



max kuchnie
iDOM

Wiosna – lato 2026

Bosch
Piekarnik
Perfectline Serie I 8
HBG7363B1
5 699,-

Bosch
Kuchenka mikrofalowa
Perfectline Serie I 8
BEL7321B1
3 999,-

Kernau
Bateria
Aurea KWT 37 PO
Steel
1 099,-

Kernau
Zlewozmywak stalowy
KSS U 60 1B SS
1 299,-

Kernau
Czajnik elektryczny
SKS 178 X
1 599,-

Kernau
Płyta indukcyjna
KIH 6445-4B Pure Black
2 299,-

Samsung
Chłodziarko-zamrażarka
multidoor
RF50C530EB1
4 599,-

Bosch
Odkurzacz pionowy
BCS1041WAC
2 499,-

KATALOG PRODUKTÓW

ZAKUPY TANIEJ **W ZESTAWIE!**

5+1

SZÓSTY PRODUKT
ZA 1,23 ZŁ

4+1

PIĄTY PRODUKT
Z RABATEM 70%

3+1

CZWARTY PRODUKT
Z RABATEM 50%

**5 LAT BEZPŁATNEJ
GWARANCJI**
NA AGD ZAKUPIONE Z MEBLAMI

**NOWOCZESNE AGD
I WYPOSAŻENIE WNĘTRZ**



04.	Kernau
38.	Siemens
50.	Samsung
68.	Amica
78.	Whirlpool
89.	Solgaz
90.	Bosch
105.	Dunavox
106.	Gorenje
116.	Beko
126.	LG
132.	Smeg
134.	Elica
136.	Ciarko Design
140.	Faber
142.	Dynacook
144.	Franke
152.	Pyramis
156.	Hisense
157.	Philipiak
158.	Aquaphor
160.	Wyposażenie
162.	Przedłużona gwarancja



ŁĄCZ PRODUKTY I OSZCZĘDZAJ!

Skorzystaj z wyjątkowych ofert katalogowych: gdy połączysz je w odpowiedni sposób wygenerujesz szereg korzyści.



TWÓRZ ZESTAWY

Wybierz produkty swoich ulubionych marek. Kompletując zestaw zyskasz rabatowanie.



ODBIERAJ RABATY

Im więcej sztuk wybierzesz, tym większą zniżkę otrzymasz na najtańszy produkt w zestawie.



SZUKAJ INFORMACJI

Szczegółową tabelę rabatów znajdziesz na otwarciu oferty każdego producenta.



GWARANCJA, KTÓRA SIĘ OPŁACA


Wybrane modele AGD obejmujemy **5-letnią bezpłatną gwarancją** – to dla Ciebie dodatkowa wartość!

BESTSELLEROWE PRO MOCJE

w Max Kuchnie



Promocja MULTI



krok 1

Wybierz markę wiodącą, czyli producenta, od którego kupisz płytę i piekarnik.

krok 2

Do płyty i piekarnika dobierz pozostałe produkty tego samego producenta lub jednego z dostępnych producentów z listy na dole strony.


Im więcej produktów wybierzesz, tym wyższy rabat przysługuje na najtańszy produkt z wybranego przez Ciebie zestawu.

Uwaga! Wysokość rabatu może różnić się w zależności od marki wiodącej. Decydując się na skorzystanie z promocji, sprawdź, jakie rabaty są dostępne dla wybranego przez Ciebie producenta marki wiodącej.

krok 3

Odbierz rabat i ciesz się urządzeniami w super cenie!

Promocja EKSTRA PREMIA



krok 1

Z katalogu produktów wybierz piekarnik i płytę od jednego producenta. Urządzenia muszą mieć łączną wartość min. 1000 zł.

Im większa wartość wybranego zestawu, tym wyższa kwota rabatu!

Zestaw promocyjny może zawierać maksymalnie 6 produktów z różnych grup asortymentowych

krok 2

Do zakupu dodaj **dowolny dodatkowy produkt** AGD/RTV/SDA dostępny w ofercie i odbierz na niego rabat: 100 zł za każde wydane 1000 zł.

krok 3

Zyskaj dodatkowy produkt w atrakcyjnej cenie!

Uwaga! Promocje obowiązują przy zakupie AGD z meblami.

Lista producentów

Amica

beko

BOSCH

gorenje

KERNAU

SIEMENS

Whirlpool

Kod QR
do ofert



KERNAU

NOWY WYMIAR AGD

• Odkurzacz
• **KVC 401**

• Chłodziarko-zamrażarka
• wolnostojąca
• **KFRF 1861 BG**

• Ekspres do kawy
• **KCM 131 ES**



KCH 4892 B BLDC

OKAP Z SILNIKIEM BEZSZCZOTKOWYM

Wyjątkowo cicha technologia

Silnik bezszczotkowy działa w oparciu o sterowanie magnetyczne zamiast tradycyjnych szczotek węglowych, co eliminuje fizyczne tarcie i pozwala na płynną, niemal bezgłośnie pracę przy minimalnym zużyciu energii.



Bateria
LIRENA KWT 48 Elastic
Matt Black

AirFryer
KSAF 1017 EB DUO

Płyta indukcyjna
KIH 6431-4B
Flex

Czajnik elektryczny
KSK 1701 TB

Zlewozmywak granitowy
KGS R 5080 1B1D P

Piekarnik parowy
KBO 1471 S TC B
Pure Steam



CICHA PRACA

Brak tarcia szczotek eliminuje hałas i wibracje, zapewniając komfort cichej gotowania.



ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Technologia inwerterowa minimalizuje pobór prądu, gwarantując najwyższą efektywność urządzenia.



WYJĄTKOWA TRWAŁOŚĆ

Bezstykowa konstrukcja to brak zużywających się części, co gwarantuje niezawodność na lata.



Zobacz film!



Zobacz stronę!

KERNAU



Regulamin promocji

PAKIETOWE PRO MOCJE

Atrakcyjne promocje na innowacyjne urządzenia marki Kernau tylko u nas!
Postaw na nowoczesność i wyjątkowy wygląd!



SPRAWDŹ

5 LAT GWARANCJI*

Na ponad 60% swojej oferty marka Kernau udziela 5-letniej gwarancji. To najlepsze potwierdzenie wysokiej jakości naszych produktów, zwłaszcza że gwarancję otrzymujesz bez żadnych dodatkowych opłat! Wystarczy, że zarejestrujesz nowe urządzenia na naszej stronie w ciągu 45 dni, a zapewnisz sobie darmową opiekę producentką.

*Regulamin dostępny na stronie:
www.kernau.com/gwarancja

Nie przegap! Sprawdź wyjątkowe oferty
MULTI i EKSTRA PREMIA na stronie 3.



PROMOCJA PLUS 1

przy zakupie AGD razem z meblami kuchennymi

5 + 1 najtańszy za 1 zł*

Przy zakupie 6 produktów marki Kernau z różnych grup produktowych najtańszy z nich kosztuje 1 zł.

4 + 1 najtańszy 70% taniej*

Przy zakupie 5 produktów marki Kernau z różnych grup produktowych na najtańszy z nich przysługuje rabat 70%.

3 + 1 najtańszy 50% taniej*

Przy zakupie 4 produktów marki Kernau z różnych grup produktowych na najtańszy z nich przysługuje rabat 50%.

2 + 1 najtańszy 40% taniej*

Przy zakupie 3 produktów marki Kernau z linii Kitchen Connect z różnych grup produktowych na najtańszy z nich przysługuje rabat 40%.

* Dotyczy wyłącznie produktów z oferty dostępnej na str. 7.

2 + 1 najtańszy 30% taniej*

Przy zakupie 3 produktów marki Kernau z różnych grup produktowych na najtańszy z nich przysługuje rabat 30%.

* Zestaw musi zawierać piekarnik i płytę gazową/indukcyjną.

* Rabat liczony od ceny produktu.

* Promocja obowiązuje przy zakupie AGD razem z meblami kuchennymi.

* Zestaw może zawierać maksymalnie jeden produkt wolnostojący, który traktowany jest jako „Limitowany”.

* W zestawie mogą znajdować się maksymalnie dwa urządzenia z oznaczeniem „Limitowany”.

* Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

* Promocja może być stosowana zamiennie z Promocją MULTI, ale promocje te nie łączą się.

* Regulamin promocji dostępny też na stronie www.kernau.com.

* Do promocji nie wliczają się zestawy zlewozmywak + bateria ze str. 25 i 29.

PRODUKT Z RABATEM

Przy zakupie zestawu urządzeń Kernau o określonej wartości przysługuje rabat na produkty z oferty drobnego AGD:



169 zł rabatu na dowolne urządzenie z oferty drobnego AGD (z katalogu str. 36/37) przy zakupie zestawu produktów za **2 999 zł**.



549 zł rabatu na dowolne urządzenie z oferty drobnego AGD (z katalogu str. 36/37) przy zakupie zestawu produktów za **5 299 zł**.



799 zł rabatu na dowolne urządzenie z oferty drobnego AGD (z katalogu str. 36/37) przy zakupie zestawu produktów za **6 999 zł**.

Zdjęcia urządzeń są poglądowe

* Zestaw musi zawierać piekarnik i płytę gazową/indukcyjną.

* Zestaw może zawierać maksymalnie jeden produkt wolnostojący, który traktowany jest jako „Limitowany”.

* W zestawie mogą znajdować się maksymalnie dwa urządzenia z oznaczeniem „Limitowany”.

* Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

* Regulamin promocji dostępny na stronie www.kernau.com.

* Do promocji nie wliczają się zestawy zlewozmywak + bateria ze str. 25 i 29.



ODKRYJ
WSZYSTKIE
ZALETY
LINII
KITCHEN
CONNECT



LINIA

KITCHEN CONNECT

TWÓJ KUCHENNY ASYSTENT

Bądź wirtuozem w swojej kuchni i skup się na tym, co najważniejsze, czyli tworzeniu swojego kulinarnego dzieła. A o pracę okapu zadba Twój asystent w postaci automatycznego sterowania z poziomu płyty.



B A+++
D



90 cm

680 M³/H

71 dB(A)

Okap wyspowy

KCH 1090 B Island Kitchen Connect

2 499,-

Sterowanie z poziomu płyty + sterowanie dotykowe • Filtry aluminiowe w kolorze czarnym • Oświetlenie: listwy LED • Wydajność 240-410 m³/h • Tryb turbo 680 m³/h • Głośność 50-62 dB(A) • Tryb turbo 71 dB(A) • Timer • Wyświetlacz biały • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 3 × 3 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 75,3 × 90 × 60,8 cm • Kolor: czarny + czarne szkło

B A+++
D

POLECAMY



38 cm

767 M³/H

66 dB(A)

Okap wyspowy

KCH 0440.1 B Island Kitchen Connect

2 699,-

Sterowanie z poziomu płyty + sterowanie przyciskami Soft Touch • Wydajność 292-538 m³/h • Tryb turbo 767 m³/h • Głośność 46-60 dB(A) • Tryb turbo 66 dB(A) • Oświetlenie LED • Regulowana barwa oświetlenia • Szczeliny system zasysania oparów • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 6 × 1 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 95,8 × 118,8 × 38 × 38 cm • Kolor: czarny połmat

B A+++
D



39 cm

640 M³/H

70 dB(A)

Okap kominowy

KCH 0440.1 B Kitchen Connect

1 899,-

Sterowanie z poziomu płyty + sterowanie przyciskami Soft Touch • Wydajność 225-360 m³/h • Tryb turbo 640 m³/h • Głośność 51-64 dB(A) • Tryb turbo 70 dB(A) • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 6 × 1 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Oświetlenie LED • Regulowana barwa oświetlenia • Szczeliny system zasysania oparów • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 80 × 39 × 50 cm • Kolor: czarny



KCH 0961 B
1 499,-

B A+++
D



70 dB(A) 71 dB(A)

60 cm 90 cm

675 M³/H 680 M³/H

Okap kominowy

KCH 0961 B Kitchen Connect

1 599,-

Sterowanie z poziomu płyty + sterowanie dotykowe • Wydajność 235-400/240-420 m³/h • Tryb turbo 675/680 m³/h • Głośność 50-61/51-62 dB(A) • Tryb turbo 70/71 dB(A) • Filtry aluminiowe w kolorze czarnym • Oświetlenie: listwa LED • Timer • Wyświetlacz czerwony • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 3 × 2 szt. / 3 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 79-101 × 60/90 × 40,2 cm • Kolor: czarny + czarne szkło



B A+++
D



69 dB(A)

90 cm

660 M³/H

Okap do zabudowy

KBH 0891 B Kitchen Connect

1 349,-

Sterowanie z poziomu płyty + sterowanie przyciskami Soft Touch • Wydajność 240-425 m³/h • Tryb turbo 660 m³/h • Głośność 51-61 dB(A) • Tryb turbo 69 dB(A) • Oświetlenie: listwy LED • Szczeliny system zasysania oparów • Timer • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 15 × 2 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 26,5 × 90 × 29 cm • Kolor: czarny + czarne szkło



B A+++
D



70 dB(A)

60 cm

640 M³/H

Okap do zabudowy

KBH 0861 B Kitchen Connect

999,-

Sterowanie z poziomu płyty + sterowanie przyciskami Soft Touch • Wydajność 225-360 m³/h • Tryb turbo 640 m³/h • Głośność 51-64 dB(A) • Tryb turbo 70 dB(A) • Oświetlenie: listwy LED • Szczeliny system zasysania oparów • Timer • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 17 × 1 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 26,8 × 59,8 × 29 cm • Kolor: czarny + czarne szkło

POLECAMY



82 cm

5

BOOSTER

9+2 POZIOMÓW MOCY

SZLIKOWANE KRAWĘDZIE

Płyta indukcyjna

KIH 7534.1-5B BL Kitchen Connect

3 699,-

3 tryby pracy Kitchen Connect • Dotykowe sterowanie okapem • Sterowanie typu Slider • Bluetooth • Funkcja Stop&Go • 2 pola Bridge • Funkcja Automatic Pot Detection • 5 pól Booster • Szlifowane krawędzie, typ C – możliwość montażu na równi z blatem • Temperatura automatyczna 70°C • Poziomy mocy: 9 + 2 (Booster/Keep Warm) • Timer • Auto Power • Blokada rodzicielska • Pozycja Stand By • 5 wskaźników ciepła resztkowego • Moc 10,4 kW • Możliwa Instalacja 230V pod odpowiednim zmostkowaniu • Wymiary: 82 × 52 cm • Kolor: czarny



59 cm

4

BOOSTER

9+2 POZIOMÓW MOCY


SZLIKOWANE KRAWĘDZIE

Płyta indukcyjna

KIH 6435.1-4B BL Kitchen Connect

2 499,-

3 tryby pracy Kitchen Connect • Dotykowe sterowanie okapem • Sterowanie typu Slider • Bluetooth • Funkcja Stop&Go • 2 pola Bridge • Funkcja Automatic Pot Detection • 4 pola Booster • Szlifowane krawędzie, typ C – możliwość montażu na równi z blatem • Temperatura automatyczna 70°C • Poziomy mocy: 9 + 2 (Booster/Keep Warm) • Timer • Auto Power • Blokada rodzicielska • Pozycja Stand By • 4 wskaźniki ciepła resztkowego • Moc 7,4 kW • Możliwa Instalacja 230V pod odpowiednim zmostkowaniu • Wymiary: 59 × 52 cm • Kolor: czarny



59 cm

4

BOOSTER

9+2 POZIOMÓW MOCY

SZLIKOWANE KRAWĘDZIE

Płyta indukcyjna

KIH 6413.1-4B BL Kitchen Connect

2 299,-

3 tryby pracy Kitchen Connect • Dotykowe sterowanie okapem • Sterowanie typu Slider • Bluetooth • Funkcja Stop&Go • Pole Bridge • Funkcja Automatic Pot Detection • 4 pola Booster • Szlifowane krawędzie, typ C – możliwość montażu na równi z blatem • Czarna powłoka Black Undercoat • Temperatura automatyczna 70°C • Poziomy mocy: 9 + 2 (Booster/Keep Warm) • Timer • Auto Power • Blokada rodzicielska • Pozycja Stand By • 4 wskaźniki ciepła resztkowego • Moc 7,4 kW • Możliwa Instalacja 230V pod odpowiednim zmostkowaniu • Wymiary: 59 × 52 cm • Kolor: czarny

POLECAMY



2 099,-

Piekarnik

KBO 0872 P S PT B AIRFRY

Taca AirFry • Funkcja pyrolizy • Czyszczenie parowe • Sterowanie mechaniczne + chowane pokrętła Push Push • 8 funkcji pieczenia • 4 szyby w drzwiach • Pojemność 70 l • Prowadnice teleskopowe × 1 • Zawiasy Soft Close • Timer elektroniczny • Drabinki boczne • Emalia łatwa w czyszczeniu Perfect Clean • Termoobieg 3D • Chłodzenie obudowy • Moc 2,4 kW • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,8 cm • Kolor: czarne szkło + drzwi Pure Black

POLECAMY



1 749,-

Piekarnik

KBO 0872 S PT B AIRFRY

Taca AirFry • Czyszczenie parowe • Sterowanie mechaniczne + chowane pokrętła Push Push • 9 funkcji pieczenia • 3 szyby w drzwiach • Pojemność 70 l • Prowadnice teleskopowe × 1 • Zawiasy Soft Close • Timer elektroniczny • Drabinki boczne • Emalia łatwa w czyszczeniu Perfect Clean • Termoobieg 3D • Chłodzenie obudowy • Moc 2,4 kW • Wymiary: 59,6 × 59,5 × 56,8 cm • Kolor: czarne szkło + drzwi Pure Black



ZOBACZ WIĘCEJ


FUNKCJA
AIR FRY

Sięgnij po zdrowszą wersję frytek i kurczaka! Dzięki specjalnej funkcji i odpowiedniej blaszce **UPIECZESZ JE BEZ TŁUSZCZU**.

POLECAMY



ZDROWIE
I DOSKONAŁY
SMAK
W KAŻDYM
KĘSIE



2 999,-

Piekarnik parowy

KBO 1471 S TC B Pure Steam

Termosonda • Funkcja pieczenia parowego Pure Steam z 4 poziomami mocy pary, w tym program 100% pary • Funkcja boost • Czyszczenie parowe • Funkcja odkamieniania • Dotykowy panel sterowania • 15 automatycznych programów pieczenia • 3 szyby w drzwiach • Pojemność 72 l • 14 funkcji pieczenia • Prowadnice teleskopowe × 1 • Zawiasy Soft Close • Drabinki boczne • Emalia łatwa w czyszczeniu Perfect Clean • Timer elektroniczny • Termoobieg 3D • Chłodzenie obudowy • Blokada rodzicielska • Moc 2,9 kW • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,5 cm • Kolor: czarne szkło

POLECAMY



2 199,-

Piekarnik parowy

KBO 1071 S TC B Steam

Wspomaganie parą • Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem × 1 • Zawiasy Soft Close • Dotykowy panel sterowania • Pojemność 78 l • 10 funkcji pieczenia • Emalia łatwa w czyszczeniu Perfect Clean • Timer elektroniczny • Termoobieg 3D • Powłoka Thermoreflective • Czyszczenie parowe • Funkcja odkamieniania • 3 szyby w drzwiach • Chłodzenie obudowy • Blokada rodzicielska • Moc 3,1 kW • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57,5 cm • Kolor: czarne szkło + drzwi Pure Black




3 499,-

Piekarnik z mikrofalą

KBO 1371 S M TC B

Funkcja mikrofal • Funkcja boost • Dotykowy panel sterowania • 10 automatycznych programów pieczenia • 4 szyby w drzwiach • Pojemność 72 l • 13 funkcji pieczenia • Drabinki boczne • Emalia łatwa w czyszczeniu Perfect Clean • Timer elektroniczny • Termoobieg 3D • Chłodzenie obudowy • Blokada rodzicielska • Moc 2,9 kW • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,5 cm • Kolor: czarne szkło



1 999,-

Piekarnik

KBO 1371 S TC B

Termosonda • Funkcja boost • Dotykowy panel sterowania • 3 szyby w drzwiach • Pojemność 72 l • 13 funkcji pieczenia • Prowadnice teleskopowe × 1 • Zawiasy Soft Close • Drabinki boczne • Emalia łatwa w czyszczeniu Perfect Clean • Timer elektroniczny • Termoobieg 3D • Chłodzenie obudowy • Blokada rodzicielska • Moc 2,9 kW • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,5 cm • Kolor: czarne szkło



1 699,-

Kuchenka mikrofalowa z termoobiegiem

KMO 3571 TC B

Mikrofala + grill kwarcowy • Sterowanie dotykowe • 11 programów auto • Termoobieg • Pojemność 35 l • 5 poziomów mocy • Wyświetlacz biały • Moc grilla 1100 W • Moc mikrofal 900 W • Moc termoobieg + grill 2300 W • Timer • Zegar cyfrowy • Podgrzewanie wieloetapowe • Opóźniony start • Wnętrze: Stal nierdzewna • Wymiary: 38,2 × 59,5 × 49,2 cm • Kolor: czarne szkło



ZOBACZ,
JAK DZIAŁA
SMART
COOKING



PIECZENIE WIELO- POZIOMOWE

Piecz aż do czterech różnych dań jednocześnie! Dzięki niezależnemu obiegowi powietrza zapachy potraw nie mieszają się. Możesz piec bez obaw rybę i jednocześnie ciasto.

POLECAMY



A+++
A



LED

1

10
FUNKCJI

1 999,-

Piekarnik

KBO 1071 S TC B Smart Cooking

Pieczenie wielopoziomowe • Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem × 1 • Zawiasy Soft Close • Dotykowy panel sterowania • Pojemność 78 l • 10 funkcji pieczenia • Emalia łatwa w czyszczeniu Perfect Clean • Timer elektroniczny • Termoobieg 3D • Powłoka Thermoreflexive • Czyszczenie parowe • 3 szyby w drzwiach • Chłodzenie obudowy • Blokada rodzicielska • Moc 3,1 kW • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57,5 cm • Kolor: czarne szkło + drzwi Pure Black



A+++
A

LED

1

73 L
10
FUNKCJI

1 599,-

Piekarnik

KBO 1073 S PT Matt Black

Prowadnice teleskopowe × 1 • Zawiasy Soft Close • Chowane pokrętła Push Push • Pojemność 73 l • 10 funkcji pieczenia • Emalia łatwa w czyszczeniu Perfect Clean • Timer elektroniczny • Termoobieg 3D • 3 szyby w drzwiach • Chłodzenie obudowy • Blokada rodzicielska • Moc 2,6 kW • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,8 cm • Kolor: czarny mat + czarne szkło



A+++
A

BOOST

80 L

12
FUNKCJI

1
LED

2 199,-

Piekarnik

KBO 1281 TC Gun Metal

Funkcja boost • Zawiasy Soft Close • Sterowanie dotykowe • Prowadnice teleskopowe • Wyświetlacz LED • Pojemność 80 l • 12 funkcji pieczenia • Drabinki boczne • Emalia łatwa w czyszczeniu Perfect Clean • Timer elektroniczny • Termoobieg 3D • Chłodzenie obudowy • 3 szyby w drzwiach • Blokada rodzicielska • Powłoka Thermoreflexive • Moc 2,5 kW • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 58,7 cm • Kolor: czarne szkło + drzwi Pure Black + Gun Metal



POLECAMY

A+++
A

BOOST

80 L

12
FUNKCJI

1
LED

2 299,-

Piekarnik

KBO 1281 TC Copper

Funkcja boost • Zawiasy Soft Close • Sterowanie dotykowe • Prowadnice teleskopowe • Wyświetlacz LED • Pojemność 80 l • 12 funkcji pieczenia • Drabinki boczne • Emalia łatwa w czyszczeniu Perfect Clean • Timer elektroniczny • Termoobieg 3D • Chłodzenie obudowy • 3 szyby w drzwiach • Blokada rodzicielska • Powłoka Thermoreflexive • Moc 2,5 kW • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 58,7 cm • Kolor: czarne szkło + drzwi Pure Black + Copper

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów



A+++
A

LED

1

78 L
10
FUNKCJI

1 499,-

Piekarnik

KBO 1071 S PT X

Prowadnice teleskopowe × 1 • Zawiasy Soft Close • Chowane pokrętła Push Push • Pojemność 78 l • 10 funkcji pieczenia • Emalia łatwa w czyszczeniu Perfect Clean • Timer elektroniczny • Termoobieg 3D • Powłoka Thermoreflexive • 3 szyby w drzwiach • Chłodzenie obudowy • Blokada rodzicielska • Moc 3,1 kW • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57,5 cm • Kolor: inox + czarne szkło



A+++
A

LED

1

78 L
10
FUNKCJI

1 549,-

Piekarnik

KBO 1071.1 S PT B

Prowadnice teleskopowe × 1 • Zawiasy Soft Close • Chowane pokrętła Push Push • Pojemność 78 l • 10 funkcji pieczenia • Emalia łatwa w czyszczeniu Perfect Clean • Timer elektroniczny • Termoobieg 3D • Powłoka Thermoreflexive • 3 szyby w drzwiach • Chłodzenie obudowy • Blokada rodzicielska • Moc 3,1 kW • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57,5 cm • Kolor: czarny



POLECAMY

A+++
A

78 L

LED

1

8
FUNKCJI

1 349,-

Piekarnik

KBO 0771 PT B

Prowadnice teleskopowe × 1 • Chowane pokrętła Push Push • Pojemność 78 l • 8 funkcji pieczenia • Emalia łatwa w czyszczeniu Perfect Clean • Timer elektroniczny • Termoobieg 3D • Powłoka Thermoreflexive • 3 szyby w drzwiach • Chłodzenie obudowy • Blokada rodzicielska • Moc 3,1 kW • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57,5 cm • Kolor: czarne szkło



A+++
A

78 L

LED

1

8
FUNKCJI

1 299,-

Piekarnik

KBO 0771 SK B

Prowadnice teleskopowe × 1 • Standardowe pokrętła • Pojemność 78 l • 8 funkcji pieczenia • Emalia łatwa w czyszczeniu Perfect Clean • Timer elektroniczny • Termoobieg 3D • Powłoka Thermoreflexive • 3 szyby w drzwiach • Chłodzenie obudowy • Blokada rodzicielska • Moc 3,1 kW • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57,5 cm • Kolor: czarne szkło



A+++
A

69 L

LED

1

7
FUNKCJI

1 099,-

Piekarnik

KBO 0761 PT B

Prowadnice teleskopowe × 1 • Pokrętła Push Push • Pojemność 69 l • 7 funkcji pieczenia • Emalia łatwa w czyszczeniu Perfect Clean • Timer elektroniczny • Termoobieg 3D • Powłoka Thermoreflexive • 2 szyby w drzwiach • Chłodzenie obudowy • Blokada rodzicielska • Moc 3,1 kW • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57,5 cm • Kolor: czarne szkło



LIMITOWANY

HIT SPRZEDAŻOWY

A+++
A

69 L

LED

1

6
FUNKCJI

949,-

Piekarnik

KBO 0661 SK B

Standardowe pokrętła • Pojemność 69 l • 6 funkcji pieczenia • Emalia łatwa w czyszczeniu Perfect Clean • Timer elektroniczny • Termoobieg • Powłoka Thermoreflexive • 3 szyby w drzwiach • Chłodzenie obudowy • Blokada rodzicielska • Moc 3,1 kW • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57,5 cm • Kolor: czarne szkło

45 LINIA 45 CM



ODKRYJ WSZYSTKIE
ZALETY LINII
45 CM



POLECAMY



POLECAMY



1 699,-

Piekarnik

KBO 0946 PT B

Czyszczenie parowe • Prowadnica teleskopowa • Wyświetlacz LED • Sterowanie mechaniczne • Pojemność 47 l • 9 funkcji pieczenia • Chowane pokrętła Push Push • Drabinki boczne • Emalia łatwa w czyszczeniu Perfect Clean • Timer elektroniczny • Termooobieg 3D • Chłodzenie obudowy • 3 szyby w drzwiach • Moc 1,9 kW • Wymiary: 59,5 x 45 x 56,5 cm • Kolor: czarne szkło




1 399,-

Piekarnik

KBO 0946 SK B

Czyszczenie parowe • Wyświetlacz LED • Sterowanie mechaniczne • Pojemność 47 l • 9 funkcji pieczenia • Zewnętrzne pokrętła • Drabinki boczne • Emalia łatwa w czyszczeniu Perfect Clean • Timer elektroniczny • Termooobieg 3D • Chłodzenie obudowy • 2 szyby w drzwiach • Moc 1,9 kW • Wymiary: 59,5 x 45 x 56,5 cm • Kolor: czarne szkło



1 299,-


Płyta indukcyjna

KIH 433-3B

Szko ceramiczne • Szlifowane krawędzie typu C • Sterowanie Slider • Timer x3 • Funkcja Bridge x1 • 3 pola Booster • Keep Warm • Auto Power • wykrywanie naczyń • funkcja Stop&Go • Blokada rodzicielska • Poziomy mocy: 9 + Booster • 3 wskaźniki ciepła resztkowego • moc 5,6 kW, Wymiary: 45 x 52 cm • kolor: czarne szkło

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów

NOWOŚĆ




1 299,-

Płyta indukcyjna

KIH 434-3B

Pole Bridge • 3 x Booster • Szlifowane krawędzie, typ C - możliwość zabudowy na równi z blatem • Szkło ceramiczne • Sterowanie Slider • 9 poziomów mocy + Booster • Timer • Funkcja Auto Stop • Blokada rodzicielska • 3 wskaźniki ciepła resztkowego • Moc 5,7 kW • Możliwa instalacja 230 V po odpowiednim zmostkowaniu • Wymiary: 45 x 52 x 5,8 cm • Kolor: czarny




1 099,-

Płyta indukcyjna

KIH 432-3B

3 x Booster • Szlifowane krawędzie, typ C - możliwość zabudowy na równi z blatem • Sterowanie Slider • 9 poziomów mocy + Booster • Timer • Funkcja Auto Stop • Blokada rodzicielska • 3 wskaźniki ciepła resztkowego • Moc 5,7 kW • Możliwa instalacja 230 V po odpowiednim zmostkowaniu • Wymiary: 45 x 52 x 5,8 cm • Kolor: czarny



899,-

Płyta gazowa

KGH 4346.1 T CI B

Palnik turbo 3,5 kW • Ruszty żeliwne • Sterowanie z frontu • 3 palniki • Zapalarka automatyczna • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Moc całkowita: 6,5 kW • Wymiary: 10,7 x 44 x 52 cm • Kolor: czarne szkło hartowane



549,-

Płyta gazowa

KGH 4346 B

Sterowanie z frontu • 3 palniki • Emaliowane ruszty stalowe • Zapalarka automatyczna • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Mocny palnik 3000 W • Wymiary: 10,7 x 44 x 52 cm • Kolor: czarny




529,-

Okap do zabudowy

KBH 0345 B Glass

Sterowanie przyciskami Push Push • Wydajność 143-295,2 m³/h • Głośność 45-64 dB(A) • Listwa LED • 3 stopnie pracy wentylatora • Filtr węglowy typ 31x2szt. • Filtr w kolorze czarnym • Filtry aluminiowe • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 20x45x29 cm • Kolor: czarne szkło



469,-

Okap do zabudowy

KBH 0245 B

Oświetlenie LED • Sterowanie przyciskami Push Push • Wydajność 115 - 280 m³/h • Głośność 46 - 62 dB(A) • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 19 x 2 szt. • 3 stopnie pracy wentylatora • Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Filtr aluminiowy • Wymiary: 16,3 x 45 x 29 cm • Kolor: czarny

HIT SPRZEDAŻOWY


38,8 cm
25 L
8 PROGRAMÓW AUTO
5 POZIOMÓW MOCY

Kuchenka mikrofalowa

KMO 254 G B

Funkcja Time Defrost • Funkcja Quick Start • Grill kwarcowy • Funkcja Weight Defrost • Szklany front • Sterowanie dotykowe • Pojemność 25 l • 8 programów Auto • 5 poziomów mocy • Wyświetlacz biały • Moc grilla 1000 W • Moc mikrofal 900 W • Timer • Zegar cyfrowy • Opóźniony start • Wnętrze: stal nierdzewna • Wymiary: 38,8 × 59,4 × 41 cm • Kolor: czarne szkło

1 199,-


38,5 cm
20 L
8 PROGRAMÓW AUTO
5 POZIOMÓW MOCY

Kuchenka mikrofalowa

KMO 203.1 G B

Funkcja Time Defrost • Funkcja Weight Defrost • Funkcja Quick Start • Grill kwarcowy • Sterowanie: Dotykowe + pokrętko • Pojemność 20 l • 8 programów Auto • 5 poziomów mocy • Wyświetlacz biały • Moc grilla 1000 W • Moc mikrofal 800 W • Timer • Zegar cyfrowy • Podgrzewanie wieloetapowe • Opóźniony start • Wnętrze: Stal nierdzewna • Wymiary: 38,5 × 59,5 × 32 cm • Kolor: czarne szkło

999,-


38,2 cm
20 L
8 PROGRAMÓW AUTO
5 POZIOMÓW MOCY

Kuchenka mikrofalowa

KMO 203 G X

Funkcja Time Defrost • Funkcja Weight Defrost • Funkcja Quick Start • Grill rurkowy • Sterowanie: Przyciski Soft Touch + pokrętko • Pojemność 20 l • 8 programów Auto • 5 poziomów mocy • Wyświetlacz czerwony • Moc grilla 1000 W • Moc mikrofal 800 W • Timer • Podgrzewanie wieloetapowe • Opóźniony start • Wnętrze: Stal nierdzewna • Wymiary: 38,2 × 59,5 × 34,5 cm • Kolor: inox + szkło

899,-

POLECAMY



37,5 cm
20 L
6 PROGRAMÓW AUTO
5 POZIOMÓW MOCY

Kuchenka mikrofalowa

KMO 204.1 G B Slim

Funkcja Quick Start • Grill kwarcowy • Funkcja Weight Defrost • Szklany front • Możliwy montaż w górnej szafce • Sterowanie dotykowe • Pojemność 20 l • 6 programów Auto • 5 poziomów mocy • Moc grilla 800 W • Moc mikrofal 700 W • Timer • Zegar cyfrowy • Opóźniony start • Wnętrze: stal nierdzewna • Wymiary: 39 × 59,5 × 31,3 cm • Kolor: czarne szkło

899,-




Płyta indukcyjna

KIH 8645-6B Pure Black

Funkcja Stop&Go • 3 pola Bridge • Wykończenie Pure Black • Funkcja wykrywania naczyń • 6 × Booster • 6 × Sterowanie Slider • Temperatury automatyczne - 3 poziomy • Szlifowane krawędzie, typ C – możliwość montażu na równi z blatem • Poziomy mocy: 9 + 1 (Booster) • Timer • Keep Warm • Auto Power • Blokada rodzicielska • Pozycja Stand By • 6 wskaźników ciepła resztkowego • Moc 10,8 kW • Możliwa Instalacja 230V pod odpowiednim zmostkowaniu • Wymiary: 78 × 52 cm • Kolor: czarny

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów

3 299,-



Płyta indukcyjna

KIH 8445-4B Pure Black

Funkcja Stop&Go • 2 pola Bridge • Wykończenie Pure Black • Funkcja wykrywania naczyń • 4 × Booster • 4 × Sterowanie Slider • Temperatury automatyczne - 3 poziomy • Szlifowane krawędzie, typ C – możliwość montażu na równi z blatem • Poziomy mocy: 9 + 1 (Booster) • Timer • Keep Warm • Auto Power • Blokada rodzicielska • Pozycja Stand By • 4 wskaźniki ciepła resztkowego • Moc 9,3 kW • Możliwa Instalacja 230V pod odpowiednim zmostkowaniu • Wymiary: 78 × 52 cm • Kolor: czarny


Produkt dostępny do wyczerpania zapasów

2 599,-


PURE
BLACK

Poznaj elegancję wykończenia Pure Black!
Idealnie czarna tafla szkła, z przyciskami widocznymi tylko podczas gotowania.


ZOBACZ WIĘCEJ



Płyta indukcyjna

KIH 6445-4B Pure Black

Funkcja Stop&Go • 2 pola Bridge • Wykończenie Pure Black • Funkcja wykrywania naczyń • 4 × Booster • 4 × Sterowanie Slider • Temperatury automatyczne - 3 poziomy • Szlifowane krawędzie, typ C – możliwość montażu na równi z blatem • Poziomy mocy: 9 + 1 (Booster) • Timer • Keep Warm • Auto Power • Blokada rodzicielska • Pozycja Stand By • 4 wskaźniki ciepła resztkowego • Moc 7,2 kW • Możliwa Instalacja 230V pod odpowiednim zmostkowaniu • Wymiary: 59 × 52 cm • Kolor: czarny

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów

2 299,-

NOWOŚĆ


59 cm
4 BOOSTER
9+1 POZIOMÓW MOCY
SZLIFOWANE KRAWĘDZIE

Płyta indukcyjna

KIH 6444-1-4B

2 Pola Bridge • 4 × Booster • Temperatury automatyczne • Szlifowane krawędzie, typ C - możliwość zabudowy na równi z blatem • Sterowanie Slider (× 4) • Poziomy mocy: 9 + 1 (Booster) • Timer • Funkcja AutoPower • Funkcja Keep Warm • Funkcja Auto Stop • Pozycja Stand By • Blokada rodzicielska • 4 wskaźniki ciepła resztkowego • Moc 7,2 kW • Możliwa Instalacja 230V pod odpowiednim zmostkowaniu • Wymiary: 59 × 52 cm • Kolor: czarny, Produkt dostępny do wyczerpania zapasów

1 799,-


59 cm
4 BOOSTER
9+1 POZIOMÓW MOCY
SZLIFOWANE KRAWĘDZIE


Płyta indukcyjna

KIH 6443-1-4B

2 Pola Bridge • 4 × Booster • Szlifowane krawędzie, typ C - możliwość zabudowy na równi z blatem • Sterowanie Slider • Poziomy mocy: 9 + 1 (Booster) • Timer • Funkcja Auto Power • Funkcja Auto Stop • Pozycja Stand By • Blokada rodzicielska • 4 wskaźniki ciepła resztkowego • Moc 7,2 kW • Możliwa Instalacja 230V pod odpowiednim zmostkowaniu • Wymiary: 59 × 52 cm • Kolor: czarny

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów

1 649,-



Płyta indukcyjna


KIH 6428-4B

2 Pola Bridge • 4 × Booster • Szlifowane krawędzie, typ C - możliwość zabudowy na równi z blatem • Sterowanie Slider • 9 poziomów mocy • Booster • Timer • Funkcja Auto Stop • Blokada rodzicielska • 4 wskaźniki ciepła resztkowego • Moc 7,2 kW • Możliwa instalacja 230 V pod odpowiednim zmostkowaniu • Wymiary: 59 × 52 cm • Kolor: czarny

1 399,-

NOWOŚĆ

Biały wyświetlacz



59 cm

4

BOOSTER

9+1

POZIOMÓW

MOCY

SZLIFOWANE

KRAWĘDZIE

Płyta indukcyjna

KIH 6431-4B Flex

2 pola Flexi Area • 4 x Booster • Szlifowane krawędzie, typ C - możliwość zabudowy na równi z blatem • Sterowanie Slider • 9 poziomów mocy + Booster • Timer • Funkcja Auto Stop • Blokada rodzicielska • 4 wskaźniki ciepła resztkowego • Moc 7,2 kW • Możliwa instalacja 230 V po odpowiednim zmostkowaniu • Wymiary: 59 × 52 × 6 cm • Kolor: czarny

2 099,-

NOWOŚĆ

Biały wyświetlacz



59 cm

4

BOOSTER

9+1

POZIOMÓW

MOCY

SZLIFOWANE

KRAWĘDZIE

Płyta indukcyjna


KIH 6429-4B

2 pola Flexi Area • 4 x Booster • Szlifowane krawędzie, typ C - możliwość zabudowy na równi z blatem • Wskaźnik efektywności energetycznej • Sterowanie Slider • 9 poziomów mocy + Booster • Timer • Funkcja Auto Stop • Blokada rodzicielska • 4 wskaźniki ciepła resztkowego • Moc 7,2 kW • Możliwa instalacja 230 V po odpowiednim zmostkowaniu • Wymiary: 59 × 52 × 5,8 cm • Kolor: czarny

1 599,-

NOWOŚĆ

Biały wyświetlacz



78 cm

5

BOOSTER

9+1

POZIOMÓW

MOCY

SZLIFOWANE

KRAWĘDZIE

Płyta indukcyjna

KIH 8546-5B

2 pola Bridge • 5 x Booster • Szlifowanie krawędzie, typ C - możliwość zabudowy na równi z blatem • Sterowanie Slider • Poziomy mocy: 9 + Booster • Timer • Funkcja Auto Stop • Blokada rodzicielska • 5 wskaźników ciepła resztkowego • Moc 7,2 kW • Możliwa instalacja 230 V po odpowiednim zmostkowaniu • Wymiary: 72 × 52 × 5,8 cm • Kolor: czarny

2 399,-

NOWOŚĆ



59 cm

4

BOOSTER

9+1

POZIOMÓW

MOCY

SZLIFOWANE

KRAWĘDZIE

Płyta indukcyjna

KIH 6427-4B

Pole Bridge • 4 x Booster • Szlifowane krawędzie, typ C - możliwość zabudowy na równi z blatem • Sterowanie Slider • 9 poziomów mocy + Booster • Timer • Funkcja Auto Stop • Blokada rodzicielska • 4 wskaźniki ciepła resztkowego • Moc 7,2 kW • Możliwa instalacja 230 V po odpowiednim zmostkowaniu • Wymiary: 59 × 52 × 5,8 cm • Kolor: czarny

1 099,-

NOWOŚĆ



59 cm

4

BOOSTER

9+1

POZIOMÓW

MOCY

SZLIFOWANE

KRAWĘDZIE

Płyta indukcyjna

KIH 6429-4B

4 x Booster • Szlifowane krawędzie, typ C - możliwość zabudowy na równi z blatem • Sterowanie Slider • 9 poziomów mocy + Booster • Timer • Funkcja Auto Stop • Blokada rodzicielska • 4 wskaźniki ciepła resztkowego • Moc 7,2 kW • Możliwa instalacja 230 V po odpowiednim zmostkowaniu • Wymiary: 59 × 52 × 5,8 cm • Kolor: czarny

949,-

NOWOŚĆ



29 cm

2

BOOSTER

9+1

POZIOMÓW

MOCY

SZLIFOWANE

KRAWĘDZIE

Płyta indukcyjna

KIH 3214-2B

2 x Booster • Szlifowane krawędzie, typ C - możliwość zabudowy na równi z blatem • Sterowanie Slider • 9 poziomów mocy + Booster • Timer • Funkcja Auto Stop • Blokada rodzicielska • 4 wskaźniki ciepła resztkowego • Moc 5,7 kW • Możliwa instalacja 230 V po odpowiednim zmostkowaniu • Wymiary: 29 × 52 × 6 cm • Kolor: czarny

649,-



29 cm

4

PALNIKI

Płyta gazowa

KGH 3212 CI Matt Black

Palnik mocny 2,9 kW • Ruszty żeliwne • Moc całkowita 3,9 kW • Sterowanie z frontu • 2 palniki • Zapalarka automatyczna • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Wymiary: 29 × 51 × 8,9 cm • Kolor: czarny mat

499,-



29 cm

4

PALNIKI


Płyta gazowa

KGH 3231 CI B

Szko hartowane • Sterowanie z frontu • ruszty żeliwne • zapalarka automatyczna • Palnik mocny 2900 W • palnik oszczędny 1000 W • Moc całkowita 3,9 kW • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • wymiary: 29 × 51 × 8,9 • Kolor: czarny

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów

479,-



29 cm

4

PALNIKI

Płyta gazowa


KGH 3212 X

Sterowanie z frontu • Palnik mocny 2,9 kW • Moc całkowita 3,9 kW • 2 palniki • Emaliowane ruszty stalowe • Zapalarka automatyczna • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Wymiary: 29 × 51 × 8,9 cm • Kolor: inox

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów

369,-

POLECAMY



70 cm

60 cm

TURBO

4

PALNIKI

Płyta gazowa

KGH 7534 T CI B Step Flame**KGH 6434 T CI B Step Flame**

Step Flame – 9 poziomów mocy • Palniki Turbo 4 kW • Ruszty żeliwne • 5 palników/4 palniki • Zapalarka automatyczna • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Wymiary: 70/60 × 51 cm • Kolor: czarne szkło hartowane

1 399,-

POLECAMY



61 cm

61 cm

TURBO

4

PALNIKI

Płyta gazowa

KGH 6431 T CI B / X

Palnik Turbo 3,8 kW • Ruszty żeliwne • Sterowanie z frontu • 4 palniki • Zapalarka automatyczna • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Moc całkowita 8,8 kW • Wymiary: 61 × 51 cm • Kolor: czarne szkło hartowane / inox

949,-



39,-

Środek do czyszczenia

Płyty indukcyjne i ceramiczne / wnętrza piekarnika

POLECAMY



Płyta gazowa

KGH 6431 CI B

Rusztzy żeliwne • Sterowanie z frontu • Palnik mocny 2,9 kW • Moc całkowita 7,9 kW • 4 palniki • Zapalarka automatyczna • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Wymiary: 61 × 51 cm • Kolor: czarne szkło hartowane

949,-

POLECAMY



Płyty gazowe


KGH 6464 Gun Metal / Copper

Palnik turbo 2,5 kW • Rusztzy żeliwne • Moc całkowita 6,85 kW • Sterowanie z frontu • 4 palniki • Zapalarka automatyczna • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Wymiary: 59 × 52 × 6 cm • Kolor: czarne szkło + gun metal / czarne szkło hartowane + copper
Produkt dostępny do wyczerpania zapasów

999,-


! KGH 6464 Copper
I miejsce w prestiżowym konkursie „Diament Meblarstwa 2023”!

POLECAMY



Płyta gazowa

KGH 7523 T CI Matt Black

Płyta emaliowana podpalnikowa • Sterowanie z frontu • Zapalarka automatyczna • Rusztzy żeliwne • 5 palników • Palnik turbo 3800 W • Palnik mocny 2900 W • Palnik standardowy 2000 W × 2 • Palnik oszczędny 1000 W • Moc całkowita 11,7 kW • Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu • Wymiary: 71 × 51 × 8,9 cm • kolor: matt black

999,-



Płyta gazowa

KGH 6423 T CI Matt Black

Palnik Turbo 3,8 kW • Rusztzy żeliwne • Moc całkowita 8,8 kW • Sterowanie z frontu • 4 palniki • Zapalarka automatyczna • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Wymiary: 61 × 51 × 8,9 cm • Kolor: czarny mat

749,-

HIT SPRZEDAŻOWY



Płyta gazowa

KGH 6423 CI Matt Black

Palnik mocny 2,9 kW • Rusztzy żeliwne • Moc całkowita 7,9 kW • Sterowanie z frontu • 4 palniki • Zapalarka automatyczna • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Wymiary: 61 × 51 × 8,9 cm • Kolor: czarny mat

649,-

POLECAMY



Płyta gazowa

KGH 6423 CI X

Stal nierdzewna • Sterowanie z frontu • Zapalarka automatyczna • Rusztzy żeliwne • 4 palniki • Palnik mocny 2900 W • Palnik standardowy 2000 W × 2 • Palnik oszczędny 1000 W • Moc całkowita 7,9 kW • Wymiary: 61 × 51 × 8,9 cm • kolor: inox

629,-

POLECAMY

HIT SPRZEDAŻOWY



Okap wyspowy


KCH 0335 B Island

Sterowanie dotykowe • Timer • Wydajność 182-501 m³/h • Głośność 43-64 dB(A) • Wyświetlacz biały • Oświetlenie LED • Opcjonalnie: filtr węglowy typ 24x1szt. • 3 stopnie pracy wentylatora • Filtry w kolorze czarnym • Filtry aluminiowe • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 99-117 × 35 × 35 cm • Kolor: Czarny półmat

1 699,-

POLECAMY

HIT SPRZEDAŻOWY



Okap kominowy

KCH 0335 B

Sterowanie dotykowe • Timer • Wydajność 177-495 m³/h • Głośność 39-63 dB(A) • Wyświetlacz biały • Oświetlenie LED • Filtr węglowy typ 24 • Filtry w kolorze czarnym • Opcjonalnie: filtry aluminiowe • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 93 × 35 × 35 cm • Kolor: czarne szkło + stal nierdzewna

1 499,-



Okap wyspowy

KCH 0440.1 W Island

Sterowanie przyciskami Soft Touch • Wydajność 292-538 m³/h • Tryb Turbo 767 m³/h • Głośność 46-60 dB(A) • Tryb turbo 66 dB(A) • Regulowana barwa oświetlenia (2800-6400 K) • Oświetlenie LED • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 6 × 1 szt. • Szczeliny system zasysania oparów • 4 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 95,8-118,8 × 38 × 38 cm • Kolor: biały

2 299,-

POLECAMY



Okap kominowy

KCH 0440.1 W

Sterowanie przyciskami Soft Touch • Wydajność 282- 520 m³/h • Tryb Turbo 705 m³/h • Głośność 46-63 dB(A) • Tryb turbo 68 dB(A) • Regulowana barwa oświetlenia + intensywność oświetlenia • Oświetlenie LED • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 6 × 1 szt. • Szczeliny system zasysania oparów • 4 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 80 × 39 × 50 cm • Kolor: biały

1 699,-

POLECAMY



Okap kominowy

KCH 3592 B

Sterowanie dotykowe • Timer • Wydajność 123-284 m³/h • Głośność 41-60 dB(A) • Wyświetlacz biały • Listwa LED • Opcjonalnie: filtr węglowy typ 31 • Filtry aluminiowe • Szczeliny system zasysania oparów • 3 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 64,3-92,3 × 90 × 33,3 cm • Kolor: Czarne szkło + stal nierdzewna

699,-

NOWY KOLOR! BRUSHED GOLD



B A+++ D

38 cm 39 cm
640 M³/H
66 dB(A) 70 dB(A)

KCH 0440.1
Brushed Gold Island

3 999,-

KCH 0440.1
Brushed Gold

2 899,-

Okap KCH 0440.1 Brushed Gold Island KCH 0440.1 Brushed Gold

Sterowanie przyciskami Soft Touch • Wydajność 225-360 m³/h • Tryb Turbo 640 m³/h • Głośność 46-60 dB(A) (wyspowy) / 51-64 dB(A) (kominowy) • Tryb turbo 66 dB(A) (wyspowy) / 70 dB(A) (kominowy) • Regulowana barwa oświetlenia (2800-6100 K) • Regulacja intensywności oświetlenia • Oświetlenie LED • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 6 × 1 szt. • Szczeliny system zasysania oparów • 4 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 95,8-118,8 × 38 × 38 cm (wyspowy) / 80 × 39 × 50 cm (kominowy) • Kolor: Brushed Gold



B A+++ D

38 cm
640 M³/H
66 dB(A)

Okap wyspowy KCH 0440.1 Copper Island KCH 0440.1 Gun Metal Island

Sterowanie przyciskami Soft Touch • Wydajność 225-360 m³/h • Tryb Turbo 640 m³/h • Głośność 46-60 dB(A) • Tryb turbo 66 dB(A) • Regulowana barwa oświetlenia (2800-6100 K) • Regulacja intensywności oświetlenia • Oświetlenie LED • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 6 × 1 szt. • Szczeliny system zasysania oparów • 4 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 95,8-118,8 × 38 × 38 cm • Kolor: Copper / Gold / Gun Metal

3 999,-



B A+++ D

39 cm
640 M³/H
70 dB(A)

Okap kominowy KCH 0440.1 Copper KCH 0440.1 Gun Metal

Sterowanie przyciskami Soft Touch • Wydajność 225-360 m³/h • Tryb Turbo 640 m³/h • Głośność 51-64 dB(A) • Tryb turbo 70 dB(A) • Regulowana barwa oświetlenia (2800-6400 K) • Regulacja intensywności oświetlenia • Oświetlenie LED • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 6 × 1 szt. • Szczeliny system zasysania oparów • 4 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 80 × 39 × 50 cm • Kolor: Copper / Gold / Gun Metal

2 899,-

KCH 0250 X

529,-



C A+++ D

50 cm
280 M³/H
62 dB(A)

Okap kominowy KCH 0250 B / W / X

Sterowanie przyciskami Push-Push • Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Oświetlenie LED • Szczeliny system zasysania oparów • 3 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 6 × 1 szt. • Głośność: 46-62 dB(A) • Wydajność: 125 - 280 mm • Wymiary: 79-97 × 50 × 11 cm • Kolor: biały: stal nierdzewna i białe szkło / czarny: czarne szkło + stal nierdzewna / inox: stal nierdzewna

499,-

POLECAMY



A A+++ D

60 cm
284 M³/H
60 dB(A)

Okap kominowy KCH 3562 B / W

Sterowanie dotykowe • Timer • Wydajność 144-284 m³/h • Głośność 43-60 dB(A) • Wyświetlacz biały • Listwa LED • Opcjonalnie: filtr węglowy typ 31 • Filtry aluminiowe • Szczeliny system zasysania oparów • 3 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 64,3-92,3 × 60 × 33,3 cm • Kolor: czarne szkło / białe szkło

599,-

A A+++ D



60 cm
393 M³/H
71 dB(A)

Okap kominowy KCH 1762 X E / KCH 1762 B E

Sterowanie przyciskami Push Push • Wydajność 171-393 m³/h • Głośność 52-71 dB(A) • Listwa LED • Opcjonalnie: filtr węglowy typ 32 • Filtry aluminiowe • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • 3 stopnie pracy wentylatora • Wymiary: 45-83 × 60 × 45 cm • Kolor: czarny / inox

499,-

A A+++ D



60 cm
310 M³/H
63 dB(A)

Okap kominowy KCH 0660 B

Sterowanie przyciskami Push Push • Wydajność 154-310 m³/h • Głośność 46-63 m³/h • Listwa LED • Opcjonalnie: filtr węglowy typ 31 • Filtry aluminiowe • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • 3 stopnie pracy wentylatora • Wymiary: 64,3 - 92,3 × 60 × 34,2 cm • Kolor: czarne szkło

499,-

A A+++ D



60 cm
361 M³/H
65 dB(A)

Okap kominowy KCH 5860 B

Sterowanie dotykowe • Timer • Wydajność 193-361 m³/h • Głośność 49-65 dB(A) • Wyświetlacz biały • Listwa LED • Opcjonalnie: filtr węglowy typ 31 • Filtry aluminiowe • Szczeliny system zasysania oparów • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • 3 stopnie pracy wentylatora • Wymiary: 73,6-111,6 × 60 × 29,6 cm • Kolor: czarne szkło + stal nierdzewna

549,-

POLECAMY

HIT SPRZEDAŻOWY

A A+++ D



63 dB(A)
90 cm
582 M³/H

Okap kominowy KCH 0290 B Gesture Open

Sterowanie gestem + dotykowe • Timer • Wydajność 197-582 m³/h • Głośność 38-63 dB(A) • Wyświetlacz biały • Listwa LED • Opcjonalnie: filtr węglowy typ 27 • Filtry aluminiowe • Szczeliny system zasysania oparów • 3 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 78-116 × 90 × 34,2 cm • Kolor: czarne szkło

1 399,-

POLECAMY

HIT SPRZEDAŻOWY

A A+++ D



63 dB(A)
60 cm
572 M³/H

Okap kominowy KCH 0260 B Gesture Open

Sterowanie gestem + dotykowe • Timer • Wydajność 195-572 m³/h • Głośność 38-63 dB(A) • Wyświetlacz biały • Listwa LED • Opcjonalnie: filtr węglowy typ 27 • Filtry aluminiowe • Szczeliny system zasysania oparów • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 78-116 × 60 × 41,5 cm • Kolor: czarne szkło

1 199,-



60 cm

730 M³/H



68 dB(A)



GLASS

1 499,-

Okap kominowy

KCH 4862 B BLDC

Silnik bezszczotkowy • Sterowanie dotykowe • Wydajność 220-540 m³/h • Tryb Turbo 730 m³/h • Głośność 42-59 dB(A) • Tryb Turbo 68 dB(A) • Timer • Wyświetlacz biały • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 15 × 1 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Oświetlenie LED • Szczeliny system zasysania oparów • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 93,3-128,8 × 60 × 39,8 cm • Kolor: czarne szkło + dark inox



90 cm

730 M³/H



68 dB(A)



GLASS

1 699,-

Okap kominowy

KCH 4892 B BLDC

Silnik bezszczotkowy • Sterowanie dotykowe • Wydajność: 220-540 m³/h • Tryb Turbo 730 m³/h • Głośność: 42-59 dB(A) • Tryb Turbo 68 dB(A) • Timer • Wyświetlacz biały • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 15 × 1 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Oświetlenie LED • Szczeliny system zasysania oparów • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 93,3-128,8 × 90 × 39,8 cm • Kolor: czarne szkło + dark inox



SILNIK

BEZSZCZOTKOWY

Wybierz cichy, wydajny i energooszczędny okap!



90 cm



720 M³/H




70 dB(A)

1 499,-

Okap do zabudowy

KBH 0491 B BLDC Steam Sensor

Silnik bezszczotkowy • Czujniki zapachu, temperatury i pary • Sterowanie przyciskami Soft Touch • Wydajność: 210-530 m³/h • Tryb Turbo 720 m³/h • Głośność: 42-63 dB(A) • Tryb Turbo 70 dB(A) • Timer • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 15 × 2 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Czarny filtr aluminiowy • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 26,2 × 90 × 28,5 cm • Kolor: czarny



55 cm



630 M³/H




68 dB(A)

1 499,-

Okap do zabudowy

KBH 0555 B BLDC Glass

Silnik bezszczotkowy • Sterowanie gestowe + pilot • Wydajność 160-350 m³/h • Tryb Turbo 630 m³/h • Głośność 39-57 dB(A) • Tryb Turbo 68 dB(A) • Timer • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 17 × 1 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Listwy LED z regulacją barwy oświetlenia • Szczeliny system zasysania oparów • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 27,8 × 55 × 28,5 cm • Kolor: czarne szkło



74 cm



630 M³/H



68 dB(A)

1 599,-

Okap do zabudowy

KBH 0574 B BLDC Glass

Silnik bezszczotkowy • Sterowanie gestowe + pilot • Wydajność 160-350 m³/h • Tryb Turbo 630 m³/h • Głośność 39-57 dB(A) • Tryb Turbo 68 dB(A) • Timer • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 18 × 1 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Listwy LED z regulacją barwy oświetlenia • Szczeliny system zasysania oparów • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 27,8 × 74 × 28,5 cm • Kolor: czarne szkło



60 cm



425 M³/H



63 dB(A)

599,-

Okap do zabudowy

KBH 0760 B BLDC

Silnik bezszczotkowy • Sterowanie przyciskami Push Push • Wydajność 250-425 m³/h • Głośność 52-63 dB(A) • 3 stopnie pracy wentylatora • Czarny filtr aluminiowy • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Szczeliny system zasysania oparów • Wymiary: 16,9 × 59,8 × 29 cm • Kolor: czarny



70 dB(A)



85 cm



366 M³/H

999,-

Okap do zabudowy

KBH 1690 B

Sterowanie przyciskowe + pilot • Timer • Wydajność 198-366 m³/h • Głośność 54-70 dB(A) • Listwy LED • 3 stopnie pracy wentylatora • Opcjonalnie: filtr węglowy typ 31x2szt. • Filtry aluminiowe • Szczeliny system zasysania oparów • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 27,5 × 85 × 29 cm • Kolor: czarne szkło + stal lakierowana



68 dB(A)



60 cm



366 M³/H

799,-

Okap do zabudowy

KBH 1660 B

Sterowanie przyciskowe + pilot • Timer • Wydajność 200-366 m³/h • Głośność 53-68 dB(A) • Listwa LED • 3 stopnie pracy wentylatora • Opcjonalnie: filtr węglowy typ 31x2szt. • Filtry aluminiowe • Szczeliny system zasysania oparów • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 27,5 × 59,8 × 29 cm • Kolor: czarne szkło + stal lakierowana



60 cm

640 M³/H

70 dB(A)



929,-

Okap do zabudowy

KBH 0861 X / W

Oświetlenie listwy LED • Sterowanie przyciskami Soft Touch + pilot • Wydajność 225-360 m³/h • Tryb Turbo 640 m³/h • Głośność 51-64 dB(A) • Tryb Turbo 70 dB(A) • 3 stopnie intensywności oświetlenia • Timer • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 17 × 1 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Szczeliny system zasysania oparów • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 26,8 × 59,8 × 29 cm • Kolor: inox / biały + białe szkło



52 cm

317 M³/H

65 dB(A)

449,-

Okap do zabudowy

KBH 0753 B

Sterowanie przyciskami Push Push • Wydajność 161-317 m³/h • Głośność 46-65 dB(A) • Listwa LED • 3 stopnie pracy wentylatora • Opcjonalnie: filtr węglowy typ 31x2szt. • Filtr w kolorze czarnym • Filtry aluminiowe • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 19,5 × 52 × 29 cm • Kolor: czarny



60 cm

311 M³/H

65 dB(A)

459,-

Okap do zabudowy

KBH 0761 B / X

Sterowanie przyciskami Push Push • Wydajność 161-311 m³/h • Głośność 47-65 dB(A) • Listwa LED • 3 stopnie pracy wentylatora • Opcjonalnie: filtr węglowy typ 31x2szt. • Filtry aluminiowe • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 19,7 × 60 × 29 cm • Kolor: inox / czarny



Okap do zabudowy

KBH 0386 B

Sterowanie przyciskami Soft Touch • Timer • Wydajność 207-573 m³/h • Głośność 54-65 dB(A) • Listwa LED • 3 stopnie pracy wentylatora • Opcjonalnie: filtr węglowy typ 24x2szt. • Filtr w kolorze czarnym • Filtry aluminiowe • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 33,5 × 90 × 31,5-33,5 cm • Kolor: czarne szkło + stal lakierowana

999,-

A+++
A
D

90 cm

573 M³/H

65 dB(A)



Okap do zabudowy

KBH 08701 B / W

Oświetlenie listwa LED • Sterowanie przyciskami Soft Touch + pilot • Wydajność 235-420 m³/h • Tryb Turbo 590 m³/h • Głośność 48-59 dB(A) • Tryb Turbo 65 dB(A) • Timer • Opcjonalnie: filtr węglowy: TYP 18 × 1 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Filtry aluminiowe • Szczeliny system zasysania oparów • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 26 × 72 × 28,5 cm • Kolor: inox / czarny+czarne szkło / biały + białe szkło

1 299,-

B
A+++
A
D

72 cm

590 M³/H

65 dB(A)



Okap do zabudowy

KBH 08501 B / W

Listwa LED • Sterowanie przyciskami Soft Touch + pilot • Wydajność 208-365 m³/h • Tryb Turbo 522 m³/h • Głośność 46-57 dB(A) • Tryb Turbo 64 dB(A) • Timer • Filtry węglowe TYP 17 × 1 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Szczeliny system zasysania oparów • Filtry aluminiowe • Wymiary: 26 × 54 × 28,5 cm • Kolory: inox / czarny + czarne szkło / biały + białe szkło

1 149,-

C
A+++
A
D

54 cm

522 M³/H

64 dB(A)



POLECAMY

A+++
A
D



Okap do zabudowy

KBH 1185 B

Filtry przegrodowe • Sterowanie przyciskami Push-Push • 3 stopnie pracy • Wydajność min-max 193-536 m³/h • Głośność 46-67 dB(A) • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Opcjonalnie: filtr węglowy typ 24x2szt. • Oświetlenie LED • Szczeliny system zasysania • Wymiary: 30,4 × 85 × 29 cm

849,-

85 cm

536 M³/H

67 dB(A)



Okap do zabudowy

KBH I 0360 B

Sterowanie przyciskami push-push • Oświetlenie PLAFON LED • 3 stopnie pracy wentylatora • Czarne filtry aluminiowe • głośność 45-61 dB(A) • Wydajność 120-280 m³/h • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Opcjonalnie: filtr węglowy typ 19 × 2szt. • Wymiary 167 × 598 × 290 mm • Kolor czarny

389,-

C
A+++
A
D

60 cm

280 M³/H

61 dB(A)



SKUTEKNA BARIERA DLA TŁUSZCZU

Dzięki zastosowaniu filtrów przegrodowych tłuszcz jest skutecznie oddzielany od powietrza przez metalowe przegrody, co daje czystsze powietrze w kuchni i większy komfort gotowania.

A
A+++
A
D



Okap do zabudowy

KBH 1560 B Gesture


Sterowanie gestami • Timer • Listwy LED • Wydajność 190-357 m³/h • Głośność 54-69 dB(A) • Listwa LED • 3 stopnie pracy wentylatora • Filtr węglowy typ 31x2szt. • Filtry aluminiowe • Szczeliny system zasysania oparów • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 27,5 × 59,8 × 29 cm • Kolor: czarne szkło + stal lakierowana

69 dB(A)

60 cm

357 M³/H

699,-



STEROWANIE GESTEM

Wybierz wygodę sterowania okapem podczas gotowania w Twojej kuchni.

POLECAMY

C
A+++
A
D



Okap do zabudowy

KBH 0590.1 B / KBH 0560.1 B Gesture

Sterowanie gestowe + pilot • Listwy LED • Wydajność 320-570 / 225-585 m³/h • Tryb Turbo 755 / 642 m³/h Głośność 55-67 / 51-68 dB(A) • Tryb Turbo 72 / 70 dB(A) • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 1 × 2 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Szczeliny system zasysania oparów • Filtry aluminiowe • Wymiary: 31,3 × 60/90 × 27,9 cm • Kolor: czarny + czarne szkło

A
A+++
A
D



60 cm

755 M³/H

72 dB(A)

642 M³/H

70 dB(A)



Okap do zabudowy

KBH 0674 B Gesture

Sterowanie gestowe + pilot • Listwy LED • Filtry aluminiowe w kolorze czarnym • Wydajność 170-433 m³/h • Głośność 49-65 dB(A) • Timer • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 15 × 2 szt. • 3 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 26,8 × 74 × 28,5 cm Kolor: czarne szkło

899,-

74 cm

433 M³/H

65 dB(A)



POLECAMY

C
A+++
A
D



Okap do zabudowy

KBH 0655 B Gesture

Sterowanie gestowe + pilot • Oświetlenie listwy LED • Filtry aluminiowe w kolorze czarnym • Wydajność 165-420 m³/h • Głośność 49-66 dB(A) • Timer • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 15 × 2 szt. • 3 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 26,8 × 55 × 28,5 cm • Kolor: czarne szkło

799,-

55 cm

420 M³/H

66 dB(A)





Okap do zabudowy

KBH 2160 B

Montaż od 50 cm nad indukcją • Listwa LED • Sterowanie dotykowe + pilot • Czarny, dekoracyjny filtr aluminiowy • Wydajność 235-410 m³/h • Tryb turbo 620 m³/h • Głośność 50-61 dB(A) • Tryb Turbo 69 dB(A) • Timer • Filtr węglowy: TYP 15 × 2 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Szczeliny system zasysania oparów • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 26,5 × 60 × 29 cm • Kolor: czarny

1 199,-

POLECAMY

HIT SPRZEDAŻOWY



Okap do zabudowy

KBH 0460.1 B Steam Sensor

Czujnik zapachu, temperatury i wilgoci • Listwa LED • Sterowanie przyciskami Soft Touch • Czarny filtr aluminiowy • Wydajność 255-440 m³/h • Tryb Turbo 645 m³/h • Głośność 51-63 dB(A) • Tryb Turbo 68 dB(A) • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 15 × 2 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 26,5 × 60 × 28,5 cm • Kolor: czarny

1 049,-


STEAM
SENSOR

Poznaj inteligentny okap
z czujnikiem pary, zapachu
i temperatury!


Okap do zabudowy

KBH 2260 B

Listwa LED • Sterowanie przyciskami Push Push • Czarny filtr aluminiowy • Wydajność 210-420 m³/h • Głośność 51-65 dB(A) • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 15 × 2 szt. • 3 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 26,3 × 55 × 28,5 cm • Kolor: czarne szkło

649,-



Okap do zabudowy

KBH 0860.1 B / X / W

Sterowanie mechaniczne – pokretło • Wydajność 155-342 m³/h • Głośność 49-65 dB(A) • Filtr aluminiowy w kolorze czarnym (KBH 0860.1 B) • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 19 × 2 szt. • 3 stopnie pracy wentylatora • Oświetlenie LED • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Filtry aluminiowe • Wymiary: 18,1 × 59,8 × 29 cm • Kolor: czarny + czarne szkło / inox / biały + białe szkło

589,-

HIT SPRZEDAŻOWY



Okap do zabudowy

KBH 1060.1 B / W

Oświetlenie listwy LED • Filtr aluminiowy w kolorze czarnym (KBH 1060.1 B) • Sterowanie przyciskami Push Push • Wydajność 155-330 m³/h • Głośność 49-65 dB(A) • Kolor: czarne szkło / białe szkło • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 19 × 2 szt. • 3 stopnie pracy wentylatora • Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Wymiary: 17,2 × 55 × 28,5 cm

519,-

539,-



Okap do zabudowy

KBH 0662 B

Oświetlenie listwy LED • Filtr aluminiowy w kolorze czarnym • Sterowanie przyciskami Push Push • Wydajność 101-175 m³/h • Głośność 50-62 dB(A) • Kolor: czarny • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 10 × 1 szt. • 3 stopnie pracy wentylatora • Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Wymiary: 12,9 × 59,8 × 29 cm

389,-



Okap teleskopowy

KTH 11192.1 B

Sterowanie mechaniczne – pokrętło • Oświetlenie listwy LED • Dekoracyjny filtr w kolorze czarnym • Wydajność 230-420 m³/h • Tryb turbo 670 m³/h • Głośność 51-62 dB(A) • Tryb turbo 70 dB(A) • Timer • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 15 × 2 szt. • 4 stopnie pracy wentylatora • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wymiary: 31,3 × 89,9 × 32-48 cm • Kolor: czarny + front z czarnego szkła, Produkt dostępny do wyczerpania zapasów

1 149,-

NOWOŚĆ



Okap teleskopowy

KTH 12162 B Glass

Sterowanie mechaniczne kołyskowe • Oświetlenie listwy LED • Timer • 3 stopnie pracy wentylatora • Czarne filtry aluminiowe • Wydajność: 215-598 m³/h • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 35 × 2 • Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Głośność 36-60 dB(A) • Wymiary: 21,6 × 59,5 × 30,5-45,5 cm • Kolor: czarny + front z czarnego szkła

799,-

NOWOŚĆ



Okap teleskopowy

KTH 10360 B / W / X Glass

Sterowanie mechaniczne kołyskowe • Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Oświetlenie listwy LED • Timer • 3 stopnie pracy wentylatora • Czarny filtr aluminiowy (KTH 10360 B) • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 31 × 2 szt. • Wydajność: 217-402 m³/h • Głośność 50-65 dB(A) • Wymiary 16 × 43,8 × 59,8 cm • Kolor: czarny + front z czarnego szkła / biały + front z białego szkła / inox + front z szarego szkła

499,-

NOWOŚĆ



Okap teleskopowy

KTH 10165 B / W / X Glass

Sterowanie mechaniczne kołyskowe • Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Oświetlenie listwy LED • 2 stopnie pracy wentylatora • Czarny filtr aluminiowy (KTH 10165 B) • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 34 × 2 szt. • Głośność 51-62 dB(A) • Wydajność: 179-327 m³/h • Wymiary 22,5 × 59,5 × 30-46,3 cm • Kolor: czarny + front z czarnego szkła / biały + front z białego szkła / inox

349,-

NOWOŚĆ



Okap teleskopowy


KTH 10155 B / W / X Glass

Sterowanie mechaniczne kołyskowe • Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • Listwa LED • 2 stopnie pracy wentylatora • Czarny filtr aluminiowy (KTH 10155 B Glass) • Opcjonalnie: filtr węglowy TYP 34 × 2 szt. • Głośność: 51-62 dB(A) • Wydajność 179-327 m³/h • Wymiary: 22,5 × 49,5 × 30-46,3 cm • Kolor: czarny + front z czarnego szkła / biały + front z białego szkła / inox

349,-

KERNAU

POLECAMY



Zmywarka

KDI 6973 SAD

Programy: Eco / Szybki 30' / Inteligentny 50-70°C / Program czyszczenia zmywarki • Zawiasy ślizgowe • Floor light • Zintegrowany panel sterowania • System suszenia turbo • Wąż Aqua Stop • 3 kosze • Srebrne kosze • Funkcja tabletki • Opóźniony start • Sygnał akustyczny końca programu • Metalowy Filtr • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza • Auto Door

B A ↑ G

	9 LITRÓW
	42 dB(A)
60 cm	9 PROGRAMÓW
14 KOMPLETÓW NACZYŃ	1 1/2 WSADU

2 799,-



Zmywarka

KDI 6963 SD

Programy: Eco / Szybki 30' / Inteligentny 50-70°C / Program czyszczenia zmywarki • Silnik bezszczotkowy • Zawiasy ślizgowe • Wąż AquaStop • Zintegrowany panel sterowania • System suszenia turbo • Opóźniony start • 3 kosze • Srebrne kosze • Funkcja tabletki • Sygnał akustyczny końca programu • Metalowy filtr • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza

D A ↑ G

	9 LITRÓW
	39 dB(A)
60 cm	9 PROGRAMÓW
15 KOMPLETÓW NACZYŃ	1 1/2 WSADU

2 599,-



ZAWIASY ŚLIZGOWE

Zawiasy ślizgowe sprawią, że front zmywarki płynnie przesunie się podczas otwierania, zachowując nienaruszony cokół i absolutną spójność Twojej zabudowy.



POLECAMY



Zmywarka

KDI 6863 SD

Programy: Eco / Intensive 65° / Program czyszczenia zmywarki • Zawiasy ślizgowe • Floor light • Wąż AquaStop • Zintegrowany panel sterowania • System suszenia turbo • Opóźniony start • 3 kosze • Srebrne kosze • Funkcja tabletki • Sygnał akustyczny końca programu • Metalowy filtr • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza

E A ↑ G

	9 LITRÓW
	45 dB(A)
60 cm	8 PROGRAMÓW
13 KOMPLETÓW NACZYŃ	1 1/2 WSADU

2 199,-



Zmywarka

KDI 6763

Programy: Eco / Szybki 30' / Program czyszczenia zmywarki • Wąż AquaStop • Zintegrowany panel sterowania • System suszenia turbo • Opóźniony start • 3 kosze • Srebrne kosze • Funkcja tabletki • Sygnał akustyczny końca programu • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza

D A ↑ G

	9 LITRÓW
	42 dB(A)
60 cm	7 PROGRAMÓW
15 KOMPLETÓW NACZYŃ	1 1/2 WSADU

2 199,-



Zmywarka

KDI 6753

Programy: Eco / Zmywanie parowe / Szybki 30' • Zawiasy ślizgowe • Wąż AquaStop • Zintegrowany panel sterowania • System suszenia Turbo • Opóźniony start • 3 kosze • Srebrne kosze • Funkcja tabletki • Sygnał akustyczny końca programu • Metalowy filtr • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza

E A ↑ G

	9 LITRÓW
	45 dB(A)
60 cm	7 PROGRAMÓW
15 KOMPLETÓW NACZYŃ	1 1/2 WSADU

1 849,-

POLECAMY

LIMITOWANY



Zmywarka

KDI 6643 I

Programy: Eco / Szybki 30' / Program czyszczenia zmywarki • Wąż AquaStop • Zintegrowany panel sterowania • System suszenia Turbo • Opóźnienie startu • 3 kosze • Srebrne kosze • Funkcja tabletki • Sygnał akustyczny końca programu • Metalowy filtr • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza

E A ↑ G

	9 LITRÓW
	45 dB(A)
60 cm	6 PROGRAMÓW
13 KOMPLETÓW NACZYŃ	1 1/2 WSADU

1 599,-

LIMITOWANY



Zmywarka

KDI 6443 I

Programy: Eco / Intensywny 65°C / Super 50' 65°C • Mycie wstępne • Wąż AquaStop • Zintegrowany panel sterowania • Aktywny system suszenia • Opóźniony start • 2 kosze • Srebrne kosze • Funkcja tabletki • Sygnał akustyczny końca programu • Metalowy filtr • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza

E A ↑ G

	12 LITRÓW
	49 dB(A)
60 cm	4 PROGRAMÓW
12 KOMPLETÓW NACZYŃ	1 1/2 WSADU

1 399,-



PROGRAM CZYSZCZENIA ZMYWARKI

Program czyszczenia zmywarki Kernau to inteligentny cykl, który dba o higienę urządzenia, zapewniając jego optymalną wydajność i świeżość na dłużej





9
LITRÓW

45
dB(A)



7
PROGRAMÓW



1/2
WSADU

1 999,-



FUNKCJA AUTO DOOR

Funkcja Auto Door delikatnie uchyla drzwiczki zmywarki po zakończonym cyklu mycia, aby naczynia szybciej odparowały. Dosuszone w ten sposób, będą pozbawione zacieków i szybciej gotowe do włożenia do szafek.

Zmywarka

KDI 4753 AD

Programy: Eco / Intensywny 65°C / Szybki 30' / Program czyszczenia zmywarki • Wąż AquaStop • Zintegrowany panel sterowania • System suszenia turbo • Opóźniony start • 3 kosze • Srebrne kosze • Funkcja tabletki • Sygnał akustyczny końca programu • Metalowy filtr • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza • Auto Door



TURBO SUSZENIE

Zaawansowana technologia Turbo Suszenia optymalizuje warunki cieplne wewnątrz zmywarki, poprawiając skuteczność suszenia nawet w trudno dostępnych miejscach.



POLECAMY



9
LITRÓW



42
dB(A)



7
PROGRAMÓW



1/2
WSADU


2 399,-

Zmywarka

KDI 4753 SAD

Programy: Eco / Szybki 30' / Inteligentny 50-70°C / Program czyszczenia zmywarki • Wąż AquaStop • Zintegrowany panel sterowania • System suszenia turbo • Opóźniony start • 3 kosze • Srebrne kosze • Funkcja tabletki • Sygnał akustyczny końca programu • Metalowy filtr • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza • Auto Door

POLECAMY



9
LITRÓW



45
dB(A)



6
PROGRAMÓW



1/2
WSADU

1 799,-

Zmywarka

KDI 4653

Programy: Eco / Intensywny 65°C / Szybki 30' / Program czyszczenia zmywarki • Wąż AquaStop • Zintegrowany panel sterowania • System suszenia turbo • Opóźniony start • 3 kosze • srebrne kosze • Funkcja tabletki • Sygnał akustyczny końca programu • Metalowy filtr • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza

POLECAMY

LIMITOWANY



9
LITRÓW



47
dB(A)



5
PROGRAMÓW



1/2
WSADU

1 499,-

Zmywarka

KDI 4543 I

Programy: Eco / Super 50' / Program czyszczenia zmywarki • Wąż AquaStop • Zintegrowany panel sterowania • System suszenia Turbo • Opóźniony start • 3 kosze • Srebrne kosze • Funkcja tabletki • Sygnał akustyczny końca programu • Metalowy filtr • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza

LIMITOWANY



11
LITRÓW



49
dB(A)



4
PROGRAMÓW



1/2
WSADU

1 349,-

Zmywarka

KDI 4443 I

Programy: Eco / Intensywny 65°C / Super 50' 65°C / Mycie wstępne • Wąż AquaStop • Zintegrowany panel sterowania • Aktywny system suszenia • Opóźniony start • 2 kosze • Srebrne kosze • Funkcja tabletki • Sygnał akustyczny końca programu • Metalowy filtr • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza

LIMITOWANY



LED



15
PROGRAMÓW



8
KG

1 999,-

Prałka do zabudowy

KBWM 8543 I

Silnik indukcyjny • Pranie antyalergiczne • System Eco Logic • Skracanie czasu prania • Sterowanie: dotykowe przyciski + pokrętko • Kontrola ilości piana • Wybór prędkości wirowania i temperatury prania • Wirowanie do 1400 obr./min • Blokada rodzicielska • Wskaźnik pozostałego czasu prania • System kontroli wyważenia wsadu • Opóźnienie startu • Regulowane nóżki • Wymiary: 81,7 x 59,7 x 52,7 cm



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

KBR 19534 NF

NoFrost • Sterowanie elektroniczne ze wskaźnikiem temperatury • Pojemność chłodziarki 219 l • Pojemność zamrażarki 62 l • Roczne zużycie energii 214 kWh • Oświetlenie wewnętrzne LED • 4 półki i 5 balkoników na drzwiach w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Obustronny montaż drzwi • Możliwość regulacji termostatu • Pojemnik na warzywa i owoce • Uchwyt na wino • Zawiasy ślizgowe • Wymiary: 193,5 × 54 × 54,5 cm

2 999,-



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

KBR 17234 NF MC

NoFrost • Metal Cooling • Wyświetlacz elektroniczny • Pojemność chłodziarki 178 L • Pojemność zamrażarki 78 L • 3 szuflady w zamrażarce • Pojemnik Chiller Box 0° • Pojemnik na warzywa i owoce • Roczne zużycie energii 235 kWh • Zdolność zamrażania 4,5 kg/24 h • Czas przechowywania bez zasilania 7,5 h • Kompresor inwerterowy • Wymiary: 178,6 × 54 × 54 cm

Produkt dostępny od maja 2026r.

2 499,-



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

KBR 17134 NF

NoFrost • Wyświetlacz elektroniczny • Pojemność chłodziarki 185 L • Pojemność zamrażarki 78 L • 4 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Pojemnik na warzywa i owoce • Roczne zużycie energii 235 kWh • Zdolność zamrażania 4,5 kg/24h • Czas przechowywania bez zasilania 7,5 h • Kompresor inwerterowy • Wymiary: 178,6 × 54 × 54 cm

Produkt dostępny od maja 2026r.

2 299,-



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

KBR 17235 NF MC

NoFrost Multi Cooling • Metal Cooling • Sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem LED • Pojemność chłodziarki 170 l • Pojemność zamrażarki 63 l • 4 półki w chłodziarce • 4 balkoniki • Roczne zużycie energii 175 kWh • Oświetlenie wewnętrzne LED • 2 szuflady w zamrażarce • 1 komora • Obustronny montaż drzwi • Możliwość regulacji termostatu • Zawiasy ślizgowe • Pojemnik Chiller Box • Wymiary: 177 × 54 × 54,5 cm

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów

2 799,-



Zyskaj szybkie i równomierne schładzanie całego wnętrza lodówki z systemem Metal Cooling.



WYSOKA KLASA ENERGETYCZNA

Ciesz się niższymi rachunkami za prąd dzięki wysokiej klasie efektywności energetycznej.



ESTETYCZNY PANEL LED

Odkryj precyzyjną kontrolę nad ustawieniami temperatury. Ułatwi Ci to nowoczesny panel LED.



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

KBR 17125

Stacyjny typ chłodzenia • Super Freeze • Oświetlenie LED • Pojemność chłodziarki 179 L • Pojemność zamrażarki 70 L • 4 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Pojemnik na warzywa i owoce • Roczne zużycie energii 216 kWh • Obustronny montaż drzwi • Roczne zużycie energii 216 kWh • Zdolność zamrażania 3,2 kg/24 h • Czas przechowywania bez zasilania 11 h • Kompresor inwerterowy • Wymiary: 178,6 × 54 × 54 cm

Produkt dostępny od maja 2026r.

1 699,-



60 cm
36 BUTELEK
38 dB(A)

3 699,-

**Chłodziarka do wina
KBW 3611 D B**

2 niezależne strefy chłodzenia • Sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem LED • Zakres temperatur: 5-22°C • Pojemność: 36 butelek 0,75 l • Automatyczne odszranianie • 3 półki • Oświetlenie wewnętrzne LED • Szkłane drzwi • Drewniane półki • Wymiary: 59,5 × 59 × 56,3 cm • Kolor: czarne szkło



DWIE STREFY
CHŁODZENIA

Zapewnij idealne warunki przechowywania
wina czerwonego i białego.



30 cm
17 BUTELEK
39 dB(A)

2 699,-

**Chłodziarka do wina
KBW 172.1 D B**

2 niezależne strefy chłodzenia • Sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem LED • Zakres temperatur: 5-22°C • Pojemność 17 butelek 0,75 l • Automatyczne odszranianie • 4 półki • Oświetlenie wewnętrzne LED • Szkłane drzwi • Drewniane półki • Wymiary: 86,5 × 29,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło



KOMPLETNE
CHŁODZENIE

Poznaj chłodziarkę i zamrażarkę do zabudowy, które razem
stworzą wyjątkowo pojemną przestrzeń na Twoje zapasy.



177 cm
294L
36 dB(A)

2 799,-

**Chłodziarka do zabudowy
KBC 17133 NF**

Automatyczne odszranianie chłodziarki • Sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem LED • Wymuszony obieg powietrza • Pojemność chłodziarki 294 l • Roczne zużycie energii 89 kWh • Oświetlenie wewnętrzne LED • 5 półek • 5 balkoników na drzwiach • Szuflada na warzywa • Chiller Box • Uchwyt na wino • Obustronny montaż drzwi • Możliwość regulacji termostatu • Zawiasy ślizgowe • Wymiary: 177 × 54 × 54,5 cm



177 cm
197L
39 dB(A)

2 799,-

**Zamrażarka do zabudowy
KBF 17133 NF**

NoFrost • Sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem LED • Pojemność zamrażarki 197 l • Roczne zużycie energii 185 kWh • Oświetlenie wewnętrzne LED • 6 szuflad • 2 komory • Obustronny montaż drzwi • Możliwość regulacji termostatu • Zawiasy ślizgowe • Wymiary: 177 × 54 × 54,5 cm



122,5 cm
178L
38 dB(A)

1 599,-

**Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy
KBR 1202**

Automatyczne odszranianie chłodziarki • Sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem LED • Pojemność chłodziarki 162 l • Pojemność zamrażarki 16 l • Zdolność zamrażania 2,6 kg/24 h • Roczne zużycie energii 149 kWh • Oświetlenie wewnętrzne LED • 4 półki w chłodziarce • 4 balkoniki na drzwiach • 1 komora w zamrażarce • Szuflada na warzywa • Obustronny montaż drzwi • Możliwość regulacji termostatu • Zawiasy ślizgowe • Wymiary: 122,5 × 54 × 54,5 cm



81,8 cm
115L
39 dB(A)

1 499,-

**Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy
KBR 08122.2**

Automatyczne odszranianie chłodziarki • Sterowanie mechaniczne • Pojemność chłodziarki 98 l • Pojemność zamrażarki 17 l • Możliwość przełożenia drzwi • Roczne zużycie energii 149 kWh • 1 półka w chłodziarce • 2 balkoniki • 1 komora mroząca • Szuflada na warzywa i owoce • Regulowana wysokość nóżek • Wymiary: 81,8 × 59,5 × 54,8 cm • Kolor: biały



81,8 cm
134L
39 dB(A)

1 449,-

**Chłodziarka do zabudowy
KBC 08122.2**



Automatyczne odszranianie chłodziarki • Sterowanie mechaniczne • Pojemność chłodziarki 134 l • Roczne zużycie energii 93 kWh • Obustronny montaż drzwi • Oświetlenie wewnętrzne • 3 półki w chłodziarce • 2 balkoniki na drzwiach • Możliwość regulacji termostatu • Szuflada na warzywa • Zawiasy nożycowe • Wymiary: 81,8 × 59,5 × 54,8 cm



ZOBACZ ANIMACJE



ZOBACZ FILM

LAT
GWARANCJA*

PVD

80
cm

80

1 599,-

Zlewozmywak stalowy

KSS F 80 1B Gun Metal

Nablatowy • 1 komora • Akcesoria: Koszyk ociekowy na warzywa i owoce, myjka do szklanek, koszyk z zamkniętym odpływem, organizer na sztućce • Montaż do szafek o min. podbudowie 80 cm • Odpływ 5 i 1/2 • Brak możliwości podłączenia młynka • Grubość stali 2 mm • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość konserwacji • Odporność na szok termiczny • Wymiary komory 75x40x22 cm • Wymiary 80 x 50 cm



PVD



ZOBACZ WIĘCEJ



PVD

WYCiąGANA
WYLEWKAELASTYCZNA
WYLEWKA

599,-

Bateria

KWT 27 Copper / Gold / Gun Metal


Wysokość: 40,6/27,9 cm • Obrotowa wylewka • Głowica ceramiczna 3,5 cm • Perlator • Stała wylewka • System odkamieniania • Kąt obrotu wylewki 360° • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • Kolor: Copper / Gold / Gun Metal

Bateria

Juniperus KWT 42 PO Gun Metal / Matt Black / Steel

Wysokość 44,8/30,7 cm • Funkcja deszczownicy • Funkcja prysznic • Obrotowa wylewka • Perlator laminarny Neoperl • Wyciągana wylewka • System odkamieniania • Elastyczna wylewka • Wężyki przyłączeniowe Tucał • Głowica ceramiczna 35 mm • Kolor Gun Metal / Matt Black / Steel

HIT SPRZEDAŻOWY

BATERIA
TRÓJDROŻNA

599,-

Bateria

Actea KWT 46 Chrome / Matt Black

Wysokość: 31,5/28,5 cm • Oddzielne sterowanie wodą filtrowaną i użytkową • Obrotowa wylewka • Kąt obrotu wylewki 360° • Głowica ceramiczna 35 mm • Perlator napowietrzający • System odkamieniania • Kolor: Chrome / Matt Black

NOWOŚĆ

KORPUS
Z MOSIĄDZUELASTYCZNA
WYLEWKAMATT
BLACK

499,-

Bateria

Lirena KWT 48 Elastic Matt Black

Wysokość 45,5/30,8 cm • Elastyczna wylewka • Mosiężny korpus • Głowica ceramiczna 25 mm • Obrotowa wylewka • Zasięg baterii regulowany • Wężyki przyłączeniowe o średnicy Ø3/8" • Kolor: Matt Black



DIAMENTOWY DESIGN

Diamantowe tłoczenia w czarnym macie nadają baterii luksusowy charakter i wyrazistą teksturę. Eleganckie detale łączą nowoczesny minimalizm, tworząc efektowny akcent w kuchni.



✓ POLECAMY



Bateria

CENTAUREA KWT 43 Matt Black

Wysokość: 45,5/20,5 cm • Elastyczna / gumowa wylewka • Ozdobny korpus • Obrotowa wylewka • Głowica ceramiczna 3,5 cm • Perlator • Stała wylewka • System odkamieniania • Kąt obrotu wylewki 360° • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • Kolor: Matt Black

699,-

HIT SPRZEDAŻOWY



PVD

Bateria

AUREA KWT 37 PO Gold / Gun Metal / Matt Black / Steel

Wysokość: 43,5/24,8 cm • Wyciągana wylewka • Obrotowa wylewka • Diamantowana wylewka • Głowica ceramiczna 3,5 cm • Perlator • System odkamieniania • Kąt obrotu wylewki 360° • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • Kolor: Gold / Gun Metal / Matt Black / Steel

1 099,-



PVD




Bateria

Tilia KWT 45 Gold / Steel

Wysokość 46,4/18,5 cm • Funkcja prysznica • Obrotowa wylewka 360° • Perlator laminarny Neoperl • Stała wylewka • System odkamieniania • Wężyki przyłączeniowe Tucai • Elastyczna wylewka • Kolor: Gold / Steel

799,-



PVD



54 cm



60


Zlewozmywak stalowy do podbudowy

KSS U 61.1B SS Copper / Gold / Gun Metal / Matt Black*

Na równi z blatem / nablatowy / komora do podbudowy • Wymiary komory: 50 × 40 × 20 cm • Grubość stali 1 mm • Syfon Saving Space • 1 komora • Min. szerokość podbudowy 60/80 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Wymiary: 54 × 44 cm • Kolor: Copper / Gold / Gun Metal / Matt Black

Podkładka do komory w komplecie.

1 599,-



PVD



54 cm



60

Zlewozmywak stalowy

KSS V 62.1B SS Copper / Gold / Gun Metal

Na równi z blatem / nablatowy • Wymiary komory: 50 × 40 × 20 cm • Grubość stali 1 mm • Syfon Saving Space • 1 komora • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Wymiary: 54 × 50,5 cm • Kolor: Copper / Gold / Gun Metal

Podkładka do komory w komplecie.

1 599,-



PVD



26 cm

500 ml

Dozownik

KSD 03 Copper / Gold / Gun Metal

Wysięg wylewki 9,1 cm • Dozownik na płyn do naczyń • Uzupelnnianie płynu od góry • Montaż w zlewozmywaku lub w blacie kuchennym • Kolor: Copper / Gold / Gun Metal

399,-

PERSONALIZOWANA STREFA ZMYWANIA

Kupując zlewozmywak granitowy marki Kernau, otrzymasz komplet odpływowy w kolorze Silver za jedyne 1,23 zł/brutto. Dla modeli zlewozmywaków w kolorze Deep Black lub Deep Black+Gold Metallic oraz zestawów KGS Y przygotowaliśmy specjalną ofertę – komplet odpływowy Matt Black w cenie 1,23 zł/brutto.



Komplet odpływowy

KS-SS 1B Push Push

1-komorowy syfon Saving Space z korkiem Push Push do zlewozmywaków granitowych + elegancka stalowa nakładka • Kolor: Gold / Gun Metal / Copper / Steel


KS-SS 1B Push Push

Gold
Gun Metal
Copper

***299,-**

KS-SS 1B Push Push
Steel

***149,-**



Komplet odpływowy

KS-SS 1B / KS-SS 2B

1-komorowy / 2-komorowy syfon Saving Space z korkiem automatycznym do zlewozmywaków granitowych • Kolor: Gold Nano / Gun Metal Nano / Rose Copper Nano / Matt Black

KS-SS 1B
Gold Nano
Gun Metal Nano
Rose Copper Nano

***199,-**

KS-SS 1B
Matt Black

***149,-**

KS-SS 2B
Gold Nano
Gun Metal Nano
Rose Copper Nano

***299,-**

KS-SS 2B
Matt Black

***219,-**



Komplet odpływowy

KER-SS 1B Aut / KER-SS 2B Aut

1-komorowy / 2-komorowy syfon Saving Space z korkiem automatycznym do zlewozmywaków granitowych • Kolor: Silver

KER-SS 1B Aut

***49,-**

KER-SS 2B Aut

***99,-**



Komplet odpływowy

KER-SS 1B Man / KER-SS 2B Man**

1-komorowy / 2-komorowy syfon Saving Space do zlewozmywaków granitowych • Kolor: Silver

KER-SS 1B Man

***49,-**

KER-SS 2B Man

***79,-**

*Podana cena jest ceną detaliczną brutto i dotyczy kompletu odpływowego kupowanego osobno.

NOWE STYLOWE ZESTAWY STALOWE

OFERTA SPECJALNA

ZESTAW

ZLEWOZMYWAK STALOWY + BATERIA



Zlewozmywak stalowy **KSS D 4560 1B1D** **Dark Inox / Smooth**

- Montaż nabiłowy
- Syfon Saving Space
- 1 komora + ociekacz
- Min. szerokość podbudowy 45 cm
- Odpływ 3 i 1/2"
- Zlewozmywak odwracalny
- Odporność na szok termiczny
- Powłoka PVD (Dark Inox)
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Łatwość w konserwacji
- Wymiary komory: 35 x 43 x 20 cm
- Wymiary: 60 x 48 cm



Bateria **KWT 40 Elastic** **Dark Inox / Black**

- Wysokość 38/22,8 cm
- Gumowa elastyczna wylewka
- Obrótowa wylewka
- Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8"
- Kolor: dark inox + black / inox + black



KGS D 4560 1B1D
Dark Inox + KWT
40 Elastic Dark Inox

949,-

KGS D 4560
1B1D Smooth
+ KWT 40 Black

849,-

Zestawy nie łączą się z promocjami: 3+1, 4+1, 5+1

OFERTA SPECJALNA

ZESTAW

ZLEWOZMYWAK STALOWY + BATERIA



Zlewozmywak stalowy **KSS E 40 1B Dark Inox**

- Montaż nabiłowy
- Syfon Saving Space
- 1 komora
- Min. szerokość podbudowy 40 cm
- Odpływ 3 i 1/2"
- Odporność na szok termiczny
- Powłoka PVD
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Łatwość w konserwacji
- Wymiary komory: 35 x 35 x 20 cm
- Wymiary: 40 x 45 cm



Bateria **KWT 40 Elastic** **Dark Inox**

- Wysokość 38/22,8 cm
- Gumowa elastyczna wylewka
- Obrótowa wylewka
- Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8"
- Kolor: dark inox + black



749,-

Zestawy nie łączą się z promocjami: 3+1, 4+1, 5+1



Zlewozmywak stalowy **KSS V 62 1B SS**

- Na równi z blatem / nabiłowy • Wymiary komory: 50 x 40 x 20 cm
- Grubość stali 1 mm • Syfon Saving Space • 1 komora • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Wymiary: 54 x 50,5 cm

Podkładka do komory w komplecie.

1 299,-



Zlewozmywak stalowy do podbudowy **KSS U 60 1B SS**

- Na równi z blatem / nabiłowy / komora do podbudowy • Syfon Saving Space • Wymiary komory: 50,3 x 40,3 x 20 cm • Grubość stali 0,8 mm • 1 komora • Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Wymiary: 54 x 44 cm

1 299,-



Zlewozmywak stalowy do podbudowy **KSS U 45 1B SS**

- Na równi z blatem / nabiłowy / komora do podbudowy • Syfon Saving Space • Wymiary komory: 40,3 x 40,3 x 18 cm • Grubość stali 0,8 mm • 1 komora • Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Min. szerokość podbudowy 45/60 cm • Wymiary: 44 x 44 cm

1 199,-

KOMORA DO PODBUDOWY

Zyskaj więcej
miejsca na blacie!



Zlewozmywak granitowy do podbudowy **KGS U 60 1B**

- Montaż podblatowy • Syfon Saving Space • Wymiary komory: 50 x 42 x 20 cm • 1 komora • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 54 x 46 cm

*Cena z kompletem odpływowym KER-SS 1B Aut. Szczegóły: s. 24.

Black Metallic

***899,-**

Deep Black

***889,-**

Graphite

***849,-**



Zlewozmywak granitowy **KGS B 90 1B1D**

- Montaż nabiłowy • Wymiary komory: 44 x 44 x 19 cm • Syfon Saving Space • Możliwość zamontowania dozownika na płyn • 1 komora + ociekacz • Montaż do szafek narożnych 90/90 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Wymiary: 114 x 57,5 cm

*Cena z kompletem odpływowym KER-SS 1B Mat Black. Szczegóły: s. 24.

Black Metallic

***899,-**



Deep Black

999,-

Zlewozmywak granitowy

KGS R 5080 1B1D L/P

Montaż nabiłowy • Wymiary komory: 49 × 35 × 19 cm • 1 komora + ociekacz • Korek manualny • Odpiływ 3 i 1/2 • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 80 × 50 cm • Warianty: L - ociekacz po lewej stronie / P - ociekacz po prawej stronie

Cena z kompletem odpływowym.

NOWOŚĆ



Zlewozmywak granitowy

KGS R 70 1B**KGS R 60 1B**

Montaż nabiłowy • 1 komora • Korek manualny • Odpiływ 3 i 1/2 • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 70 × 50 cm (KGS R 70 1B), 58 × 49,5 cm (KGS R 60 1B) • Wymiary komory: 63,5 × 34,2 × 18,9 cm (KGS R 70 1B), 51,5 × 33,7 × 18,9 cm (KGS R 60 1B)

Cena z kompletem odpływowym KS-SS Square Manual 1B Matt Black

KGS R 70 1B

Deep Black

999,-

KGS R 60 1B

Deep Black

899,-

HIT SPRZEDAŻOWY



Zlewozmywak granitowy

KGS J 4559 1B1D

Montaż nabiłowy • Wymiary komory 33,8 × 42,8 × 20,5 cm • Możliwość zamontowania dozownika na plyn • 1 komora • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Korek automatyczny • Odpiływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 59 × 50 cm

***Cena z kompletem odpływowym KR-SS 1B Mat Black. Szczegóły: s. 24.**

Pure White

***799,-**

Graphite

Deep Black

***649,-**

HIT SPRZEDAŻOWY



Zlewozmywak granitowy

KGS J 5079 1B1D

Montaż nabiłowy • Wymiary komory 37,8 × 42,8 × 20,5 cm • Możliwość zamontowania dozownika na plyn • 1 komora • Min. szerokość podbudowy 50 cm • Korek automatyczny • Odpiływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 79 × 50 cm

***Cena z kompletem odpływowym KR-SS 1B Mat Black. Szczegóły: s. 24.**

Pure White

***899,-**

Graphite

Deep Black

***699,-**

Zlewozmywak granitowy

KGS O 6078 1B1D

Montaż nabiłowy • Syfon Saving Space • Wymiary komory: 39,7 × 46 × 20 cm • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Korek automatyczny • Odpiływ 3,5" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 78 × 50 cm

***Cena z kompletem odpływowym KR-SS 1B Mat Black. Szczegóły: s. 24.**Pure White
Black Metallic
Deep Black
Deep Black + Gold Metallic***999,-**

Zlewozmywak granitowy

KGS O 4565 1B1D

Montaż nabiłowy • Syfon Saving Space • Wymiary komory: 34,1 × 45,7 × 20 cm • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Korek automatyczny • Odpiływ 3,5" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 65 × 50 cm

***Cena z kompletem odpływowym KR-SS 1B Mat Black. Szczegóły: s. 24.**Pure White
Black Metallic
Deep Black
Deep Black + Gold Metallic***899,-**

Zlewozmywak granitowy

KGS M 6078 1B1D

Montaż nabiłowy • Syfon Saving Space • Wymiary komory 44,8 × 43 × 19 cm • Możliwość zamontowania dozownika na plyn • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Korek automatyczny • Odpiływ 3 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 78 × 50 cm

***Cena z kompletem odpływowym KR-SS 1B Mat Black. Szczegóły: s. 24.**Deep Black
Pure White
Black Metallic***949,-**

Graphite

***869,-**Deep Black + Gold Metallic
Natural Beige***849,-**

Zlewozmywak granitowy

KGS M 4565 1B1D

Montaż nabiłowy • Wymiary komory 32,6 × 43 × 19 cm • Możliwość zamontowania dozownika na plyn • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Korek automatyczny • Odpiływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 65 × 50 cm

***Cena z kompletem odpływowym KR-SS 1B Mat Black. Szczegóły: s. 24.**Deep Black + Gold Metallic
Deep Black***799,-**Pure White
Black Metallic
Natural Beige***779,-**

Graphite

***729,-**

Zlewozmywak granitowy

KGS M 45 1B

Montaż nabiłowy • Wymiary komory 40 × 35,8 × 19 cm • Możliwość zamontowania dozownika na plyn • 1 komora • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Korek automatyczny • Odpiływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 47 × 50 cm

***Cena z kompletem odpływowym KR-SS 1B Mat Black. Szczegóły: s. 24.**Deep Black + Gold Metallic
Deep Black***749,-**

Pure White

***729,-**Graphite
Black Metallic
Natural Beige***699,-**

Zlewozmywak granitowy

KGS V 45A 1B1D

Montaż nabiłowy • Syfon Saving Space • Wymiary komory: 38 × 43 × 19 cm • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Korek automatyczny • Odpiływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 78 × 50 cm

***Cena z kompletem odpływowym KR-SS 1B Mat Black. Szczegóły: s. 24.**

Deep Black

***869,-**Sand
Graphite
Black Metallic***829,-**



Deep Black

***779,-**Sand
Graphite
Black Metallic***749,-**

Zlewomywak granitowy

KGS V 4565A 1B1D

Montaż nabiłowy • Syfon Saving Space • Wymiary komory: 32 × 43 × 19 cm • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45/60 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewomywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 65 × 50 cm

*Cena z kompletem odpływowym KR-SS 1B Mat Black. Szczegóły: s. 24.

Deep Black
Black Metallic***769,-**

Zlewomywak granitowy

KGS K 6078 1B1D

Montaż nabiłowy • 1 komora + ociekacz • Montaż do szafek o min. podbudowie 60 cm • Syfon Saving Space • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewomywak odwracalny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Odporność na szok termiczny • Łatwość konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary komory: 45 × 38 × 18,5 cm • Wymiary: 78 × 45 cm • kolor: Deep Black i Black Metallic

*Cena z kompletem odpływowym KR-SS 1B Mat Black. Szczegóły: s. 24.

Deep Black
Black Metallic***679,-**

Zlewomywak granitowy

KGS K 4560 1B1D

Montaż nabiłowy • 1 komora + ociekacz • montaż do szafek o min. podbudowie 45 cm • Syfon Saving Space • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewomywak odwracalny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Odporność na szok termiczny • Łatwość konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary komory: 32 × 38 × 18,5 cm • Wymiary: 60 × 45 cm • kolor: Deep Black i Black Metallic

*Cena z kompletem odpływowym KR-SS 1B Mat Black. Szczegóły: s. 24.



Deep Black

***949,-**Pure White
Sand
Graphite
Grey Metallic
Black Metallic***899,-**

Zlewomywak granitowy

KGS A 80 2B

Montaż nabiłowy • Syfon Saving Space • 2 komory • Min. szerokość podbudowy 80 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewomywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary komór: 34,5 × 42 × 16 cm • Wymiary: 79 × 50 cm

*Cena z kompletem odpływowym KR-SS 2B Mat Black. Szczegóły: s. 24.



Deep Black

***829,-**Pure White
Sand
Graphite
Grey Metallic
Black Metallic***799,-**

Zlewomywak granitowy

KGS A 6079 1.5B1D

Montaż nabiłowy • Syfon Saving Space • 1,5 komory + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewomywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary komór: 32 × 42 × 16 cm / 18 × 32 × 12 cm • Wymiary: 79 × 50 cm

*Cena z kompletem odpływowym KR-SS 2B Mat Black. Szczegóły: s. 24.



Deep Black

***769,-**Pure White
Sand
Graphite
Grey Metallic
Black Metallic***699,-**

Zlewomywak granitowy

KGS A 50 1B1D

Montaż nabiłowy • Syfon Saving Space • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 50 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewomywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary komory: 35,5 × 35,5 × 16 cm • Wymiary: 78 × 43,5 cm

*Cena z kompletem odpływowym KR-SS 1B Mat Black. Szczegóły: s. 24.



Deep Black

***699,-**Pure White
Sand
Graphite
Grey Metallic
Black Metallic***649,-**

Zlewomywak granitowy

KGS A 4560 1B1D

Montaż nabiłowy • Syfon Saving Space • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewomywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary komory: 35 × 42 × 16 cm • Wymiary: 60 × 50 cm

*Cena z kompletem odpływowym KR-SS 1B Mat Black. Szczegóły: s. 24.

Black Metallic
Deep Black***999,-**

Graphite

***899,-**

Zlewomywak granitowy

KGS H 6097 1B1D

Montaż nabiłowy • Syfon Saving Space • Wymiary komory: 42,5 × 48,4 × 20 cm • Możliwość zamontowania dozownika na płyn • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 65/90 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewomywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 97 × 50 cm

*Cena z kompletem odpływowym KR-SS 1B Mat Black. Szczegóły: s. 24.



Deep Black

***949,-**Grey Metallic
Black Metallic***899,-**Sand
Graphite***829,-**

Zlewomywak granitowy

KGS H 6078 1B1D

Montaż nabiłowy • Syfon Saving Space • Wymiary komory: 42,5 × 49,3 × 20 cm • Możliwość zamontowania dozownika na płyn • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 65/80 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewomywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 78 × 50 cm

*Cena z kompletem odpływowym KR-SS 1B Mat Black. Szczegóły: s. 24.

Deep Black
Black Metallic***949,-**

Graphite

***849,-**

Zlewomywak granitowy

KGS H 6080 1.5B1D

Montaż nabiłowy • Syfon Saving Space • Głębokość komór 20/10,5 cm • Możliwość zamontowania dozownika na płyn • 1,5 komory + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60/80 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewomywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary komór: 33,9 × 42,5 × 20/16,8 × 29,8 × 10,5 cm • Wymiary: 80 × 50 cm

*Cena z kompletem odpływowym KR-SS 2B Mat Black. Szczegóły: s. 24.

Deep Black
Pure White***849,-**Sand
Graphite
Grey Metallic
Black Metallic***799,-**

Zlewomywak granitowy

KGS H 60 1B

Montaż nabiłowy • Syfon Saving Space • Wymiary komory: 38 × 49 × 20 cm • Możliwość zamontowania dozownika na płyn • 1 komora • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Wymiary: 56,5 × 50 cm

*Cena z kompletem odpływowym KR-SS 1B Mat Black. Szczegóły: s. 24.

Black Metallic
Deep Black
Natural Beige***649,-**

Zlewomywak granitowy

KGS G 40 1B

Montaż nabiłowy • Wymiary komory: 34 × 35,8 × 16 cm • Możliwość zamontowania dozownika na płyn • 1 komora • Min. szerokość podbudowy 40 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewomywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 40 × 50 cm

*Cena z kompletem odpływowym KR-SS 1B Mat Black. Szczegóły: s. 24.

GRANITOWA NAKŁADKA NA ODPIŁYW

Nadaj jeszcze więcej elegancji swojej strefie zmywania. Wybierz dekoracyjną, granitową nakładkę na odpływ!

KG C
BLACK
METALLIC



59,-

KG C
DEEP
BLACK

HIT SPRZEDAŻOWY

DESKA
STALOWA
OCIEKOWA



DESKA
DREWNIANA



Black Metallic
Deep Black

*1 699,-

Zestaw

KGS Y 6078 1B1D


Montaż nabiłowy • Syfon Saving Space • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary komór: 45,4 x 41,8 cm • Wymiary: 78,2 x 50,2 cm

*Cena z kompletem odpływowym KR-SS 1B Mat Black. Szczegóły: s. 24.

POLECAMY

PROPERTY DESIGN
AWARDS 2023

DESKA STALOWA
OCIEKOWA



DESKA SZKLANA
DO KROJENIA

Zestaw

KGS D 6078 1B1D

Montaż nabiłowy • Syfon Saving Space • 1 komora + ociekacz • W komplecie: stalowa deska ociekowa + deska do krojenia ze szkła hartowanego • Podfrezowania na dozownik • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary komór: 45 x 44,5 x 20 cm • Wymiary: 78 x 50 cm

*Cena z kompletem odpływowym KR-SS 1B Mat Black. Szczegóły: s. 24.

POLECAMY

POLECAMY



78 cm

60

Deep Black +
Gold Metallic

*1 599,-

Deep Black

*1 499,-

Zlewozmywak granitowy

KGS I 60 1B Retro

Montaż nabiłowy • Wymiary komór 52 x 38 x 20,5 cm • Możliwość zamontowania dozownika na plyn • 1 komora • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Korek automatyczny • Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Odporność na zabrudzenia • Wymiary: 59,5 x 54 cm

*Cena z kompletem odpływowym KR-SS 1B Mat Black. Szczegóły: s. 24.

Pure White
Deep Black

*999,-



Gold Nano

899,-

Gold

649,-

Bateria

KWT 33 PO Gold / Gold Nano

Wysokość: 32,9/29,5 cm • Wyciągana wylewka z funkcją prysznica • Perlator laminarny Neoperl • Obrotowa wylewka • Głowica ceramiczna 3,5 cm • Kąt obrotu wylewki 360° • Wężki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • System odkamieniania • Kolor: Gold / Gold Nano



White
Grey
Matt Black

29,-

Koszyk ociekowy

KPB 01

Do zlewozmywaków granitowych • Regulacja szerokości od 32 cm do 46 cm • Idealnie sprawdzi się jako ociekacz dla warzyw, owoców oraz sztuków • Materiał: tworzywo PCV • Wymiary: 32-46 x 18,3 x 78 cm



39,-

Środek do czyszczenia

Armatury

Mleczko uniwersalne

Do zlewów stalowych i granitowych

OFERTA SPECJALNA

ZESTAW

ZLEWOZMYWAK GRANITOWY + BATERIA + KOSZYK OCIEKOWY
DEEP BLACK / GRAPHITE

Zlewozmywak granitowy

KGS L 40 1B

- Montaż nabiłowy
- Syfon Saving Space
- 1 komora
- Min.szerokość podbudowy 40 cm
- Korek manualny
- Odpływ 3 i 1/2"
- Odporność na szok termiczny
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Łatwość konserwacji
- Odporność na zabrudzenia
- Wymiary komór: 33,5 x 35,3 x 18,5 cm
- Wymiary: 40 x 50 cm

Koszyk ociekowy

KPB 01 Matt Black

- Do zlewozmywaków granitowych
- Regulacja szerokości od 32 cm do 46 cm
- Idealnie sprawdzi się jako ociekacz dla warzyw, owoców oraz sztuków
- Materiał: tworzywo PCV
- Wymiary: 32-46 x 18,3 x 78 cm



Bateria

**KWT 47
Deep Black / Graphite**

- Wysokość 32 cm
- Obrotowa wylewka 360°
- Głowica ceramiczna 35 mm
- System odkamieniania
- Stała wylewka
- Perlator
- Wężki przyłączeniowe o średnicy Ø3/8"
- Kolor: Graphite / Deep Black



KGS L 40 1B Deep
Black + KWT 47

Deep Black +
KPB 01 Matt Black

649,-

KGS L 40 1B
Graphite +

KWT 47 Graphite +
KPB 01 Matt Black

649,-

Zestawy nie łączą się z promocjami: 3+1, 4+1, 5+1

OFERTA SPECJALNA

ZESTAW

ZLEWOZMYWAK GRANITOWY + BATERIA
DEEP BLACK + KOMPLET ODPLYWOWY MATT BLACK

Zlewozmywak granitowy
KGS Q 5077 1B1D /
KGS Q 5062 1B1D

- Montaż nabiłowy
- Syfon Saving Space
- Korek automatyczny w kolorze Matt Black
- 1 komora + ociekacz
- Min. szerokość podbudowy 50 cm
- Odpływ 3 i 1/2"
- Zlewozmywak odwracalny
- Odporność na szok termiczny
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Łatwość w konserwacji
- Odporność na zabrudzenia
- Wymiary komory: 37 x 37 x 17,5 cm
- Wymiary: 77 x 44 cm

*Cena z kompletem odpływowym KS-SS 1B Matt Black


Bateria
KWT 40 Elastic
Matt Black

- Wysokość 38/22,8 cm
- Gumowa elastyczna wylewka
- Obrótowa wylewka
- Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8"
- Kolor: matt black


KGS Q 5077
1B1D +
KWT 40 Elastic
Matt Black

*899,-

KGS Q 5062
1B1D +
KWT 40 Elastic
Matt Black

*799,-

Zestawy nie łączą się z promocjami: 3+1, 4+1, 5+1

OFERTA SPECJALNA

ZESTAW

ZLEWOZMYWAK GRANITOWY + BATERIA
DEEP BLACK

Zlewozmywak granitowy
KGS Q 5077 1B1D /
KGS Q 5062 1B1D

- Montaż nabiłowy
- Syfon Saving Space
- 1 komora + ociekacz
- Min. szerokość podbudowy 50 cm
- Korek automatyczny
- Odpływ 3 i 1/2"
- Zlewozmywak odwracalny
- Odporność na szok termiczny
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Łatwość w konserwacji
- Odporność na zabrudzenia
- Wymiary komory: 37 x 37 x 17,5 cm
- Wymiary: 77 / 62 x 44 cm

*Cena z kompletem odpływowym KER-SS 1B Aut


Bateria
KWT 40 Elastic Black

- Wysokość 38/22,8 cm
- Gumowa elastyczna wylewka
- Obrótowa wylewka
- Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8"
- Kolor: inox + black


KGS Q 5077
1B1D + KWT 40

*749,-

KGS Q 5062
1B1D + KWT 40

*699,-

Zestawy nie łączą się z promocjami: 3+1, 4+1, 5+1

OFERTA SPECJALNA

ZESTAW

ZLEWOZMYWAK GRANITOWY + BATERIA
GRAPHITE / BLACK METALLIC

Zlewozmywak granitowy
KGS A 50 1B1D

- Montaż nabiłowy
- Syfon Saving Space
- 1 komora + ociekacz
- Min. szerokość podbudowy 50 cm
- Korek automatyczny
- Odpływ 3 i 1/2"
- Zlewozmywak odwracalny
- Odporność na szok termiczny
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Łatwość w konserwacji
- Odporność na zabrudzenia
- Wymiary komory: 35,5 x 35,5 x 16 cm
- Wymiary: 78 x 43,5 cm

Cena KGS A 50 1B1D poza zestawem: 699,-*

*Cena z kompletem odpływowym KER-SS 1B Aut


Bateria
KWT 29 Elastic
Black

- Wysokość: 40/1/23,2 cm
- Łatwy montaż Easy Fix
- Gumowa elastyczna wylewka
- Obrótowa wylewka
- Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8"
- Kolor: chrome + black

Cena poza zestawem: 299,-


KGS A 50 1B1D
+ KWT 29

*849,-

Zestawy nie łączą się z promocjami: 3+1, 4+1, 5+1

OFERTA SPECJALNA

ZESTAW

ZLEWOZMYWAK GRANITOWY + BATERIA
GRAPHITE / BLACK METALLIC

Zlewozmywak granitowy
KGS A 4560 1B1D

- Montaż nabiłowy
- Syfon Saving Space
- 1 komora + ociekacz
- Min. szerokość podbudowy 45 cm
- Korek automatyczny
- Odpływ 3 i 1/2"
- Zlewozmywak odwracalny
- Odporność na szok termiczny
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Łatwość w konserwacji
- Odporność na zabrudzenia
- Wymiary komory: 35 x 42 x 16 cm
- Wymiary: 60 x 50 cm

Cena KGS A 4560 1B1D poza zestawem: 649,-*

*Cena z kompletem odpływowym KER-SS 1B Aut


Bateria
KWT 29 Elastic
Black

- Wysokość: 40/1/23,2 cm
- Łatwy montaż Easy Fix
- Gumowa elastyczna wylewka
- Obrótowa wylewka
- Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8"
- Kolor: chrome + black

Cena poza zestawem: 299,-


KGS A 4560 1B1D
+ KWT 29

*799,-

Zestawy nie łączą się z promocjami: 3+1, 4+1, 5+1

PROPERTY DESIGN
AWARDS 2023

! KWT 35 Gold Nano (Zestaw Obsydian) I miejsce w prestiżowym konkursie „Dobry Design 2023”!



Bateria

KWT 35 Gold Nano / Matt Black

Wysokość: 46,9/18,2 cm • Perlator laminarny Neoperl • Funkcja przysznica • Elastyczna gumowa wylewka • Obrotowa wylewka • Głowica ceramiczna 3,5 cm • System odkamieniania • Kąt obrotu wylewki 360° • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • Kolor: Gold Nano / Matt Black



Gold Nano

869,-

Matt Black

699,-

HIT SPRZEDAŻOWY



Bateria

Bellis KWT 44 Chrome/Black

Wysokość: 46,2/23,5 cm • Gumowa/elastyczna wylewka • Obrotowa wylewka • Kąt obrotu wylewki 360° • Głowica ceramiczna 3,5 cm • Perlator napowietrzający • System odkamieniania • Wężyki przyłączeniowe 3/8" • Kolor: Chrome/Black



499,-



Bateria

KWT 33.1 PO Matt Black / Steel

Wysokość: 32,9/23 cm • Wyciągana wylewka z funkcją przysznica • Perlator Neoperl • Obrotowa wylewka • Głowica ceramiczna 3,5 cm • Kąt obrotu wylewki 360° • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • System odkamieniania • Kolor: Matt Black/Steel



Matt Black

599,-

Steel

499,-

POLECAMY



Bateria

KWT 36.1 PO Matt Black

Wysokość: 39,2/23,1 cm • Perlator laminarny Neoperl • Wyciągana wylewka • Obrotowa wylewka • Głowica ceramiczna 3,5 cm • System odkamieniania • Kąt obrotu wylewki 360° • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • Kolor: Matt Black



499,-

POLECAMY



Bateria podokienne

KWT 38 Window Steel

Bateria podokienne • Regulowana wysokość: 6-33 / 3-33 cm • Funkcja przysznica • Perlator Neoperl • Obrotowa wylewka • Głowica ceramiczna 3,5 cm • Kąt obrotu wylewki 360° • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • System odkamieniania • Kolor: Steel



649,-



Bateria

KWT 39 Elastic Gold Nano

Wysokość: 38/20,5 cm • Perlator laminarny Neoperl • Elastyczna gumowa wylewka • Obrotowa wylewka • Głowica ceramiczna 3,5 cm • System odkamieniania • Kąt obrotu wylewki 360° • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • Kolor: Gold Nano



599,-

LIMITOWANY



Bateria

KWT 06A PO

Wyciągana wylewka • Wysokość: 29,7/26,8 cm • Głowica ceramiczna 3,5/4 cm w zależności od modelu • Perlator • Kąt obrotu wylewki 360° • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3,8" • System odkamieniania • Kolor: Pure White / Sand / Graphite / Black Metallic / Chrome / Deep Black

Deep Black
Pure White
Sand
Graphite
Black Metallic

489,-

Chrome

429,-

LIMITOWANY



Bateria

KWT 07A

Wysokość: 35,1/23 cm • Obrotowa wylewka • Głowica ceramiczna 3,5 cm • Perlator • Kąt obrotu wylewki 360° • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3,8" • Kolor: Chrome / Black Metallic / Natural Beige / Sand / Pure White / Graphite / Deep Black

Deep Black

389,-

Pure White

Sand

Natural Beige

Graphite

Black Metallic

379,-

HIT SPRZEDAŻOWY



Bateria

KWT 41

Wysokość: 33/23 cm • Obrotowa wylewka • Głowica ceramiczna 3,5 cm • Perlator • Kąt obrotu wylewki 360° • System odkamieniania • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8"



Deep Black

249,-

Chrome

179,-

LIMITOWANY



KWT 02A.1 PO

199,-



Bateria

KWT 02A.1 PO Chrome / KWT 01A.2 Chrome

Wysokość: KWT 02A.1 PO - 17,5/12,5 cm, KWT 01A.2 PO - 13/10,8 cm • Obrotowa wylewka • Głowica ceramiczna KWT 02A.1 PO - 4 cm, KWT 01A.2 PO - 3,5 cm • Perlator • Kąt obrotu wylewki KWT 02A.1 PO - 135°, KWT 01A.2 PO - 360° • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3,8" • System odkamieniania • Kolor: Chrome



KWT 01A.2 PO

129,-

LIMITOWANY



Bateria

KWT 05A PO

Wysokość: 20,8/17 cm • Obrotowa wylewka • Głowica ceramiczna 3,5 cm • Perlator • Kąt obrotu wylewki 360° • System odkamieniania • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3,8" • Kolor: Deep Black + Chrome / Black Metallic + Chrome / Graphite + Chrome



599,-

NOWOŚĆ



Bateria

KWT 291 Elastic Matt Black

Wysokość: 40,1/23,2 cm • Łatwy montaż Easy Fix • Gumowa elastyczna wylewka • Obrótowa wylewka • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • Kolor: Matt Black

349,-

HIT SPRZEDAŻOWY



Bateria

KWT 291 Elastic Black

Wysokość: 40,1/23,2 cm • Łatwy montaż Easy Fix • Gumowa elastyczna wylewka • Obrótowa wylewka • Wężyki przyłączeniowe o średnicy 3/8" • Kolor: Chrome + Black, Chrome + Grey, Chrome + Beige,

229,-



38,5 cm



Zlewozmywak stalowy

KSS M 3538 1B Satin

Montaż nabiłtowy • Grubość stali 0,6 mm • 1 komora • Min. szerokość podbudowy 35 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość w konserwacji • Wymiary komór: 32,2x27,5x16 cm • Wymiary: 38,5x38,5 cm

199,-



66 cm



Zlewozmywak stalowy

KSS M 4566 1B1D Satin

Montaż nabiłtowy • Grubość stali 0,6 mm • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość konserwacji • Wymiary komór: 40 x 35 x 16 cm • Wymiary: 66 x 42 cm

239,-



76 cm



Zlewozmywak stalowy

KSS M 4576 1B1D Satin

Montaż nabiłtowy • Grubość stali 0,6 mm • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość konserwacji • Wymiary komór: 40 x 35 x 16 cm • Wymiary: 76 x 43 cm

269,-



80 cm



Zlewozmywak stalowy

KSS H 4578 1B1D Len

Montaż nabiłtowy • Grubość stali 0,8 mm • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 80 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Syfon standardowy • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość konserwacji • Wymiary komór: 40 x 40 x 18(16) cm • Wymiary: 78 x 48 cm

309,-

NOWOŚĆ



63 cm



Zlewozmywak stalowy

KSS N 4563 1B1D Satin

Montaż nabiłtowy • Grubość stali 0,8 mm • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Syfon standardowy • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość konserwacji • Wymiary komór: 35 x 40 x 17 cm • Wymiary: 63 x 50 cm

399,-

NOWOŚĆ



80 cm



Zlewozmywak stalowy

KSS N 80 2B

Montaż nabiłtowy • Grubość stali 0,8 mm • 2 komory • Min. szerokość podbudowy 80 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Syfon standardowy • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość konserwacji • Wymiary komór: 35 x 40 x 18(16) cm • Wymiary: 80 x 50 cm

Len

429,-

Satin

419,-

NOWOŚĆ



80 cm



Zlewozmywak stalowy

KSS N 4580 1B1D

Montaż nabiłtowy • Grubość stali 0,8 mm • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 80 cm • Zlewozmywak odwracalny • Odpływ 3 i 1/2" • Syfon standardowy • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość konserwacji • Wymiary komór: 35 x 40 x 18(16) cm • Wymiary: 80 x 50 cm

Len

399,-

Satin

389,-

NOWOŚĆ



60 cm



Zlewozmywak stalowy

KSS N 4558 1B1D

Montaż nabiłtowy • Grubość stali 0,8 mm • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Zlewozmywak odwracalny • Odpływ 3 i 1/2" • Syfon standardowy • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Łatwość konserwacji • Wymiary komór: 35 x 40 x 18(16) cm • Wymiary: 58 x 48 cm

Len

399,-

Satin

359,-

LIMITOWANY



78 cm



Zlewozmywak stalowy

KSS C 403 1B1D

Montaż nabiłtowy • 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45/60 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Zlewozmywak odwracalny • Łatwość w konserwacji • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Wymiary komór: 37,7 x 34,2 x 17 cm • Grubość stali 0,6 mm • Wymiary: 78 x 43,5 cm

Smooth

329,-

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów

LIMITOWANY



48 cm



Zlewozmywak stalowy

KSS C 453 1B

Montaż nabiłtowy • 1 komora • Min. szerokość podbudowy 45/60 cm • Odpływ 3 i 1/2" • Łatwość w konserwacji • Odporność na szok termiczny • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne • Wymiary komór: 40,5 x 35,5 x 17 cm • Grubość stali 0,6 mm • Wymiary: 48 x 48 cm

Linen

299,-

Smooth

279,-

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów

FIT IN

Poznaj lodówkę, którą możesz bez obaw umieścić w zabudowie meblowej. Zyskasz estetyczną kuchnię i łatwiej utrzymasz w niej porządek.



ZOBACZ WIĘCEJ

4 mm odległości

POLECAMY

HIT SPRZEDAŻOWY

E A ↑ G

NOWOŚĆ

E A ↑ G



Czarne szkło

Chłodziarko-zamrażarka multidoor


KFRM 1991 BG BuiltIn**KFRM 1991 BS BuiltIn**

Fit In - perfekcyjne zlicowanie z zabudową kuchenną • Funkcja Eco • Funkcja Holiday • Funkcja Super Freeze • Metal Cooling • NoFrost • Automatyczne rozmrażanie • Oświetlenie LED • Flexible Zone - możliwość zamiany części zamrażarki w chłodziarkę • Sterowanie elektroniczne • Pojemność chłodziarki 349 l • Pojemność zamrażarki 156 l • Zdolność zamrażania 8 kg/24 h • Roczne zużycie energii 312 kWh • 3 półki w chłodziarce • 4 szuflady w zamrażarce • 1 kompresor • Wymiary: 190,2 × 90,5 × 59,7 cm

Czarne szkło

5 699,-

Czarna stal nierdzewna

5 499,-

Chłodziarko zamrażarka side by side

KFRM 1981 BG Built In

Fit In - perfekcyjne zlicowanie z zabudową kuchenną • Funkcja Eco • Funkcja Holiday • Funkcja Super Cool • Funkcja Super Freeze • NoFrost • Oświetlenie LED • Flexible Zone - możliwość zamiany części zamrażarki w chłodziarkę • Sterowanie elektroniczne • Pojemność chłodziarki 283 l • Pojemność zamrażarki 144 l • Zdolność zamrażania 10kg/24h • Roczne zużycie energii 286 kWh • 3 półki i 6 balkoników w chłodziarce • 4 szuflady i 2 komory XL Zone • 1 kompresor • Wymiary: 190,1 × 79 × 59,7 cm • Kolor: czarne szkło

4 299,-

LIMITOWANY

E A ↑ G

LIMITOWANY

E A ↑ G

LIMITOWANY

E A ↑ G



Chłodziarko zamrażarka side by side

KFSB 1795 D BS Black Steel

Funkcja Holiday • Funkcja Super Freeze • NoFrost • Dozownik lodu kruszonego/w kostkach • Dozownik wody • Wymienny filtr wody • Możliwość podłączenia do sieci wodnej • Kostkarka automatyczna • Automatyczne rozmrażanie • Oświetlenie LED • Sterowanie elektroniczne • Pojemność chłodziarki 344 l • Pojemność zamrażarki 169 l • Zdolność zamrażania 6 kg/24 h • Roczne zużycie energii 306 kWh • 4 półki w chłodziarce • 2 szuflady i 4 komory w zamrażarce • 1 kompresor • Pojemnik na warzywa i owoce • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 177,5 × 91 × 67 cm • Kolor: czarna Stal Nierdzewna

4 599,-

Chłodziarko zamrażarka side by side

KFSB 1794 BG

Funkcja Smart • Funkcja Super Cool • Funkcja Child Lock • Funkcja Super Freeze • NoFrost Multi Cooling • Funkcja Eco • Automatyczne rozmrażanie • Oświetlenie LED • Sterowanie elektroniczne • Pojemność chłodziarki 347 l • Pojemność zamrażarki 185 l • Zdolność zamrażania 14 kg/24 h • Roczne zużycie energii 313 kWh • 4 półki w chłodziarce • 2 szuflady i 4 komory w zamrażarce • 1 kompresor • Pojemnik na warzywa i owoce • Demontowalna uszczelka • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 177 × 91 × 67 cm • Kolor: front z czarnego szkła + czarne boki

3 699,-

Chłodziarko-zamrażarka multidoor

KFRM 1881 B
KFRM 1881 BS

Funkcja Holiday • Funkcja ECO • Funkcja Super Cool • Funkcja Super Freeze • NoFrost • Automatyczne rozmrażanie • Oświetlenie LED • Metal Cooling (KFRM 1881 BS) • Sterowanie elektroniczne • Pojemność chłodziarki 237 l • Pojemność zamrażarki 125 l • Zdolność zamrażania 12 kg/24 h (KFRM 1881 BS) / 10 kg/24 h (KFRM 1881 B) • Roczne zużycie energii 262 kWh • 3 półki w chłodziarce • 4 szuflady i 2 komory w zamrażarce • 1 kompresor • Wymiary: 180 × 79,5 × 62/180 × 79,5 × 74 cm

Czarna stal nierdzewna

3 499,-**3 199,-**

☆ LIMITOWANY

E A G

NOWOŚĆ

E A G



Chłodziarko-zamrażarka side by side

KFSB 1793 B Slim

KFSB 1793 BS Slim

Funkcja Smart • Funkcja Super Cool • Funkcja Child Lock (KFSB 1793 B Slim) • Funkcja Super Freeze • NoFrost Multi Cooling • Funkcja Eco • Automatyczne rozmrażanie • Oświetlenie LED • Sterowanie elektroniczne • Pojemność chłodziarki 291 l • Pojemność zamrażarki 151 l • Zdolność zamrażania 11 kg/24 h • Roczne zużycie energii 287 kWh • 4 półki w chłodziarce • 2 szuflady i 4 komory w zamrażarce • 1 kompresor • Pojemnik na warzywa i owoce • Demontowalna uszczelka • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 177 × 90 × 59 cm

Czarny

2 699,-



Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

KFRF 1861 BG

KFRF 1861 BS

French Door - zamrażarka w formie szuflad • Funkcja Holiday • NoFrost • Funkcja Eco • Funkcja Super Freeze • Child Lock • Sterowanie elektroniczne • Oświetlenie LED • Pojemność chłodziarki 191 L • Pojemność zamrażarki 129 L • Zdolność zamrażania 10,5 kg/24h • Roczne zużycie energii 250 kWh • 4 półki i 6 balkoników w chłodziarce • 2 szuflady i tacka na lód w zamrażarce • 1 kompresor • Pojemnik na warzywa i owoce • Demontowalna uszczelka • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 185,5 × 63,5 × 67 cm • Kolor: Czarna stal / Czarne szkło

Czarna stal nierdzewna

2 699,-

FRENCH DOOR

French Door to serce nowoczesnej kuchni, w której styl spotyka się z praktycznym układem i wyjątkową wygodą przechowywania.



NOWOŚĆ

C A G



Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

KFRC 20265 NF B

KFRC 20265 NF BS

Funkcja Holiday • NoFrost • Funkcja Eco • Funkcja Super Freeze • Child Lock • Sterowanie elektroniczne • Oświetlenie LED • Pojemność netto chłodziarki 264 L • Pojemność netto zamrażarki 113 L • Roczne zużycie energii 168 kWh • 5 półek i 4 balkoniki w chłodziarce • 3 szuflady i tacka na lód w zamrażarce • Możliwość przełożenia drzwi • 1 kompresor • Wymiary: 200,5 × 59,5 × 68 cm • Kolor: Czarna / Czarna stal



Zamrażarka wolnostojąca

KUFUF 18163 NF IX R

NoFrost • Automatyczne rozmrażanie • Oświetlenie LED • Sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem na drzwiach • Pojemność 274 l • Zdolność zamrażania 17 kg/24 h • Roczne zużycie energii 246 kWh • 4 szuflady • 3 komory • Możliwość przełożenia drzwi • Wymiary: 185 × 60 × 66 cm • Kolor: inox



Chłodziarka wolnostojąca

KFR 18263 NF IX

Funkcja Holiday • NoFrost • Oświetlenie LED • Pojemnik Chiller Box 0°C • Sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem na drzwiach • Pojemność chłodziarki 359 l • Roczne zużycie energii 138 kWh • 4 półki i 4 balkoniki w chłodziarce • 1 kompresor • Pojemnik na warzywa i owoce • Wymiary: 185 × 60 × 66 cm



192 cm
481L
41 dB(A)
LED

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

KFR19172.1 NF EI B

NoFrost Multi-Cooling • Sterowanie elektroniczne • Funkcja Eco • Kostarka twistowa • Możliwość przełożenia drzwi • Pojemnik Chiller Box 0° C • Pojemnik na warzywa i owoce • Pojemność chłodziarki 344 l • Pojemność zamrażarki 137 l • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • 4 półki i 4 balkoniki w chłodziarce • 2 szuflady i 1 komora w zamrażarce • Wymiary: 192 × 70 × 71,2 cm • Kolor: front czarny malowany + boki malowane na czarno

3 799,-

E A ↑ G

Czarne szkło



184 cm
323L
40 dB(A)
LED

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

KFR19164 NF E BG R

Funkcja Holiday • NoFrost • Funkcja Eco • Sterowanie elektroniczne • Funkcja Super Freeze • Pojemnik Chiller Box 0° C • Pojemność netto chłodziarki 219 l, pojemność netto zamrażarki 104 l • 4 półki i 3 balkoniki w chłodziarce • 3 szuflady i tacka na lód w zamrażarce • Pojemnik na warzywa i owoce, pojemnik na jajka • Roczne zużycie energii 249 kWh • Wymiary 184 × 60 × 66,5 cm

2 699,-

E A ↑ G

NOWOŚĆ

Czarna stal nierdzewna



186,5 cm
400L
37 dB(A)
LED

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

KFR18265 NF BS

Funkcja Holiday • NoFrost • Funkcja Eco • Sterowanie elektroniczne • Funkcja Super Freeze • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Pojemność netto chłodziarki 273 l • Pojemność netto zamrażarki 127 l • 4 półki i 3 balkoniki w chłodziarce • 3 szuflady i tacka na lód w zamrażarce • Pojemnik na warzywa i owoce • Pojemnik na jajka • Roczne zużycie energii 216 kWh • 1 kompresor • Wymiary: 186,5 × 60 × 68 cm

2 449,-

C A ↑ G



ZOBACZ WIĘCEJ

☆ LIMITOWANY

A A' ↑ D



90 cm
104L
8 FUNKCJI

Kuchnia wolnostojąca

KFC90094 GE CIB

Płyta gazowa: 5 palników • Palnik Turbo • Ruszty żeliwne • Sterowanie z frontu • Zapalarka automatyczna • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Piekarnik: Pojemność 104 l • 8 funkcji • Pojedyncza komora pieczenia • 2 szuflady w drzwiach • Drabinki boczne • Blacha do pieczenia • Schowek na naczynia • Kratka do pieczenia × 2 • Programator mechaniczny • Termooobieg 3D • Wymiary: 85-90 × 90 × 60 cm • Kolor: czarny + szkło

5 499,-CICHE
ZMYWANIE

Relaksuj się nawet przy włączonej zmywarce!

44 dB(A)

☆ LIMITOWANY

D A ↑ G



9 LITRÓW
44 dB(A)
10 PROGRAMÓW
15 KOMPLETÓW NACZYNI
1/2 WSADU
2 099,-

Zmywarki wolnostojące

KFDW6864X

Programy: Eco / Dual Pro Wash 60°C / Auto 30-50/50-60/60-70°C • Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LED • 3 kosze • Srebrne kosze • Wąż AquaStop • Opóźnienie startu • Obsługa tabletek wieloskładnikowych • Super ciche zmywanie • Super suszenie • Regulowane nóżki • Demontowalny blat • Wymiary: 85 × 60 • Wysokość bez blatu: 82 cm.



9 LITRÓW
44 dB(A)
6 PROGRAMÓW
10 KOMPLETÓW NACZYNI
1/2 WSADU
1 899,-

Zmywarki wolnostojące

KFDW4744X

Programy: Zmywanie wstępne / Eco / Auto 60 - 70°C • Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LED • 3 kosze • Srebrne kosze • Wąż AquaStop • Opóźnienie startu • Obsługa tabletek wieloskładnikowych • Super ciche zmywanie • Super suszenie • Regulowane nóżki • Demontowalny blat • Wymiary: 85 × 45 • Wysokość bez blatu: 82 cm.



LED

8 KG

15 PROGRAMÓW

2 049,-

Pralka

KFWM 8423.1 IR D Steam

Silnik indukcyjny • Funkcja pary • Funkcja łatwe prasowanie • Pranie antyalergiczne • System Eco Logic • Obudowa Boomerang • Skracanie czasu prania • Sterowanie: dotykowe przyciski + pokrętko • Kontrola ilości piany • Wybór prędkości wirowania i temperatury prania • Wirowanie do 1200 obr./min • Blokada rodzicielska • Wskaźnik pozostałego czasu prania • System kontroli wyważenia wsadu • Wskaźniki: blokady drzwi, blokady rodzicielskiej • Opóźnienie startu • Regulowane nóżki • Wymiary: 84,5 × 59,7 × 45,7 cm • Kolor: Dark Inox

ZAUFAJ MOCY PARY



POLECAMY

LIMITOWANY



ZOBACZ WIĘCEJ



LED

9 KG


15 PROGRAMÓW

2 799,-

Suszarka kondensacyjna z pompą ciepła

KFD 9603.1

Bęben galwanizowany • Sterowanie elektroniczne • System antyzagrożeniowy • Wskaźnik stopnia wysuszenia • Alarm napełnienia zbiornika na wodę • Inf. o konieczności opróżnienia pojemnika na wodę i czyszczenia filtra kładek • Rewersyjne ruchy bębna • Podłączenie do sieci kanalizacyjnej • Regulacja stopnia wysuszenia • Głośność 64 dB(A) • Opóźnienie startu • Blokada rodzicielska • Sygnał dźwiękowy zakończenia programu • Czujnik wilgotności • Wymiary: 84,5-85,5 × 59,6 × 60,9 cm • Kolor: biały



LED

8 KG

15 PROGRAMÓW

1 949,-

Pralka

KFWM 8423.1 Steam

Silnik indukcyjny • Funkcja pary • Funkcja łatwe prasowanie • Pranie antyalergiczne • System Eco Logic • Obudowa Boomerang • Skracanie czasu prania • Sterowanie: dotykowe przyciski + pokrętko • Kontrola ilości piany • Wybór prędkości wirowania i temperatury prania • Wirowanie do 1200 obr./min • Blokada rodzicielska • Wskaźnik pozostałego czasu prania • System kontroli wyważenia wsadu • Wskaźniki: blokady drzwi, blokady rodzicielskiej • Opóźnienie startu • Regulowane nóżki • Wymiary: 84,5 × 59,7 × 45,7 cm • Kolor: biały

POLECAMY



LED

9 KG

15 PROGRAMÓW

2 099,-

Pralka

KFWM 9643.1 Steam

Silnik indukcyjny • Funkcja pary • Pranie antyalergiczne • System Eco Logic • Obudowa Boomerang • Skracanie czasu prania • Sterowanie: dotykowe przyciski + pokrętko JogDial • Kontrola ilości piany • Wybór prędkości wirowania i temperatury prania • Wirowanie do 1400 obr./min • Blokada rodzicielska • Wskaźnik pozostałego czasu prania • System kontroli wyważenia wsadu • Wskaźniki: blokady drzwi, blokady rodzicielskiej • Opóźnienie startu • Wymienne łożyska • Regulowane nóżki • Wymiary: 84,5 × 59,7 × 58,2 cm • Kolor: biały

DELIKATNE SUSZENIE DLA WYMAGAJĄCYCH

Pompa ciepła suszy w łagodniejszej temperaturze i wydajnym obiegu, dzięki czemu oszczędzasz energię, chronisz tkaniny i wyjmiesz ubrania miękkie, świeże oraz mniej pogięte.



Łącznik suszarki

KFD 02 W

Łącznik przeznaczony do suszarek Kernau: KFD 7502 / KFD 8503.1 / KFD 9603 / KFD 8121 W

159,-

LIMITOWANY



ZOBACZ WIĘCEJ



LED

8 KG

15 PROGRAMÓW

2 499,-

Suszarka kondensacyjna z pompą ciepła

KFD 8423

Sterowanie elektroniczne • System antyzagrożeniowy • Regulacja stopnia wysuszenia • Suszenie czasowe 10-150 min • Alarm napełnienia zbiornika na wodę • Pompa ciepła • Sygnał dźwiękowy zakończenia programu • Wskaźnik czyszczenia filtra • Czujnik wilgotności • Opóźnienie startu • Blokada rodzicielska • Regulowane nóżki • Wymiary: 84,5-85,5 × 59,6 × 52,5 cm



LED

7 KG

15 PROGRAMÓW

1 649,-

Pralka

KFWM 7512.1

Silnik indukcyjny • Pranie antyalergiczne • Wymienne łożyska • System Eco-Logic • Obudowa Boomerang • Skracanie czasu prania • Sterowanie przyciskami + pokrętko • Kontrola ilości piany • System kontroli wyważenia wsadu • Wyświetlacz LED • Wskaźnik pozostałego czasu prania • Opóźnienie startu • 1000 obr./min • Blokada rodzicielska • Regulowane nóżki • Wymiary: 84,5 × 59,7 × 52,7 cm



7 KG

15 PROGRAMÓW

2 149,-

Suszarka kondensacyjna z pompą ciepła

KFD 7512

Bęben galwanizowany • Sterowanie elektroniczne • System antyzagrożeniowy • Alarm napełnienia zbiornika na wodę • System odprowadzania skroplin • Rewersyjne ruchy bębna • Regulacja stopnia wysuszenia odzieży • Sygnał dźwiękowy zakończenia programu • Czujnik wilgotności • Wskaźnik pozostałego czasu prania • Regulowane nóżki • Wymiary: 84,5-85,5 × 59,6 × 52,5 cm



NOWOŚĆ

POLECAMY



1500 W

299,-

Blender kielichowy

KTB 121 ES

Funkcje: Moc 1500 W • Innowacyjny, miedziany silnik AC • Trwałe 6 listkowe ostrze z tytanu • 6 programów automatycznych: smoothie, kruszenie lodu, warzywa i owoce, puree, lody, czyszczenie • 10 trybów prędkości • Szklany kielich 1,5 L • Dotykowy panel sterowania • System blokady bezpieczeństwa • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Antypoślizgowe nóżki • Wymiary: 407 × 200 × 195 mm

POLECAMY



ZOBACZ WIĘCEJ



1700 W

10,2 LITRA

449,-


AirFryer

KSAF 1017 EB DUO

Pojemność 10,2 l • 8 programów automatycznych • Funkcja wstrząsania • Funkcja opóźnienia • Funkcja podgrzewania • Automatyczne wyłączenie po wyjęciu kosza • Timer • Regulacja temperatury • Elektroniczny panel • Ochrona przed przegrzaniem • Moc 1700 W • Wymiary: 34 × 39 × 40,5 cm • Kolor: czarny

POLECAMY

HIT SPRZEDAŻOWY



ZOBACZ WIĘCEJ



1650 W

6,5 LITRA

349,-

AirFryer

KSAF 616 EB

Pojemność 6,5L • 11 programów automatycznych w tym Frozen Foods • Funkcja wstrząsania • Funkcja podgrzewania • Funkcja opóźnienia • Funkcja utrzymywania ciepła • Automatyczne wyłączenie po wyjęciu kosza • Timer do 60 min. • Regulacja temp. 40-200°C • Elektroniczny panel • Ochrona przed przegrzaniem • Moc 1350-1650 W • Wymiary: 32,4 × 38,8 × 30 cm • Kolor: czarny

POLECAMY



ZOBACZ WIĘCEJ



8 min

2,2 LITRA

549,-

Kostkarka do lodu

KIM 291 EG

Regulacja kostek lodu • Pojemność 2,2 L • Sterowanie elektroniczne • Kształt lodu: duży lub mały łód kulisty • 12 kg lodu na 24h • Przechowywanie lodu 0,7 kg/99szt. • Wskaźnik braku lodu • Wbudowany skraplacz • Wbudowany wentylator • Antypoślizgowe nóżki • Wyposażenie: łopata do lodu • Waga netto: 7,7 kg • Wymiary: 36 × 24 × 32,5 cm

POLECAMY



3000 W

11,6 LITRA

449,-

AirFryer

KSAF 1130 EB DUO

Pojemność 11,6 l • 10 programów automatycznych • Odkładany uchwył • Funkcja wstrząsania • Funkcja opóźnienia • Funkcja podgrzewania • Automatyczne wyłączenie po wyjęciu kosza • Timer • Regulacja temperatury • Elektroniczny panel • Ochrona przed przegrzaniem • Moc 3000 W • Wymiary: 44,5 × 28 × 44 cm • Kolor: czarny

POLECAMY



ZOBACZ WIĘCEJ



899,-

Odkurzacz

KVCU 400

Odkurzacz 2 w 1 - pionowy lub ręczny • Długi czas pracy: do 60 min • Filtr HEPA • 3 stopnie pracy • Sterowanie dotykowe • 2 tryby: podłogi twarde/dywany • System multicyklowy • Wymienna bateria litowo-jonowa • Stacja ładowania mocowana do ściany • Łatwe czyszczenie pojemnika na kurz • Pojemnik na kurz 0,7 l • Silnik bezszczotkowy • Wskaźnik poziomu naładowania baterii i zapelnienia pojemnika • Moc 550 W • Akcesoria: elektroszczotka z podświetleniem LED • mini Turbo szczotka • szczotka dla zwierząt • ssawka do tapicerki • końcówka szczelinowa • Wymiary: 44,7 × 22,7 × 12,8 cm

80 dB(A) MOC 550W FILTR HEPA

699,-

Odkurzacz

KVCU 300.2

Odkurzacz 2 w 1 - pionowy lub podręczny • Długi czas pracy: do 70 min • Filtr HEPA 11 • 3 stopnie pracy • Sterowanie dotykowe • System multicyklowy • Wymienna bateria litowo-jonowa • Stacja ładowania mocowana do ściany • System Flexible • Łatwe czyszczenie pojemnika na kurz • Pojemnik na kurz 0,5 l • Silnik bezszczotkowy • Wskaźnik poziomu naładowania baterii • Moc 300 W • Akcesoria: elektroszczotka z podświetleniem LED • ssawka do tapicerki • końcówka szczelinowa • Wymiary: 72 × 30,5 × 14,5 cm

71 dB(A) MOC 300W FILTR HEPA



POLECAMY



ZOBACZ WIĘCEJ



65 dB(A)

FILTR HEPA

700 W

699,-

Odkurzacz

KVC 401

Cicha praca • Zdalne sterowanie w ręczce • Cyfrowy wyświetlacz • Funkcja nadmuchu • Możliwość parkowania w pionie i poziomie • Rura teleskopowa • Filtr HEPA 13 • Elastyczny wąż • Płynny start • Automatyczny zwijacz przewodu • Ochrona przed przegrzaniem • Miękkie kółka • Pojemnik na kurz 6 l • Moc 700 W • Akcesoria: ssawkoszczotka uniwersalna • ssawka do tapicerki 2w1 • szczotka szczelinowa • szczotka parkietowa • mini turboszczotka • dodatkowy filtr przed silnikiem • Waga: 9,4 kg • Wymiary: 25,7 × 54 × 33,7 cm



70 dB(A)

FILTR HEPA

700 W

499,-

Odkurzacz

KVC 302

Regulacja mocy • Pojemność zbiornika na kurz 3 L • Zasięg pracy 11 m • Miękkie kółka • Parkowanie w pionie i poziomie • Elastyczny wąż • Wskaźnik pełnego worka • Automatyczny zwijacz przewodu • Schowek na akcesoria • Ochrona przed przegrzaniem • Akcesoria: ssawkoszczotka uniwersalna, szczotka szczelinowa, mini turboszczotka, szczotka parkietowa • dodatkowy filtr przed silnikiem • Kolor: Ciemnoszary + szary • Waga: 6,9 kg • Wymiary: 25,5 × 46,9 × 31,5 cm



CICHA PRACA TYLKO

65 dB(A)



Możliwość dokupienia adapterów do kapsułek

NOWOŚĆ

POLECAMY



ZOBACZ WIĘCEJ



31
cm
20
BAR

449,-

Ekspres do kawy

KCM 131 ES

Funkcje: pojedyncze lub podwójne espresso, gorąca woda i para • Włoska pompa ULKA • Ciśnienie 20 bar • Szybkie nagrzewanie z technologią Thermoblock • System kontroli temperatury • Program wstępnego parzenia • Dysza pary obracana o 270° • Podgrzewanie filiżanki w górnej części • Dotykowy panel sterowania • Zbiornik na wodę 1,2 L • Moc 1250-1450 W • Dostępna wysokość filiżanki: < 93,7 mm • Akcesoria: Portafilter 52 mm, filtr na jedną filiżankę, filtr na dwie filiżanki, plastikowa łyżeczka i tamper 2w1 • Wymiary: 310 x 143 x 400 mm • Kolor: czarny + srebrny.



ZOBACZ WIĘCEJ



METAL

1500
W
6
LITRÓW

699,-

Robot planetarny

KSPF 612.10 B

12-stopniowa regulacja obrotów • Metalowa przekładnia • Sterowanie mechaniczne + pokrętko cyfrowe z wyświetlaczem prędkości i czasu pracy • Antypoślizgowe nożyki • Mieszadło do wyrabiania ciasta • Mieszadło do ubijania • Hak • Osłona na miskę • Blender szklany 1,5 l • Maszynka do mielenia mięsa • Moc 1500 W • Wymiary: 56,8 x 47,9 x 26,6 cm • Kolor: czarny

POLECAMY



ZOBACZ WIĘCEJ



3→1



180°

2000
W

Grill kontaktowy

KSG 251 S

Sterowanie za pomocą pokrętki • Kąt otwarcia pokryw: 180° (5 stopni regulacji) • Powierzchnia robocza: 28,5 x 25,5 mm • Zakres regulacji temperatury: 85-210°C • Zdejmowane i odwracalne ceramiczne płyty • Powłoka zapobiegająca przywieraniu • Regulowanie temperatury • Lampka kontrolna • Antypoślizgowe nożyki • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Pojemnik na tłuszcz • Wymiary: 36,6 x 36,6 x 16,2 cm • Kolor: stal nierdzewna + czarny

299,-

LIMITOWANY


Maxi
Plate

27,6
cm

20 L

5
POZIOMÓW
MOCY

449,-

Kuchinka mikrofalowa wolnostojąca

KFMO 203 E B

Funkcja Weight Defrost • Funkcja Time Defrost • Funkcja Quick Start • 5 poziomów mocy • Programy automatyczne • Pojemność 20 L • Emaliowane wnętrze • Timer • Płaskie dno • Moc 700 W • Wymiary 27,6 x 45,9 x 38,6 cm • kolor: srebrny+ czarny

LIMITOWANY


25,9
cm

20 L

5
POZIOMÓW
MOCY

299,-

Kuchinka mikrofalowa wolnostojąca

KFMO 2011 MB / KFMO 2011 MW

Funkcja Time Defrost • Sterowanie mechaniczne • Pojemność 20 l • 5 poziomów mocy • Moc mikrofal 700 W • Timer 35' • Szklany talerz obrotowy Ø 25,5 cm • Wymiary: 25,9 x 44 x 34 cm • Kolor: czarny



NOWOŚĆ

POLECAMY


2200
W
1,7
LITRA

169,-

Czajnik elektryczny

KSK 1701 TB

Podwójne ścianki • Kontroler Strix • Podstawa obrotowa 360° • Regulacja temperatury (45-100°C) • Automatyczne podtrzymywanie temperatury • Filtr antywapienny • Wskaźnik poziomu wody wewnątrz czajnika • Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody • Zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody • Pokrywa otwierana przyciskiem • Dotykowy panel sterowania z białym wyświetlaczem LED • Wymiary: 260 x 220 x 160 mm • Kolor: czarny Produkt dostępny od maja 2026r.

POLECAMY


2200
W
1,7
LITRA

139,-

Czajnik elektryczny

KSK 178 X

Kontroler Strix • Podstawa obrotowa 360° • Filtr antywapienny • Wskaźnik poziomu wody • Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody • Zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody • Płaski element grzejny • Pokrywa otwierana przyciskiem • Podświetlany włącznik LED • Schowek na przewód • Wymiary: 24,2 x 21,4 x 15,7 cm • Kolor: inox

POLECAMY


2200
W
1,7
LITRA

159,-

Czajnik elektryczny

KSK 177 TW / KSK 177 TB

Podwójne ścianki • Kontroler Strix • Podstawa obrotowa 360° • Regulacja temperatury (40-100°C) • Filtr antywapienny • Wskaźnik poziomu wody wewnątrz czajnika • Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody • Zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody • Płaski element grzejny • Pokrywa otwierana przyciskiem • Dotykowy panel sterowania z białym wyświetlaczem LED • Wymiary: 26 x 15,5 x 21,8 cm • Kolor: czarny / biały

HIT SPRZEDAŻOWY


2200
W
1,7
LITRA

119,-

Czajnik elektryczny

KSK 175 Black / White / Grey

Kontroler Strix • Podstawa obrotowa 360° • Wskaźnik poziomu wody (wewnętrzny) • Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody • Zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody • Płaski element grzejny • Podświetlany włącznik LED • Pokrywa otwierana przyciskiem • Wymiary: 25,2 x 17 x 22,5 cm • Kolor: czarny / biały / szary


1800
W
1
LITR

149,-

Czajnik elektryczny

KSK 101

Champagne / Silver / Gun Metal

Potrójne ścianki • Kontroler Strix • Podstawa obrotowa 360° • Filtr antywapienny • Wskaźnik poziomu wody • Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody • Zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody • Płaski element grzejny • Przewód zwijany w podstawce • Antypoślizgowe przysawki • Podświetlany włącznik LED • Pokrywa otwierana przyciskiem • Wymiary: 22,8 x 22,3 x 16,3 cm • Kolor: Champagne / Silver / Gun Metal

Miejsce spotkania innowacyjnej technologii



Odkryj świat dynamicznie rozwijających się urządzeń domowych Siemens i podążaj za postępem oferowanych rozwiązań funkcjonalnych. Otwórz swoją kuchnię na innowacyjną technologię i nowe doświadczenia, zarządzając zdalnie jej wyposażeniem z dowolnego miejsca dzięki aplikacji Home Connect.



Siemens Home Appliances



z subtelną elegancją.

SIEMENS

SIEMENS



Regulamin promocji

PAKIETOWE PRO MOCJE

Atrakcyjne promocje na innowacyjne urządzenia marki Siemens tylko w Max Kuchnie!
Postaw na nowoczesność i wyjątkowy wygląd!



2+3 | LATA GWARANCJI*

*Na wybrane urządzenia marki Siemens zakupione wraz z meblami kuchennymi w studiach mebli kuchennych. Program obowiązuje do 31.08.2026 r. Szczegóły pod adresem: siemens-home.bsh-group.com/pl/kampanie/moc-dodatkowej-gwarancji

Nie przegap! Sprawdź wyjątkowe oferty
MULTI i EKSTRA PREMIA na stronie 3.



PROMOCJA PLUS 1

przy zakupie AGD razem z meblami kuchennymi

5 + 1 najtańszy **za 1 zł**

Przy zakupie 6 produktów marki Siemens do zabudowy z różnych grup produktowych najtańszy z nich kosztuje 1 zł*.

* W promocji jest możliwość wliczenia dwóch produktów wolnostojących Siemens z katalogu.
* Promocja dotyczy tylko i wyłącznie urządzeń dedykowanych oraz wyłącznościowych marki Siemens.

4 + 1 najtańszy **-70%**

Przy zakupie 5 produktów marki Siemens do zabudowy z różnych grup produktowych najtańszy z nich kosztuje 70% ceny*.

* W promocji jest możliwość wliczenia jednego produktu wolnostojącego Siemens z katalogu.
* Promocja dotyczy tylko i wyłącznie urządzeń dedykowanych oraz wyłącznościowych marki Siemens.

3 + 1 najtańszy **-50%**

Przy zakupie 4 produktów marki Siemens do zabudowy z różnych grup produktowych najtańszy z nich kosztuje 50% ceny*.

* W promocji jest możliwość wliczenia jednego produktu wolnostojącego Siemens z katalogu.
* Promocja dotyczy całej oferty do zabudowy Siemens.

* Każdy zestaw musi zawierać piekarnik oraz płytę grzewczą.

* Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów i dotyczy wyłącznie urządzeń z katalogu w tym ekspresów wolnostojących.

* Produkty w zestawie muszą być z różnych grup produktowych i nie mogą się powtarzać.

* Promocja obowiązuje przy zakupie AGD razem z meblami kuchennymi.

* Promocja może być stosowana zamiennie z Promocją MULTI, ale promocje te nie łączą się.

* Oferta nie łączy się z innymi promocjami oprócz 5 lat ochrony serwisowej.

* Rabat liczony od cen katalogowych.

* Regulamin promocji dostępny też na stronie www.maxkuchnie.pl.

PROMOCJA Z ŁĄCZNIKIEM

Przy zakupie pralki oraz suszarki Siemens z tego katalogu dobierz łącznik bez szuflady za 1 zł albo łącznik z szufladą za 149 zł



Zdjęcie zestawu
jest poglądowe

* Lista możliwych zestawów dostępna w regulaminie.

* Oferta ważna do 31.08.2026 r. lub do wyczerpania zapasów łączników z możliwością skrócenia / wydłużenia przez organizatora.

* Obowiązkowy zakup pralki + suszarki na jednym dokumencie sprzedaży dotyczy tylko modeli z katalogu MK.

* Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy i na www.maxkuchnie.pl

Linia urządzeń wolnostojących oraz do zabudowy sLine.




Piekarnik do zabudowy z funkcją mikrofal

HM778GMB1 SMK

Home Connect: zdalne sterowanie i świat przepisów • varioSpeed • Programy cookControl Pro • Termosonda roastingSensor Plus • Czyszczenie: pirolityczne activeClean, parowe humidClean Plus • Sterowanie dotykowe • Technologia inwerterowa mikrofal • Moc mikrofal: 800 W • Termoobieg 4D • fastPreheat • coolStart • Zakres temp: 30-300°C • Emalia antracytowa titanGlanz • softMove • coolTouch door – 4 szyby • Prowadnice teleskopowe • Blokada przed dziećmi • Blacha Air Fry • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

10 899,-




Piekarnik z funkcją pary

HS758G3B1 SMK

Home Connect: zdalne sterowanie i świat przepisów • Programy cookControl Pro • fullSteam Plus • Termosonda roastingSensor Plus • Czyszczenie: parowe humidClean Plus • Tylina ścianka, sufit i boki - ecoClean • steamBoost • Termoobieg 4D • fastPreheat • coolStart • Regulacja temperatury: 30-250°C • softMove • coolTouch door – 3 szyby • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

10 499,-



Piekarnik do zabudowy

HB279GEB7 SMK

Home Connect: zdalne sterowanie i świat przepisów • ActiveClean® • 40 programów cookControl • Termoobieg 3D • Air fry • HumidClean • Szybkie nagrzewanie • coolStart • Sterowanie pokręteł • Funkcja pizza • Funkcja grill • Zegar elektroniczny • Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci • softMove • softClose • CoolTouch door • Prowadnica teleskopowa na 1 poziomie • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

4 299,-




Piekarnik do zabudowy

HB736G1B1 SMK

Home Connect: zdalne sterowanie i świat przepisów • Programy cookControl Plus • Czyszczenie parowe humidClean Plus • Tylina ścianka - ecoClean • Termoobieg 4D • fastPreheat • coolStart • Regulacja temperatury: 30-300°C • softMove - delikatne otwieranie i zamykanie piekarnika • coolTouch door – 3 szyby • Zabezpieczenie przed dziećmi • Blacha Air Fry • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

4 999,-



Piekarnik z funkcją pary

HR232GEB3 SMK

15 programów cookControl • Termoobieg 3D • Funkcja Air fry • Automatyczne szybkie nagrzewanie • Wyświetlacz dotykowy LED Touchcontrol • Kontrola nagrzewania • Automatyczne proponowanie temperatury • Zegar elektroniczny • Prowadnica teleskopowa na 1 poziomie z funkcją telescopeStop • System łatwego czyszczenia ecoClean Direct - powlekana tylna ścianka • Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko • Drzwi z systemem softMove • blacha Air fry&Grill na wyposażeniu • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

2 999,-




Piekarnik do zabudowy

HB272ABB3 SMK

ActiveClean® • 10 programów cookControl • Termoobieg 3D Plus • Air fry • HumidClean Plus • Szybkie nagrzewanie • Sterowanie dotykowe LED • Touchcontrol • Funkcja pizza • Funkcja grill • Zegar elektroniczny • Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci • CoolTouch door • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

2 499,-



Piekarnik do zabudowy

HB234AEB3 SMK

Termoobieg 3D • HumidClean • Szybkie nagrzewanie • Wyświetlacz LED • Funkcja pizza • Funkcja grill • Zegar elektroniczny • Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci • Prowadnica teleskopowa na 1 poziomie • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

1 999,-



Piekarnik kompaktowy z mikrofalą

CM776GKB1 SMK

Home Connect: zdalne sterowanie i świat przepisów • Programy cookControl Pro • Czyszczenie pirolityczne activeClean • Czyszczenie parowe humidClean Plus • varioSpeed • Sterowanie dotykowe • Technologia inwerterowa mikrofal • Moc mikrofal: 900 W • Grill • Termoobieg 4D • fastPreheat • coolStart • Zakres temperatury: 30-300°C • Emalia titanGlanz • softMove • coolTouch door – 4 szyby • Prowadnice teleskopowe • Blokada przed dziećmi • Blacha Air Fry • Wymiary: 45,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

8 999,-




Piekarnik kompaktowy do zabudowy

CB734G1B1 SMK

Home Connect: zdalne sterowanie i świat przepisów • Programy cookControl Plus • Czyszczenie parowe humidClean Plus • Sterowanie dotykowe • Asystent Piekarnika ze ster. głosowym • Termoobieg 2D hotAir • Regulacja temperatur: 30-300°C • Powłoka ecoClean na tylnej ścianie • Emalia antracytowa titanGlanz • softMove • coolTouch door – 3 szyby • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 45,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

4 299,-




Szuflada grzewcza

BI710C1B1 SMK

Sterowanie dotykowe • Slow cooking • Funkcje: gotowanie w niskiej temperaturze, podtrzymywanie ciepła, podgrzewanie talerzy, podgrzewanie filiżanek • System push&pull • Szklana płyta grzewcza • Max. załadunek filiżanek espresso: 64 szt./talerzy: 12 szt. • Max. Obciążenie: 25 kg • Zakres temperatur: 30-80°C • Wymiary: 14 × 59,4 × 51,8 cm • Kolor: czarny

3 299,-



Kuchenka mikrofalowa

CE732GXB1 SMK

Programy automatyczne cookControl10 • Sterowanie dotykowe • Czyszczenie parowe humidClean Plus • 3 programy rozmrażania • 4 programy grzania • Technologia inwerterowa mikrofal • Moc mikrofal: 1000 W • Grill • quickStart • softClose • Sufit katalityczny • Zegar • Zawias u dołu • Wymiary: 45,5 × 59,4 × 56,4 cm • Kolor: czarny

5 699,-

Linia urządzeń wolnostojących oraz do zabudowy sLine.



Kuchenka mikrofalowa

BE732R1B1 / BE732L1B1 SMK

Programy automatyczne cookControl10 • Wyświetlacz TFT • Sterowanie dotykowe • Czyszczenie parowe humidClean Plus • Technologia inwerterowa mikrofal • Moc mikrofal: 900 W • Grill • quickStart • Sufit katalityczny • Zegar • Wymiary: 38,2 × 59,4 × 31,8 cm • Kolor: czarny
BE 732R1B1: Otwierana w prawo
BE 732L1B1: Otwierana w lewo

4 099,-



Kuchenka mikrofalowa

BF520LMA1 SMK

Moc: 800 W • Sterowanie pokrętkiem • Oświetlenie wnętrza • Szklany talerz obrotowy Ø25,5 cm • Wyłącznik bezpieczeństwa • Wyłącznik kontaktowy drzwi • Dmuchawa chłodząca • Otwierana w lewo • humidClean – czyszczenie parowe (ręcznie) • Wymiary: 38,2 × 59,4 × 31,7 cm • Kolor: czarny

1 599,-




Kuchenka mikrofalowa

BE623LMB3 / BF523LMB3 SMK

Moc: 800 W • Sterowanie pokrętkiem • 7 programów automatycznych cookControl • Przycisk Favourite dla indywidualnych ustawień • Oświetlenie wnętrza LED • Szklany talerz obrotowy Ø27 cm • Wyłącznik bezpieczeństwa • Wyłącznik kontaktowy drzwi • Dmuchawa chłodząca • Otwierana w lewo • humidClean – czyszczenie parowe (ręcznie) • Wymiary BF523LMB3: 38,2 × 49,5 × 33,5 cm • Wymiary BE623LMB3: 38,2 × 59,5 × 33,5 cm • Kolor: czarny

1 199,-




Płyta indukcyjna z wyciągiem

EX801LX67E SMK

Płyta: flexInduction- inteligentna strefa gotowania • Sensory smażenia • cookingSensor Plus ready • Wyśw. cyfrowy • powerBoost dla stref indukcyjnych • Sterowanie dual lightSlider • powerMove Plus • Blokada przed uruchomieniem przez dzieci • shortClean • Wyciąg: 500 m³/h • Silnik iQDrive • climateControl • Funkcja intensywnego wentylowania • Wsk. nasycenia filtra • Wymiary: 22,7 × 79,2 × 51,2 cm • Kolor: czarny

10 499,-



Płyta indukcyjna z wyciągiem

EX875LX67E SMK

Płyta: flexInduction • Sterowanie dualLight Slider • cookingSensor Plus ready • powerMove Plus • flexMotion • fryingSensor Plus • Timer dla każdego pola • powerBoost • panBoost • Wyciąg: Praca jako wyciąg i pochłaniacz • Czujnik climateControl • 17 poz. mocy + 2 intensywne • 3 automatyczne tryby wentylacji • Wylot ceramiczny, żaroodporny • Filtry przeciw tłuszczowe do mycia w zmywarce • W celu montażu obowiązujące dodatkowe akcesoria • Wymiary: 22,3 × 81,2 × 52 cm • Kolor: czarny

8 599,-




Płyta indukcyjna

EX975LVV1E SMK

cookConnect • flexInduction – inteligentna strefa gotowania • Sterowanie dualLight Slider • Strefa 32 cm o zmiennym zasięgu • Sensor smażenia fryingSensor Plus • Funkcja powerMove Plus • Funkcja powerBoost • Funkcja panBoost • quickStart • Timer • Wskaźnik zalegania ciepła • Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci • Stalowe listwy po bokach • Wymiary: 5,1 × 91,2 × 52 cm • Kolor: czarny

6 899,-



Płyta indukcyjna

EX601LXC1E SMK

flexInduction • flexZone • Sterowanie sensorowe dual LightSlider • Funkcja shortClean • powerMove Plus • Sensor smażenia • 5 ustawień temperatury • Timer • Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń • Zabezpieczenie przed dziećmi • 4 wskaźniki ciepła resztkowego • Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa • Moc przyłączeniowa 7,4 kW • Plano Design – do zabudowy na równi z blatem • Wymiary: 5,6 × 57,2 × 51,2 cm • Kolor: czarny

4 199,-



Płyta indukcyjna

ED65KHSB1E SMK

cookConnect – sterowanie okapem z poziomu płyty • Intelligent hood automatic • combiInduction • Sterowanie touchSlider • reStart • quickStart • Timer • powerBoost • panBoost • Przycisk Ulubione • Pauza • 2-stopniowe wskaźniki zalegania ciepła • Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci • Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa • Ozdobny szlif z przodu i po bokach • Wymiary: 5,1 × 59,2 × 52,2 cm • Kolor: czarny

2 699,-



Płyta gazowa

ER9A6SH40 SMK

5 pojedynczych rusztów żeliwnych nadających się do mycia w zmywarce • Home Connect • Palnik dualWok • Technologia stepFlame – precyzyjna regulacja płomienia na 9 zdefiniowanych poziomach • Intelligent hood automatic • Wyświetlacz cyfrowy • Timer • Wskaźnik zalegania ciepła • Podświetlane pokręta • Zabezpieczenie przeciwywypływowe gazu • Zapalarka • Wymiary: 4,5 × 91,5 × 52 cm • Kolor: czarny

4 399,-



Wyciąg blatowy

LD98WMM60 SMK

Wysuwany z blatu szklany panel • 3 poziomy prędkości + 2 intensywne • Automatyczne wykrywanie pary i zapachów • Filtr stalowy • Silnik iQDrive • Zdalne sterowanie Home Connect • Wskaźnik nasycenia filtra • Automatyczne wyłączenie • Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym (możliwa po zamontowaniu zestawu startowego) • Maks tryb, norm. 519 m³/h; 62 dB(A) • Tryb intensywny: 833 m³/h; 71 dB(A) • Wymiary: 70,9 × 91,2 × 14 cm

10 699,-



Okap naścienny

LC87KFN60 SMK

HomeConnect • Sterowanie okapem z poziomu dedykowanej płyty • Dostosowanie trybu pracy na podstawie inf. z płyty z Home Connect • Oświetlenie LED • 3 stopnie pracy + tryb int. • Silnik iQDrive • Filtr metalowy do mycia również w zmywarce • Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym (możliwa po zamontowaniu zestawu startowego) • Maks tryb, norm.: 431 m³/h; 56 dB(A) • Tryb intensywny: 768 m³/h; 68 dB(A) • Wym. w obiegu otwartym: 85,5-109,8 × 79 × 44,7 cm

2 799,-



Okap naścienny

LC85KDK60 / LC65KDK60 SMK

Sterowanie touchControl z podświetleniem • 3 stopnie pracy wentylatora + tryb intensywny z automatycznym powrotem do trybu norm. po ok. 5 min • Metalowy filtr do mycia w zmywarce • Oświetlenie LED 2 × 3 W • Maks tryb, norm. 430 m³/h 60 dB(A) • Tryb intensywny: 550 m³/h; 65 dB(A) • Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym (możliwa po zamontowaniu zestawu startowego) • Wymiary w obiegu otwartym: 69-90 × 59 / 79 × 32,5 cm

1 549,-

Linia urządzeń wolnostojących oraz do zabudowy sLine.



Zmywarka XXL openAssist

SX87TX02CE SMK

Turbosuszenie Zeolith • openAssist- dotykowe otwieranie • 8 Programów, w tym: Intelligentny, przyspieszony 60 °C, brilliantShine 40°C • 5 Funkcji dod., w tym: Home Connect, Połysk Ekstra, varioSpeed Plus • MachineCare • AquaStop • autoOpen dry • emotionLight- oświetlenie wnętrza • Kol. wyświetlacz TFT • Kosze: flexComfort Pro ze strefą hydrauliczną glassZone, Szuflada vario3 Pro • timeLight • Wymiary: 86,5 × 59,8 × 55 cm

! NOWOŚĆ




Zmywarka openAssist

SN95EX22CE SMK

openAssist- dotykowe otwieranie • autoOpen dry • 7 programów, w tym: auto 45-65 °C, przyspieszony 60 °C, szybki 45 °C • 4 Funkcje dodatkowe, w tym: Zdalny start, varioSpeed Plus • Zdalna diagnostyka • AquaStop • emotionLight- oświetlenie wnętrza • touchControl z wyświetlaczem • kosze flexComfort ze strefą glassZone, szuflada Vario3 • sideLight- boczny wskaźnik pracy • rackMatic • Wymiary: 81,5 × 59,8 × 55 cm


Produkt dostępny od 03.2026.



Zmywarka

SN75ZX16CE SMK

Turbosuszenie Zeolith • 6 Programów: eco 50 °C, auto 45-65 °C, Intensywny 70 °C, przyspieszony 60 °C, szybki 45 °C, favourite: mycie wstępne • 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, Extra Połysk, połowa załadunku, varioSpeed Plus • MachineCare • Asystent Dozowania • AquaStop • Kosze flex, Szuflada vario3 • 3-poziomowy system rackMatic • sideLight- boczny wskaźnik pracy • Wymiary: 81,5 × 59,8 × 55 cm



Zmywarka

SN73HX03VE SMK

6 Programów, w tym: auto 45-65 °C, Intensywny 70 °C, godzinny 65 °C, szybki 45 °C • 4 Funkcje dodatkowe: Zdalny start, Strefa Intensywna, half-load - połowa załadunku, varioSpeed Plus • Pobieranie dodatkowych programów • Zdalna diagnostyka • machineCare • Asystent Dozowania • AquaStop • Wyświetlacz - opóźnienie startu do 24 h • System koszy: varioFlex, szuflada vario3 • rackMatic • Wymiary: 81,5 × 59,8 × 55 cm



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

KB96NVFE0 SMK

Duża pojemność XXL • noFrost (zamrażalnik) • Intelligent Inverter Compressor • autoAirflow • Home Connect • szuflada hyperFresh <0> • 1 szuflada hyperFresh z regulacją wilgotności • Pojemność chłodziarki 285 l • Pojemność zamrażalnika: 98 l • 4 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażalniku • Supermrożenie • Elektroniczne sterowanie • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Zawiasy płaskie • Wymiary: 193,5 × 70,8 × 54,8 cm



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

KI96NVFDO SMK

Duża pojemność XL • noFrost (zamrażalnik) • Intelligent Inverter Compressor • autoAirflow • szuflada hyperFresh <0> • Pojemność chłodziarki: 215 l • Pojemność zamrażalnika: 75 l • 4 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażalniku • Supermrożenie • Zdolność zamrażania 8 kg/24h • Zdolność przechowywania bez zasilania: 11 h • Stelaż na butelki • Oświetlenie LED • Zawiasy płaskie • Wymiary: 193,5 × 55,8 × 54,8 cm



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

KI86NVFE0 SMK

noFrost (zamrażalnik) • Intelligent Inverter Compressor • autoAirflow • Szuflada hyperFresh • Pojemność chłodziarki: 184 l • Pojemność zamrażalnika: 76 l • 3 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażalniku • Supermrożenie • Zdolność zamrażania 4 kg/24 h • Sterowanie elektroniczne • Stelaż na butelki • Oświetlenie LED • Zawiasy płaskie • Wymiary: 177,2 × 54,1 × 54,8 cm



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

KI96N5SE0 SMK

Duża pojemność XL • noFrost (zamrażalnik) • Intelligent Inverter Compressor • autoAirflow • szuflada na warzywa Fresh • Pojemność chłodziarki: 215 l • Pojemność zamrażalnika: 75 l • 4 szklane półki • 3 szuflady w zamrażarce • Automaty czyszczenia w chłodziarce • Superchłodzenie • Supermrożenie • Elektroniczna regulacja temperatury - osobno dla chłodziarki i zamrażarki • Oświetlenie LED • Zawiasy ślizgowe • Wymiary: 193,5 × 54,1 × 54,8 cm

Moc dodatkowej gwarancji

Grupa BSH jest licencjobiorcą w odniesieniu do znaków towarowych, do których uprawniona jest Siemens AG.

Zdjęcie urządzeń jest poglądowe.

5 lat spokoju

Urządzenia marki Siemens zakupione wraz z meblami od 01.01.2026 r. do 31.12.2026 r. w studiu mebli kuchennych mogą zostać objęte dodatkową, 3-letnią gwarancją! Szczegóły i regulamin na: www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

2+3 lata przedłużonej gwarancji

Siemens Home Appliances

SIEMENS

POLECAMY



HM776GKB1

Home Connect: zdalne sterowanie i świat przepisów • varioSpeed • Programy cookControl Pro • Czyszczenie pirolityczne activeClean • Czyszczenie parowe humidClean Plus • Sterowanie dotykowe • Asystent Piekarnika ze ster. głosowym • Technologia inwerterowa mikrofal • Moc mikrofal 800 W • Termoobieg 4D • fastPreheat • coolStart • Regulacja temperatury: 30-300°C • Emalia antracytowa titanGlanz • softMove • coolTouch door – 4 szyby • Prowadnice teleskopowe • Zabezp. przed dziećmi • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

9 599,-

POLECAMY



HR776G3B1

Home Connect: zdalne sterowanie i świat przepisów • Programy cookControl Pro • Termosonda roastingSensor Plus • Czyszczenie pirolityczne activeClean • Czyszczenie parowe humidClean Plus • Sterowanie dotykowe • Asystent Piekarnika ze ster. głosowym • pulseSteam – chrupka skórka • steamBoost • Termoobieg 4D • fastPreheat i coolStart • Regulacja temperatury: 30-300°C • Emalia antracytowa titanGlanz • softMove • coolTouch door – 4 szyby • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

7 699,-

POLECAMY



HB778G3B1

Home Connect: zdalne sterowanie i świat przepisów • Programy cookControl Pro • Termosonda roastingSensor Plus • Czyszczenie pirolityczne activeClean • Czyszczenie parowe humidClean Plus • Sterowanie dotykowe • Asystent Piekarnika ze ster. głosowym • Termoobieg 4D • fastPreheat i coolStart • Regulacja temperatury: 30-300°C • Emalia antracytowa titanGlanz • softMove • coolTouch door – 4 szyby • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

6 999,-

POLECAMY



HB774G2B1

Home Connect: zdalne sterowanie i świat przepisów • Programy cookControl Pro • Termosonda roastingSensor • Czyszczenie pirolityczne activeClean • Czyszczenie parowe humidClean Plus • Sterowanie dotykowe • Asystent Piekarnika ze ster. głosowym • Termoobieg 3D • fastPreheat i coolStart • Regulacja temperatury: 30-300°C • Emalia antracytowa titanGlanz • softMove • coolTouch door – 4 szyby • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

5 199,-

POLECAMY



CM778GNB1B

Home Connect: zdalne sterowanie i świat przepisów • Programy cookControl Pro • bakingSensor Plus • Termosonda roastingSensor Plus • Czyszczenie pirolityczne activeClean • Czyszczenie parowe humidClean Plus • varioSpeed • Sterowanie dotykowe • Technologia inwerterowa mikrofal • Moc mikrofal 900 W • Grill • Termoobieg 4D • fastPreheat • coolStart • Zakres temperatury: 30-300°C • Emalia titanGlanz • softMove • coolTouch door – 4 szyby • Blokada przed dziećmi • Wymiary: 45,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

10 199,-

POLECAMY



CS736G1B1

Home Connect: zdalne sterowanie i świat przepisów • Programy cookControl Pro • fullSteam Plus • Czyszczenie parowe humidClean Plus • Tylna ścianka ecoClean • steamBoost • Sterowanie dotykowe • Asystent Piekarnika ze ster. głosowym • Wskaźnik zapełnienia pojemnika na wodę • Termoobieg 4D • fastPreheat • coolStart • Regulacja temperatury: 30-250°C • softMove • coolTouch door – 3 szyby • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 45,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

7 899,-

POLECAMY



CM724G1B1

Home Connect: zdalne sterowanie i świat przepisów • Programy cookControl Pro • Czyszczenie parowe humidClean Plus • Sterowanie dotykowe • Asystent Piekarnika ze ster. głosowym • Technologia inwerterowa mikrofal • Moc mikrofal: 900 W • Grill • Termooobieg 2D hotAir • Regulacja temperatury: 30-230°C • Emalia antracytowa titanGlanz • softMove • Bezpieczna temperatura frontu • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 45,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

15 FUNKCJI
5 POZIOMÓW MOCY
2+3 LATA
45L
6 599,-



CD714GXB1

Home Connect: zdalne sterowanie i świat przepisów • Programy cookControl Plus • fullSteam • 4 rodzaje grzania: para 100%, regeneracja z parą, fermentacja z parą, rozmrażanie z parą • Sterowanie dotykowe • Asystent Piekarnika ze ster. głosowym • Wskaźnik zapelnienia pojemnika na wodę • softMove • Bezpieczna temperatura frontu • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 45,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

IQ700
38L
4 FUNKCJE
2+3 LATA
6 199,-



BI510CNR0

System otwierania push&pull • Maksymalne obciążenie 15 kg • Maksymalny załadunek filiżanek espresso: 64 szt. / talerzy: 14 szt. • 4 funkcje: utrzymywanie w ciepłej, podgrzewanie naczyń, wyrastanie ciasta drożdżowego, rozmrażanie delikatnych produktów spożywczych • Bezstopniowa regulacja temperatury: ok. 30-80°C • Przycisk włączania i wyłączania • Wymiary: 14 × 59,4 × 54 cm • Kolor: czarny

2+3 LATA
23L
2 099,-



BF525LMB1

Moc 800W • 5 poziomów mocy mikrofal • wyświetlacz LED (białe podświetlenie) • sterowanie touchControl • zegar elektroniczny • 7 programów automatycznych cookControl7 • funkcja Memory • pojemność 20 l • Oświetlenie LED • Talerz obrotowy • Otwierana w lewo • Wymiary: 38,2 × 59,4 × 31,7 cm • Kolor: czarny


2+3 LATA
38,2 cm
20L
5 POZIOMÓW MOCY
1 799,-



CT718L1B0

Home Connect – do 30 różnych specjałów kawowych • coffeePlaylist • aromaSelect – 3 różne profile aromatu • oneTouch DoubleCup • aromaDouble Shot – 2 cykle parzenia • System autoMilk Clean • calc'nClean • Regulowana wysokość wylewki • Mylnik ceramiczny • Regulowany stopień mielenia kawy • Pojemnik na wodę 2,4 l • Pojemnik na mleko 0,7 l • Możliwość mycia niektórych elementów w zmywarce • Wymiary: 45,5 × 59,4 × 38,5 cm • Kolor: czarny

IQ700
19 BAR
45,5 cm
7 999,-



EX801LVC1E

FlexInduction • Sterowanie dualLight Slider • Sensor smażenia fryingSensor Plus • powerMove Plus • powerBoost • panBoost • Podtrzymywanie ciepła • quickStart • reStart • Timer dla każdego pola • Dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła • Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci • Zabudowa na równi z blatem • Wymiary: 5,6 × 79,2 × 51,2 cm • Kolor: czarny

80 cm
17 POZIOMÓW MOCY
2+3 LATA
IQ700
5 BOOSTER
4 599,-

NOWOŚĆ



ED81AHWB1E

Matt Edition: 5 razy mniej widocznych zarysowań • Dish assistant dzięki Home Connect • cookConnect - sterowanie okapem z poziomu płyty • combiZone • sterowanie sensorowe touchSlider • reStart • quickStart • timer z wyłączeniem pola • funkcja powerBoost • shortBoost • funkcja Pauza • zabez. przed uruchomieniem przez dzieci • czasowy wył. bezpieczeństwa • Wymiary: 5,1 × 80,2 × 52,2 cm • Kolor: czarny

80 cm
17 POZIOMÓW MOCY
2+3 LATA
5 BOOSTER
3 749,-



EX651HEC1E

cookConnect – sterowanie okapem z poziomu płyty • Intelligent hood automatic • flexInduction • sterowanie touchSlider • quickStart • reStart • Timer • sensor smażenia fryingSensor Pro • dishAssistant** • powerBoost • panBoost • Przycisk Ulubione • Pauza • Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa • 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła • Ozdobny szlif z przodu i po bokach • Wymiary: 5,1 × 59,2 × 52,2 cm • Kolor: czarny

17 POZIOMÓW MOCY
2+3 LATA
IQ700
60 cm
4 SZLIFOWANE KRAWĘDZIE
3 199,-

NOWOŚĆ



ED61AHSC1E

Matt Edition: 5 razy mniej widocznych zarysowań • Sensor smażenia fryingSensor Pro • cookConnect - sterowanie okapem z poziomu płyty • combiZone • sterowanie sensorowe touchSlider • reStart • quickStart • timer z wyłączeniem pola • funkcja powerBoost • shortBoost • funkcja Pauza • zabez. przed uruchomieniem przez dzieci • czasowy wył. bezpieczeństwa • Wymiary: 5,1 × 59,2 × 52,2 cm • Kolor: czarny


60 cm
17 POZIOMÓW MOCY
2+3 LATA
4 BOOSTER
3 149,-



ED851HSB1E

cookConnect – sterowanie okapem z poziomu płyty • Intelligent hood automatic • combiInduction • sterowanie touchSlider • reStart • quickStart • Timer • powerBoost • panBoost • Przycisk Ulubione • Pauza • 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła • Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci • Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa • Ozdobny szlif z przodu i po bokach • Wymiary: 5,1 × 80,2 × 52,2 cm • Kolor: czarny

17 POZIOMÓW MOCY
2+3 LATA
80 cm
5 BOOSTER
4 SZLIFOWANE KRAWĘDZIE
3 099,-



EH601HFB1E

cookConnect – sterowanie okapem z poziomu płyty • Intelligent hood automatic • 1 strefa kombi • Sterowanie sensorowe touchSlider • reStart • quickStart • Timer z wyłączeniem pola • Funkcja powerBoost • panBoost • Przycisk Ulubione • funkcja Pauza • 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła • Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci • Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa • Wymiary: 5,6 × 57,2 × 51,2 cm • Kolor: czarny

60 cm
17 POZIOMÓW MOCY
2+3 LATA
4 BOOSTER
4 SZLIFOWANE KRAWĘDZIE
2 649,-



EH631HEB1E

cookConnect – sterowanie okapem z poziomu płyty • Intelligent hood automatic • Sterowanie sensorowe touchSlider • powerBoost • panBoost • Przycisk Ulubione • Funkcja Pauza • reStart • quickStart • Timer z wyłączeniem pola • 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła • Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci • Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa • Ozdobny szlif z przodu • Wymiary: 5,1 × 59,2 × 52,2 cm • Kolor: czarny


60 cm
17 POZIOMÓW MOCY
2+3 LATA
4 BOOSTER
4 SZLIFOWANE KRAWĘDZIE
2 299,-



75 cm
WOK
GLASS
+2 LATA
+3

Płyta gazowa EP7A6QI40
5 pojedynczych rusztów żeliwnych nadających się do mycia w zmywarce • Palnik dualWok • Technologia stepFlame – precyzyjna regulacja płomienia na 9 zdefiniowanych poziomach • Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu • Zapalarka • Wymiary: 4,5 × 75,2 × 52 cm • Kolor: czarny

2 599,-



+2 LATA
+3
60 cm
WOK
GLASS

Płyta gazowa EN6B6HK40
Rusztzy żeliwne nadają się do mycia w zmywarce • Sterowanie z frontu • Pokrętła mieczkowe • 4 palniki • Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu • Zapalarka • Powierzchnia: szkło hartowane • Wymiary: 5,74 × 59 × 52 cm • Kolor: czarny

1 399,-



+2 LATA
+3
60 cm
WOK

Płyta gazowa EC6A5HI90
Rusztzy żeliwne nadają się do mycia w zmywarce • Palnik dualWok • Technologia stepFlame – precyzyjna regulacja płomienia na 9 zdefiniowanych poziomach • Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu • Zapalarka • Wymiary: 4,5 × 58,2 × 52 cm • Kolor: stal szlachetna

1 399,-



A+ A+++
D
+2 LATA
+3
60 cm
768 M³/H
68 dB(A)

Okap kominowy LC67KFN60
cookConnect • HomeConnect • Oświetlenie LED • softLight • Funkcja Dimm • Sterowanie elektroniczne touchControl • Wydajność w ob. otwartym: maks. tryb norm.: 431 m³/h; maks. int.: 768 m³/h • silnik iQDrive • Filtr metalowy • Technologia szczelinowa • Funkcja Boost • Filtr metalowy do mycia w zmywarce • Wymiary: 75,5 × 59 × 43,3cm • Kolor: czarny

2 599,-



+2 LATA
+3
60 cm
400 M³/H
69 dB(A)

Okap szufladowy teleskopowy LI64MA531
Sterowanie za pomocą płaskich przycisków (3-stopniowa regulacja oraz tryb intensywny) ze wskaźnikami LED • silnik iQDrive • automatyczne włączenie i wyłączenie po wysunięciu okapu • Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym • Wydajność w ob. otwartym: maks. tryb norm.: 268 m³/h; tryb int.: 400 m³/h • Oświetlenie LED • Filtr metalowy do mycia w zmywarce • Wymiary: 20,3 × 59,8 × 29 cm • Kolor: srebrny Do pracy w obiegu zamkniętym potrzebny jest zestaw startowy (akcesorium dodatkowe)

1 499,-



NOWOŚĆ
D A+
D
+2 LATA
+3
75 cm
468 M³/H
63 dB(A)

Okap wyspkowy LB75566
Sterowanie za pomocą włączników suwakowych (3 stopniowa regulacja oraz tryb intensywny) • Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym • Wydajność w ob. otwartym: maks. tryb norm.: 468 m³/h; tryb int.: 614 m³/h • Oświetlenie LED • Filtr metalowy do mycia w zmywarce • Wymiary: 21,5 × 73 × 38 cm • Kolor: srebrny Do pracy w obiegu zamkniętym potrzebny jest zestaw startowy (akcesorium dodatkowe) Produkt dostępny od 03.2026.


1 349,-



C A+
G
+2 LATA
+3
42 dB(A)
60 cm
6 PROGRAMÓW
14 KOMPLETÓW NACZYŃ
1/2 WSADU
9 LITRÓW

Zmywarka SN63HX03CE
6 programów, w tym: auto 45-65 °C, intensywny 70 °C, godzinny 65 °C, szybki 45 °C • 4 Funkcje, w tym: zdalny start, halfLoad - połowa załadunku, varioSpeed Plus • Pobieranie dodatkowych programów • MachineCare • Asystent Dozowania • AquaStop • wyświetlacz - opóźnienie startu do 24 h • System koszy: flex; szuflada na sztućce vario3 • timeLight (zegar wyświetlany na podłodze) • rackMatic • Wymiary: 81,5 × 59,8 × 55 cm Produkt dostępny od 03.2026.

3 299,-



C A+
G
+2 LATA
+3
46 dB(A)
60 cm
6 PROGRAMÓW
14 KOMPLETÓW NACZYŃ
1/2 WSADU
9 LITRÓW

Zmywarka SN63HX03VE
6 programów: eco 50 °C, auto 45-65 °C, garnki 70 °C, godzinny 65 °C, szybki 45 °C, favourite • 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, Strefa Intensywna, halfLoad - połowa załadunku, varioSpeed Plus • MachineCare • Asystent Dozowania • AquaStop • Wyświetlacz - opóźnienie startu 24 h • kosze varioFlex, szuflada vario3 • regulacja górnego kosza - rackMatic • Wymiary: 81,5 × 59,8 × 55 cm

2 599,-



POLECAMY
E A+
G
+2 LATA
+3
9,5 LITRA
46 dB(A)
60 cm
6 PROGRAMÓW
13 KOMPLETÓW NACZYŃ

Zmywarka SN616X00KF
6 programów: Eco, Auto 45-65°, Intensywny 70°, Godzinny 65°, Cichy 50°, mycie wstępne • 3 funkcje: Strefa Intensywna, varioSpeed Plus, Suszenie Ekstra • MachineCare • Asystent Dozowania • AquaStop • wyświetlacz - opóźnienie startu 24 h • kosze varioFlex, szuflada vario3 • infoLight • regulacja górnego kosza - rackMatic • Wymiary: 81,5 × 59,8 × 55 cm

2 099,-



B A+
G
+2 LATA
+3
44 dB(A)
45 cm
6 PROGRAMÓW
10 KOMPLETÓW NACZYŃ
8,7 LITRA

Zmywarka SR65EX09ME
6 programów, w tym: auto 45-65 °C, intensywny 70 °C, przyspieszony 60°C, szybki 45 °C • 4 Funkcje: zdalny start, Strefa Intensywna, higienaPlus, varioSpeed Plus • MachineCare • duoPower • AquaStop • emotionLight - ośw. wnętrza • wyświetlacz - opóźnienie startu do 24 h • Kosze varioFlex Pro, szuflada na sztućce vario3 Pro • timeLight (zegar wyświetlany na podłodze) • rackMatic • Wymiary: 81,5 × 44,8 × 55 cm


3 649,-



NOWOŚĆ
D A+
G
+2 LATA
+3
8,9 LITRA
44 dB(A)
45 cm
6 PROGRAMÓW
10 KOMPLETÓW NACZYŃ

Zmywarka SR63HX77ME
6 programów, w tym: auto 45-65 °C, intensywny 70 °C, godzinny 65 °C, szybki 45 °C • 4 Funkcje: zdalny start, Strefa Intensywna, higienaPlus, varioSpeed Plus • Pobieranie dodatkowych programów • Zdalna diagnostyka • MachineCare • duoPower - dwa ramiona zraszające w górnym koszu • AquaStop • wyświetlacz - opóźnienie startu do 24 h • Kosze varioFlex, szuflada na sztućce vario3 • rackMatic • Wymiary: 81,5 × 44,8 × 55 cm Produkt dostępny od 04.2026.

2 699,-



E A+
G
+2 LATA
+3
8,9 LITRA
44 dB(A)
45 cm
5 PROGRAMÓW
10 KOMPLETÓW NACZYŃ

Zmywarka SR61HX22KE
5 Programów: eco 50°C, auto 45-65°C, garnki 70°C, godzinny 65°C, my-Favourite • 4 funkcje dodatkowe: Home Connect – zdalny start, Strefa Intensywna, higienaPlus, varioSpeed Plus • machineCare • Asystent Dozowania • duoPower – dwa górne ramiona zraszające • aquaStop • Silnik iQDrive • Timer 3/6/9 h • System koszy: Vario, dodatkowa półka na sztućce w górnym koszu • Wymiary: 81,5 × 44,8 × 55 cm

2 249,-



G A ↑ G

+2+3 LATA
82 cm
120L
38 dB(A)

Chłodziarka na wino

KU21WAHGO

Dwie strefy temperaturowe • Max. pojemność: 44 butelki • 5 dębowych półek premium z metalową listwą • Zakres temperatur: 5-20°C • Wentylator • Automatyczne odszranianie • Przekładane drzwi • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Możliwość regulacji wysokości cokołu • Wymiary: 81,8 × 59,8 × 58,1 cm • Kolor: czarny

6 799,-



F A ↑ G

+2+3 LATA
82 cm
58L
38 dB(A)

Chłodziarka na wino

KU20WVHFO

Jedna strefa regulowana w zakresie 5-20 °C • Max. pojemność: 21 butelek • Dębowe półki premium z metalową listwą • Wentylator • Przekładane drzwi • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED z trybem prezentacji • Szklane drzwi z filtrem UV • Wymiary: 81,8 × 29,8 × 56,7 cm • Kolor: czarny

4 099,-

NOWOŚĆ



D A ↑ G

+2+3 LATA
203 cm
440L
35 dB(A)

Chłodziarka kombi

KG49NVXDG

Total noFrost • metal backwall z MultiAirflow: równomierne rozprowadzanie powietrza • Chłodziarka: pojemność 311 l, Szuflada hyperFresh, Stelaż na butelki, 5 półek • Zamrażalnik: pojemność 129 l, 3 szuflady, supermrożenie • Zdolność zamrażania 11 kg/24 h • Inteligentny kompresor inwerterowy • Alarm otwartych drzwi i wzrostu temperatury • Oświetlenie LED • NoDistance • Wymiary: 203 × 70 × 66,7 cm • Kolor: Czarna stal

4 099,-



E A ↑ G

+2+3 LATA
177,2 cm
260L
35 dB(A)

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

KI86NNSEO

noFrost (zamrażalnik) • Intelligent Inverter Compressor • autoAirflow • szuflada na warzywa Fresh • Pojemność chłodziarki: 184 l • Pojemność zamrażalnika: 76 l • 4 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażalniku • Zdolność zamrażania: 4 kg/24 h • Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 10 h • Elektroniczna regulacja temperatury • Oświetlenie LED • Zawiasy ślizgowe • Wymiary: 177,2 × 54,1 × 54,8 cm

4 399,-



E A ↑ G

+2+3 LATA
177,2 cm
267L
35 dB(A)

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

KI86VNSEO

Technologia lowFrost • Intelligent Inverter Compressor • autoAirflow • Fresh Box • Pojemność chłodziarki: 183 l • Pojemność zamrażalnika: 84 l • 4 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażalniku • Supermrożenie • Zdolność zamrażania 4,2 kg/24 h • Zdolność przechowywania bez zasilania: 9 h • Oświetlenie LED • Zawiasy ślizgowe • Wymiary: 177,2 × 54,1 × 54,8 cm

2 999,-



E A ↑ G

+2+3 LATA
183 cm
574L
39 dB(A)

Chłodziarka Multidoor

KF96DAXEA

Dozownik lodu i wody Quick ice & Water dispenser (z koniecznością podłączenia wody) • Total noFrost • Intelligent Inverter Compressor • metal backwall z MultiAirflow • Chłodziarka: oświetlenie LED, 5 półek, w tym 4 o regulowanej wys., hyperFresh: 1 szuflada z regulacją wilgotności i 1 szuflada < 0°C, alarm otwartych drzwi • Zamrażarka: 6 szuflad, freezer-Light, alarm wzrostu temperatury • zintegrowany uchwyt • Wymiary: 183 × 90,5 × 73,1 cm • Kolor drzwi: czarna stal szcztokowana z antiFingerprint

9 999,-



E A ↑ G

+2+3 LATA
183 cm
605L
38 dB(A)

Chłodziarka Multidoor

KF96NAXEA

Total noFrost • Intelligent Inverter Compressor • metal backwall z MultiAirflow • Chłodziarka: oświetlenie LED, 4 półki, w tym 3 o regulowanej wys., hyperFresh: 1 szuflada z regulacją wilgotności i 1 szuflada < 0°C, alarm otwartych drzwi • Zamrażarka: 6 szuflad, supermrożenie, alarm wzrostu temperatury • Zintegrowany uchwyt • Wymiary: 183 × 90,5 × 73,1 cm • Kolor drzwi: czarna stal szcztokowana z antiFingerprint

8 599,-

A **A**
G



IQ700

9 KG

6 999,-

Suszarka
WR47B2CXPL

Suszarka z pompą ciepła • AutoDry – rozpoznaje, kiedy ubrania są suche, chroniąc je przed przegrzaniem • Błyskawiczne suszenie - Program Szybki 40' • Wskaźnik napełnienia zbiornika na wodę • Opcja delikatnego suszenia • Opcja połowy załadunku • Opcja dodatkowej fazy redukcji zagniecia • SensitiveDrying System: delikatne suszenie z ochroną tkanin • Wymiary: 84,2 × 59,8 × 64,8 cm (głębokość z drzwiami)
Produkt objęty promocją z łącznikiem.

C **A**
G



9 KG

4 499,-

Suszarka
WQ44G2D4PL

Pompa ciepła • System automatycznego czyszczenia wymiennika ciepła selfCleaning • autoDry – delikatne i precyzyjne suszenie • Opcja „Połowa załadunku” • Delikatne suszenie • Faza redukcji zagniecia • Program parowy smartFinish do usuwania zagniecia • Program do suszenia pościeli i dużych tekstyliów • Kosz do suszenia wełny i butów • Wymiary: 84,2 × 59,8 × 64,8 cm (głębokość z drzwiami) • Kolor: biały, czarne drzwi
Produkt objęty promocją z łącznikiem.

POLECAMY

D **A**
G



8 KG

2 699,-

Suszarka
WT45HV99PL

Pompa ciepła • Filtr chroniący wymiennik ciepła • autoDrySensor – delikatne i precyzyjne suszenie • Cykl redukujący zagniecia • airflow-Sensor analizuje przepływ powietrza w suszarce i informuje o potrzebie czyszczenia filtra • Krótki 40-minutowy program suszenia • Kosz do suszenia wełny i butów • Wskaźnik zapełnienia zbiornika • Wymiary: 84,2 × 59,8 × 64,8 cm (głęb. z drzwiami) • Kolor: biały, czarne drzwi
Produkt objęty promocją z łącznikiem.

A **A**
G



IQ700

11 KG

74 dB(A)

OBR. 1600

6 999,-

Pralka
WG66B2AYPL

iDOS – dozując odpowiednią ilość detergentu i wody • Program parowy redukujący zagniecia • Home Connect: zdalny monitoring i kontrola • Automatyczne odplamianie uciążliwych plam (6 + 10 plam) • Opcja dołożenia prania • Opcja skracania prania • Mini pranie – oszczędne pranie pojedynczych ubrań • Oświetlenie wnętrza bębna LED • Ochrona przed zalaniem aquaStop • Wymiary: 84,5 × 59,8 × 63,8 cm (gł. z drzwiami)
Produkt objęty promocją z łącznikiem.

A **A**
G



9 KG

14 PROGRAMÓW

71 dB(A)

OBR. 1400

3 499,-

Pralka
WQ44G2FWPL

iDOS – dozując odpowiednią ilość detergentu i wody • Automatyczne odplamianie uciążliwych plam (4 plamy) • Program parowy redukujący zagniecia • Opcja skrócenia prania nawet o 65% • Opcja dołożenia prania • Silnik iQdrive z opcją 10-letniej gwarancji • Szybki program 15'/30' • Program Outdoor • Program do czyszczenia bębna • Wymiary: 84,5 × 59,8 × 63,3 cm (głębokość z drzwiami) • Kolor: biały, czarne drzwi
Produkt objęty promocją z łącznikiem.

POLECAMY

A **A**
G



9 KG

72 dB(A)

OBR. 1400

2 299,-

Pralka
WM14N257PL

Program parowy redukujący zagniecia • Opcja skrócenia prania nawet o 65% • Opcja dołożenia prania • Silnik iQ drive z opcją 10-letniej gwarancji • Szybki program 15'/30' • Program Outdoor/impregnacja • Program do czyszczenia bębna • Wymiary: 84,5 × 59,8 × 63,3 cm (głęb. z drzwiami)
Produkt objęty promocją z łącznikiem.



SIEMENS

Innowacyjne urządzenia AGD do Twojego domu

Siemens Home Appliances



Ekspres ciśnieniowy TE654319RW

sensoFlow System – idealna temperatura kawy
coffeeSelect Display: duży dotykowy wyświetlacz
oneTouch DoubleCup: równoczesne parzenie dwóch kaw, w tym mlecznych
Funkcja oneTouch dla 11 rodzajów napojów*
aromaDouble Shot
Młynek ceramiczny
Dystrybutor kawy i dysza spieniająca mleko z regulacją wysokości
autoMilk Clean
3-stopniowa regulacja temperatury kawy
Zapamiętanie ustawień dla 2 napojów
Wymiary: 38,5 x 28,1 x 46,8 cm
Kolor: sapphire black metallic

*Wliczając gorącą wodę i spienione mleko

2 799,-



SIEMENS



Ekspres ciśnieniowy TQ715R03

4 799,-

- Home Connect, a w nim coffeeWorld i kawy na zimno
- Czytelny wyświetlacz 5" – iSelect Display
- oneTouch DoubleCup: równoczesne parzenie dwóch kaw, w tym mlecznych
- Do 35 gorących i zimnych napojów*
- aromaDouble Shot
- Młynek ceramiczny
- Dystrybutor kawy i dysza spieniająca mleko z regulacją wysokości (do szklanek max 14 cm)
- W pełni automatyczny system czyszczenia i optymalna higiena dzięki autoMilk Clean
- 3-stopniowa regulacja temperatury kawy
- aromaSelect: 3 profile aromatu
- Inteligentne dostosowanie mocy napoju
- Wymiary: 38 x 35,2 x 46,7 cm
- Kolor: stal szlachetna



*W urządzeniu i aplikacji Home Connect (w tym mleko, pianka mleczna i gorąca woda).

38 cm
19 BAR
TFT
35



Ekspres ciśnieniowy TP715R01

4 599,-

- Home Connect, a w nim coffeeWorld i kawy na zimno
- Czytelny wyświetlacz 5" – iSelect Display
- oneTouch DoubleCup: równoczesne parzenie dwóch kaw, w tym mlecznych
- Do 35 gorących i zimnych napojów*
- aromaDouble Shot
- Młynek ceramiczny
- Dystrybutor kawy i dysza spieniająca mleko z regulacją wysokości (do szklanek max 14 cm)
- W pełni automatyczny system czyszczenia i optymalna higiena dzięki autoMilk Clean
- 3-stopniowa regulacja temperatury kawy
- aromaSelect: 3 profile aromatu
- Inteligentne dostosowanie mocy napoju
- Wymiary: 38 x 30,9 x 46,7 cm
- Kolor: morning haze



*W urządzeniu i aplikacji Home Connect (w tym mleko, pianka mleczna i gorąca woda).

38 cm
19 BAR
TFT
35



Ekspres ciśnieniowy TE653M19RW

2 999,-

- sensoFlow System – idealna temperatura kawy
- coffeeSelect Display: duży dotykowy wyświetlacz
- Funkcja oneTouch dla 11 rodzajów napojów*
- aromaDouble Shot
- Młynek ceramiczny
- Dystrybutor kawy i dysza spieniająca mleko z regulacją wysokości
- W pełni automatyczny system czyszczenia i optymalna higiena dzięki autoMilk Clean
- 3-stopniowa regulacja temperatury kawy
- Możliwość zapamiętania ustawień dla 2 napojów
- Wymiary: 38,5 x 28,1 x 46,8 cm
- Kolor: sapphire black metallic (front)

*Wliczając gorącą wodę i spienione mleko.

38,5 cm
15 BAR
LCD
11



Ekspres ciśnieniowy TE658209RW

3 299,-

- sensoFlow System – idealna temperatura kawy
- aromaDouble Shot
- Funkcja oneTouch dla 12 rodzajów napojów*
- coffeeSelect Display: dotykowy wyświetlacz
- Młynek ceramiczny
- Dystrybutor kawy i dysza spieniająca mleko z regulacją wysokości
- W pełni automatyczny system czyszczenia dzięki autoMilk Clean
- 3-stopniowa regulacja temperatury kawy
- oneTouch DoubleCup: równoczesne parzenie dwóch filiżanek równocześnie dla wszystkich kaw oraz napojów na bazie kawy i mleka
- Wymiary: 38,5 x 28,1 x 46,8 cm
- Kolor: Sapphire black metallic

*Wliczając gorącą wodę i spienione mleko.

38,5 cm
19 BAR
LCD
12



Ekspres ciśnieniowy TQ513R01

2 499,-

- Funkcja oneTouch dla 10 rodzajów napojów*
- coffeeSelect Display: dotykowy wyświetlacz
- aromaDouble Shot
- Młynek ceramiczny
- Dystrybutor kawy i dysza spieniająca mleko z regulacją wysokości
- W pełni automatyczny system czyszczenia i optymalna higiena dzięki autoMilk Clean
- 3-stopniowa regulacja temperatury kawy
- oneTouch DoubleCup: równoczesne parzenie dwóch czarnych kaw
- Wymiary: 37,3 x 31,8 x 44,8 cm
- Kolor: piano black, daylight silver

*Wliczając gorącą wodę i spienione mleko.

37,3 cm
15 BAR
TFT
10



Ekspres ciśnieniowy TP515R02

2 699,-

- Funkcja oneTouch dla 10 rodzajów napojów*
- coffeeSelect Display: dotykowy wyświetlacz
- Młynek ceramiczny
- Dystrybutor kawy i dysza spieniająca mleko z regulacją wysokości
- W pełni automatyczny system czyszczenia dzięki autoMilk Clean
- 3-stopniowa regulacja temperatury kawy
- oneTouch DoubleCup: równoczesne parzenie dwóch filiżanek równocześnie dla wszystkich kaw oraz napojów na bazie kawy i mleka
- Wymiary: 37,3 x 26,5 x 44,8 cm
- Kolor: biały, daylight silver

*Wliczając gorącą wodę i spienione mleko.

37,3 cm
15 BAR
TFT
10

SAMSUNG



Skuteczne, szybkie, wygodne

Odkryj nowe zmywarki z linii AI Wash



Inteligentne mycie, perfekcyjny efekt. Technologia AI Wash automatycznie dopasowuje cykl, skutecznie usuwając nawet uporczywe zabrudzenia dzięki dostosowaniu czasu zmywania i zużycia wody.

AI Wash



Bezuchwytowe drzwi idealnie komponują się z zabudową kuchenną. Płynne otwarcie zmywarki jednym naciśnięciem w górnej części drzwi.

Auto Open



Trzecia szuflada odpowiednia nie tylko na sztućce, ale także kubki. Dodatkowa przestrzeń wyposażona w dedykowane dysze myjące, które zapewnią doskonałą czystość.

Cup Wash



Lepsze rezultaty zmywania dzięki rotującemu podwójnemu systemowi dysz.

WaterJet Clean™

SAMSUNG



Regulamin promocji

PAKIETOWE PRO MOCJE

Atrakcyjne promocje na innowacyjne urządzenia marki Samsung tylko w Max Kuchnie! Postaw na nowoczesność i wyjątkowy wygląd!



2+3 | LATA GWARANCJI*

*Na wybrane urządzenia marki Samsung zakupione wraz z meblami kuchennymi w Studiach Mebli Kuchennych. Regulamin akcji dostępny na stronie: www.3lataguardserwis.samsung.pl

PROMOCJA PLUS 1

przy zakupie AGD razem z meblami kuchennymi

4 + 1 najtańszy **za 1 zł**

Kup pięć produktów marki Samsung do zabudowy z różnych grup produktowych, a za najtańszy zapłacisz 1 zł!*

* Do promocji można zaliczyć 2 urządzenia wolnostojące.

3 + 1 najtańszy **65% taniej**

Kup cztery produkty marki Samsung do zabudowy z różnych grup produktowych, a na najtańszy dostaniesz rabat 65%!*

* Do promocji można zaliczyć 1 urządzenie wolnostojące.

2 + 1 najtańszy **40% taniej**

Kup trzy produkty marki Samsung do zabudowy z różnych grup produktowych, a na najtańszy dostaniesz rabat 40%!*

* Promocja obowiązuje tylko na urządzenia do zabudowy.

* Promocja łączy się z dodatkową promocją Guard Serwis 2+3.

* Promocja dotyczy wyłącznie urządzeń z katalogu w tym produkty RTV.

* Promocje 2 + 1, 3 + 1 i 4 + 1 nie łączą się.

* Promocja obowiązuje przy zakupie AGD razem z meblami kuchennymi.

* Regulamin promocji dostępny też na stronie www.maxkuchnie.pl

ŁĄCZNIK ZA 10 ZŁ

Przy zakupie w zestawie pralki i suszarki Samsung wybrany łącznik do nich jest sprzedawany **za 10 zł***

* Promocja łączy się z dodatkową promocją Guard Serwis „2 + 3 lata gwarancji”.

* Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.

* Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

* Regulamin promocji dostępny też na stronie www.maxkuchnie.pl

Dual Cook Flex™



A+++
A

2+3 LATA
76L
1
WHITE

Piekarnik parowy Natural Steam Dual Cook Flex Smart
NV7B57508AB

Natural Steam • Dual Cook Flex • Air Fry • Air Sous Vide • Czyszczenie pyrolityczne • Steam Clean • Auto Menu – 50 programów • Termosonda • Sterowanie dotykowe + pokrętko • F-cje specjalne: podtrzymywanie ciepła, podgrzewanie talerzy, rozmrażanie • Zakres temperatur 30-250°C • Termooobieg • Grill • Prowadnice teleskopowe • Biały wyświetlacz LCD 2,25" • Blokada bezpieczeństwa • Timer • Zegar • 2 blachy, ruszt, taca Air Fry, naczynie Natural Steam • Wymiary: 59,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: matowa grafitowa stal

3 999,-



A+++
A

2+3 LATA
76L
1
WHITE

Piekarnik Dual Cook Smart
NV7B4220ZAB

Dual Cook • Air Sous Vide • Czyszczenie katalityczne • Auto Menu – 50 programów • Sterowanie dotykowe • F-cje specjalne: podtrzymywanie ciepła, podgrzewanie talerzy, rozmrażanie • Zakres temperatur 30-250°C • Termooobieg • Grill • Prowadnice teleskopowe • Biały wyświetlacz LED • Blokada bezpieczeństwa • Timer • Zegar • 2 blachy, ruszt • Wymiary: 59,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: matowa grafitowa stal

2 299,-



A+++
A

2+3 LATA
744 M³/H
75 dB(A)
90 cm

NK24C5703TM

1 699,-

NK36C5703TM

1 849,-

Okap kominowy
NK24C5703TM / NK36C5703TM

3 tryby pracy + booster • Auto Connectivity • Sterowanie Touch Control • Timer • Wysokiej jakości filtry aluminiowe • Oświetlenie LED 2 × 2,5 W • Kolor: grafitowa stal
NK24C5703TM: Wymiary: 62-114,5 × 60 × 50,5 cm
NK36C5703TM: Wymiary: 62-114,5 × 90 × 50,5 cm



2+3 LATA

50L
7
POZIOMÓW MOCY
WHITE

Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofal Smart
NQ5B5763DBB

Natural Steam • Air Fry • Czyszczenie parowe • Auto Cook – 20 programów automatycznych • Sterowanie dotykowe + pokrętko • 3 szyby w drzwiach • Zakres temperatur: 40-230°C • Moc mikrofal: 800 W • 5 programów rozmrażania • Podtrzymywanie ciepła • Zawiasy Pre-Stop • Funkcja deodoracji • Biały wyświetlacz LCD 2,25" • Zegar • Blokada rodzicielska • Taca ceramiczna, blacha, ruszt, taca Air Fry, naczynie Natural Steam i Pure Steam Bowl • Wymiary: 45,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: matowa grafitowa stal

3 299,-




2+3 LATA

22L
6
POZIOMÓW MOCY
WHITE

Kuchenka mikrofalowa
MS22M8254AM

Sterowanie elektroniczne dotykowe • 25 automatycznych programów gotowania i podgrzewania • Quick Defrost • Funkcja roztopiania / rozmrażania • Podtrzymywanie ciepła • Moc mikrofal: 850 W • Funkcja deodoracji • Średnica talerza 25,5 cm • Zegar • Blokada rodzicielska • Wymiary: 38 × 59,5 × 30,6 cm • Kolor: matowa grafitowa stal

1 099,-



80 cm


2+3 LATA
5
BOOSTER
15
POZIOMÓW MOCY

Płyta indukcyjna Slim Fit Smart
NZ85C6057FK

Slim Fit – mniejsza grubość • Flex Zone Plus • Zabudowa na równi z blatem • Sterowanie typu Slider • Timer dla każdego pola • Funkcja pauzy • Dwustopniowy wskaźnik ciepła resztkowego • Rozpoznawanie średnicy garnka • Blokada bezpieczeństwa • Ochrona przed przegrzaniem • Wyłącznik bezpieczeństwa • Łączność Wi-Fi i Bluetooth • Bezramkowe wykończenie • Wymiary: 4,8 × 80 × 52 cm • Kolor: czarny

3 649,-

! NOWOŚĆ



B
A
G

1/2
WSADU
60 cm
12
PROGRAMÓW
14
KOMPLETÓW
NACZYŃ
42
dB(A)
WHITE

Zmywarka do obudowy Bespoke AI
DW80H73YBUFU1

Linia AI Wash • AI Saving Mode 2.0 • System myjący Water Jet Clean™ • Zużycie wody 9,4l • Automatyczne otwieranie drzwi • Trzecia szuflada • Wyświetlacz czasu • Funkcja dezynfekcji • Speed Booster • Program Extra Cichy • Pełne zabezpieczenie przed zalaniem • Wskaźnik braku soli i nabyśszczacza • Aqua Stop • Wymiary: 81,5 × 59,5 × 55,5 • Front z grafitowej stali • Wnętrze: stal nierdzewna • Produkt dostępny od 05.2026

3 349,-



10
LAT
GWARANCJA
E
A
F
G

2+3 LATA

183 cm
636L
37
dB(A)

Chłodziarko-zamrażarka multidoor Family Hub AI™
RF65DG9H0EB1EO

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode – nawet o 10% mniej zużycia energii • Triple Cooling • Metal Cooling • Dzbanelek AutoFill • Precise Cooling • Strefa FlexZone™ • Funkcja Wakacje • View Inside – możliwość zdalnego zajrzenia do lodówki • Dystrybutor wody (podłączenie do wody) • Kostkarka Dual Auto Ice Maker • Pojemność: 636 l • Zdolność zamrażania: 12 kg/24 h • Wbudowane Wi-Fi • Kompresor Digital Inverter – 10 lat gwarancji • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 183 × 91,2 × 72,3 cm • Kolor: grafitowa stal

15 499,-



10
LAT
GWARANCJA
E
A
F
G

2+3 LATA

177,8 cm
674L
38
dB(A)
WIFI

Lodówka Multidoor AI
RF24BB620EB1EO

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy – nawet o 10% mniej zużycia energii • SpaceMax™ • Twin Cooling Plus™ • 4 półki w chłodziarce • 2 szuflady w zamrażarce • Pojemność chłodziarki: 487 l • Pojemność zamrażarki: 187 l • Zdolność zamrażania: 12 kg/24 h • Dual Ice Maker – 2 rodzaje lodu • No Frost • Dzbanelek AutoFill • Kompresor Digital Inverter • Alarm otwartych drzwi • Podłączenie do wody • Wymiary: 177,8 × 90,8 × 73 cm • Kolor: grafitowa stal

8 499,-


**Nowe zmywarki
z linii AI Wash**



Piekarnik parowy Dual Cook Steam AI

NV7B7997AAK

Steam Cook • Steam Assist • Dual Cook • AI Cooking – kamera w piekarniku • Auto Menu: 168 programów • AirFry • AirSousVide • Termosonda • Tryb Pro Roasting • Sterowanie dotykowe + pokrętko • Czyszczenie pyrolytyczne • Steam Clean • Auto Open • Zakres temperatur 30-300°C • Kolorowy wyświetlacz LCD 4,3" • Prowadnice teleskopowe: 2 poziomy • Blokada bezpieczeństwa • Poczwojna szyba • Blacha • Ruszt • Taca Air Fry • Naczynie do gotowania na parze Steam Cook • Wymiary: 59,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło

5 699,-**Dual Cook Flex™**

Piekarnik parowy Dual Cook Steam Smart

NV7B6795JAK

Dual Cook Flex • Steam Cook • Steam Assist • Auto Menu: 90 programów • Sterowanie dotykowe + pokrętko • Termosonda • Air Fry • Air Sous Vide • Tryb Pro Roasting • Czyszczenie pyrolytyczne • Czyszczenie parą Steam Cleaning • Zakres temperatur 30-300°C • Kolorowy wyświetlacz LCD 4,3" • Poczwojna szyba • Prowadnice teleskopowe: 1 poziom • Łagodne domykanie • Blokada bezpieczeństwa • Timer i zegar kuchenny • Blacha • Ruszt • Taca Air Fry • Naczynie do gotowania na parze Steam Cook • Wymiary: 59,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło

5 499,-

Piekarnik parowy Dual Cook Steam Smart

NV7B6685BAK

Dual Cook • SteamCook • SteamAssist • Sterowanie dotykowe + pokrętko • Auto Menu: 90 programów • AirFry • AirSousVide • Tryb Pro Roasting • Czyszczenie katalityczne • Czyszczenie parą Steam Cleaning • Zakres temperatur 30-300°C • Kolorowy wyświetlacz LCD 4,3" • Prowadnice teleskopowe: 2 poziomy • Łagodny domyk • Blokada bezpieczeństwa • Timer i zegar kuchenny • Blacha • Ruszt • Taca Air Fry • Naczynie do gotowania na parze Steam Cook • Wymiary: 59,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło

4 399,-

Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofal Smart

NQ5B6753CAK


Speed Oven 2 w 1 piekarnik i mikrofała • Air Fry • Auto Cook: 35 programów • Sterowanie dotykowe + pokrętko • Czyszczenie parowe Steam Clean • Zakres temperatur: 40-250°C • Moc mikrofała: 850 W • Funkcja podtrzymywania ciepła • Zawiasy Pre Stop • Funkcja deodoracji • Kolorowy wyświetlacz LCD 4,3" • Zegar • Taca ceramiczna • Blacha • Duży i mały ruszt • Taca Air Fry • Naczynie Pro Steamer • Blokada rodzicielska • Wymiary: 45,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło

3 699,-**Dual Cook Flex™**

Piekarnik parowy Dual Cook Steam Smart

NV7B5785KAK


Dual Cook Flex • Steam Cook • Steam Assist • Auto Menu: 50 programów • Sterowanie dotykowe + pokrętko • Air Fry • Air Sous Vide • Tryb Pro Roasting • Czyszczenie katalityczne • Czyszczenie parą Steam Cleaning • Zakres temperatur 30-270°C • Biały wyświetlacz LCD 2,25" • Łagodne domykanie • Blokada bezpieczeństwa • Timer i zegar kuchenny • Blacha • Ruszt • Taca Air Fry • Naczynie do gotowania na parze • Wymiary: 59,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło

4 599,-

Piekarnik parowy Dual Cook Steam Smart

NV7B5685BAK


Dual Cook • Steam Cook • Steam Assist • Auto Menu: 50 programów • Sterowanie dotykowe + pokrętko • Air Fry • Air Sous Vide • Tryb Pro Roasting • Czyszczenie katalityczne • Czyszczenie parą Steam Cleaning • Zakres temperatur 30-270°C • Biały wyświetlacz LCD 2,25" • Prowadnice teleskopowe: 2 poziomy • Blokada bezpieczeństwa • Timer i zegar kuchenny • Blacha • Ruszt • Taca Air Fry • Naczynie do gotowania na parze • Wymiary: 59,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło

4 199,-

Piekarnik parowy Dual Cook Smart

NV7B5645TAK

Dual Cook • Natural Steam • Auto Menu: 50 programów • Sterowanie dotykowe + pokrętko • Air Fry • Air Sous Vide • Tryb Pro Roasting • Czyszczenie katalityczne • Czyszczenie parą Steam Cleaning • Zakres temperatur 30-270°C • Biały wyświetlacz LCD 2,25" • Łagodne domykanie • Blokada bezpieczeństwa • Timer i zegar kuchenny • Blacha • Ruszt • Taca Air Fry • Naczynie Natural Steam • Wymiary: 59,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło

2 999,-

Piekarnik parowy Dual Cook Flex Smart

NV7B5745PAK

Dual Cook Flex • Natural Steam • Auto Menu: 50 programów • Sterowanie dotykowe + pokrętko • Air Fry • Air Sous Vide • Tryb Pro Roasting • Czyszczenie katalityczne • Czyszczenie parą Steam Cleaning • Zakres temperatur 30-270°C • Biały wyświetlacz LCD 2,25" • Łagodne domykanie • Blokada bezpieczeństwa • Timer i zegar kuchenny • Blacha • Ruszt • Taca Air Fry • Naczynie Natural Steam • Wymiary: 59,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło

3 099,-

Piekarnik parowy Dual Cook Steam Smart

NV7B5660RAK

Dual Cook • Dual Cook Steam • Steam Assist • Sterowanie dotykowe + pokrętko • Air Fry • Air Sous Vide • Czyszczenie katalityczne • Czyszczenie parą Steam Clean • Zakres temperatur 30-250°C • Biały wyświetlacz LCD 2,25" • Timer i zegar kuchenny • 2 × blacha • Ruszt • Taca Air Fry • Blokada rodzicielska • Wymiary: 59,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło

3 499,-

**Sprawdź piekarniki
Dual Cook Flex™**



Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofal Smart

NQ5B5763DBK

Speed Oven • Natural Steam • Air Fry • Auto Cook: 20 programów • Sterowanie dotykowe + pokrętko • Czyszczenie parowe Steam Clean • Zakres temperatur: 40-230°C • Moc mikrofała: 800 W • Funkcja podtrzymywania ciepła • Zawiasy Pre Stop • Funkcja deodoracji • Biały wyświetlacz LCD 2,25" • Potrójna szyba w drzwiach • Zegar Taca ceramiczna • Blacha • Ruszt • Taca Air Fry • Naczynie Natural Steam i Pure Steam • Blokada rodzicielska • Wymiary: 45,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło

3 549,-

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Smart

NQ5B5713GBK

Auto Cook: 15 programów • Sterowanie dotykowe + pokrętko • Moc mikrofała: 900 W • Czyszczenie parą Steam Clean • Funkcja podtrzymywania ciepła • Funkcja deodoracji • Biały wyświetlacz LCD 2,25" • Potrójna szyba w drzwiach • Zegar • Taca ceramiczna • Blokada rodzicielska • Wymiary: 45,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło

2 749,-



Piekarnik parowy Dual Cook Steam Smart
NV7B66651AA

Steam Assist • Dual Cook • Auto Menu: 70 programów • AirFry • AirSousVide • Tryb ProRoasting • Sterowanie dotykowe + pokrętło • Czyszczenie katalityczne • Czyszczenie parą Steam Cleaning • Zakres temperatur 30-300°C • Kolorowy wyświetlacz LCD 4,3" • Prowadnice teleskopowe: 2 poziomy • Łagodny domyk • Blokada bezpieczeństwa • Timer i zegar kuchenny • 2 blachy • 2 ruszty • Taca Air Fry • Wymiary: 59,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: satynowy beżowy

Dual Cook Flex™



Piekarnik Dual Cook Flex Smart
NV7B43251AK

Dual Cook Flex • Auto Menu: 50 programów • Sterowanie dotykowe • Air Sous Vide • Czyszczenie katalityczne • Czyszczenie parą Steam Cleaning • Zakres temperatur 30-270°C • Biały wyświetlacz LED • Łagodne domyk • Blokada bezpieczeństwa • Timer i zegar kuchenny • Blacha • Ruszt • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło



Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofal Smart
NQ5B6753CAA

Speed Oven 2 w 1 piekarnik i mikrofal • Air Fry • Auto Cook: 35 programów • Sterowanie dotykowe + pokrętło • Czyszczenie parowe Steam Clean • Zakres temperatur: 40-250°C • Moc mikrofal: 850 W • Funkcja podtrzymywania ciepła • Zawiasy Pre Stop • Funkcja deodoracji • Kolorowy wyświetlacz LCD 4,3" • Potrójna szyba • Zegar • Blokada rodzicielska • Taca ceramiczna • Blacha • Duży i mały ruszt • Taca Air Fry • Naczynie Pro Steamer • Wymiary: 45,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: satynowy beżowy

Dual Cook Flex™



Piekarnik parowy Dual Cook Flex Smart
NV7B45455AK

Dual Cook Flex • Natural Steam • Auto Menu: 50 programów • Sterowanie dotykowe + dwa pokrętła • Air Sous Vide • Czyszczenie katalityczne • Czyszczenie parą Steam Cleaning • Zakres temperatur 30-270°C • Biały wyświetlacz LED • Łagodne domyk • Blokada bezpieczeństwa • Timer i zegar kuchenny • Blacha • Ruszt • Naczynie do gotowania na parze • Wymiary: 59,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło



Szufłada grzewcza
NL20B5100WA

4 programy: Rozmrażanie, Dojrzewanie ciasta drożdżowego, Podgrzewanie naczyń, Podtrzymywanie ciepła • Maksymalny udźwieg 25 kg • Zakres temperatur: 30-80°C • Timer • Wymiary: 14 × 59,5 × 52,2 cm • Kolor: satynowy beżowy



Szufłada grzewcza
NL20T8100WK

4 programy: Rozmrażanie, Dojrzewanie ciasta drożdżowego, Podgrzewanie naczyń, Podtrzymywanie ciepła • Maksymalny udźwieg 25 kg • Zakres temperatur: 30-80°C • Timer • Wymiary: 14 × 59,5 × 52,2 cm • Kolor: czarne szkło



Piekarnik parowy Dual Cook Smart
NV7B4240VAK

Dual Cook • Natural Steam • Auto Menu: 50 programów • Sterowanie dotykowe • Air Sous Vide • Czyszczenie katalityczne • Czyszczenie parą Steam Cleaning • Zakres temperatur 30-270°C • Biały wyświetlacz LED • Łagodne domyk • Blokada bezpieczeństwa • Timer i zegar kuchenny • Blacha • Ruszt • Naczynie Natural Steam • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło



Piekarnik Dual Cook Smart
NV7B44251AK

Dual Cook • Air Sous Vide • Auto Menu: 50 programów • Sterowanie dotykowe + dwa pokrętła • Czyszczenie katalityczne • Czyszczenie parą Steam Cleaning • Zakres temperatur 30-270°C • Biały wyświetlacz LED • Łagodne domyk • Blokada bezpieczeństwa • Timer i zegar kuchenny • Blacha • Ruszt • Wymiary: 59,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło



Piekarnik Dual Cook Smart
NV7B44207AK

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • Dual Cook • Auto Menu: 50 programów • Sterowanie dotykowe + dwa pokrętła • Air Sous Vide • Czyszczenie katalityczne • Czyszczenie parą Steam Cleaning • Zakres temperatur 30-270°C • Program podgrzewanie talerzy • Program podtrzymywanie ciepła potraw • Biały wyświetlacz LED • Blokada bezpieczeństwa • Timer i zegar kuchenny • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło



Piekarnik parowy Smart
NV7B4040VAK

Natural Steam • Auto Menu: 20 programów • Sterowanie dotykowe • Czyszczenie katalityczne • Czyszczenie parą Steam Cleaning • Zakres temperatur 30-270°C • Biały wyświetlacz LED • Blokada bezpieczeństwa • Timer i zegar kuchenny • Blacha • Ruszt • Naczynie Natural Steam • Wymiary: 59,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło



Piekarnik do zabudowy Smart
NV7B41201AK

Auto Menu: 20 programów • Sterowanie dotykowe + dwa pokrętła • Czyszczenie katalityczne • Czyszczenie parą Steam Cleaning • Zakres temperatur 30-270°C • Biały wyświetlacz LED • Blokada bezpieczeństwa • Timer i zegar kuchenny • Blacha • Ruszt • Wymiary: 59,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło



Piekarnik do zabudowy Smart
NV7B41205AK

Auto Menu: 20 programów • Sterowanie dotykowe + dwa pokrętła • Czyszczenie katalityczne • Czyszczenie parą Steam Cleaning • Zakres temperatur 30-270°C • Biały wyświetlacz LED • Blokada bezpieczeństwa • Timer i zegar kuchenny • 2 Blachy • Ruszt • Wymiary: 59,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło



23L

6 POZIOMÓW MOCY

LED

*2+3 LATA

38 cm

1 099,-

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy z grillem
MG23A7318CK
Automatyczne programy HealthyCooking • Grill Fry • Home Dessert • QuickDefrost – 5 programów • Funkcja podtrzymywania ciepła • Sterowanie elektroniczne • Moc mikrofal: 800 W • Moc grilla 1100 W • Wnętrze pokryte emalią ceramiczną • Biały wyświetlacz LED • Zegar • Przycisk +30 s • Talerz Crusty • Ruszt do grilla • Zabezpieczenie przed dziećmi • Tryb Eco • Wymiary: 38,1 × 59,6 × 36,2 cm • Kolor: czarne szkło



22 L

6 POZIOMÓW MOCY

LED

*2+3 LATA

38 cm

1 249,-

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy z grillem
MG22T8254AB
QuickDefrost – 5 programów • Auto Cook - 29 programów + funkcja grilla + ruszt • Sterowanie dotykowe • Moc mikrofal: 850 W • Funkcja podtrzymywania ciepła • Funkcja deodoryzacji • Tryb Eco • Wnętrze komory kuchenki z emalii ceramicznej • Blokada rodzicielska • Przycisk +30 s • Zegar • Biały wyświetlacz LED • Wymiary: 38 × 59,5 × 30,6 cm • Kolor: czarny błyszczący



38,1 cm

23L

6 POZIOMÓW MOCY

LED

*2+3 LATA

949,-

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy
MS23A7318AK
Auto Cook • Home Dessert • QuickDefrost – 5 programów • Funkcja podtrzymywania ciepła • Sterowanie elektroniczne • Funkcja deodoryzacji • Moc mikrofal 800 W • Wnętrze pokryte emalią ceramiczną • Biały wyświetlacz LED • Zegar • Przycisk +30 s • Zabezpieczenie przed dziećmi • Tryb Eco • Wymiary: 38,1 × 59,6 × 36,2 cm • Kolor: czarne szkło



38 cm

22 L

6 POZIOMÓW MOCY

LED

*2+3 LATA

1 149,-

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy
MS22T8254AB
QuickDefrost – 5 programów • Auto Cook - 25 programów • Sterowanie dotykowe • Moc mikrofal: 850 W • Funkcja podtrzymywania ciepła • Funkcja deodoryzacji • Tryb Eco • Wnętrze komory kuchenki z emalii ceramicznej • Blokada rodzicielska • Przycisk +30 s • Zegar • Biały wyświetlacz LED • Wymiary: 38 × 59,5 × 30,6 cm • Kolor: czarny błyszczący



50L

7 POZIOMÓW MOCY

WHITE

*2+3 LATA

2 699,-

Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofal Smart
NQ5B4353HGBK
Speed Oven 2 w 1 piekarnik i mikrofała • Auto Cook: 20 programów • Sterowanie dotykowe • Czyszczenie parowe Steam Clean • Zakres temperatur: 40-230°C • Moc mikrofal 800 W • Funkcja podtrzymywania ciepła • Zawiasy Pre Stop • Funkcja deodoryzacji • Biały wyświetlacz LED • Potrójna szyba • Zegar • Taca ceramiczna • Blacha • Ruszt • Blokada rodzicielska • Naczynie do gotowania na parze • Wymiary: 45,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło



*2+3 LATA

50L

7 POZIOMÓW MOCY

WHITE

2 399,-

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Smart
NQ5B4313GBK
Auto Cook: 15 programów • Sterowanie dotykowe • Moc mikrofal: 900 W • Funkcja podtrzymywania ciepła • Funkcja deodoryzacji • Biały wyświetlacz LED • Potrójna szyba w drzwiach • Zegar • Taca ceramiczna • Blokada rodzicielska • Wymiary: 45,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło



30 cm

9 POZIOMÓW MOCY

BOOSTER

*2+3 LATA

999,-

Płyta indukcyjna
NZ32BG2005FKU2
Funkcja pauzy • Timer • 9 poziomów mocy + Booster • Łączność Wi-Fi • Sterowanie dotykowe + slider • Beznamkowa z prostymi przegami • 2 pola • Czerwony wyświetlacz LED • Wymiary: 5,6 × 28,8 × 52 cm • Kolor: czarny

POLECAMY



*2+3 LATA

50L

7 POZIOMÓW MOCY

WHITE

2 799,-

Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofal Smart
NQ5B4553HGBK
Speed Oven 2 w 1 piekarnik i mikrofała • Termoobiegi • 7 poz. mocy mikrofal • Auto Cook – 20 progr. • Sterowanie dotykowe + 2 pokręta • 5 programów rozmrażania • Moduł Wi-Fi • Potrójna szyba • Steam Clean • Zakres temp: 40-230°C • Moc mikrofal: 800 W • Funkcja podtrzymywania ciepła • Zawiasy Pre Stop • Biały wyświetlacz LED • Wnętrze komory z emalii ceramicznej • Blokada rodzicielska • Blacha • Taca ceramiczna do mikrofal • Ruszt • Naczynie do gotowania na parze • Wymiary: 45,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło



*2+3 LATA

50L

7 POZIOMÓW MOCY

WHITE

2 399,-

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Smart
NQ5B4513GBK
Auto Cook: 15 programów • Sterowanie dotykowe + 2 pokręta • Moc mikrofal: 900 W • Funkcja podtrzymywania ciepła • Biały wyświetlacz LED • Potrójna szyba w drzwiach • Zegar • Taca ceramiczna • Blokada rodzicielska • Wymiary: 45,6 × 59,5 × 57 cm • Kolor: czarne szkło

POLECAMY



60 cm

4 BOOSTER


9 POZIOMÓW MOCY

*2+3 LATA

1 449,-

Płyta indukcyjna
NZ64M3NM1BB
Moc 7,2 kW • Wyświetlacz LED • Funkcja rozpoznawania średnicy garnka • Sterowanie dotykowe • Timer • Wskaźnik ciepła resztkowego • Blokada bezpieczeństwa • Ochrona przed przegrzaniem • Wymiary: 5,7 × 59 × 52 cm • Kolor: czarny

! NOWOŚĆ



Płyta indukcyjna zintegrowana z wyciągiem
CC90H84JADUR

Matowa powłoka Antiscratch • 2x Flex Zone Plus • Płynna regulacja mocy na sliderze dla każdego pola • Zlicowana z białym • Funkcja podtrzymywania ciepła • Szybki start • Funkcja pauzy • Wskaźnik ciepła resztkowego • Timer • Czerwony dotykowy wyświetlacz LED • Rozpoznawanie średnicy garnka • Blokada rodzicielska • Ochrona przed przegrzaniem • Wyłącznik bezpieczeństwa • Wyciąg: 9 poziomów prędkości • Booster • Wi-Fi • Filtr przeciw tłuszczowy • Wymiary: 23 × 80 × 52 cm **Dostępne od 05.2026**

7 999,-


! NOWOŚĆ



Płyta indukcyjna zintegrowana z wyciągiem
CC90H84PADUR

Matowa powłoka Antiscratch • Strefa Flex Zone • Płynna regulacja mocy na sliderze dla każdego pola • Zlicowana z białym • Funkcja podtrzymywania ciepła • Szybki start • Funkcja pauzy • Wskaźnik ciepła resztkowego • Timer • Czerwony dotykowy wyświetlacz LED • Rozpoznawanie średnicy garnka • Blokada rodzicielska • Ochrona przed przegrzaniem • Wyłącznik bezpieczeństwa • Wyciąg: 9 poziomów prędkości • Booster • Wi-Fi • Filtr przeciw tłuszczowy • Wymiary: 23 × 80 × 52 cm **Dostępne od 05.2026**

7 499,-



Płyta indukcyjna zintegrowana z wyciągiem
NZ84T9747VK

Zintegrowany wyciąg w płycie • 2 × Flex Zone • Płynna regulacja mocy na sliderze dla każdego pola • Zabudowa na równi z białym • Moc 7,4 kW • Szybki start • Funkcja pauzy • Wskaźnik ciepła resztkowego • Timer • Czerwony dotykowy wyświetlacz LED • Rozpoznawanie średnicy garnka • Blokada rodzicielska • Ochrona przed przegrzaniem • Wyłącznik bezpieczeństwa • Wyciąg: 9 poziomów prędkości • Booster • Aluminiowy filtr przeciw tłuszczowy • Ceramiczny filtr dezodoryzujący • Wymiary: 21,1 × 83 × 51,5 cm


8 799,-



Płyta indukcyjna Slim Fit Smart
NZ84C6058GK

Slim Fit – mniejsza grubość • Flex Zone Plus • Pole Dual Ring • Sterowanie pokrętką magnetycznym typu Slider • Timer dla każdego pola • Funkcja pauzy • Funkcja podtrzymywania ciepła • Dwustopniowy wskaźnik ciepła resztkowego • Rozpoznawanie średnicy garnka • Blokada bezpieczeństwa • Ochrona przed przegrzaniem • Wyłącznik bezpieczeństwa • Łączność Wi-Fi i Bluetooth • Bezramkowe wykończenie • Wymiary: 4,8 × 80 × 52 cm • Kolor: czarny

3 899,-



Płyta indukcyjna Slim Fit Smart
NZ84C6057FK

Slim Fit – mniejsza grubość • Flex Zone Plus • Pole Dual Ring • Zabudowa na równi z białym • Sterowanie typu Slider • Timer dla każdego pola • Funkcja pauzy • Dwustopniowy wskaźnik ciepła resztkowego • Rozpoznawanie średnicy garnka • Blokada bezpieczeństwa • Ochrona przed przegrzaniem • Wyłącznik bezpieczeństwa • Łączność Wi-Fi i Bluetooth • Bezramkowe wykończenie • Wymiary: 4,8 × 80 × 52 cm • Kolor: czarny

3 649,-



Płyta indukcyjna Bespoke
NZ64B5067YH / NZ64B5067YY

Slim Fit – mniejsza grubość • Strefa Dual Flex Zone • Sterowanie typu slider • Wykończenie z aluminiową ramką • Timer • Funkcja pauzy • Ciepła podtrzymywania ciepła • Dwustopniowy wskaźnik ciepła resztkowego • Rozpoznawanie średnicy garnka • Blokada bezpieczeństwa • Ochrona przed przegrzaniem • Wyłącznik bezpieczeństwa • Wi-Fi i Bluetooth • Wymiary: 1,5 × 59 × 48 cm • Kolor: białe szkło, biały panel / beżowy panel

3 199,-



Płyta indukcyjna Slim Fit Smart
NZ64B7799GK

Slim Fit – mniejsza grubość • 2 strefy – Extended Dual Flex Zone Plus • Wykończenie bezramkowe ze ściętym frontem • Sterowanie dotykowe i pokrętką magnetycznym • Timer dla każdego pola • Funkcja pauzy • Funkcja podtrzymywania ciepła • Dwustopniowy wskaźnik ciepła resztkowego • Rozpoznawanie średnicy garnka • Blokada bezpieczeństwa • Ochrona przed przegrzaniem • Wyłącznik bezpieczeństwa • Białe wyświetlacz LCD • Łączność Wi-Fi i Bluetooth • Termosonda • Wymiary: 4,8 × 59 × 52 cm • Kolor: czarny

4 099,-



Płyta indukcyjna Slim Fit Smart
NZ64B5066GK

Slim Fit – mniejsza grubość • Strefa Dual Flex Zone • Wykończenie: ścięty front • Sterowanie typu Slider • Timer • Funkcja pauzy • Funkcja podtrzymywania ciepła • Dwustopniowy wskaźnik ciepła resztkowego • Rozpoznawanie średnicy garnka • Blokada bezpieczeństwa • Ochrona przed przegrzaniem • Wyłącznik bezpieczeństwa • Łączność Wi-Fi i Bluetooth • Wymiary: 4,8 × 59 × 52 cm • Kolor: czarny

2 799,-



Płyta indukcyjna Slim Fit Smart
NZ64B5058GK

Slim Fit – mniejsza grubość • Strefa Flex Zone Plus • Sterowanie dotykowe i pokrętką magnetycznym • Wykończenie bezramkowe ze ściętym frontem • Timer • Funkcja pauzy • Funkcja podtrzymywania ciepła • Dwustopniowy wskaźnik ciepła resztkowego • Rozpoznawanie średnicy garnka • Blokada bezpieczeństwa • Ochrona przed przegrzaniem • Wyłącznik bezpieczeństwa • Łączność Wi-Fi i Bluetooth • Wymiary: 4,8 × 59 × 52 cm • Kolor: czarny

2 849,-

✓ POLECAMY



Płyta indukcyjna Slim Fit Smart
NZ64B6056FK

Slim Fit – mniejsza grubość • Strefa Flex Zone Plus • Możliwość zabudowy na równi z białym • Sterowanie typu Slider • Timer • Funkcja pauzy • Funkcja podtrzymywania ciepła • Dwustopniowy wskaźnik ciepła resztkowego • Rozpoznawanie średnicy garnka • Blokada bezpieczeństwa • Ochrona przed przegrzaniem • Wyłącznik bezpieczeństwa • Łączność Wi-Fi i Bluetooth • Wymiary: 4,8 × 59 × 52 cm • Kolor: czarny

2 599,-



Płyta indukcyjna Slim Fit Smart
NZ64B5046FK

Slim Fit – mniejsza grubość • Strefa Flex Zone • Możliwość zabudowy na równi z białym • Sterowanie typu Slider • Timer • Funkcja pauzy • Funkcja podtrzymywania ciepła • Dwustopniowy wskaźnik ciepła resztkowego • Rozpoznawanie średnicy garnka • Blokada bezpieczeństwa • Ochrona przed przegrzaniem • Wyłącznik bezpieczeństwa • Łączność Wi-Fi i Bluetooth • Wymiary: 4,8 × 59 × 52 cm • Kolor: czarny

2 399,-



Płyta indukcyjna Slim Fit Smart
NZ64B5045FK

Slim Fit – mniejsza grubość • Strefa Flex Zone • Możliwość zabudowy na równi z białym • Sterowanie +/- • Timer • Funkcja pauzy • Funkcja podtrzymywania ciepła • Dwustopniowy wskaźnik ciepła resztkowego • Rozpoznawanie średnicy garnka • Blokada bezpieczeństwa • Ochrona przed przegrzaniem • Wyłącznik bezpieczeństwa • Łączność Wi-Fi i Bluetooth • Wymiary: 4,8 × 59 × 52 cm • Kolor: czarny

2 299,-



Płyta gazowa

NA64H3031AK

4 palniki o wysokiej mocy: 1 × 3,8 kW, 2 × 2,0 kW, 1 × 1,0 kW • Ruszty żeliwne czteroczęściowe • Sterowanie z frontu • Palnik z potrójną koroną • Nakładka na WOK • Zabezpieczenie przeciwywypływowe gazu • Wymiary: 9,8 × 60 × 52 cm • Wykończenie w czarnym szkle

1 029,-



Płyta gazowa

NA64H3030BK

4 palniki o wysokiej mocy: 1 × 3,8 kW, 2 × 2,0 kW, 1 × 1,0 kW • Ruszty żeliwne trzyczęściowe • Zabezpieczenie przeciwywypływowe gazu • Sterowanie z frontu • Palnik z potrójną koroną • Nakładka na WOK • Wymiary: 5 × 60 × 52 cm • Wykończenie w czarnym szkle

1 029,-




Płyta gazowa

NA64H3000AK

4 palniki o wysokiej mocy: 1 × 1,0 kW, 2 × 0,2 kW, 1 × 3 kW • Ruszty żeliwne czteroczęściowe • Wyłącznik bezpieczeństwa • Zabezpieczenie przeciwywypływowe gazu • Wymiary: 60 × 9,8 × 5,2 cm • Wykończenie w czarnym szkle

949,-



NK24C9804WB

3 199,-

Okap ścienny skośny

NK24C9804WB / NK36C9804WB

Sterowanie dotykowe • Auto Connectivity – łączność z płytą poprzez Bluetooth • Auto Sensing – automatyczne dostosowywanie poziomu wentylacji • 3 prędkości + Booster 760 m³/h • Timer • 1 aluminiowy filtr przeciw tłuszczowy • 2 filtry węglowe • Oświetlenie LED 1 × 7 W • Wykończenie: czarne szkło

NK24C9804WB: Wymiary: 105-148 × 60 × 38,6 cm

NK36C9804WB: Wymiary: 105-148 × 90 × 38,6 cm

3 399,-



NK72FG455CS

1 799,-

Okap wbudowany

NK72FG455CS / NK52FG455CS

3 prędkości + Booster • Wydajność: 577 m³/h + Booster 647 m³/h • Sterowanie przyciskami • Aluminiowy filtr przeciw tłuszczowy • 2 filtry węglowe • Automatyczne powiadomienie o konieczności czyszczenia filtrów • Timer • Głośność 68 dBA/ 71 dBA • Oświetlenie LED – 1 × 7 W • Wymiary NK72FG455CS: 30,3-32,3 × 71,4 × 28,3 cm • Wymiary NK52FG455CS: 30,3-32,2 × 51,4 × 28,3 cm • Wykończenie: stal nierdzewna

1 599,-



Okap wbudowany

NK52FG455CS

3 prędkości + Booster • Wydajność: 577 m³/h + Booster 647 m³/h • Sterowanie przyciskami • Aluminiowy filtr przeciw tłuszczowy • 2 filtry węglowe • Automatyczne powiadomienie o konieczności czyszczenia filtrów • Timer • Głośność 68 dBA/ 71 dBA • Oświetlenie LED – 1 × 7 W • Wymiary: 30,3-32,2 × 51,4 × 28,3 cm • Wykończenie: czarne szkło

1 699,-



Okap wbudowany

NK52FG454CM / NK52FG454CS

3 prędkości • Wydajność: 625 m³/h • Sterowanie przyciskami • Aluminiowy filtr przeciw tłuszczowy • 2 filtry węglowe • Głośność 69 dBA • Oświetlenie LED – 1 × 7 W • Wymiary: 23,1-25,1 × 51,4 × 28,3 cm • Wykończenie: czarny / stal nierdzewna

999,-



Zmywarka do zabudowy

DW60A6092IB

Flex load- dostosowanie układu kołców dla trzech różnych rodzajów naczyń • Zużycie wody 10,5 l • Szuflada na sztućce • Automatyczne otwieranie drzwi • Zawiasy ślizgowe • Funkcja dezynfekcji • Program samoczyszczenia zmywarki • Program szybki 60 min • Połowa załadunku • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza • Pełne zabezpieczenie przed zalaniem • Aqua Stop • Wymiary: 81,5 × 59,8 × 55 cm • Wnętrze: stal nierdzewna

2 299,-



Zmywarka do zabudowy

DW60M6070IB

Regulacja wysokości górnego kosza • Zużycie wody 10,5 l • Szuflada na sztućce • Zawiasy ślizgowe • Półka na filiżanki • Funkcja dezynfekcji • Program szybki 60 min • Połowa załadunku • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza • Pełne zabezpieczenie przed zalaniem • Aqua Stop • Wymiary: 81,5 × 59,8 × 55 cm • Wnętrze: stal nierdzewna

2 099,-




Okap podszafkowy

NK24M1030IB / NK24M1030IS

Sterowanie mechaniczne • 3 tryby pracy • Praca jako pochłaniacz i wyciąg • Aluminiowy filtr przeciw tłuszczowy • Oświetlenie LED 2 × 3 W • Wymiary: 18 × 59,8 × 30,1 cm • Kolory: czarny / stal nierdzewna

499,-




Zmywarka do zabudowy Slim

DW50DG450B00ET

Automatyczne otwieranie drzwi • Zużycie wody 10,5 l • Infolight • Szuflada na sztućce • Regulacja wysokości górnego kosza • Program Cichy • Funkcja Dezynfekcji • Połowa załadunku • Program Szybki 60 min • Zabezpieczenie przed zalaniem • Aqua Stop • Wymiary: 81,5 × 44,8 × 55 cm • Wnętrze: stal nierdzewna

2 299,-



Zmywarka do zabudowy Slim

DW50R4070BB

Automatyczne otwieranie drzwi • Zużycie wody 10,5 l • Szuflada na sztućce • Regulacja wysokości górnego kosza • Funkcja Dezynfekcji • Połowa załadunku • Program Szybki 60 min • Zabezpieczenie przed zalaniem • Aqua Stop • Wymiary: 81,5 × 45 × 55 cm • Wnętrze: stal nierdzewna

1 999,-

Inteligentne mycie z nowymi zmywarkami z linii AI Wash



Inteligentne zmywanie bez kompromisów AI Wash

Minimalistyczny design bez uchwytów Auto Open

Dodatkowa szuflada na sztućce i kubki Cup Wash

NOWOŚĆ

A A ↑ G

1/2 WSADU

60 cm 12 PROGRAMÓW

14 KOMPLETÓW NACZYŃ

43 dB(A) WHITE

*2 LATA +3

4 499,-

Zmywarka do zabudowy Bespoke AI
DW90H79H1B0U1

Linia AI Wash • A-10% • AI Energy Mode 2.0 • System myjący Water Jet Clean™ • Zużycie wody 7.5l • Auto Open • możliwość montażu mebla bez uchwytu • Trzecia szuflada Cup Wash • Automatyczne otwieranie drzwi Plus • Uchwyt na patelnię • Time Light • Funkcja dezynfekcji • Speed Booster • Oświetlenie wewnętrzne • Program Extra Cichy • Prowadnice Glide Rail • Pełne zabezpieczenie przed zalaniem • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza • Aqua Stop • Wymiary: 81.5 × 59.5 × 55.5 cm • Wnętrze: stal nierdzewna

NOWOŚĆ

A A ↑ G

60 cm 12 PROGRAMÓW

14 KOMPLETÓW NACZYŃ

42 dB(A) WHITE

*2 LATA +3

3 949,-

Zmywarka do zabudowy Bespoke AI
DW80H73QA10U1

Linia AI Wash • AI Energy Mode 2.0 • System myjący Water Jet Clean™ • Zużycie wody 7.5l • Automatyczne otwieranie drzwi • Trzecia szuflada • Uchwyt na patelnię • Info Light • Zawiasy ślizgowe • Funkcja dezynfekcji • Speed Booster • Program Extra Cichy • Pełne zabezpieczenie przed zalaniem • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza • Aqua Stop • Wymiary: 81.5 × 59.5 × 55.5 cm • Wnętrze: stal nierdzewna • Produkt dostępny od 05.2026

NOWOŚĆ

A A ↑ G

1/2 WSADU

60 cm 12 PROGRAMÓW

14 KOMPLETÓW NACZYŃ

43 dB(A) WHITE

*2 LATA +3

4 099,-

Zmywarka do zabudowy Bespoke AI
DW80H77NAB0U1

Linia AI Wash • AI Energy Mode 2.0 • System myjący Water Jet Clean™ • Zużycie wody 9.4l • Auto Open • możliwość montażu mebla bez uchwytu • Automatyczne otwieranie drzwi • Trzecia szuflada • Uchwyt na patelnię • Time Light • Funkcja dezynfekcji • Speed Booster • Program Extra Cichy • Prowadnice Glide Rail • Pełne zabezpieczenie przed zalaniem • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza • Aqua Stop • Wymiary: 81.5 × 59.5 × 55.5 cm • Wnętrze: stal nierdzewna • Produkt dostępny od 05.2026

NOWOŚĆ

B A ↑ G

60 cm 12 PROGRAMÓW

14 KOMPLETÓW NACZYŃ

42 dB(A) WHITE

*2 LATA +3

3 349,-

Zmywarka do zabudowy Bespoke AI
DW80H73WB10U1

Linia AI Wash • AI Saving Mode 2.0 • System myjący Water Jet Clean™ • Zużycie wody 9.4l • Automatyczne otwieranie drzwi • Trzecia szuflada • Info Light • Uchwyt na patelnię • Zawiasy ślizgowe • Funkcja dezynfekcji • Speed Booster • Program Extra Cichy • Pełne zabezpieczenie przed zalaniem • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza • Aqua Stop • Wymiary: 81.5 × 59.5 × 55.5 cm • Wnętrze: stal nierdzewna • Produkt dostępny od 05.2026

A A ↑ G

60 cm 1/2 WSADU

14 KOMPLETÓW NACZYŃ

43 dB(A) WHITE

*2 LATA +3

3 799,-

Zmywarka do zabudowy Bespoke AI
DW60DG790100U1

AI Energy Mode • System myjący Water Jet Clean™ • Zużycie wody 8l • Automatyczne otwieranie drzwi • Trzecia szuflada • Wyświetlacz czasu • Oświetlenie wnętrza • Funkcja dezynfekcji • Speed Booster • Program Extra Cichy • Pełne zabezpieczenie przed zalaniem • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza • Aqua Stop • Wymiary: 81.5 × 59.5 × 57.2 cm • Wnętrze: stal nierdzewna • Produkt z wymiennymi panelami zewnętrznymi. Brak panelu w zestawie.

B A ↑ G

1/2 WSADU

60 cm 11 PROGRAMÓW

14 KOMPLETÓW NACZYŃ

40 dB(A) WHITE

*2 LATA +3

3 799,-

Zmywarka do zabudowy Bespoke AI
DW60BB890UAPE1

AI Energy Mode • System myjący Water Jet Clean™ • Zużycie wody 8l • Automatyczne otwieranie drzwi • Trzecia szuflada • Wyświetlacz czasu • Oświetlenie wnętrza • Funkcja dezynfekcji • Speed Booster • Program Extra Cichy • Pełne zabezpieczenie przed zalaniem • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza • Aqua Stop • Wymiary: 81.5 × 59.5 × 57.2 cm • Wnętrze: stal nierdzewna • Produkt z wymiennymi panelami zewnętrznymi. Brak panelu w zestawie.

B A ↑ G

1/2 WSADU

60 cm 12 PROGRAMÓW

14 KOMPLETÓW NACZYŃ

40 dB(A) WHITE

*2 LATA +3

3 499,-

Zmywarka do zabudowy Bespoke AI
DW60BG830100ET

AI Energy Mode • System myjący Water Jet Clean™ • Zużycie wody 8l • Automatyczne otwieranie drzwi • Trzecia szuflada • Info light • Zawiasy ślizgowe • Funkcja dezynfekcji • Speed Booster • Program Extra Cichy • Pełne zabezpieczenie przed zalaniem • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza • Aqua Stop • Wymiary: 81.5 × 59.5 × 55.2 cm • Wnętrze: stal nierdzewna

B A ↑ G

12 PROGRAMÓW

60 cm 1/2 WSADU

14 KOMPLETÓW NACZYŃ

43 dB(A) WHITE

*2 LATA +3

2 999,-

Zmywarka do zabudowy Bespoke AI
DW60DG770100U1

AI Energy Mode • System myjący Water Jet Clean™ • Zużycie wody 9.4l • Automatyczne otwieranie drzwi • Trzecia szuflada • Info light • Zawiasy ślizgowe • Funkcja dezynfekcji • Speed Booster • Program Extra Cichy • Pełne zabezpieczenie przed zalaniem • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza • Aqua Stop • Wymiary: 81.5 × 59.5 × 55.2 cm • Wnętrze: stal nierdzewna

NOWOŚĆ

C A ↑ G

14 KOMPLETÓW NACZYŃ

11 PROGRAMÓW

60 cm

*2 LATA +3

2 549,-

Zmywarka do zabudowy Smart
DW70H73WC10U1

Podłączenie do aplikacji SmartThings • Zużycie wody 10.5l • Automatyczne otwieranie drzwi • Trzecia szuflada • Info Light • Zawiasy ślizgowe • Program samoczyszczenia • Funkcja Dezynfekcji • Program Szybki 60 min • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza • Wymiary: 81.5 × 59.8 × 55 cm • Wnętrze: stal nierdzewna

D A ↑ G

14 KOMPLETÓW NACZYŃ

7 PROGRAMÓW

1/2 WSADU

60 cm

*2 LATA +3

2 249,-

Zmywarka do zabudowy
DW60CG530B00ET

Flex load- dostosowanie układu kołców dla trzech różnych rodzajów naczyń • Zużycie wody 10.5l • Szuflada na sztućce • Automatyczne otwieranie drzwi • Funkcja dezynfekcji • Program samoczyszczenia zmywarki • Połowa załadunku • Program szybki 60 min • Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza • Pełne zabezpieczenie przed zalaniem • Aqua Stop • Wymiary: 81.5 × 59.8 × 55 cm • Wnętrze: stal nierdzewna



69 cm

10 LAT GWARANCJA

D A ↑ G

+2 LATA
+3



193,5 cm

389L

35 dB(A)



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy Combi MAX AI
BRB38G705DWWE

5 399,-

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode – nawet do 10% mniej zużycia energii • Cool Select+ • Metal Cooling • Power Freeze • Power Cool • Szuflada Optimal Fresh+ • Funkcja Wakacje • System Twin Cooling Plus • Pojemność 389 l • Zdolność zamrażania: 8 kg/24 h • Wbudowane Wi-Fi • Kompresor Digital Inverter – 10 lat gwarancji • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Zawiasy suwakowe • Wymiary: 193,5 × 69 × 55 cm



69 cm

10 LAT GWARANCJA

E A ↑ G

+2 LATA
+3



193,5 cm

389L

35 dB(A)



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy Combi MAX AI
BRB38G705EWWE

5 149,-

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode – nawet do 10% mniej zużycia energii • Cool Select+ • Metal Cooling • Power Freeze • Power Cool • Szuflada Optimal Fresh+ • Funkcja Wakacje • System Twin Cooling Plus • Pojemność 389 l • Zdolność zamrażania: 8 kg/24 h • Wbudowane Wi-Fi • Kompresor Digital Inverter – 10 lat gwarancji • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Zawiasy suwakowe • Wymiary: 193,5 × 69 × 55 cm

Inteligentne lodówki do zabudowy

Nawet o 30%¹ więcej pojemności w stosunku do standardowej lodówki do zabudowy SpaceMax™

¹ W porównaniu ze standardowym modelem lodówek Samsung do zabudowy o szerokości i wymiarach 177,5 x 54 x 55 cm.



10 LAT GWARANCJA

D A ↑ G

+2 LATA
+3



193,5 cm

298L

35 dB(A)



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy AI
BRB80F30ADS0EO

4 199,-

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode – nawet do 10% mniej zużycia energii • Space Max™ • Cool Select+ • Metal Cooling • Power Freeze • Power Cool • Szuflada Optimal Fresh+ • Szuflada Fresh Box • Funkcja Wakacje • System Twin Cooling • Pojemność: 298 l • Zdolność zamrażania: 6 kg/24 h • Wbudowane Wi-Fi • Połka na wino • Kompresor Digital Inverter – 10 lat gwarancji • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Zawiasy suwakowe • Wymiary: 193,5 × 54 × 55 cm



10 LAT GWARANCJA

E A ↑ G

+2 LATA
+3



193,5 cm

298L

35 dB(A)



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy AI
BRB70F30AEF0EO

3 899,-

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode – nawet do 10% mniej zużycia energii • Space Max™ • Cool Select+ • Power Freeze • Power Cool • Szuflada Optimal Fresh+ • Szuflada Fresh Box • Funkcja Wakacje • System Twin Cooling • Pojemność: 298 l • Zdolność zamrażania: 6 kg/24 h • Wbudowane Wi-Fi • Kompresor Digital Inverter – 10 lat gwarancji • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Zawiasy nożycowe • Wymiary: 193,5 × 54 × 55 cm



10 LAT GWARANCJA

E A ↑ G

+2 LATA
+3



193,5 cm

298L

35 dB(A)



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy AI
BRB70F30BES0EO

3 999,-

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode – nawet do 10% mniej zużycia energii • Space Max™ • Cool Select+ • Power Freeze • Power Cool • Szuflada Optimal Fresh+ • Szuflada Fresh Box • Funkcja Wakacje • System Twin Cooling • Pojemność: 298 l • Zdolność zamrażania: 6 kg/24 h • Wbudowane Wi-Fi • Kompresor Digital Inverter – 10 lat gwarancji • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Zawiasy suwakowe • Wymiary: 193,5 × 54 × 55 cm



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy AI
BRB80F26ACF0EO

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode – nawet do 10% mniej zużycia energii • Space Max™ • Cool Select+ • Metal Cooling • Power Freeze • Power Cool • Szuflada Optimal Fresh+ • Szuflada Fresh Box • Funkcja Wakacje • System Twin Cooling • Pojemność: 264 l • Zdolność zamrażania: 6 kg/24 h • Wbudowane Wi-Fi • Kompresor Digital Inverter – 10 lat gwarancji • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Zawiasy nożycowe • Wymiary: 177,5 × 54 × 55 cm

4 399,-



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy AI
BRB80F26CEF0EO

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode – nawet do 10% mniej zużycia energii • Space Max™ • All Around Cooling • Metal Cooling • Power Freeze • Power Cool • Szuflada Optimal Fresh+ • Szuflada Fresh Box • Funkcja Wakacje • Pojemność: 267 l • Zdolność zamrażania: 6 kg/24 h • Wbudowane Wi-Fi • Półka na wino • Kompresor Digital Inverter – 10 lat gwarancji • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Zawiasy nożycowe • Wymiary: 177,5 × 54 × 55 cm

3 599,-



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy AI
BRB80F26DES0EO

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode – nawet do 10% mniej zużycia energii • Space Max™ • All Around Cooling • Metal Cooling • Power Freeze • Szuflada Optimal Fresh+ • Szuflada Fresh Box • Funkcja Wakacje • Pojemność: 267 l • Zdolność zamrażania: 6 kg/24 h • Wbudowane Wi-Fi • Kompresor Digital Inverter – 10 lat gwarancji • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Zawiasy suwakowe • Wymiary: 177,5 × 54 × 55 cm

3 499,-



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy AI
BRB70F26DES0EO

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode – nawet do 10% mniej zużycia energii • Space Max™ • All Around Cooling • Power Freeze • Szuflada Optimal Fresh+ • Szuflada Fresh Box • Funkcja Wakacje • Pojemność: 267 l • Zdolność zamrażania: 6 kg/24 h • Wbudowane Wi-Fi • Kompresor Digital Inverter – 10 lat gwarancji • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Zawiasy suwakowe • Wymiary: 177,5 × 54 × 55 cm

3 149,-



Chłodziarko jednozwiowa do zabudowy AI
BRR29703EWW

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode – nawet do 15% mniej zużycia energii • All-AroundCooling • Metal Cooling • Power Freeze • Power Cool • Szuflada Humidity Fresh+ • Szuflada Optimal Fresh+ • Funkcja wakacje • Space Max™ – więcej miejsca w środku • Kompresor Digital Inverter – 10 lat gwarancji • Pojemność 289 l • Wyświetlacz wewnętrzny • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Zawiasy suwakowe • Wymiary: 177,5 × 54 × 55 cm • W zestawie półka na wino

3 899,-



Zamrażarka jednozwiowa do zabudowy AI
BRZ22700EWW

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode – nawet do 15% mniej zużycia energii • System All-Around Cooling • CoolSelect+ • Metal Cooling • Power Freeze • Funkcja wakacje • Space Max™ – więcej miejsca w środku • Kompresor Digital Inverter – 10 lat gwarancji • Pojemność 218 l • Wyświetlacz wewnętrzny • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Zawiasy suwakowe • Wymiary: 177,5 × 54 × 55 cm

3 699,-



Lodówka Multidoor AI Home

RM90F67CECEO

AI Energy Mode, AI Inverter, AI Home, SpaceMax, Metal Cooling, Power Cool, Power Freeze, Beverage Center, Auto Open, Multi-Pantry • Zdolność zamrażania: 12 kg/24h • System chłodzenia: AI Hybrid Cooling • NoFrost • Dystrybutor wody • Sterowanie smartfonem • Kostkarka do lodu • Funkcje AI • Oświetlenie wnętrza: Led • Wyposażenie: Dzbane AutoFill • Rodzaj sterowania: elektroniczne, zdalne, głosowe • Wymiary: 185,3 x 91,2 x 73,1 cm • Kolor: grafitowe szkło

13 499,-

NOWOŚĆ



Chłodziarko-zamrażarka side by side Family Hub AI™

RS90F66BEF

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode – nawet do 10% mniej zużycia energii • Auto Open – automatyczne otwieranie drzwi po dotknięciu • Twin Coolin Plus™ • Smart Convertible 5-in-1 – można przekształcić zamrażarkę w chłodziarkę • Metal Cooling • Power Cool • Power Freeze • Funkcja Wakacje • Kostkarka i dystrybutor wody • Pojemność: 614 l • Wbudowane Wi-Fi • Kompresor Digital Inverter – 10 lat gwarancji • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 178 x 91,2 x 72,6 cm • Kolor: grafitowa stal

10 999,-



Lodówka Multidoor AI

RM70F63NEREO

AI Energy Mode • SpaceMax • Zdolność zamrażania: 12 kg/24h • System chłodzenia: All-Around Cooling • Tryb wakacyjny • NoFrost • Pojemność: 648 l • Ilość półek w chłodziarce: 5 • 2 szuflady w chłodziarce • 3 półki w zamrażarce • 2 szuflady w zamrażarce • Sterowanie smartfonem • Dzbane Autofil • Kostkarka automatyczna Dual Ice Maker (wymaga podłączenia do bieżącej wody) • Funkcje AI • Oświetlenie: Led • Alarm Otwartych drzwi • Rodzaj sterowania: Elektroniczne, Zdalne • Wymiary: 185,3 x 91,2 x 68,3 cm • Kolor: Stal nierdzewna

8 699,-



Lodówka Side By Side AI

RS80F64JEBEO

AI Energy Mode, Auto Open, SpaceMax, Metal Cooling, Power Cool, Power Freeze, AI Inverter • Zdolność zamrażania: 15 kg/24h • System chłodzenia: All-Around Cooling • Tryb wakacyjny • NoFrost • Pojemność chłodziarki brutto: 416 l • Pojemność zamrażarki brutto: 218 l • Sterowanie smartfonem • Dystrybutor wody • Kostkarka automatyczna (wymaga podłączenia do bieżącej wody) • Oświetlenie wnętrza: Led • Alarm otwartych drzwi • Sterowanie: elektroniczne, zdalne, głosowe • Wymiary: 178,6 x 91,2 x 71,6 cm • Kolor: Czarne szkło

6 999,-



Chłodziarko-zamrażarka side by side AI

RS80F64KEFEO

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode – nawet do 10% mniej zużycia energii • Auto Open – automatyczne otwieranie drzwi po dotknięciu • All-AroundCooling • Metal Cooling • Power Cool • Power Freeze • Funkcja Wakacje • Dystrybutor wody (podłączenie do wody) • Kostkarka Auto Ice Maker • Pojemność: 640 l • Wbudowane Wi-Fi • Kompresor Digital Inverter – 10 lat gwarancji • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 178 x 91,2 x 72,6 cm • Kolor: grafitowa stal

5 799,-



Chłodziarko-zamrażarka multidoor AI

RF65DG960EB1

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode – nawet do 10% mniej zużycia energii • Triple Cooling • Metal Cooling • Cool-Select+ • Power Freeze • Technologia Triple Cooling™ • Strefa napojów – Beverage Center™ • Dystrybutor wody (podłączenie do wody) • Kostkarka Dual Auto Ice Maker • Pojemność: 646 l • Zdolność zamrażania: 12 kg/24 h • Wbudowane Wi-Fi • Kompresor Digital Inverter – 10 lat gwarancji • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 183 x 91,2 x 72,3 cm • Kolor: grafitowa stal

10 999,-



***2+3** LATA



185 cm

646 L

37 dB(A)



Chłodziarko-zamrażarka multidoor AI

RF65DB960E22

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy – nawet o 10% mniej zużycia energii • Technologia Triple Cooling • Metal Cooling • Dystrybutor wody i automatyczna kostkarka Dual Ice Maker • Srebra FlexZone™ • Beverage center - strefa napojów • 4 półki w chłodziarce + 2 szuflady • 4 półki + 2 szuflady w zamrażarce • Pojemność chłodziarki: 396 l • Pojemność zamrażarki: 250 l • Zdolność zamrażania: 12 kg/24 h • Wewnętrzny wyświetlacz • Kompresor Digital Inverter • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 185,3 x 91,2 x 73,1 cm • Kolor: czarne szkło

12 399,-



***2+3** LATA



178,6 cm

640 L

36 dB(A)



Lodówka Side By Side AI

RS70F64KEFE0

AI Energy Mode • Metal Cooling • AI Inverter, Power Freeze • Power Cool • SpaceMax • Zdolność zamrażania: 13 kg/24h • System chłodzenia: All-Around Cooling • Tryb wakacyjny • NoFrost • Pojemność chłodziarki brutto: • Pojemność zamrażarki brutto: 220 l • Sterowanie smartfonem • Dystrybutor wody • Kostkarka do lodu • Oświetlenie wnętrza: Led • Alarm otwartych drzwi • Rodzaj sterowania: elektroniczne, zdalne • Wymiary: 178,4 x 91,2 x 72,6 cm • Kolor: grafitowa stal

5 399,-



***2+3** LATA



203 cm

390 L

35 dB(A)



Chłodziarka AI

RB38C776CB1

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode – nawet do 15% mniej zużycia energii • Space Max™ • All-Around Cooling • Metal Cooling • Power Freeze • Power Cool • Szuflada Humidity Fresh+ • Szuflada zero Optimal Fresh+ • Pojemność: 390 l • Zdolność zamrażania: 8 kg/24 h • Wbudowane Wi-Fi • Półka na wino • Kompresor Digital Inverter – 10 lat gwarancji • Oświetlenie LED • Wymiary: 203 x 59,5 x 65,8 cm • Kolor: grafitowa stal

3 699,-



***2+3** LATA



178,8 cm

640 L

36 dB(A)



Lodówka Side By Side AI

RS70F65KETEO

AI Energy Mode • AI Inverter • SpaceMax • Metal Cooling • Power Cool • Power Freeze • Zdolność zamrażania: 13 kg/24h • System chłodzenia: All-Around Cooling • NoFrost • Pojemność chłodziarki brutto: 420 l • Pojemność zamrażarki brutto: 220 l • Sterowanie smartfonem • Dystrybutor wody • Kostkarka automatyczna (zbiornik na wodę) • Funkcje AI • Oświetlenie wnętrza: Led • Rodzaj sterowania: elektroniczne, zdalne • Wymiary: 178,4 x 91,2 x 72,6 cm • Kolor: stal nierdzewna szczotkowana

5 299,-



***2+3** LATA



177,6 cm

495 L

40 dB(A)



Chłodziarko-zamrażarka multidoor

RF50C530EB1

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • Twin Cooling Plus™ • Fresh Zone • Clean Back • Total NoFrost • Power Freeze • Power Cool • Kostkarka automatyczna • Pojemność chłodziarki: 330 l • Pojemność zamrażarki: 165 l • 3 półki w chłodziarce • 2 szuflady w zamrażarce • Zdolność zamrażania: 8 kg/24 h • Dystrybutor wody (nie wymaga podłączenia) • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 177,6 x 81,7 x 71,5 cm • Kolor: grafitowa stal

4 599,-



***2+3** LATA



203 cm

538 L

35 dB(A)



Zamrażarka Combi MAX AI

RB53DG703DB1EO

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy – nawet o 15% mniej zużycia energii • Combi MAX - 75 cm szerokości • Space Max • All-Around Cooling • Metal Cooling • Optimal Fresh+ • Fresh Box • Power Freeze • Power Cool • Pojemność chłodziarki: 370 l • Pojemność zamrażalnika: 168 l • 4 półki w chłodziarce • 2 szuflady w zamrażalniku • Zdolność zamrażania: 12 kg/24 h • Alarm otwartych drzwi • Funkcja wakacje • Przekładane drzwi • Wymiary: 203 x 75,9 x 71,1 cm • Kolor: grafitowa stal

3 899,-



10 LAT GWARANCJA
na kompresor

D A+ G

.....Produkt modułowy
– możliwość łączenia
2 i więcej urządzeń
z serii Bespoke i wyboru
ich wykończenia



2+3 LATA



230 cm

390 L

35 dB(A)



Chłodziarko-zamrażarka combi Bespoke AI

RB38C7B5D39

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode – nawet do 15% mniej zużycia energii • Space Max™ • All-Around Cooling • Metal Cooling • Power Freeze • Power Cool • Cool Silent • Szuflada Humidity Fresh+ • Szuflada zero Optimal Fresh+ • Funkcja Wakacje • Pojemność: 390 l • Zdolność zamrażania: 8 kg/24 h • Wbudowane Wi-Fi • Półka na wino • Kompresor Digital Inverter – 10 lat gwarancji • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 203 × 59,5 × 65,8 cm • Kolor: satynowy beż

POLECAMY

3 899,-



10 LAT GWARANCJA
na kompresor

C A+ G

.....Produkt modułowy
– możliwość łączenia
2 i więcej urządzeń
z serii Bespoke i wyboru
ich wykończenia



2+3 LATA



230 cm

390 L

35 dB(A)



Chłodziarko-zamrażarka Bespoke AI

RB38C7B5C22

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy – nawet o 15% mniej zużycia energii • Space Max™ • All-Around Cooling • Metal Cooling • Cool Silent • Humidity Fresh+ • Optimal Fresh+ • Power Cool • Power Freeze • Pojemność chłodziarki 276 l • Pojemność zamrażalnika 114 l • 4 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażalniku • Digital Inverter • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Możliwość indywidualnych wymiarów paneli drzwi • Wymiary: 203 × 59,5 × 65,8 cm • Zainstalowane panele: czarne szkło górą + dół

POLECAMY

3 999,-



10 LAT GWARANCJA
na kompresor

D A+ G

2+3 LATA



230 cm

390 L

35 dB(A)



Chłodziarko-zamrażarka AI

RB38C604DSA

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode – nawet do 15% mniej zużycia energii • Space Max™ • All-Around Cooling • Power Freeze • Power Cool • Cool Silent • Szuflada Humidity Fresh+ • Szuflada zero Optimal Fresh+ • Funkcja Wakacje • Pojemność: 390 l • Zdolność zamrażania: 8 kg/24 h • Wbudowane Wi-Fi • Składana półka • Kompresor Digital Inverter – 10 lat gwarancji • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 203 × 59,5 × 65,8 cm • Kolor: metaliczny grafit



10 LAT GWARANCJA
na kompresor

C A+ G



9 KG

14 PROGRAMÓW

64 dB(A)

Suszarka AI 9 kg

DV90DG52A0TEEO

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • OptimalDry • Air Refresh • Filtr 2w1 • Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi • 14 programów suszenia • Pompa ciepła • Suszenie 35° • Silnik Digital Inverter- 10 lat gwarancji • Program Higiena • ChildLock • Wskaźnik czasu do końca programu • Wskaźnik zapelnienia pojemnika na wodę • Wymiary: 85 × 60 × 65 cm • Kolor: biały

2 899,-



Łącznik

SKK-5EW

Łącznik pralki z suszarką • Wymiary: 60,5 × 7,5 × 56,5 cm • Kolor: biały

249,-

POLECAMY



10 LAT GWARANCJA
na kompresor

A A+ G



8 KG

14 PROGRAMÓW

72 dB(A)

OBR. 1400

Pralka AI 8 kg

WW80CGC04DTE

Aplikacja SmartThings - zdalna obsługa urządzenia i monitorowanie zużycia energii • Tryb AI Energy - oszczędność zużycia energii do -70% • EcoBubble™ Funkcja aktywnej piany • Program Mniej Włókien • Pranie szybkie w 15 minut • Higieniczna para • Silnik Digital Inverter – 10 lat gwarancji • Szuflada StayClean • Maks. prędkość wirowania: 1400 obr./min • Bęben Diamond • Czyszczenie bębna • Opóźnione zakończenie prania • Blokada rodzicielska • Wymiary: 85 × 60 × 63,5 cm (głębokość z drzwiami) • Kolor: biały

1 999,-



Suszarka AI 9 kg
DV90DG6845LKU4

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode, OptimalDry • Panel AI Control • Bęben Diamond Optimal Dry Suszenie AI+ • Pompa ciepła • Filtr 2w1 • Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi • 15 programów suszenia • Funkcje AI • Silnik Digital Inverter • 10 lat gwarancji • Program Higiena • ChildLock • Wskaźnik czasu do końca programu • Wskaźnik zapełnienia pojemnika na wodę • Wymiary: 85 × 60 × 60 cm • Kolor: biały, czarny

3 599,-



Suszarka AI 9 kg
DV9XDG6845LBU4

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode, OptimalDry • Panel AI Control • Pompa ciepła • Podświetlenie bębna • Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi • Suszenie AI+ • 15 programów suszenia • Opóźniony start • Sterowanie smartfonem • Funkcje AI • Program bez zagniecia • Silnik Digital Inverter • 10 lat gwarancji • ChildLock • Wskaźnik czasu do końca programu • Wskaźnik zapełnienia pojemnika na wodę • Wskaźnik zalegania filtra • Wymiary: 85 × 60 × 60 cm • Kolor: czarny


3 799,-



Suszarka Bespoke AI Home 9 kg
DV90F09F4SU4

AI Home, AI Energy Mode, OptimalDry, QuickDrive • Suszenie AI+ • Pompa ciepła • Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi • Aplikacja SmartThings, przeglądarka internetowa, aplikacja pogoda, Spotify, YouTube • 19 programów suszenia • Sterowanie smartfonem • Funkcje AI • Podświetlenie bębna, Wybór czasu suszenia, Bez zagniecia • Silnik Digital Inverter • 10 lat gwarancji • ChildLock • Wymiary: 85 × 60 × 60 cm • Kolor: ciemna stal

6 499,-



Łącznik
SKK-UDW

Łącznik pralki z suszarką • Wysuwana szuflada o maksymalnym obciążeniu 15 kg • Wymiary: 60,5 × 7,5 × 56,5 cm • Kolor: biały

399,-



Łącznik
SKK-UUB

Wysuwana szuflada • Łącznik pasuje do pralek full size z panelem AI Control • Wymiary: 7,5 × 60,5 × 56,5 cm • Kolor: czarny

449,-



Łącznik
SKK-ZSD

Łącznik pralki z suszarką • Pasuje do pralek Bespoke z ekranem AI Home • Kolor: ciemna stal

449,-



Pralka AI 9 kg
WW90DG6U85LKU4

Aplikacja SmartThings - zdalna obsługa urządzenia i monitorowanie zużycia energii • Tryb AI Energy - oszczędność zużycia energii do -70% • Pranie Optymalne AI • Panel AI Control • AI EcoBubble • Program Mniej włókien • Higieniczna para • Program Super Szybki 39 min • Autodozowanie • Program Czyszczenie Bębna+ • Szuflada StayClean • Opóźnienie startu • Silnik Digital Inverter - 10 lat gwarancji • Blokada rodzicielska • Wymiary: 60 × 85 × 63 cm (głębokość z drzwiami)

2 999,-



Pralka AI Ecobubble™ 9 kg
WW90DG6U85LBU4

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • AI Energy Mode • AI EcoBubble • Maksymalna prędkość wirowania: 1400 obr/min • - Pranie Optymalne AI • Autodozowanie • Panel AI Control • Higieniczna Para • Program Super Szybki 39'n • Program Czyszczenie Bębna+ • Opóźnienie startu • Silnik Digital Inverter- 10 lat gwarancji • Blokada rodzicielska • Wymiary: 85 × 60 × 55 cm • Kolor: czarny

2 999,-



Pralka Bespoke AI™ 9 kg
WF90F09C4SU4

AI Energy Mode, AI EcoBubble, AI Home, QuickDrive • Pranie optymalne AI • Autodozowanie • Raporty prania (zużycie wody, prądu, detergentu) • Program Super Szybki 39' • Higieniczna Para • Program Czyszczenie Bębna+ • Opóźnienie startu • Silnik Digital Inverter - 10 lat gwarancji • ChildLock • Ekran dotykowy • Wymiary: 85 × 60 × 60 cm • Kolor: Ciemna stal, Czarny

5 299,-

Pierz i susz więcej
dzięki większej
pojemności



Suszarka AI 16 kg

DV16DG8600BVU4

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • Suszenie AI • Panel AI Control • Hybrydowa pompa ciepła • Podświetlenie bębna • Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi • Sterowanie smartfonem • Program Bez zagnieceń • Półka na obuwie • Silnik Digital Inverter • 10 lat gwarancji • Blokada rodzicielska • Wskaźnik czasu do końca programu • Wskaźnik zapelnienia pojemnika na wodę • Czujnik zabrudzenia filtra • Wymiary: 98,4 × 68,6 × 84,4 cm • Kolor: czarny

10 lat gwarancji
Digital Inverter
C A G
15 PROGRAMÓW
64 dB(A)
16 KG
WiFi
8 199,-



Łącznik

SKK-ATV/SA

Łącznik pralki z suszarką • Łącznik do modelu WF20DG8650BVU4 • Kolor: czarny

379,-



Pralka AI 20 kg

WF20DG8650BVU4

Kompatybilność z aplikacją SmartThings • Pranie optymalne AI • Tryb AI Energy • oszczędność zużycia energii do -60% • Panel AI Control • EcoBubble • Sterowanie smartfonem • Higieniczna Para • Speed Shot • Skuteczne pranie w zaledwie 30 min • Silnik Digital Inverter • 10 lat gwarancji • Blokada rodzicielska • Opóźnienie startu • Wymiary: 98,4 × 68,6 × 87,5 cm • Kolor: czarny

10 lat gwarancji
Digital Inverter
A A G
15 PROGRAMÓW
64 dB(A)
OBR. 1000
WiFi
7 699,-

Oszczędność czasu
i energii z pralko-suszarką
Bespoke AI Combo



Idealnie czyste i suche ubrania
za jednym dotknięciem
Dwa w jednym



Czyste i suche pranie
w 98 minut¹
Program Super Szybki



Inteligentne funkcje
Optymalne Pranie i Suszenie AI™

¹ Pranie: w oparciu o cykl Super Szybki z wsadem 4,5 kg (bawełna 50% + polyester 50%).
Suszenie: w oparciu o cykl Super Szybki z wsadem 4,5 kg (50% bawełny + 50% poliestru) i zawartość wilgoci resztkowej (RMC) wynoszącej 48% po cyklu prania.
Poszczególne wyniki mogą się różnić w zależności od rzeczywistej zawartości ładunku.

10 lat gwarancji
Digital Inverter
A A G
18 KG
72 dB(A)
OBR. 1100

Pralko-suszarka Bespoke AI z pompą ciepła

WD18DB8995BZT2

AI Home – 7-calowy ekran dotykowy z dostępem do SmartThings • Możliwość odbierania połączeń i wiadomości • Przeglądarka internetowa • Optymalne Pranie i Suszenie AI – 6 czujników optymalizujących proces prania i suszenia • AI EcoBubble • Automatyczne otwieranie drzwi • Program Higieniczna Para • Silnik Digital Inverter – 10 lat gwarancji • Program Super Szybki 98' (28 min prania, 70 min suszenia) • System Auto-dozowania • Pojemność prania 18 kg • Pojemność suszenia 11 kg • Bęben Diamond • Wymiary: 111 × 68,6 × 87,5 cm • Kolor: ciemna stal

9 499,-

Ubrania jak nowe
z szafką odświeżającą
AirDresser AI



Dezynfekcja
i wygładzenie ubrań
Dual JetSteam



Odświeżenie i eliminacja
nieprzyjemnych zapachów
Dual AirWash



Efektywne suszenie
delikatnych tkanin
Suszenie AI

10 lat gwarancji
Digital Inverter
A A G
196 cm

Szafka odświeżająca AirDresser AI

DF18CB8700CRE1

Tryb AI Energy • Suszenie AI z czujnikami wilgotności • Suszenie pompą ciepła • Wygładzanie zagnieceń • Dual JetSteam – dezynfekcja ubrań oraz usuwanie wirusów i bakterii • Szybkie suszenie w 35 min • Auto Cycle Link – połączenie z pralką • Nowa belka na wieszaki umożliwiające zawieszenie zwykłych wieszaków • Filtr deodorujący • Pojemność: od 3 do 5 rzeczy + 3 pary spodni • Wymiary: 196 × 44,5 × 59,5 cm • Kolor: ciemne lustro

7 999,-

SAMSUNG

The Frame Pro

Galeria sztuki w Twoim TV



43"



43" The Frame 4K Vision AI Smart TV

QE43LS03FAUXXH

Design obrazu – telewizor jak obraz • Tryb Sztuka • Jakość obrazu Neo QLED • Samsung Vision AI • Procesor AI NQ4 Gen2 • Realistyczne kolory z certyfikatem PANTONE® • Matowa Powłoka Ekranu • Aktywny Wzmacniacz Głosu Pro • Dopasowany uchwyt • Wymienna ramka (sprzedawana oddzielnie) • Kompatybilność z aplikacją SmartThings • Bezpłatna aktualizacja systemu operacyjnego Tizen do 7 lat • Pilot SolarCell zasilany energią świetlną • Wymiary: 969.5 × 557.8 × 24.9 mm (bez nóżek)

3 299,-



50"



50" The Frame 4K Vision AI Smart TV

QE50LS03FAUXXH

Design obrazu – telewizor jak obraz • Tryb Sztuka • Jakość obrazu Neo QLED • Samsung Vision AI • Procesor AI NQ4 Gen2 • Realistyczne kolory z certyfikatem PANTONE® • Matowa Powłoka Ekranu • Aktywny Wzmacniacz Głosu Pro • Dopasowany uchwyt • Wymienna ramka (sprzedawana oddzielnie) • Kompatybilność z aplikacją SmartThings • Bezpłatna aktualizacja systemu operacyjnego Tizen do 7 lat • Pilot SolarCell zasilany energią świetlną • Wymiary: 1124.1 × 644.9 × 24.9 mm (bez nóżek)

3 999,-



55"



55" The Frame 4K Vision AI Smart TV

QE55LS03FAUXXH

Design obrazu – telewizor jak obraz • Tryb Sztuka • Jakość obrazu Neo QLED • Samsung Vision AI • Procesor AI NQ4 Gen2 • Realistyczne kolory z certyfikatem PANTONE® • Matowa Powłoka Ekranu • Aktywny Wzmacniacz Głosu Pro • Dopasowany uchwyt • Wymienna ramka (sprzedawana oddzielnie) • Kompatybilność z aplikacją SmartThings • Bezpłatna aktualizacja systemu operacyjnego Tizen do 7 lat • Pilot SolarCell zasilany energią świetlną • Wymiary: 1237.9 mm × 708.8 mm × 24.9 mm (bez nóżek)

4 299,-



65"



65" The Frame 4K Vision AI Smart TV

QE65LS03FAUXXH

Design obrazu – telewizor jak obraz • Tryb Sztuka • Jakość obrazu Neo QLED • Samsung Vision AI • Procesor AI NQ4 Gen2 • Realistyczne kolory z certyfikatem PANTONE® • Matowa Powłoka Ekranu • Aktywny Wzmacniacz Głosu Pro • Dopasowany uchwyt • Wymienna ramka (sprzedawana oddzielnie) • Kompatybilność z aplikacją SmartThings • Bezpłatna aktualizacja systemu operacyjnego Tizen do 7 lat • Pilot SolarCell zasilany energią świetlną • Wymiary: 1456.8 mm × 831.9 mm (bez nóżek)

4 999,-



65"



65" The Frame Pro 4K Samsung Vision AI Smart TV

QE65LS03FWUXXH

Design obrazu z Bezprzewodowym Modułem One Connect • Tryb Sztuka • Jakość obrazu Neo QLED • Samsung Vision AI • Procesor AI NQ4 Gen3 • Quantum Mini LED Slim • Realistyczne kolory z certyfikatem PANTONE® • Matowa Powłoka Ekranu • Aktywny Wzmacniacz Głosu Pro • Dopasowany uchwyt • Wymienna ramka (sprzedawana oddzielnie) • Kompatybilność z aplikacją SmartThings • Bezpłatna aktualizacja systemu operacyjnego Tizen do 7 lat • Pilot SolarCell zasilany energią świetlną • Wymiary: 1456.7 mm × 836.9 mm × 24.9 mm (bez nóżek)

5 999,-



75"



75" The Frame Pro 4K Samsung Vision AI Smart TV

QE75LS03FWUXXH

Design obrazu z Bezprzewodowym Modułem One Connect • Tryb Sztuka • Jakość obrazu Neo QLED • Samsung Vision AI • Procesor AI NQ4 Gen3 • Realistyczne kolory z certyfikatem PANTONE® • Matowa Powłoka Ekranu • Aktywny Wzmacniacz Głosu Pro • Dopasowany uchwyt • Wymienna ramka (sprzedawana oddzielnie) • Kompatybilność z aplikacją SmartThings • Bezpłatna aktualizacja systemu operacyjnego Tizen do 7 lat • Pilot SolarCell zasilany energią świetlną • Wymiary: 1682.3 × 965.4 × 26.9 mm (bez nóżek)

7 999,-



Wymienne Ramki dla The Frame

VG-SCFA43BWBXC / VG-SCFA43TKBXC / VG-SCFA43WTBXC

Nadaj swojemu The Frame zupełnie nowy wygląd. Ramki można spersonalizować wybierając jeden z 3 kolorów - Biel, Jasne Drewno lub Ciemne Drewno

249,-



Wymienna Ramka dla The Frame 43"

VG-SCFA43BWBXC
Nowoczesna • Ciemne Drewno

249,-

SAMSUNG

PROMOCJA
Kup Telewizor The Frame
i odbierz ramkę za złotówkę.

RAMKA ZA
1 zł



Amica
for living

Kuchenka mikrofalowa
AMMB25E5SGVBSTUDIO

Piekarnik
ED975395V STUDIO



NOWOŚĆ

Płyta indukcyjna
o matowej powierzchni Black Matt
PI6541PHTSUN 3.0 M STUDIO



Black Matt – matowa
powierzchnia



4x większa odporność na
zarysowania* – możesz
bez obaw przesuwać
garnki



3x bardziej odporna na
uderzenia* – wytrzymała
na przypadkowe
upuszczenia naczyń



Mniejsza widoczność
smug i odcisków palców



Łatwość
czyszczenia

* Na podstawie badań wewnętrznych porównawczych szkl z powłoką matową i standardowych błyszczących, wykonanych w warunkach laboratoryjnych przy zachowaniu jednolitych procedur. Testy obejmowały odporność na uderzenia (upuszczenie kuli stalowej 0,5 kg oraz garnka 4,5 kg) oraz odporność na zarysowania (przesuwanie papieru ściernego z obciążeniem).



SKORZYSTAJ Z GWARANCJI JAKOŚCI W TRZECH PROSTYCH KROKACH!

Szczegóły i regulamin promocji znajdziesz u sprzedawców w Studiach Mebli Kuchennych, a także na www.amica.pl/5latgwarancji.



Amica



Regulamin promocji

PAKIETOWE PRO MOCJE

Atrakcyjne promocje na innowacyjne urządzenia marki Amica tylko w Max Kuchnie! Postaw na nowoczesność i wyjątkowy wygląd!



5

LAT GWARANCJI*

* Szczegóły i regulamin promocji znajdują się także na www.amica.pl/5latgwarancji.

Nie przegap! Sprawdź wyjątkowe oferty **MULTI i EKSTRA PREMIA** na stronie 3.



PROMOCJA PLUS 1

przy zakupie AGD razem z meblami kuchennymi

5 + 1 najtańszy **za 1 zł**

Przy zakupie 6 produktów marki Amica do zabudowy z różnych grup produktowych najtańszy z nich kosztuje 1 zł.

4 + 1 najtańszy **70% taniej**

Przy zakupie 5 produktów marki Amica z różnych grup produktowych na najtańszy z nich przysługuje rabat 70%*.

3 + 1 najtańszy **50% taniej**

Przy zakupie 4 produktów marki Amica z różnych grup produktowych na najtańszy z nich przysługuje rabat 50%*.

* Kupiony zestaw musi zawierać piekarnik oraz płytę grzewczą, której minimalna wartość wynosi powyżej 899 zł.

* Rabat liczony od ceny najtańszego produktu.

* Promocja dotyczy urządzeń z katalogu.

* Promocja obowiązuje przy zakupie AGD razem z meblami kuchennymi.

* Promocja może być stosowana zamiennie z Promocją MULTI, ale promocje te nie łączą się.

* Oferta nie łączy się z innymi promocjami oprócz promocji „5 lat gwarancji”.

* Regulamin promocji dostępny również na stronie www.maxkuchnie.pl

RABAT ZA ZAKUP

Przy zakupie zestawu urządzeń AGD do zabudowy Amica o określonej wartości przysługuje rabat na kolejne urządzenie*:

450 zł

rabatu na urządzenia z oferty drobnego AGD i oferty wolnostojącej – zyskujesz za zakup zestawu o wartości 5 000 zł

250 zł

rabatu na urządzenia z oferty drobnego AGD i oferty wolnostojącej – zyskujesz za zakup zestawu o wartości 3 500 zł

100 zł

rabatu na urządzenia z oferty drobnego AGD i oferty wolnostojącej – zyskujesz za zakup zestawu o wartości 2 000 zł

* Promocja nie łączy się z innymi promocjami oprócz promocji „5 lat gwarancji”.

* Promocja dotyczy wyłącznie urządzeń z katalogu.

* Rabat udzielany jest na urządzenia wolnostojące oraz drobne AGD z oferty dostępnej w sklepach GT GROUP Tomaszek sp. z o.o. - Max Kuchnie.

* Zestaw musi składać się z trzech urządzeń, w tym piekarnika, płyty grzewczej i innego urządzenia z różnych grup asortymentowych.

* Regulamin promocji dostępny również na stronie www.maxkuchnie.pl

Produkty **STUDIO** dostępne tylko w **Studiach Mebli Kuchennych**

Piekarniki

ED97795V STUDIO STEAM

3099,-



Wyjątkowo elegancki biały wyświetlacz, bez pokręteł i zbędnych nadruków.

ED57545V STUDIO STEAM

2899,-



Przyciemniana szyba dostępna tylko w czarnych piekarnikach z linii studyjnej!

Amica BakingPro System®, Szyba przyciemniana, SoftClose & Open – miękkie domykanie i otwieranie, Wyświetlacz LED sensorowy z programami gotowymi (Tte), Sterowanie sensorowe, Liczba funkcji: 11, Termosonda, **FullSteam – piekarnik parowy**, Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Nagrzew w 4 min, Przepisy na drzwiach, Emalia łatwoczyszcząca EasyClean, Zamknięta górna listwa drzwi, Zimny front 35°C, Prowadnice teleskopowe z funkcją Stop, Oświetlenie halogenowe górne, Łatwy demontaż drzwi, Przepisy na drzwiach, SlowCooking, Blokada Programatora, Drabinki boczne, Szyba refleksyjna, Drabinka suszarnicza, Funkcja Eco, 2 blachy, Pojemność piekarnika: 77 litrów, Klasa energetyczna A+, Wymiary: 595/595/570 mm

* Spójny design z mikrofalówką AMMB25E5SGVB STUDIO

Amica BakingPro System®, **FullSteam** – piekarnik parowy, Termoobieg, SoftClose – miękkie domykanie, **Szyba przyciemniana**, Sterowanie sensorowe, Wyświetlacz LED sensorowy z programami gotowymi (Tc), Liczba funkcji: 11, Liczba gotowych programów: 19, Gotowe programy parowe: 9, Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Nagrzew w 3 min, Szeroki zakres temperatur: 30°C – 280°C, Przepisy na drzwiach, Emalia łatwoczyszcząca EasyClean, Zamknięta górna listwa drzwi, Blokada programatora, Zimny front 35°C, Prowadnice teleskopowe z funkcją Stop, Pojedyncze oświetlenie halogenowe tylne, Łatwy demontaż drzwi, Drabinki boczne, Szyba refleksyjna, Drabinka suszarnicza, Funkcja Eco, 2 blachy, Pojemność piekarnika: 77 litrów, Klasa energetyczna A+, Wymiary: 595/595/570 mm

ED975395V STUDIO PYRO

2549,-



Wyjątkowo elegancki biały wyświetlacz, bez pokręteł i zbędnych nadruków.

ED57525V STUDIO PYRO

2299,-



Przyciemniana szyba dostępna tylko w czarnych piekarnikach z linii studyjnej!

Amica BakingPro System®, SoftClose – miękkie domykanie, Szyba przyciemniana, Wyświetlacz LED sensorowy z programami gotowymi (Tte), Sterowanie sensorowe, Liczba funkcji: 11, Termosonda, **SoftSteam**, Czyszczenie pyrolityczne, SmellCatalyst – katalizator zapachu, Blokada programatora, Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Nagrzew w 3 min, Przepisy na drzwiach, Emalia łatwoczyszcząca EasyClean, Zamknięta górna listwa drzwi, Zimny front 35°C, Prowadnice teleskopowe z funkcją Stop, Oświetlenie halogenowe górne, Łatwy demontaż drzwi, Drabinki boczne, Szyba refleksyjna, Drabinka suszarnicza, Funkcja Eco, 2 blachy, Pojemność piekarnika: 77 litrów, Klasa energetyczna A+, Wymiary: 595/595/570 mm

* Spójny design z mikrofalówką AMMB25E5SGVB STUDIO

Amica BakingPro System®, Szyba przyciemniana, Termoobieg, Sterowanie sensorowe, Wyświetlacz LED sensorowy z programami gotowymi (Tc), Liczba funkcji: 11, Liczba gotowych programów: 19, Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Nagrzew w 3 min, Szeroki zakres temperatur: 30°C-280°C, Przepisy na drzwiach, **Czyszczenie pyrolityczne**, Emalia łatwoczyszcząca EasyClean, SmellCatalyst – katalizator zapachu, Zamknięta górna listwa drzwi, Blokada programatora, Zimny front 35°C, Prowadnice teleskopowe z funkcją Stop, Oświetlenie halogenowe górne, Łatwy demontaż drzwi, Drabinki boczne, Szyba refleksyjna, Drabinka suszarnicza, Funkcja Eco, 2 blachy, Pojemność piekarnika: 77 litrów, Klasa energetyczna A+, Wymiary: 595/595/570 mm

ED37615V STUDIO OPENUP

1999,-



Przyciemniana szyba dostępna tylko w czarnych piekarnikach z linii studyjnej!

ED3751BA V PIZZA STUDIO

1899,-



Przyciemniana szyba dostępna tylko w czarnych piekarnikach z linii studyjnej!

Amica BakingPro System®, OpenUp!® – Automatycznie otwierane drzwi, Szyba przyciemniana, Termoobieg, Wyświetlacz LED sensorowy z kontrolą czasu pieczenia (Ts), Sterowanie sensorowe i pokrętkami, Liczba funkcji: 11, Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Nagrzew w 3 min, Przepisy na drzwiach, Czyszczenie katalityczne, Emalia łatwoczyszcząca EasyClean, Zamknięta górna listwa drzwi, Chłodny front (3 szyby), Prowadnice teleskopowe z funkcją Stop, Oświetlenie halogenowe górne, Podświetlane pokrętki, Łatwy demontaż drzwi, Drabinki boczne, Drabinka suszarnicza, Szyba refleksyjna, Drabinka suszarnicza, Funkcja Eco, 2 blachy, Pojemność piekarnika: 77 litrów, Klasa energetyczna A, Wymiary: 595/595/570 mm

Funkcja Pizza 300°C, SoftSteam®, SoftClose – miękkie domykanie, Szyba przyciemniana, Wyświetlacz LED sensorowy z kontrolą czasu pieczenia (Ts), Czyszczenie parowe, Liczba funkcji: 11, Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Nagrzew w 3 min, Szeroki zakres temperatur, Zamknięta górna listwa drzwi, Prowadnice teleskopowe, Oświetlenie halogenowe górne, Podświetlane i chowane pokrętki, Łatwy demontaż drzwi, Drabinki boczne, Drabinka suszarnicza, Funkcja Eco, Pojemność piekarnika: 77 litrów, Klasa energetyczna A, Wymiary: 595/595/570 mm

Produkty **STUDIO** dostępne tylko

ED37515V STUDIO




1649,-



Przyciemniana
szyba
dostępna tylko
w czarnych
piekarnikach
z linii studyjnej!

Amica BakingPro System®, Szyba przyciemniana, Termoobieg, Sterowanie sensorowe i pokrętkami, Wyświetlacz LED sensorowy z kontrolą czasu pieczenia (Ts), Liczba funkcji: 11, Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Nagrzew w 3 min, Przepisy na drzwiach, Emalia łatwoczyszcząca EasyClean, Zamknięta górna listwa drzwi, Chłodny front (3 szyby), Prowadnice teleskopowe z funkcją Stop, Oświetlenie halogenowe górne, Podświetlane pokrętła, Chowane pokrętła, łatwy demontaż drzwi, Drabinki boczne, Szyba refleksyjna, Drabinka suszarnicza, Funkcja Eco, 2 blachy, Pojemność piekarnika: 77 litrów, Klasa energetyczna A, Wymiary: 595/595/570 mm

ED37515B STUDIO



1369,-



Amica BakingPro System®, Termoobieg, Szyba przezroczysta, Sterowanie sensorowe i pokrętkami, Wyświetlacz LED sensorowy z kontrolą czasu pieczenia (Ts), Liczba funkcji: 11, Równomierne pieczenie na kilku poziomach, Nagrzew w 3 min, Przepisy na drzwiach, Emalia łatwoczyszcząca EasyClean, Zamknięta górna listwa drzwi, Chłodny front (3 szyby), Prowadnice teleskopowe z funkcją Stop, Oświetlenie halogenowe górne, Chowane pokrętła, łatwy demontaż drzwi, Drabinki boczne, Szyba refleksyjna, Drabinka suszarnicza, Funkcja Eco, 2 blachy, Pojemność piekarnika: 77 litrów, Klasa energetyczna A, Wymiary: 595/595/570 mm



Kup złoty uchwyt za

149,-

i odmień wygląd Twojej aranżacji kuchennej!

Piekarnik kompaktowy

Kuchenki mikrofalowe do zabudowy

AMMB44E2GCB STUDIO




2849,-

Przyciemniana
szyba
dostępna tylko
w piekarniku
kompaktowym
z linii studyjnej!

SoftClose – miękkie domyknięcie, Liczba programów gotowych: 13, Termoobieg, Sterowanie sensorowe, Combigrill, QuickStart, MultiWave System, Rozmrażanie czasowe i wagowe, Szybki nagrzew, Pojemność: 44 L, Liczba poziomów mocy: 5, Wymiary: 455/595/568 mm

AMMB25E5SGVB STUDIO




1599,-

Przyciemniana
szyba
i powierzchnia
drzwi bez
obudowy

Combigrill, Podgrzewanie wieloetapowe, Programy gotowe, Sterowanie sensorowe, QuickStart, MultiWave System, Rozmrażanie czasowe, Rozmrażanie wagowe, Wnętrze ze stali nierdzewnej, ChildLock, Szklany front, Otwieranie sensorowe, Chłodzenie obudowy, Sygnał końca pracy, 5 poziomów mocy, Grill kwarcowy, Ruszt do grilla, Wymiary: 388/595/388 mm

* Spójny design z piekarnikiem ED975395V STUDIO PYRO oraz ED97795V STUDIO STEAM

AMMB20E5SGV STUDIO



1349,-

Przyciemniana
szyba
i powierzchnia
drzwi bez
obudowy

Combigrill, Podgrzewanie wieloetapowe, Programy gotowe, Sterowanie sensorowe, QuickStart, MultiWave System, Rozmrażanie czasowe, Rozmrażanie wagowe, Wnętrze ze stali nierdzewnej, ChildLock, Szklany front, Otwieranie systemem klik, Chłodzenie obudowy, Sygnał końca pracy, 5 poziomów mocy, Grill kwarcowy, Ruszt do grilla, Wymiary: 387/595/318 mm

AMGB20E3GB STUDIO



999,-

Combigrill, Podgrzewanie wieloetapowe, Programy gotowe, Sterowanie sensorowe, QuickStart, MultiWave System, Rozmrażanie czasowe, Rozmrażanie wagowe, Wnętrze ze stali nierdzewnej, ChildLock, Szklany front, Otwieranie systemem klik, Chłodzenie obudowy, Sygnał końca pracy, 6 poziomów mocy, Grill kwarcowy, Ruszt do grilla, Wymiary: 389/594/325 mm

W Studiach Mebli Kuchennych

Płyty indukcyjne

PI6542PHTSUN HC 3.0 STUDIO*

2049,-

PI6541PHTSUN 3.0 M STUDIO

1949,-

NOWOŚĆ



* Płyta posiada wygodne połączenie z okapem HoodConnect Pro.

Precyzyjne sterowanie



Black Matt – matowa powierzchnia

HobControl Pro – gotowanie pod pełną kontrolą dzięki inteligentnym algorytmom, Precyzyjny program do topienia (40°C), Precyzyjny program do duszenia (70°C), Precyzyjny program do gotowania „na wolnym ogniu” (90°C), Precyzyjny program do grillowania (200°C), PowerBooster dla wszystkich pól, Energooszczędność 40%, SlimHob Pro, PowerChoice Pro, Gotowanie bez efektu on/off, Timer dla każdego pola, Wymiary: 592/49/522 mm

* Model z HoodConnect Pro – Automatyczne i stabilne połączenie okapu z płytą przy pomocy Bluetooth

Black Matt – matowa powierzchnia, 4x większa odporność na zarysowania* – możesz bez obaw przesuwac garnki, 3x bardziej odporna na uderzenia* – wytrzymała na przypadkowe upuszczenia naczyń, HobControl Pro®- gotowanie pod pełną kontrolą dzięki inteligentnym algorytmom, Precyzyjny program do topienia (40°C), Precyzyjny program do duszenia (70°C), Precyzyjny program do gotowania „na wolnym ogniu” (90°C), Precyzyjny program do grillowania (200°C), SlimHob Pro®, AutoBridge, Energooszczędność 40%, PowerChoice Pro, Wymiary: 592/49/522 mm

* Na podstawie badań wewnętrznych porównawczych szyb z powłoką matową i standardowych błyszczących, wykonanych w warunkach laboratoryjnych przy zachowaniu jednolitych procedur. Testy obejmowały odporność na uderzenia (upuszczenie kuli stalowej 0,5 kg oraz garnka 4,5 kg) oraz odporność na zarysowania (przesuwanie papieru ściernego z obciążeniem).

PI6541PHTSUN HC 3.0 STUDIO* PI6541PHTSUN 3.0 STUDIO

1799,-

1699,-



* Płyta posiada wygodne połączenie z okapem HoodConnect Pro.

Precyzyjne sterowanie




HobControl Pro – gotowanie pod pełną kontrolą dzięki inteligentnym algorytmom, Precyzyjny program do topienia (40°C), Precyzyjny program do duszenia (70°C), Precyzyjny program do gotowania „na wolnym ogniu” (90°C), Precyzyjny program do grillowania (200°C), PowerBooster dla wszystkich pól, Energooszczędność 40%, SlimHob Pro, PowerChoice Pro, Gotowanie bez efektu on/off, Timer dla każdego pola, Wymiary: 592/49/522 mm

* Model z HoodConnect Pro – Automatyczne i stabilne połączenie okapu z płytą przy pomocy Bluetooth

PI6540PHTUN 3.0 STUDIO

1399,-



HobControl – gotowanie pod pełną kontrolą dzięki inteligentnym algorytmom, Precyzyjny program do topienia (40°C), Precyzyjny program do duszenia (70°C), Precyzyjny program do gotowania „na wolnym ogniu” (90°C), PowerBooster dla wszystkich pól, Energooszczędność 40%, SlimHob Pro, PowerChoice Pro, Gotowanie bez efektu on/off, Timer dla każdego pola, Wymiary: 592/49/522 mm

PGCD6111ApFB STUDIO

1349,-



FlameControl – 9 poziomów mocy płomienia, Sterowanie: pokrętkami, ExtraSpace – więcej miejsca na duże naczynia, Palnik WOK, Stabilne ruszty żeliwne, Powierzchnia szklana, Elektryczny zapalacz gazu w pokrętło, Zabezpieczenie przeciwywływowe gazu, Wymiary: 590/105/520 mm



Sprzęt w stylu SLIM

Pralka WA3S712ALiS STUDIO

1899,-



A+ G

tącznik VSK02

Steam PowerPro, Regulacja Temperatury i wirowania, Opóźnienie startu, Programy prania: 15, Program szybki 60, Program ekspres 15, Typ wyświetlacza: LED/sensorowe, Klasa energetyczna: A, Silnik inwerterowy, Zużycie energii na 100 cykli: 45 kWh, Pojemność maksymalna: 7 kg, Wymiary: 479x845x597

Suszarka AD3S72EL STUDIO

2549,-



E A+ G

Regulacja czasu suszenia, Regulacja poziomu suszenia, Liczba programów suszenia: 15, Typ wyświetlacza: LED/sensorowe, Pojemność maksymalna: 7 kg, Klasa efektywności energetycznej: E, Zużycie energii na 100 cykli: 133 kWh, Wymiary: 460x845x596

Produkty **STUDIO** dostępne tylko

Okapy meblowe



*** Wygodne połączenie z płytą HoodConnect Pro.**

1099,-

OMC6754B HC STUDIO*

Typ meblowy do zabudowy, Tryb pracy wyciąg/pochłaniacz, HoodConnect – automatyczne i stabilne połączenie okapu z płytą przy pomocy Bluetooth, Listwa LED, Funkcja czasowego wyłączenia, Opóźnienie wyłączenia: 15 min, SlimSize – pasuje nawet do 30 cm szafek, Wysoka wydajność, Ilość filtrów węglowych: 2*, Typ filtra węglowego: KF17191, PowerBooster, FrameOn – pochłanianie obwodowe, Regulacja barwy oświetlenia, Regulacja natężenia oświetlenia, Sterowanie pilotem, Full Touchless – sterowanie gestem, Poziom hałasu w trybie wyciąg: 53-69 dB, Maksymalna wydajność w trybie wyciąg: 652 m³/h, Klasa energetyczna A, Wymiary: 600/264/290 mm

* model z HoodConnect Pro – Automatyczne i stabilne połączenie okapu z płytą przy pomocy Bluetooth ** filtry nie stanowią standardowego wyposażenia



1029,-

OMP6568BG STUDIO

Typ meblowy do zabudowy, Tryb pracy wyciąg/pochłaniacz, Listwa LED, Funkcja czasowego wyłączenia, Opóźnienie wyłączenia: 15 min, SlimSize – pasuje nawet do 30 cm szafek, Wysoka wydajność, Ilość filtrów węglowych: 2*, Typ filtra węglowego: FWP 18, 3 stopnie pracy wentylatora, Sterowanie sensorowe, Touchless – sterowanie gestem, Poziom hałasu w trybie wyciąg: 45-66 dB, Maksymalna wydajność w trybie wyciąg: 547 m³/h, Klasa energetyczna A, Wymiary: 598/288/290 mm

* filtry nie stanowią standardowego wyposażenia



709,-

OMP6254BG STUDIO

Typ meblowy do zabudowy, Wysoka wydajność, Listwa LED, Tryb pracy wyciąg/pochłaniacz, SlimSize – pasuje nawet do 30 cm szafek, 3 stopnie pracy wentylatora, Sterowanie przyciskami standard, Ilość filtrów węglowych: 2*, Typ filtra węglowego: FWP 18, Oświetlenie: listwa LED, Poziom hałasu w trybie wyciąg: 59-63 dB, Maksymalna wydajność w trybie wyciąg: 462 m³/h, Klasa energetyczna C, Wymiary: 550/256/290 mm

* filtry nie stanowią standardowego wyposażenia

Okapy kominowe



449,-

OMC6274B STUDIO

Typ meblowy do zabudowy, Tryb pracy wyciąg/pochłaniacz, Listwa LED, SlimSize – pasuje nawet do 30 cm szafek, Cicha praca, Ilość filtrów węglowych: 2*, Typ filtra węglowego: FWK145, Poziom hałasu w trybie wyciąg: 45-63 dB, Maksymalna wydajność w trybie wyciąg: 280 m³/h, Klasa energetyczna C, Wymiary: 550/168/285 mm

* filtry nie stanowią standardowego wyposażenia



1239,-

OKP6652S

Typ kominowy, skośny, Listwa LED, Tryb pracy wyciąg/pochłaniacz, 4 stopnie pracy wentylatora, Sterowanie sensorowe Slider, Funkcja czasowego wyłączenia, FrameOn – pochłanianie obwodowe, Ilość filtrów węglowych: 2*, Typ filtra węglowego: FWP 160, Oświetlenie: listwa LED, Poziom hałasu w trybie wyciąg: 59-63 dB, Maksymalna wydajność w trybie wyciąg: 460 m³/h, PowerBooster, Klasa energetyczna C, Wymiary: 960-1340/600/394 mm

* filtry nie stanowią standardowego wyposażenia



879,-

OKP6558S STUDIO

Typ kominowy, skośny, Tryb pracy wyciąg/pochłaniacz, Funkcja czasowego wyłączenia, Cicha praca, Wysoka wydajność, Sterowanie sensorowe, Oświetlenie LED, Ilość filtrów węglowych: 2*, Typ filtra węglowego: FWP 18, Oświetlenie: LED, Poziom hałasu w trybie wyciąg: 45-66 dB, Maksymalna wydajność w trybie wyciąg: 625 m³/h, Klasa energetyczna A+, Wymiary: 755-1138/600/378 mm

* filtry nie stanowią standardowego wyposażenia

Lodówka wolnostojąca



WYSOKA LODÓWKA – 2 METRY

3299,-

FK3356.4 STUDIO

Total NoFrost – bez konieczności rozmrażania, AirFlow, VitControl, SensorControl, FreshZone, Szklany front, Uniwersalne drzwi: L/P, Funkcja Super Chłodzenie, Funkcja Super Zamrażanie, Funkcja Eco, Funkcja Wakacje, Półka na butelki, FlexiShelf: 3+1, DoorShelf: 3, Alarm podwyższonej temperatury, Alarm niedomkniętych drzwi, Cicha praca, SafetyGlass, Pojemnik na warzywa i owoce, Automatyczne odszranianie /chłodziarka/, Czas przechowywania w razie braku zasilania: 7 h, Oświetlenie LED, Podstawa na jaja, Poziom hałasu: 41 dB, Pojemność chłodziarki/zamrażarki netto: 257/94 litrów, Zdolność zamrażania: 4,3 kg/24 h, Klasa energetyczna E, Wymiary: 595 (S)/2000 (W)/642 (G) mm

Lodówki do zabudowy



4899,-

BK3717.5FZNBk STUDIO

CoolManagement System®, AdaptZone, Total NoFrost, LightWall, Kompresor inwerterowy, Cicha praca, Full InsideControl, SoftClose – miękkie domykanie, Prowadnice teleskopowe, Funkcje: Super chłodzenie, Super zamrażanie, Eco, Wakacje, Uniwersalne drzwi L/P, Alarm podwyższonej temperatury, Alarm niedomkniętych drzwi, FlexiShelf, DoorShelf, SafetyGlass, Pojemnik na warzywa i owoce, Oświetlenie LED, Automatyczne odszranianie, Czas przechowywania w razie braku zasilania: 10 h, Podstawa na jajka, Poziom hałasu: 37 dB, Pojemność chłodziarki/zamrażarki netto: 257/84 litrów, Klasa energetyczna D, Wymiary: 690 (S)/1937 (W)/550 (G) mm

W Studiach Mebli Kuchennych

Łodówki do zabudowy



BK34058.8 STUDIO

3249,-

E A++ G

CoolManagment System, AdaptZone, Total NoFrost – bez konieczności rozmrażania, Kompresor inwerterowy, Deska do wina i serów z pokrywką, AirFlow, Uniwersalne drzwi: L/P, Funkcja Super Chłodzenie, Funkcja Super Zamrażanie, Funkcja Eco, Funkcja Wakacje, Półka na butelki (metalowa), FlexiShelf: 4+1, DoorShelf: 2, SlideSystem, Full InsideControl, Alarm podwyższonej temperatury, Alarm niedomkniętych drzwi, Prowadnice teleskopowe, Cicha praca, SafetyGlass, Pojemnik na warzywa i owoce, Oświetlenie LED, LightWall: Podświetlana ściana tylna, Podstawa na jajka, Poziom hałas: 41 dB, Pojemność chłodziarki/zamrażarki netto: 200/67 litrów, Zdolność zamrażania: 3,2 kg/24 h, Klasa energetyczna E, Wymiary (mm): 1937/540/550



BK3085.6(E) STUDIO

2499,-

E A++ G

CoolBalance – stabilna temperatura wnętrza, Total NoFrost – bez konieczności rozmrażania, Kompresor inwerterowy, Cicha praca, VitControl – regulacja poziomu wilgotności, Simple InsideControl, Prowadnice teleskopowe, Funkcje Super chłodzenia i zamrażania, Półka na butelki, FlexiSpace: 3+1, DoorShelf: 3, SlideSystem, SafetyGlass, Pojemnik na warzywa i owoce, Oświetlenie LED, Podstawa na jajka, Poziom hałas: 41 dB, Pojemność chłodziarki/zamrażarki: 177/67 litrów, Czas przechowywania w razie braku zasilania: 10 h, Zdolność zamrażania: 2,6 kg/24 h, Klasa energetyczna E, Wymiary: 1769/540/550 mm



BK3205.8i(E) STUDIO

2199,-

E A++ G

NoFrost – bez konieczności rozmrażania (dotyczy komory zamrażarki), Kompresor inwerterowy, Cicha praca, Simple InsideControl, Uniwersalne drzwi L/P, Alarm niedomkniętych drzwi, Półka na butelki, FlexiShelf: 4, DoorShelf, SlideSystem, SafetyGlass, Oświetlenie LED, Pojemnik na warzywa i owoce, Automatyczne odszranianie, Podstawa na jajka, Poziom hałas: 38-39 dB, Pojemność chłodziarki/zamrażarki: 182/56 litrów, Czas przechowywania w razie braku zasilania: 11 h, Zdolność zamrażania 2,6 kg/24, Klasa energetyczna E, Wymiary: 1769/540/540mm

Zmywarki do zabudowy



DIM46B6EBOC STUDIO

2499,-

B A++ G

SlidingDoor – szybki montaż w zabudowie meblowej (brak podcięcia w cokole), Aplikacja Amica Smart, SatelliteArm, OpenDry, SteamPower®, Program Pełny 58', MaxiSpace3, System Up&Down, AquaStop, BlueDot+ – niebieska dioda informująca o pracy zmywarki, Program Auto, SilentDrive 2.0, Niski poziom głośności, ExtraSpeed, AntiBacteria Filter, Oświetlenie wewnętrzne, Add+, Program Higiena+, Program Cichy, Program Autoczyszczenie, Silikonowe nakładki, ZoneWash, Opóźnienie startu: 1-24h, Poziom głośności: 42 dB, Klasa energetyczna: B, Wymiary: 448/815/550 mm



DIM44D6EBq STUDIO

1999,-

D A++ G

SlidingDoor – szybki montaż w zabudowie meblowej (brak podcięcia w cokole), BlueDot+ – niebieska dioda informująca o pracy zmywarki, SteamPower®, OpenDry, MaxiSpace3, AquaStop, AntiBacteria Filter, SilentDrive 2.0, Add+, EcoBar, Program Pełny 60', Program Cichy, Program Autoczyszczenie, WaterSpray, HalfLoad, System Up&Down, Wyświetlacz LED, Opóźnienie startu: 1-24 h, Poziom głośności: 46 dB, Klasa energetyczna D, Wymiary: 448/815/550 mm



DIF44E6i STUDIO

1699,-

E A++ G

SlidingDoor – szybki montaż w zabudowie meblowej (brak podcięcia w cokole), Sterowanie sensorowe, SilentDrive 3.0, Filtr samoczyszczący, SteamPower®, AquaStop, AntiBacteria Filter, Wyświetlacz LED, Program Szybki 30', Program Pełny 60', Program Intensywny, Program Higiena+, HalfLoad, Opóźnienie startu: 1-24h, Poziom głośności: 47 dB, Klasa energetyczna: E, Wymiary: 448/815/550 mm



DIM66B7EBONC STUDIO

2499,-

B A++ G

SlidingDoor – szybki montaż w zabudowie meblowej (brak podcięcia w cokole), Aplikacja Amica Smart, SatelliteArm, OpenDry, SteamPower®, Program Pełny 58', MaxiSpace3, System Up&Down, SilentDrive 2.0, AquaStop, Program Auto, BlueDot+ – niebieska dioda informująca o pracy zmywarki, Niski poziom głośności, OptiTime, AntiBacteria Filter, Add+, Program Higiena+, Program Cichy, Program Autoczyszczenie, Silikonowe nakładki, ZoneWash, Opóźnienie startu: 1-24h, Poziom głośności: 42 dB, Klasa energetyczna: B, Wymiary: 598/815/550 mm



DIM64D7EBq STUDIO

1999,-

D A++ G

SlidingDoor – szybki montaż w zabudowie meblowej (brak podcięcia w cokole), BlueDot+ – niebieska dioda informująca o pracy zmywarki, SteamPower®, OpenDry, MaxiSpace3, AquaStop, AntiBacteria Filter, SilentDrive 2.0, Add+, EcoBar, Program Pełny 58', Program Cichy, Program Autoczyszczenie, WaterSpray, HalfLoad, System Up&Down, Wyświetlacz LED, Opóźnienie startu: 1-24 h, Poziom głośności: 46 dB, Klasa energetyczna D, Wymiary: 598/815/550 mm



DIF64E6i STUDIO


1699,-

E A++ G

SlidingDoor – szybki montaż w zabudowie meblowej (brak podcięcia w cokole), Sterowanie sensorowe, SilentDrive 3.0, Filtr samoczyszczący, SteamPower®, AquaStop, AntiBacteria Filter, Wyświetlacz LED, Program Szybki 30', Program Pełny 60', Program Intensywny, Program Higiena+, HalfLoad, Opóźnienie startu: 1-24h, Poziom głośności: 47 dB, Klasa energetyczna: E, Wymiary: 598/815/550 mm

Dodatkowo polecane produkty

Winiarki wolnostojące lub do zabudowy



4499,-

WCF2V60B38.1

Dwie strefy chłodzenia - Dwie niezależne strefy chłodzenia pozwalają na elektroniczną regulację temperatur w zakresie +5 do +20°C. Dzięki temu masz pewność, że trunki, niezależnie od rodzaju, będą przechowywane w idealnych warunkach. **Elektroniczna kontrola temperatury** - Dostosowanie temperatury do wartości zależnej od przechowywanego gatunku wina. **Optymalna wilgotność** - Utrzymanie odpowiedniej wilgotności zabezpiecza przed utlenianiem wina. **Drzwi przestawne, Ochrona UV, DoubleDoor, Cicha praca, Drewniane półki**. Klasa energetyczna G, Wymiary: 595/825/570 mm



2299,-

WCF2K30B16.1

2 strefy, Sterowanie wewnętrzne, 5 drewnianych półek, Pojemność: 16 butelek, Elektroniczna kontrola temperatury, Optymalna wilgotność, Ochrona UV, Drzwi przestawne, Cicha praca, Alarm podwyższonej temperatury i otwartych drzwi, Klasa energetyczna G, Wymiary: 820/295/615 mm



2599,-

WCF1V30B19.1

Elektroniczna kontrola temperatury, Optymalna wilgotność, Ochrona UV, Drewniana półka, drzwi przestawne, Alarm podwyższonej temperatury, 6 półek na butelki, Pojemność: 19 butelek, Oświetlenie LED, Regulowane nóżki, Zakres temperatur 5-20 °C, Poziom hałasu 47 dB, Klasa energetyczna G, Wymiary: 825/295/570 mm



1 999,-

WCF1K15B7.3

1 strefa, Sterowanie wewnętrzne, 6 półek, Pojemność: 7 butelek, Elektroniczna kontrola temperatury, Optymalna temperatura, Alarm podwyższonej temperatury i otwartych drzwi, Drzwi przestawne, Cicha praca, Ochrona UV, Zakres temperatur: 5-20°C, Klasa energetyczna G, Wymiary: 820/148/575 mm

Lodówka wolnostojąca

Okapy



FY5079.3GDFBI

Total NoFrost - bez konieczności rozmrażania, Dyspenser wody, IceMaker, Kompressor Inwerterowy, Cicha praca, SensorControl, Funkcje Super Chłodzenie i Zamrażanie, Funkcja Eco, FlexiShelf: 4, DoorShelf: 3, Alarm podwyższonej temperatury, Alarm niedomkniętych drzwi, SafetyGlass, Pojemnik na warzywa i owoce, Podstawa na jajka, Czas przechowywania w razie braku zasilania: 7h, Poziom hałasu: 41 dB, Pojemność chłodziarki/zamrażarki netto: 261/169 litrów, Zdolność zamrażania: 8 kg/24 h, Klasa energetyczna E, Wymiary: 1763/839/637 mm



3 699,-

OKC6651BIS HC

1199,-



Typ kominowy, skośny, Tryb pracy wyciąg/pochłaniacz, HoodConnect, Wysoka wydajność, Regulacja barwy i natężenia oświetlenia, Cicha praca, Sterowanie sensorowe, FrameON, PowerBooster, Ilość filtrów węglowych: 2*, Typ filtra węglowego: KF17191, Poziom hałasu w trybie wyciąg: 47-60 dB, Maksymalna wydajność w trybie wyciąg: 662 m³/h, Klasa energetyczna A, Wymiary: 780-970/600/387 mm

* filtry nie stanowią standardowego wyposażenia



Piekarnik

ED17319B RETRO / ED17319W RETRO

1 599,-

Amica BakingPro System • Sterowanie pokrętkami • Programator analogowy T • Pokrętła i uchwyt miedziany • Szyba refleksyjna • Drabinka suszarnicza • Oświetlenie halogenowe górne • Równomierne pieczenie na kilku poziomach • Nagrzew w 3 min • Funkcja Eco • Przepisy na drzwiach • Czyszczenie katalityczne • Emalia łatwa w czyszczeniu EasyClean • Drabinki boczne • Termoobieg • Wymiary: 595/595/570 mm • Kolory: antracyt / kość słoniowa

77 L
11 FUNKCJI



60 cm



Płyta gazowa

PGA6101APCB / PGA6101APCI RETRO

949,-

Rusztzy żeliwne • Palnik WOK • Sterowanie z frontu pokrętkami • 4 palniki • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Elektryczny zapalacz gazu w pokrętło • Powierzchnia: emaliowana • Rodzaj wykończenia: połysk • Wymiary: 993/590/520 mm • Kolor: kość słoniowa / antracyt



86 cm



Płyta gazowa

PGCA9101ApB

1 449,-

Palnik WOK • Duży palnik 3 kW • Stabilne rusztzy żeliwne • Powierzchnia szklana • Elektryczny zapalacz gazu w pokrętło • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Wymiary: 860/100/510 mm • Kolor: czarny



70 cm



Płyta gazowa

PGCA7101ApB

1 349,-

Palnik WOK • Żeliwne rusztzy • Gaz na szkło • Pokrętła z przodu • Elektryczny zapalacz w pokrętkach • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Wykończenie bezramkowe • Wymiary: 101/700/510 mm • Kolor: czarny



60 cm

389 M³/H
65 dB(A)

Okap teleskopowy

OTP6243BG

499,-

3 stopnie pracy • Praca jako wyciąg / pochłaniacz • Sterowanie kołyskowe • 2 aluminiowe filtry tłuszczu • Oświetlenie LED 2 x 4 W • Wymiary: 205/598/300 mm • Kolor: czarny + czarne szkło



LAA

GAA

181 cm

244L

40 dB(A)

Chłodziarko-zamrażarka Retro

FK2965.3LAA / FK2965.3GAA / FK2965.3RAA

2 399,-

SlimSize • Sterowanie mechaniczne • Pojemnik na warzywa i owoce • Półka na butelki • 4 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażalniku • Pojemność chłodziarki: 181 l • Pojemność zamrażalnika: 63 l • Czas przechowywania w razie braku zasilania: 8h • Oświetlenie LED • Drzwi tylko w wersji prawej • Wymiary: 1810/550/615 mm • Kolor: niebieski / beżowy / czerwony

POLECAMY



E A G

185,5 cm

322L

39 dB(A)

Chłodziarka

FK3606.2DFSi (E)

2 249,-

Total NoFrost • Szuflada na pizzę • Sterowanie sensorów • Funkcja Eco • Funkcja Wakacje • Funkcja Super chłodzenie • Funkcja super zamrażanie • Pojemnik na warzywa i owoce • Cicha praca • FlexiShelf • Alarm niedomkniętych drzwi • Uniwersalne drzwi L/P • Oświetlenie LED • SafetyGlass • DoorShelf • Podstawa na jajka • Wymiary: 1855/595/635 mm • Kolor: inox

POLECAMY



E A G

159,3 cm

227L

39 dB(A)

Chłodziarka

FK2425.4UNTX (E)

1 499,-

FrostControl • VitControl Plus • SlimSize • Cicha praca • Funkcja Super chłodzenie • Funkcja super zamrażanie • Pojemnik na warzywa i owoce • FlexiShelf • Uniwersalne drzwi L/P • Oświetlenie LED • SafetyGlass • DoorShelf • Podstawa na jajka • Wymiary: 1593/540/550 mm • Kolor: inox

MATT  PROTECT

Whirlpool



OFF
OFF

-  +
-  +

P
P



6th
sense
-  +
-  +

Elegancja na co dzień

Matowa płyta Whirlpool łączy niespotykany design z codzienną funkcjonalnością – doskonale maskuje ślady palców i drobne zabrudzenia.





Whirlpool



PAKIETOWE PRO MOCJE

Atrakcyjne promocje na urządzenia marki Whirlpool tylko w Max Kuchnie!
Postaw na nowoczesność i wyjątkowy wygląd!



SPRAWDŹ

5

LAT GWARANCJI*

*Regulamin promocji dostępny na stronie:
<https://gwarancja.whirlpool-promocja.pl/>

Nie przegap! Sprawdź wyjątkowe oferty
MULTI i EKSTRA PREMIA na stronie 3.



PROMOCJA PLUS 1

przy zakupie AGD razem z meblami kuchennymi

5 + 1 najtańszy **za 1 zł**

Kup 6 produktów Whirlpool z różnych grup produktowych, a za najtańszy zapłacisz 1 zł!*

- * Promocja nie łączy się z innymi promocjami oprócz promocji „5 lat gwarancji”.
- * Promocja obowiązuje przy zakupie AGD razem z meblami kuchennymi
- * Promocja może być stosowana zamiennie z Promocją MULTI.
- * Promocja dotyczy wyłącznie urządzeń z katalogu.
- * Regulamin promocji dostępny też na stronie www.maxkuchnie.pl.

4 + 1 najtańszy **75% taniej**

Kup 5 produktów Whirlpool z różnych grup produktowych, a za najtańszy zapłacisz 75% mniej!*

- * Promocja nie łączy się z innymi promocjami oprócz promocji „5 lat gwarancji”.
- * Promocja obowiązuje przy zakupie AGD razem z meblami kuchennymi
- * Promocja może być stosowana zamiennie z Promocją MULTI.
- * Promocja dotyczy wyłącznie urządzeń z katalogu.
- * Regulamin promocji dostępny też na stronie www.maxkuchnie.pl.

3 + 1 najtańszy **50% taniej**

Kup 4 produkty Whirlpool z różnych grup produktowych, a za najtańszy zapłacisz 50% mniej!*

- * Promocja nie łączy się z innymi promocjami oprócz promocji „5 lat gwarancji”.
- * Promocja obowiązuje przy zakupie AGD razem z meblami kuchennymi
- * Promocja może być stosowana zamiennie z Promocją MULTI.
- * Promocja dotyczy wyłącznie urządzeń z katalogu.
- * Regulamin promocji dostępny też na stronie www.maxkuchnie.pl.

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE



TECHNOLOGIA 6. ZMYŚŁ

Technologia automatycznie dobiera ustawienia czasu, temperatury i wilgotności podczas pieczenia.



KOMORA XXL

Komora piekarnika ma pojemność 75 l oraz pięć możliwych ustawień półek.



COOK4 / COOK3

Funkcja pozwala na przyrządzenie do czterech / do trzech dań jednocześnie bez mieszania smaków i aromatów.



PIZZA 310°C

Piekarnik nagrzej się do 310 stopni niczym prawdziwy piec restauracyjny i zadba o każdy szczegół, by pizza była idealna, a kamień do pizzy nie będzie potrzebny.



AIR FRY

To idealna funkcja, dzięki której przygotujesz ulubione smażone potrawy w zdrowszej wersji. Chrupiące frytki, nuggetsy i inne przekąski z mniejszą ilością tłuszczu. Smak, chrupkość, zero kompromisów!

Urządzenia do zabudowy z linii W Collection



A+++
A

73 L

12 FUNKCJI

W Collection

5 LAT

5 599,-

Piekarnik W Collection

WOI 11P8FHT2SBAF SMK

6. Zmysł • Bake Sense • Cook4 • Ready2Cook • Steam+ • Wiele funkcji gotowania • Rozmrażanie • Interfejs MySmart Display • Wysuwane półki • Gotowanie maxi • Czyszczenie SmartClean • Wymiary: 59,7 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: czarny



Piekarnik W Collection

WOI 9A8PT1SBA SMK

6. Zmysł • Bake Sense • Cook4 • Ready2Cook • FlexiClean – dwie opcje czyszczenia (hydroliza + pyroliza) • Wiele funkcji gotowania • Rozmrażanie • Interfejs MySmart Display • Wysuwane półki • Gotowanie maxi • Delikatne zamykanie + • Wymiary: 59,7 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: czarny

A+++
A

W Collection

5 LAT

73 L

13 FUNKCJI

4 499,-



Piekarnik W Collection

WOI 6A8FPT1SBA SMK

6. Zmysł • Bake Sense • Cook4 • Ready2Cook • FlexiClean – dwie opcje czyszczenia (hydroliza + pyroliza) • Wiele funkcji gotowania • Multifunkcja 8 • Turbo grill • Wysuwane półki • Gotowanie maxi • Delikatne zamykanie drzwiczek • Wymiary: 59,7 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: czarny

A+++
A

W Collection

5 LAT

73 L

14 FUNKCJI

3 799,-



A+++
A

W Collection

5 LAT

73 L

14 FUNKCJI

2 799,-

Piekarnik W Collection

WOI 68FPT1SBA SMK

6. Zmysł • Bake Sense • Cook4 • Ready2Cook • FlexiClean – dwie opcje czyszczenia (hydroliza + pyroliza) • Multifunkcja 8 • Wiele funkcji gotowania • Rozmrażanie • Turbo grill • Wysuwane półki • Gotowanie maxi • Delikatne zamykanie drzwiczek • Wymiary: 59,7 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: czarny



Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofal W Collection

WCW 1107HTSB SMK

6. Zmysł • Jet Start • JetDefrost • Termoobieg • DoughRising • Funkcja Crisp z talerzem Crisp • Crispfry • Grill • Sonda do mięsa • Moc grilla: 2000 W • Moc mikrofal: 950 W • Wymiary: 45,5 × 55,9 × 54,3 cm • Kolor: dark grey

5 LAT

53 L

7 POZIOMÓW MOCY

W Collection

4 999,-



Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofal W Collection

WCW 907PHTSB SMK

6. Zmysł • Jet Start • JetDefrost • Termoobieg • DoughRising • Funkcja Crisp z talerzem Crisp • Crispfry • Grill • Sonda do mięsa • Moc grilla: 2000 W • Moc mikrofal: 950 W • Wymiary: 45,5 × 55,9 × 54,3 cm • Kolor: dark grey

5 LAT

53 L

7 POZIOMÓW MOCY

W Collection

4 799,-



53 L

7 POZIOMÓW MOCY

W Collection

5 LAT

3 999,-

Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofal W Collection

WCW 607HTB SMK

6. Zmysł • Jet Start • JetDefrost • Gotowanie na parze • Termoobieg • Funkcja Crisp z talerzem Crisp • Crispfry • Grill • Moc grilla: 2000 W • Moc mikrofal: 950 W • Miękkie domykanie drzwi • Wymiary: 45,5 × 55,9 × 54,3 cm • Kolor: czarny



Szuflada grzewcza W Collection

WWD 1ABF SMK

Szuflada pomieści 20 talerzy lub 80 filiżanek do espresso • Zakres temperatur: 40-75°C • Mechanizm otwierania push-push • Maks. moc 400 W • Wymiary: 14,1 × 59,5 × 56,3 cm • Kolor: czarne szkło

W Collection

5 LAT

1 899,-



Szuflada W Collection bez funkcji grzania


WUD 0ABF SMK

Szuflada pomieści 20 talerzy lub 80 filiżanek do espresso • Mechanizm otwierania push-push • Wymiary: 14,1 × 59,5 × 56,3 cm • Kolor: czarne szkło

W Collection

5 LAT

1 399,-



Płyta indukcyjna z wyciągiem W Collection

WVH 1065BFBKIT SMK

Wyciąg: Autom. dopasowanie mocy • Tryb wyciągu i pochłaniacza • 3 prędkości • Filtry do mycia w zmywarce • Filtry węglowo-ceramiczne regenerowane termicznie w piekarniku – żywotność 5 lat. Płyta: Sterowanie typu Slider • FlexiCook • Autom. podgrzewanie • Utrzymywanie w cieple • Zegar • Timer • PowerManagement • Wyłącznik główny • Płaska powierzchnia płyty i okapu • Blokada przed dziećmi • Wymiary: 32 × 65 × 51,5 cm • Kolor: czarny • El. montażowe oraz filtry węglowo-ceramiczne na wyposażeniu.

W Collection

5 LAT

610 M³/H

60 dB(A)

65 cm

9 POZIOMÓW MOCY

4 BOOSTER

6 499,-



Płyta indukcyjna W Collection

WFS 5060CPBF SMK

Technologia 6. Zmysł • FlexiSide • Sterowanie sliderem dla każdego pola grzewczego • Chef Control • 4 programy automatyczne: zagotowanie wody, rozpuszczanie, utrzymanie ciepła, gotowanie na wolnym ogniu • 4 pola grzewcze • Wykrzywanie patelni • Elastyczne gotowanie • Szlif z przodu • Blokada przed przypadkowym uruchomieniem • Timer • Power Management • Powłoka Clean Protect – czyszczenie wodą bez detergentów • Wykończenie – szlif z przodu • Wymiary: 59 × 54 × 51 cm • Kolor: czarny

5 LAT

54 cm

18 POZIOMÓW MOCY

W Collection

4 BOOSTER

2 399,-

POLECAMY

WOI 4S8CM1SWA

6. Zmysł • Bake Sense • Cook4 • Ready2Cook • Steam+ • Czyszczenie katalityczne • Multifunkcja 8 • Szybkie wstępne ogrzewanie • Turbo grill • Wysuwane półki • 3 szyby w drzwiach • Delikatne zamykanie drzwiczek • Wymiary: 59,7 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: biały

2 399,-

15 FUNKCJI
1
5 LAT
73 L

A⁺⁺
D

POLECAMY

WOI 4S8CM1SEA

6. Zmysł • Bake Sense • Cook4 • Ready2Cook • Steam+ • Czyszczenie katalityczne • Multifunkcja 8 • Szybkie wstępne ogrzewanie • Turbo grill • Wysuwane półki • 3 szyby w drzwiach • Delikatne zamykanie drzwiczek • Wymiary: 59,7 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: urban beige

2 399,-

15 FUNKCJI
1
5 LAT
73 L

A⁺⁺
D

POLECAMY

AKZ9S 8220FB SMK

Technologia 6. Zmysł • Multifunkcja 8 • Cook3 • Ready2Cook • Steam-Sense – połączenie pary z termoobiegiem • SmartClean – hydroliza • Turbo grill • Programy automatyczne • Funkcja przyrządzania wypieków • Funkcja pizza/chleb • Eco termoobiegi • Minutnik • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: czarny

2 499,-

5 LAT
73 L
8 FUNKCJI

A⁺⁺
D

WMD 44MW

6. Zmysł • Grill kwarcowy • Jet Start • JetDefrost • Funkcja odgrzewanie • Funkcja Crisp z talerzem Crisp • Ulubione • Moc grilla: 800 W • Moc mikrofal: 1000 W • Zegar • Talerz obrotowy 32,5 cm • Wymiary: 38,5 × 59,5 × 46,8 cm • Kolor: biały

2 299,-

31 L
3 PROGRAMY
5 LAT
7 POZIOMÓW MOCY
38,5 cm

WMD 44ME

6. Zmysł • Grill kwarcowy • Jet Start • JetDefrost • Funkcja odgrzewanie • Funkcja Crisp z talerzem Crisp • Ulubione • Moc grilla: 800 W • Moc mikrofal: 1000 W • Zegar • Talerz obrotowy 32,5 cm • Wymiary: 38,5 × 59,5 × 46,8 cm • Kolor: urban beige

2 299,-

31 L
3 PROGRAMY
5 LAT
7 POZIOMÓW MOCY
38,5 cm

AMW 6440FB SMK

6. Zmysł • Technologia Crisp • Auto Steam • AutoClean • Sterowanie elektroniczne • Jet Start • JetDefrost • Gotowanie na parze • Moc mikrofal: 1000 W • Moc grilla: 800 W • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 38,5 × 59,5 × 46,8 cm • Kolor: czarny

1 999,-

5 LAT
38,5 cm
31 L
7 POZIOMÓW MOCY

WLB 4560NEW

6. Zmysł • 4 programy automatyczne dla każdego pola płyty: funkcja gotowania na wolnym ogniu, funkcja rozpuszczanie, utrzymywanie ciepła, zagotowanie wody • Strefa FlexiCook – elastyczne gotowanie • Wykrywanie patelni • Timer • Booster dla każdego pola • Wskaźnik ciepła resztkowego • Blokada przed przypadkowym uruchomieniem • Power Management 230/420 V • Niezależne sterowanie +/- dla każdego pola grzewczego • Możliwy montaż na równi z blatem • Wymiary: 5,4 × 59 × 51 cm • Kolor: biały

2 199,-

60 cm
9 POZIOMÓW MOCY
5 LAT
4 BOOSTER

WLB 6860 NES

6. Zmysł • 4 programy automatyczne dla każdego pola płyty: funkcja gotowania na wolnym ogniu, funkcja rozpuszczanie, utrzymywanie ciepła, zagotowanie wody • Strefa FlexiCook – elastyczne gotowanie • Wykrywanie patelni • Timer • Booster dla każdego pola • Wskaźnik ciepła resztkowego • Blokada przed przypadkowym uruchomieniem • Power Management 230/420 V • Niezależne sterowanie +/- dla każdego pola grzewczego • Możliwy montaż na równi z blatem • Wymiary: 5,4 × 59 × 51 cm • Kolor: szampański

2 399,-

60 cm
9 POZIOMÓW MOCY
5 LAT
4 BOOSTER

WLB 1160BF

6. Zmysł • FlexiCook – łączona strefa • Elastyczne gotowanie – automatyczne ustawienia mocy • Funkcja Rozpuszczanie • Utrzymywanie w cieple • Wykrywanie patelni • Panel sterowania z przyciskami dla każdej strefy • Eco Booster • Przełącznik WŁ./WYŁ. • Wskaźnik ciepła resztkowego • Blokada przed przypadkowym uruchomieniem • Wymiary: 5,4 × 59 × 51 cm • Kolor: czarny

1 699,-

5 LAT
60 cm
9 POZIOMÓW MOCY
4 BOOSTER

WHVP 62F LTW

3 stopnie pracy wentylatora + booster 650 m³/h • Praca jako wyciąg albo pochłaniacz • Sterowanie elektroniczne Touch Control • Minutnik • Oświetlenie LED • Filtr przeciw tłuszczowy aluminiowy • Filtr węglowy w zestawie • Wymiary: 37-70 × 59,8 × 32,6 cm • Kolory: białe szkło

1 209,-

5 LAT
60 cm
650 M³/H
71 dB(A)

A⁺⁺
D

WHVP 62F LTSD

3 stopnie pracy wentylatora + booster 650 m³/h • Praca jako wyciąg albo pochłaniacz • Sterowanie elektroniczne Touch Control • Minutnik • Oświetlenie LED • Filtr przeciw tłuszczowy aluminiowy • Filtr węglowy w zestawie • Wymiary: 37-70 × 59,8 × 32,6 cm • Kolory: srebrne szkło

1 209,-

5 LAT
60 cm
650 M³/H
71 dB(A)

A⁺⁺
D

AKR 62 F LTK

3 stopnie pracy wentylatora + booster 650 m³/h • Praca jako wyciąg albo pochłaniacz • Sterowanie elektroniczne Touch Control • Minutnik • Oświetlenie LED • Filtr przeciw tłuszczowy aluminiowy • Filtr węglowy w zestawie • Wymiary: 37-70 × 59,8 × 32,6 cm • Kolor: czarne szkło

999,-

5 LAT
60 cm
650 M³/H
71 dB(A)

A⁺⁺
D

POLECAMY


A+++
A

17
FUNKCJI

5 LAT
73 L

2 499,-

Piekarnik

WOI 4S8PPM1SB

6. Zmysł • Bake Sense • Cook4 • Ready2Cook • FlexiClean – dwie opcje czyszczenia (hydroliza + pyroliza) • Steam+ • Multifunkcja 8 • Termometr do żywności • Szybkie wstępne ogrzewanie • Turbo grill • Wsuwane półki • Zimne drzwi: 4 szyby • Wymiary: 59,7 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: czarny

POLECAMY


A+++
A

73 L
17
FUNKCJI

5 LAT
73 L

2 299,-

Piekarnik

WOI 4S8PM0SBA

6. Zmysł • Cook4 • Ready2Cook • FlexiClean – dwie opcje czyszczenia (hydroliza + pyroliza) • Steam+ • Multifunkcja 8 • Szybkie wstępne ogrzewanie • Zimne drzwi: 4 szyby • Wymiary: 59,7 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: czarny

POLECAMY


A+++
A

15
FUNKCJI

5 LAT
73 L

2 299,-

Piekarnik

WOI 4S8CM1SXA

6. Zmysł • Bake Sense • Cook4 • Ready2Cook • Steam+ • Czyszczenie katalityczne • Multifunkcja 8 • Szybkie wstępne ogrzewanie • Turbo grill • Wsuwane półki • 3 szyby w drzwiach • Delikatne zamykanie drzwiczek • Wymiary: 59,7 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: inox

POLECAMY


A+++
A

15
FUNKCJI

5 LAT
73 L

2 299,-

Piekarnik

WOI 4S8CM1SBA

6. Zmysł • Bake Sense • Cook4 • Ready2Cook • Steam+ • Czyszczenie katalityczne • Multifunkcja 8 • Szybkie wstępne ogrzewanie • Turbo grill • Wsuwane półki • 3 szyby w drzwiach • Delikatne zamykanie drzwiczek • Wymiary: 59,7 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: czarny

POLECAMY


A+++
A

73 L
15
FUNKCJI

5 LAT
73 L

2 199,-

Piekarnik

WOI 4S8CM0SBA

6. Zmysł • Bake Sense • Cook4 • Ready2Cook • Steam+ • Czyszczenie katalityczne • Multifunkcja 8 • Szybkie wstępne ogrzewanie • Turbo grill • Wsuwane półki • 3 szyby w drzwiach • Delikatne zamykanie drzwiczek • Wymiary: 59,7 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: czarny

POLECAMY


A+++
A

71 L
8
FUNKCJI

5 LAT
73 L

1 999,-

Piekarnik

OMSR 58RU1SB SMK

Multifunkcja 8 • Cook3 • Steam+ – pieczenie z wykorzystaniem pary wodnej • FlexiClean – łatwe czyszczenie piekarnika • Technologia pyrolizacyjna • Termooobieg eco • Sterowanie elektroniczne • Chowane pokrętki • Maxi Cooking • Funkcja turbo grill • Funkcja Pizza • Timer • Soft Closing • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 55,1 cm • Kolor: czarny

A+++
A

71 L
8
FUNKCJI

5 LAT
73 L

1 549,-

Piekarnik

OMR 58CU1B SMK

Cook3 • Czyszczenie katalityczne • Termooobieg eco • Sterowanie elektroniczne • Chowane pokrętki • Maxi Cooking • Turbo grill • Przehylny grill ułatwiający czyszczenie • Programy automatyczne Chleb i Pizza • Click&Clean – łatwy i szybki demontaż szyb piekarnika bez dodatkowych narzędzi • Timer • Soft Closing • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 55,1 cm • Kolor: czarny

POLECAMY


A+++
A

73 L
15
FUNKCJI

5 LAT
73 L

2 999,-

Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofal

WMW 47HMB

6. Zmysł • Technologia 3D • Jet Start • JetDefrost • Bread Defrost • Funkcja Crisp z talerzem Crisp • Crispfry • Turbogril • Moc grill: 1600 W • Moc mikrofal: 950 W • Wymiary: 45,5 × 59,5 × 56 cm • Kolor: czarny

POLECAMY


A+++
A

31 L
3
PROGRAMY

5 LAT
73 L

2 199,-

Kuchenka mikrofalowa

WMD 44MX

6. Zmysł • Grill kwarcowy • Jet Start • JetDefrost • Funkcja odgrzewanie • Funkcja Crisp z talerzem Crisp • Ulubione • Moc grilla: 800 W • Moc mikrofal: 1000 W • Zegar • Talerz obrotowy 32,5 cm • Wymiary: 38,5 × 59,5 × 46,8 cm • Kolor: stalowy

A+++
A

31 L
3
PROGRAMY

5 LAT
73 L

2 199,-

Kuchenka mikrofalowa

WMD 44MB

6. Zmysł • Grill kwarcowy • Jet Start • JetDefrost • Funkcja odgrzewanie • Funkcja Crisp z talerzem Crisp • Ulubione • Moc grilla: 800 W • Moc mikrofal: 1000 W • Zegar • Talerz obrotowy 32,5 cm • Wymiary: 38,5 × 59,5 × 46,8 cm • Kolor: czarny

POLECAMY


A+++
A

22 L
3
PROGRAMY

5 LAT
73 L

1 699,-

Kuchenka mikrofalowa

WMN 14BW

Technologia 3D • Grill kwarcowy • Jet Start • JetDefrost • Funkcja Crisp z talerzem Crisp • Moc grilla: 700 W • Moc mikrofal: 750 W • Talerz obrotowy 25 cm • Blokada rodzicielska • Wymiary: 38,2 × 59,5 × 32 cm • Kolor: biały

POLECAMY


A+++
A

22 L
3
PROGRAMY

5 LAT
73 L

1 599,-

Kuchenka mikrofalowa

WMN 14BB

Technologia 3D • Grill kwarcowy • Jet Start • JetDefrost • Funkcja Crisp z talerzem Crisp • Moc grilla: 700 W • Moc mikrofal: 750 W • Talerz obrotowy 25 cm • Blokada rodzicielska • Wymiary: 38,2 × 59,5 × 32 cm • Kolor: czarny



38,2 cm

22 L

4
POZIOMY MOCY

5 LAT
LCD

1 249,-

A black Wiggins induction cooktop with four burners. The control panel at the bottom features a digital display showing '120' and various function buttons including 'ON/OFF', 'POWER', 'TIMER', 'KEEP WARM', 'BOOST', and 'MEMORY'. The brand name 'Wiggins' is visible on the left side of the panel.

Płyta indukcyjna

WFS 756ONEBM

6. Zmysł • 4 programy automatyczne dla każdego pola płyty: funkcja gotowania na wolnym ogniu, funkcja rozpuszczanie, utrzymywanie ciepła, zagotowanie wody • Strefa FlexiCook – elastyczne gotowanie • ChefControl – intuicyjne gotowanie i łatwe przesuwanie naczyń • Wykrywanie patelni • Timer • Booster dla każdego pola • Wskaźnik ciepła resztkowego • Blokada przed przypadkowym uruchomieniem • Power Management 230/420 V • Niezależne sterowanie +/- dla każdego pola grzewczego • Możliwy montaż na równi z blatem • Wymiary: 5,4 × 59 × 51 cm • Kolor: matowy czarny

Płyta indukcyjna

WBB 8360NEBM

1 999,-

6. Zmyśł • 4 programy automatyczne dla każdego pola płyty: funkcja gotowania na wolnym ogniu, funkcja rozpuszczanie, utrzymywanie ciepła, zagotowanie wody • Strefa Connection Zone – połączenie dwóch osobnych stref gotowania • Wykrzywanie patelni • Timer • Booster dla każdego pola • Wskaźnik ciepła reszkowego • Blokada przed przypadkowym uruchomieniem • Power Management 230/420 V • Niezależne sterowanie +/- dla każdego pola grzewczego • Możliwy montaż na równi z blatem • Wymiary: 5,4 × 59 × 51 cm • Kolor: matowy czarny

5 LAT **59 cm**  **9 POZIOMYCH MOCY**  **BOOSTER**

POLECAMY



Płyta gazowa

TGML660IX

Pokrętła z przodu • 4 palniki • Żeliwny ruszt z gumowymi stopkami • Precyzyjna skokowa regulacja płomienia MultiLevel Flame – 9 poziomów mocy • Zapalarka w pokrętło • Elektromagnetyczne urządzenie zabezpieczające przeciw wypływowi gazu dla każdego palnika • Wymiary: 3,8 × 58 × 51 cm • Kolor: inox

729,-

5 LAT
60 cm
304 M³/H
62 dB(A)


Okap do zabudowy

AKR 750 G SD

Sterowanie mechaniczne • 3 stopnie pracy wentylatora • Praca jako pochłaniacz / wyciąg • Oświetlenie LED • Filtr węglowy • Filtr aluminiowy • Wymiary: 18 × 59,9 × 30 cm • Kolory: szampański

679,-

5 LAT
60 cm
304 M³/H
62 dB(A)


Okap do zabudowy

AKR 750 GK

Sterowanie mechaniczne • 3 stopnie pracy wentylatora • Praca jako pochłaniacz / wyciąg • Oświetlenie LED • Filtr węglowy • Filtr aluminiowy • Wymiary: 18 × 59,9 × 30 cm • Kolory: czarny

629,-

5 LAT
60 cm
304 M³/H
62 dB(A)

POLECAMY




Okap do zabudowy

WCT 64 FLY X

Filtr węglowy • Filtr przeciw tłuszczowy • Filtr przeciwpachowy • Supercicha • Sterowanie analogowe • Minutnik • Oświetlenie LED • Wymiary: 17,7 × 53,4 × 30 cm

579,-

5 LAT
53,4 cm
224 M³/H
54 dB(A)


Zmywarka

WH8 IA15AM3TUCHO

6. Zmyśł • NaturalDry • PowerClean Pro • Flexi Space • Wnętrze MaxiSpace • Trzeci kosz SpaceClean • Hygienic+ • Sterowanie elektroniczne • Szybki 40°C • Podłączenie ciepłej wody • Opóźnienie startu 1-24 h • Czas wyświetlany na podłodze • Wskaźnik braku soli i nabyśszczacza • Wzmocnione zawiasy Sliding Door (front meblowy o wadze 9-15 kg) • Oświetlenie wnętrza • Wnętrze: stal nierdzewna • Możliwość montażu w słupku • Zużycie wody: 9,9 l • Wymiary: 85 × 59,8 × 55,5 cm

3 799,-

5 LAT
60 cm
1/2 WSADU
15 KOMPLETÓW NACZYŃ
8 PROGRAMÓW
38 dB(A)


Zmywarka

W8I HT58TS

6. Zmyśł • Maxi Space • 3 programy automatyczne • Flexi Space • PowerCleanPRO™ • Światło na podłodze: czas do końca, czas do rozpoczęcia przy opóźnionym starcie, wskaźnik braku soli • Trzeci kosz Space Clean (mycie szklanek o wys. do 13 cm) • Regulacja wysokości górnego kosza • Natural Dry • Ochrona szkła • Opóźnienie startu (1-24 h) • Supercicha – zaledwie 38 dB(A) • AquaStop • Wnętrze ze stali nierdzewnej • Zużycie wody: 9,5 l • Wymiary: 82 × 59,8 × 55,5 cm

3 299,-

5 LAT
60 cm
1/2 WSADU
14 KOMPLETÓW NACZYŃ
38 dB(A)
10 PROGRAMÓW


Zmywarka

W7I HP42L

6. Zmyśł • MaxiSpace • 3 programy automatyczne • Flexi Space • Elastyczny trzeci kosz • PowerCleanPRO™ • Natural Dry • Ochrona szkła • Opóźnienie startu (1-24 h) • Supercicha • Sygnał świetlny informujący o trwaniu programu • Zabezpieczenie AquaStop • Instalacja EasyFit • Brak konieczności podcinania cokołu • Wnętrze: stal nierdzewna • Zużycie wody: 9,5 l • Wymiary: 82 × 59,8 × 55,5 cm

2 599,-

5 LAT
60 cm
1/2 WSADU
15 KOMPLETÓW NACZYŃ
42 dB(A)


Zmywarka

WIC 3C34 PFES

6. Zmyśł • Trzeci kosz • Przesuwne zawiasy • NaturalDry • PowerClean PRO™ • FlexiSpace • Multizone • Automatyczny czujnik 6. Zmyśł • Sterowanie elektroniczne • Światło na podłodze • Regulowane nożki • Elektroniczny wskaźnik braku soli i nabyśszczacza • Regulacja wysokości górnego kosza • Zabezpieczenie Aqua-Stop • Stalowe wnętrze • Zużycie wody: 9,5 l • Wymiary: 82 × 59,8 × 55,5 cm

2 249,-

5 LAT
60 cm
1/2 WSADU
14 KOMPLETÓW NACZYŃ
44 dB(A)


Zmywarka

WKCIO 3T133PFE

6. Zmyśł • Szuflada na sztućce • Wnętrze ExtraSpace • Regulowany i zdejmowany górny kosz • Opcja Multizone • Opcja Kapsułka • PowerClean Pro • Program Szybki • NaturalDry • Opóźnienie startu do 12 h • Wskaźnik braku soli i nabyśszczacza • Wnętrze ze stali nierdzewnej • Bezpośrednie przyłączenie do ciepłej wody • Światło na podłodze • AquaStop • Zużycie wody: 9,5 l • Wymiary: 82 × 59,8 × 55,5 cm

1 899,-

5 LAT
60 cm
1/2 WSADU
14 KOMPLETÓW NACZYŃ
43 dB(A)


Zmywarka

WH6 IC11BS7LSAO

6. Zmyśł • Przesuwne zawiasy • NaturalDry • PowerClean Pro • Flexi Space • SpaceOptimizer • Szuflada na sztućce • Sterowanie elektroniczne • Program Dezynfekcja • Szybkie mycie i suszenie 50 min • Opcja Opóźniony Start • Światło na podłodze • Zabezpieczenie AquaStop • Wskaźnik braku soli i nabyśszczacza • Zawiasy Sliding Door • Zużycie wody: 8,7 l • Wymiary: 82 × 44,8 × 55,5 cm

2 699,-

5 LAT
45 cm
1/2 WSADU
11 KOMPLETÓW NACZYŃ
9 PROGRAMÓW
41 dB(A)


Zmywarka

WSI6 4033PF E

9 programów (w tym automatyczne 6. Zmyśł) • PowerClean PRO™ • Trzeci kosz • Sterowanie elektroniczne • Automatyczne otwieranie drzwi Natural Dry • Światło na podłodze • Opóźniony start • Regulacja wysokości górnego kosza • Zabezpieczenie Aqua-Stop • Wskaźnik braku soli i nabyśszczacza • Zużycie wody: 9 l • Wymiary: 82 × 44,8 × 55,5 cm

2 349,-

5 LAT
45 cm
1/2 WSADU
10 KOMPLETÓW NACZYŃ
43 dB(A)


Zmywarka

WH6 ID10BN6LS

6. Zmyśł • Przesuwne zawiasy • NaturalDry • PowerClean Pro • Flexi Space • SpaceOptimizer • Szuflada na sztućce • Sterowanie elektroniczne • Program Dezynfekcja • Szybkie mycie i suszenie 50 min • Opcja Opóźniony Start • Światło na podłodze • Zabezpieczenie AquaStop • Wskaźnik braku soli i nabyśszczacza • Zawiasy Sliding Door • Zużycie wody: 8,7 l • Wymiary: 82 × 44,8 × 55,5 cm

1 999,-

5 LAT
45 cm
1/2 WSADU
11 KOMPLETÓW NACZYŃ
9 PROGRAMÓW
43 dB(A)



Zmywarka

WSIO 3T223PCE X

8 programów (w tym automatyczne 6. Zmyśł) • Sterowanie elektroniczne • Tacka na sztućce • PowerClean PRO™ • Opóźniony start • Regulacja wysokości górnego kosza • Sygnalizacja pracy – światło na podłodze • Zabezpieczenie AquaStop • Wskaźnik braku soli i nabyśzczacza • Brak konieczności podcinania cokołu • Stalowe wnętrze • Zużycie wody: 9 l • Wymiary: 82 × 44,8 × 55,5 cm

POLECAMY



Zmywarka

WSIC 3M27

6. Zmyśł • System koszy FlexiSpace • Opcja Multizone • Program Szybki • Regulacja górnego kosza • Opcja Kapsułka • Opóźnienie startu do 12 h • Wskaźnik braku soli i nabyśzczacza • Wnętrze ze stali nierdzewnej • Bezpośrednie przyłączenie do ciepłej wody • AquaStop • Zabezpieczenie przed zalaniem • Zewnętrzne zabezpieczenie wody • Zużycie wody: 9 l • Wymiary: 82 × 44,8 × 55,5 cm



Pralka do zabudowy

WMWG 91485 EU

6. Zmyśł • FreshCare+ – świeżość tkanin pozostawionych w bębnie do 6 godzin po zakończeniu cyklu prania dzięki parze wodnej i delikatnym ruchom bębna • SoftMove • Clean+ • Max. prędkość wirowania: 1400 obr./min • Wskaźniki postępu programu • Silnik Sense Inverter • Wymiary: 81,5 × 59,5 × 54,5 cm



Pralko-suszarka do zabudowy

WDWG 961485 EU

6. Zmyśł • FreshCare+ – świeżość tkanin pozostawionych w bębnie do 6 godzin po zakończeniu cyklu prania dzięki parze wodnej i delikatnym ruchom bębna • Program 45 min • Wsad – pranie: 9 kg • wsad – suszenie: 6 kg • Max. prędkość wirowania: 1400 obr./min • Opcje suszenia automatycznego • Suszenie czasowe • 14 różnych programów • Opóźnienie startu 1-24 godz. • Wskaźniki postępu programu • Blokada przed przypadkowym uruchomieniem • Silnik Sense Inverter • Wymiary: 81,5 × 59,5 × 54,5 cm



Silver grey – wyjątkowy kolor wnętrza

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy
WHSP70T262P

6 999,-

Push to Open – możliwość instalacji bezuchwytowej
• 6. Zmyśł • Total NoFrost • Full Metal Multiflow
• Multi Fresh Box z 3 różnymi temperaturami
• FreshBox+ z Fresh Pad
• Składana półka Flexi Shelf+
• Technologia ZenInverter
• Pojemność chłodziarki 295 l
• Pojemność zamrażarki 99 l
• Szybkie chłodzenie
• Szybkie zamrażanie
• Tryb Wakacje
• Alarm otwartych drzwi
• Oświetlenie LED premium (boki + góra)
• Wymienne uszczelki
• Szuflada Easy Acces w zamrażarce
• Zmiana kierunku otwierania drzwi
• Wymiary: 193,5 × 69 × 55,1 cm
• Kolor wnętrza: silver grey

5 LAT 193,5 cm 394L 32 dB(A)



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

WHSP70T122

6. Zmyśł • Full Metal Multiflow • FreshBox+ • FreshBox 0° • ZenInverter, zdolność zamrażania 10 kg • Total NoFrost • Szybkie zamrażanie • 5 półek w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażalniku • Pojemność chłodziarki: 295 l • Pojemność zamrażalnika: 99 l • Szybkie chłodzenie • Tryb wakacyjny • Alarm otwartych drzwi • Wymiary: 193,5 × 69 × 55,1 cm

5 449,-



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

WHSP70T241P

Push to Open – możliwość instalacji bezuchwytowej • 6. Zmyśł • Total NoFrost • Full Metal Multiflow • Multi Fresh Box z 3 różnymi temperaturami • FreshBox+ z Fresh Pad • Składana półka Flexi Shelf+ • Technologia ZenInverter • Pojemność chłodziarki 295 l • Pojemność zamrażarki 99 l • Szybkie chłodzenie • Szybkie zamrażanie • Tryb Wakacje • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Wymienne uszczelki • Szuflada Easy Acces w zamrażarce • Zmiana kierunku otwierania drzwi • Wymiary: 193,5 × 69 × 55,1 cm

5 299,-



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

WHC 20T593P

6. Zmysł • Full Metal Multiflow • Multi Fresh Box z 3 różnymi temperaturami • Fresh Box+ • Deli Box • Szuflada Easy Acces w zamrażarce • Push to open – możliwość instalacji bezuchwytowej • Technologia ZenInverter • Pojemność chłodziarki: 212 l • Pojemność zamrażarki: 68 l • Zdolność zamrażania: 7 kg/24 h • Tryb wakacje • Total NoFrost • Oświetlenie LED • Wymienne uszczelki • Zmiana kierunku otwierania drzwi • Wymiary: 193,5 × 54 × 54,5 cm

4 649,-


Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

WHC 18T574P

Technologia 6. Zmysł • Full Metal Multiflow • Total NoFrost • Szuflada Fresh Box+ • Multi Fresh Box • Szuflada Easy Acces w zamrażarce • Push to open – możliwość instalacji bezuchwytowej • Półka na butelki • Składana półka • 4 półki w chłodziarce • 2 szuflady w zamrażalniku • Pojemność chłodziarki: 182 l • Pojemność zamrażalnika: 68 l • Szybkie chłodzenie • Szybkie mrożenie • Zdolność zamrażania: 7 kg/24 h • Tryb wakacyjny • Możliwość przełożenia drzwi • Wymiary: 177 × 54 × 54,5 cm

4 339,-


Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

WHC 18T594

6. Zmysł • Total NoFrost • MultiFresh Box z 3 różnymi temperaturami • Składana półka Flexi Shelf+ • Technologia ZenInverter • Możliwość regulacji półek na drzwiach • Uchwyt na butelki 2 w 1 • Szuflada Easy Access • FreshBox+ • Pojemność chłodziarki 182 l • Pojemność zamrażarki 68 l • Szybkie chłodzenie • Szybkie mrożenie • Tryb Wakacje • Alarm otwartych drzwi • Zmiana kierunku otwierania drzwi • Wymienne uszczelki • Wymiary: 177 × 54 × 54,5 cm

4 299,-


Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

WHC 18T572

Technologia 6. Zmysł • Full Metal Multiflow • Multi Fresh Box • Szuflada Easy Acces w zamrażarce • Total NoFrost • Półka na butelki • Składana półka • 4 półki w chłodziarce • 2 szuflady w zamrażalniku • Pojemność chłodziarki: 182 l • Pojemność zamrażalnika: 68 l • Szybkie chłodzenie • Szybkie mrożenie • Zdolność zamrażania: 7 kg/24 h • Tryb wakacyjny • Możliwość przełożenia drzwi • Wymiary: 177 × 54 × 54,5 cm

3 199,-


Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

WHC 20T352

6. Zmysł • Full Metal Multiflow • Szuflada Fresh Box+ • Półka na butelki • 5 półek w chłodziarce • półka EasyAccess + 2 szuflady w zamrażalniku • Pojemność chłodziarki: 212 l • Pojemność zamrażalnika: 68 l • ZenInverter • Szybkie mrożenie • Zdolność zamrażania: 7 kg/24 h • Alarm wysokiej temperatury • Wymiary: 193,5 × 54 × 54,5 cm

2 999,-


Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

WHC 18T132

Technologia 6. Zmysł • Full Metal Multiflow • Szuflada Fresh Box+ • Szuflada FreshBox 0° • Półka na nabiał • Półka na butelki • 5 półek w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażalniku • Pojemność chłodziarki: 182 l • Pojemność zamrażalnika: 68 l • Szybkie chłodzenie • Szybkie zamrażanie • Wymiary: 177 × 54 × 54,5 cm

2 599,-

E A ↑ G

! NOWOŚĆ

D A ↑ G

! NOWOŚĆ

E A ↑ G



5 LAT
177 cm
264 L
34 dB(A)

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

WHC 18D051A1

6. Zmysł Fresh Control • Fresh Box+ • Technologia LessFrost – ogranicza powstawanie lodu i szronu, ułatwiając rozmrażanie • Sterowanie elektroniczne • Pojemność chłodziarki 189 l • Pojemność zamrażarki 79 l • Zdolność zamrażania 4 kg/24 h • Roczne zużycie energii 227 kWh • Oświetlenie LED • 5 półek w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Wymiary: 177 × 54 × 54,5 cm

2 199,-



5 LAT
186,5 cm
316 L
36 dB(A)

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

WPC 83 IXBR

Technologia 6. Zmysł • Technologia ZenInverter • Zdolność zamrażania: 6 kg/24h • System chłodzenia: MultiFlow • Tryb wakacyjny • NoFrost • Pojemność chłodziarki 210 l • Pojemność zamrażarki 106 l • Tacka na kostki lodu • Oświetlenie wnętrza: LED • Alarm otwartych drzwi, alarm wysokiej temperatury • Rodzaj sterowania: elektroniczne • Wymiary: 186,5 × 59,5 × 66,3 cm • Kolor: Czarny

2 599,-



5 LAT
186,5 cm
316 L
37 dB(A)

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

WPC 82 IXP

Technologia 6. Zmysł • Zdolność zamrażania: 6 kg/24h • System chłodzenia: MultiFlow • Tryb wakacyjny • NoFrost • Pojemność chłodziarki 210 l • Pojemność zamrażarki 106 l • Oświetlenie wnętrza: Led • Alarm otwartych drzwi • Rodzaj sterowania: elektroniczne • Wymiary: 186,5 × 59,5 × 66,3 cm • Kolor: Srebrny

2 499,-

! NOWOŚĆ

A A ↑ G



5 LAT
9 KG
OBR. 1400

Pralka wolnostojąca

WAM 99WBB PL

6. Zmysł • FreshCare • AdaptiveWash • Technologia pary • Odświeżanie parowe • Silnik inwerterowy • Wi-Fi • Pojemność wsadu: 9 kg • Maks. prędkość wirowania: 1400 obr./min • Wyświetlacz W7S • Wymiary: 80 × 60 × 55,3 cm • Kolor: biały z czarnym panelem (błysz)

2 299,-

! NOWOŚĆ

A A ↑ G



SLIM – mniejsza głębokość idealna do małych łazienek
7 KG
76 dB(A)
5 LAT
OBR. 1200

Pralka wolnostojąca

WAM 762WBB PL

6. Zmysł • FreshCare • AdaptiveWash • HomeWhiz (Wi-Fi) • Pralka Slim • Technologia pary • Odświeżanie parowe • Wyświetlacz W7S • Silnik inwerterowy • Wi-Fi • Pojemność wsadu: 7 kg • Maks. prędkość wirowania: 1200 obr./min • Wymiary: 84,5 × 60 × 46,6 cm • Kolor: biały

2 099,-

✓ POLECAMY

A A ↑ G



7 KG
77 dB(A)
OBR. 1200

Pralka wolnostojąca

FFB 7269 BVPL

6. Zmysł • FreshCare+ – świeżość tkanin pozostawionych w bębnie do 6 godzin po zakończeniu cyklu prania dzięki parze wodnej i delikatnym ruchom bębna • 20-minutowy Steam Refresh • Odplamianie Clean+ • Silnik Sense Inverter • Maks. prędkość wirowania: 1200 obr./min • Wymiary: 84,5 × 59,5 × 57,5 cm • Kolor: biały

1 799,-

! NOWOŚĆ

C A ↑ G



5 LAT
9 KG

Suszarka wolnostojąca

WD 95 WBBPL

PrecisionDry • AdaptiveDry • HomeWhiz (Wi-Fi) • Wyświetlacz W7S • Odświeżanie parowe • Odświeżanie higieniczne • Silnik Inwerterowy • Pojemność wsadu: 9 kg • Wymiary: 58,6 × 60 cm • Kolor: biały z czarnym panelem (błysz)

3 149,-

! NOWOŚĆ

C A ↑ G



SLIM – mniejsza głębokość idealna do małych łazienek
5 LAT
7 KG

Suszarka wolnostojąca

WSD 74 WBBPL

PrecisionDry • AdaptiveDry • HomeWhiz (Wi-Fi) • Odświeżanie parowe • Odświeżanie higieniczne • Silnik Inwerterowy • Suszarka slim • Wyświetlacz W7S • Pojemność wsadu: 7 kg • Wymiary: gł. 47 cm

2 999,-

✓ POLECAMY

B A ↑ G



5 LAT
8 KG
79 dB(A)

Pralka wolnostojąca

FFB 8258 BVPL

6. Zmysł • FreshCare+ – świeżość tkanin pozostawionych w bębnie do 6 godzin po zakończeniu cyklu prania dzięki parze wodnej i delikatnym ruchom bębna • 20-minutowy Steam Refresh • SoftMove™ • Silnik indukcyjny • Odplamianie Clean+ • Wyświetlacz cyfrowy • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 84,5 × 59,5 × 63 cm • Kolor: biały

1 699,-

Solgaz Futura Pro

Podnieś standard gotowania na gazie!



Ciche zapalanie plazmowe



Precyzyjna regulacja mocy w stopniach Celsjusza



Stop&Go — wstrzymanie i wznowienie pracy płyty



Booster — szybsze gotowanie

Najnowocześniejsza na świecie
płyta gazowa bez płomieni!

 SOLGAZ

ZOBACZ
PEŁNĄ OFERTĘ



 NOWOŚĆ



59,5
cm
90 L
2

Piekarnik gazowy do zabudowy
SPG-90

Nowoczesny i elegancki piekarnik gazowy, który łączy zalety gazu z szerokim zakresem funkcji. Stworzony do codziennego pieczenia, gotowy na każde kulinarne wyzwanie. Szerokość: 60 cm

2 199,-



58
cm
9
POZIOMÓW
MOCY

Płyta gazowa bez płomieni do zabudowy
Adventure 2H

Idealna do kampera, jachtu i domu letniskowego. Zaprojektowana są z myślą o miłośnikach życia w ruchu, łącząc w sobie zaawansowaną technologię i wyjątkową wygodę użytkowania. Ciesz się smakiem domowego jedzenia, gdziekolwiek jesteś. Szerokość: 58 cm

3 299,-



.....z modulem
Hob to Hood

58
cm
9
POZIOMÓW
MOCY

Płyta gazowa bez płomieni do zabudowy
Smart Home 4+1

Nowoczesna płyta gazowa, która automatycznie steruje pracą okapu dzięki modułowi Hob to Hood. Minimalistyczna forma i zaawansowane funkcje tworzą spójną, wygodną i inteligentną przestrzeń kuchenną. Szerokość: 58 cm

3 499,-



58
cm
9
POZIOMÓW
MOCY

Płyta gazowa bez płomieni do zabudowy
Futura Pro 4+1

Innowacyjna płyta gazowa z cichym zapalaniem plazmowym i precyzyjną kontrolą temperatury w 0°C dzięki której gotowanie staje się bardziej komfortowe i nowoczesne. To doskonały wybór dla kulinarnych entuzjastów. Szerokość: 58 cm

4 499,-




77
cm
9
POZIOMÓW
MOCY

Płyta gazowa bez płomieni do zabudowy
Futura Pro 5+3

Zaawansowana płyta gazowa z cichym zapalaniem plazmowym i precyzyjną kontrolą temperatury w 0°C w wersji 5+3 przenosi gotowanie na nowy poziom wygody. Idealna dla ambitnych kucharzy ceniących precyzję i funkcjonalność. Szerokość: 77 cm

5 499,-



.....z modulem
Hob to Hood

60
cm
700
M³/H
70
dB(A)

Okap kuchenny szafkowy
Gest Control

Okap do zabudowy, który łączy minimalistyczny design z nowoczesną funkcjonalnością. Moduł Hob to Hood automatycznie dostosowuje moc i współpracuje z płytą Smart Home 4+1, zapewniając wygodę i pełną kontrolę podczas gotowania. Szerokość: 58 cm

1 699,-

Technologia bliżej nas

Poznaj Mistrzów Oszczędzania #LikeABosch

Dowiedz się więcej na [bosch-home.pl](https://www.bosch-home.pl)

**Dwie
grzałki**

Idealna
chrupkość

ActiveWater
Oszczędzaj wodę

**ActiveWater
Plus**
Oszczędzaj wodę



BOSCH

**Pompa
ciepła**

Oszczędzaj
energię

VitaFresh

Przechowuj
dłużej

AddedSteam

Gotuj zdrowo



PAKIETOWE PRO MOCJE

Atrakcyjne promocje na innowacyjne urządzenia marki Bosch tylko w Max Kuchnie!
Postaw na nowoczesność i wyjątkowy wygląd!



2+3 | LATA GWARANCJI*

*Na wybrane urządzenia marki Bosch zakupione wraz z meblami kuchennymi w studiach mebli kuchennych. Program obowiązuje do 31.08.2026 r. Szczegóły pod adresem: [bosch-home.pl/promocje/technologie-i-ochrona-na-lata](https://www.bosch-home.pl/promocje/technologie-i-ochrona-na-lata)

Nie przegap! Sprawdź wyjątkowe oferty
MULTI i EKSTRA PREMIA na stronie 3.



PROMOCJA PLUS 1

przy zakupie AGD razem z meblami kuchennymi

5 + 1 najtańszy **za 1 zł**

Przy zakupie 6 produktów marki Bosch do zabudowy z różnych grup produktowych najtańszy z nich kosztuje 1 zł.

* W promocji jest możliwość wliczenia dwóch produktów wolnostojących Bosch z katalogu.

* Promocja dotyczy tylko i wyłącznie urządzeń dedykowanych oraz wyłącznościowych marki Bosch

4 + 1 najtańszy **70% taniej**

Przy zakupie 5 produktów marki Bosch do zabudowy z różnych grup produktowych na najtańszy z nich przysługuje rabat 70%*.

* W promocji jest możliwość wliczenia jednego produktu wolnostojącego Bosch z katalogu.

* Promocja dotyczy tylko i wyłącznie urządzeń dedykowanych oraz wyłącznościowych marki Bosch

3 + 1 najtańszy **50% taniej**

Przy zakupie 4 produktów marki Bosch do zabudowy z różnych grup produktowych na najtańszy z nich przysługuje rabat 50%*.

* W promocji jest możliwość wliczenia jednego produktu wolnostojącego Bosch z katalogu.

* Promocja dotyczy całej oferty do zabudowy Bosch.

* Każdy zestaw musi zawierać piekarnik oraz płytę grzewczą.

* Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów i dotyczy wyłącznie urządzeń z katalogu.

* Produkty w zestawie muszą być z różnych grup produktowych i nie mogą się powtarzać.

* Promocja obowiązuje przy zakupie AGD razem z meblami kuchennymi.

* Promocja może być stosowana zamiennie z Promocją MULTI, ale promocje te nie łączą się.

* Oferta nie łączy się z innymi promocjami oprócz 5 lat ochrony serwisowej.

* Rabat liczony od cen katalogowych.

* Regulamin promocji dostępny też na stronie www.maxkuchnie.pl.

ŁĄCZNIK TANIEJ

Przy zakupie pralki oraz suszarki Bosch z tego katalogu dobrać łącznik bez szuflady za 1 zł albo łącznik z szufladą za 149 zł



Zdjęcie zestawu
jest poglądowe

ALBO

* Lista możliwych zestawów dostępna w regulaminie.

* Oferta ważna do 31.08.2026 r. lub do wyczerpania zapasów łączników z możliwością skrócenia / wydłużenia przez organizatora.

* Obowiązkowy zakup pralki + suszarki na jednym dokumencie sprzedaży dotyczy tylko modeli z katalogu MK.

* Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy i na www.maxkuchnie.pl

Linia urządzeń do zabudowy **PerfectLine** dla studiów kuchennych.



A⁺ **A⁺⁺⁺**
D

14
FUNKCJI

2 **3**
LATA

71 L

5 699,-

Piekarnik Perfectline Serie | 8
HBG7363B1 SMK

Home Connect: zdalne sterowanie, monitorowanie oraz Świat przepisów • Termoobieg 4D • Air Fry • Automatyczne szybkie nagrzewanie • Cyfrowy pierścień sterujący • Wyświetlacz dotykowy TFT Touch Display Plus 3,6" • Termosonda PerfectRoast Plus • Asystent Dań • EcoClean Direct: ścianka tylna • Asystent czyszczenia • Emalia antracytowa GranitEmail • CoolTouch door: niska temperatura frontu • Soft Open • Soft Close • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny



A⁺ **A⁺⁺⁺**
D

1

2 **3**
LATA

71 L

10
FUNKCJI

2 999,-

Piekarnik Perfectline Serie | 6
HBG278EB3 SMK

Termoobieg 3D • Programy automatyczne: AutoPilot 30 • Air Fry z tacą • Chowane pokręta • Szybkie nagrzewanie • Automatyczny start • Kontrola nagrzewania • Zegar elektroniczny • Czyszczenie pirolityczne • Blokada rodzicielska • Emalia GranitEmail • CoolTouch door • SoftOpen • SoftClose • Prowadnica teleskopowa na 1 poziomie, z funkcją TelescopeStop • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny



A⁺ **A⁺⁺⁺**
D

1

2 **3**
LATA

71 L

8
FUNKCJI

3 299,-

Piekarnik z funkcją pary Serie | 4
HRG272EB3

Added Steam piekarnik z funkcją pary • Termoobieg 3D • Programy automatyczne: AutoPilot 15 • Air Fry z tacą • Sterowanie dotykowe LED Touch Control • Automatyczna propozycja temperatury • Szybkie nagrzewanie • Automatyczny start • Zegar elektroniczny • Czyszczenie pirolityczne • Blokada rodzicielska • Emalia GranitEmail • CoolTouch door • SoftOpen • SoftClose • Prowadnica teleskopowa na 1 poziomie, z funkcją TelescopeStop • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny



Piekarnik Perfectline Serie | 4
HBA214EB3 SMK

• Termoobieg 3D
• Funkcja Pizza
• Chowane pokręta
• Szybkie nagrzewanie
• Automatyczny start
• Kontrola nagrzewania
• Zegar elektroniczny
• Asystent czyszczenia
• Blokada rodzicielska
• Emalia GranitEmail
• CoolTouch door
• Prowadnica teleskopowa na 1 poziomie, z funkcją TelescopeStop • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

2 **3**
LATA

71 L

7
FUNKCJI

1 **LED**

1 899,-



Piekarnik Perfectline Serie | 8
HBG7341W1 SMK

Home Connect: zdalne sterowanie, monitorowanie oraz Świat przepisów • Termoobieg 3D • Air Fry • Automatyczne szybkie nagrzewanie • Cyfrowy pierścień sterujący • Wyświetlacz dotykowy TFT Touch Display 2,5" • Asystent Dań • EcoClean Direct – ścianka tylna • Asystent czyszczenia • Emalia antracytowa GranitEmail • CoolTouch door: niska temperatura frontu • Soft Open • Soft Close • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: biały*

A⁺ **A⁺⁺⁺**
D

14
FUNKCJI

2 **3**
LATA

71 L

4 399,-



Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofal
Perfectline Serie | 8
CMG778NB1 SMK

Piekarnik z mikrofalą • Maks. moc mikrofal: 900 W • Inwerter • Home Connect: zdalne sterowanie, monitorowanie oraz Świat przepisów • Termoobieg 4D • Air Fry • Funkcja Crisp • Cyfrowy pierścień sterujący • Wyświetlacz dotykowy TFT Touch Display Pro 6,8" • Termosonda PerfectRoast Plus • PerfectBake Plus • Asystent Dań • Czyszczenie pirolityczne • Emalia antracytowa GranitEmail • Prowadnica na 1 poziomie • Soft Open • Soft Close • Wymiary: 45,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

5
POZIOMÓW
MOCY

2 **3**
LATA

45 L

22
FUNKCJI

9 899,-



Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofal
Perfectline Serie | 8
CMG7361B1 SMK

Piekarnik z mikrofalą • Maks. moc mikrofal: 900 W • Inwerter • Home Connect: zdalne sterowanie, monitorowanie oraz Świat przepisów • Termoobieg 4D • Air Fry • Funkcja Crisp • Cyfrowy pierścień sterujący • Wyświetlacz dotykowy TFT Touch Display Plus 3,6" • Asystent Dań • EcoClean Direct – tylna ścianka • Emalia antracytowa GranitEmail • Soft Open • Soft Close • Wymiary: 45,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

5
POZIOMÓW
MOCY

2 **3**
LATA

45 L

20
FUNKCJI

7 499,-



Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofal
Perfectline Serie | 8
CMG7241W1 SMK

Piekarnik z mikrofalą • Maks. moc mikrofal: 900 W • Inwerter • Home Connect: zdalne sterowanie, monitorowanie oraz Świat przepisów • Termoobieg 3D • Air Fry • Cyfrowy pierścień sterujący • Wyświetlacz dotykowy TFT Touch Display 2,5" • Asystent Dań • Asystent czyszczenia • Emalia antracytowa GranitEmail • Soft Open • Soft Close • Wymiary: 45,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: biały

16
FUNKCJI

5
POZIOMÓW
MOCY

2 **3**
LATA

45 L

6 299,-



Szufłada grzewcza Serie | 8
BIC7101B1

Home Connect • System otwierania push-pull • Sterowanie TouchControl • Utrzymywanie w cieple • Powolne gotowanie • Podgrzewanie talerzy i filiżanek • Łatwe czyszczenie dzięki wykonaniu z hartowanego szkła • Maksymalny załadunek 64 szt. filiżanek espresso lub 14 talerzy • Maksymalne obciążenie 25 kg • Regulacja temperatury na 4 poziomach: ok. 30-80°C • Wymiary: 14 × 59,4 × 51,8 cm

3 099,-



Kuchenna mikrofalowa Perfectline Serie | 8
BEL7321B1 / BER7321B1 SMK

Cyfrowy Pierścień Sterujący • AutoPilot 10 • Boost • Technologia inwerterowa • Flat Grill Heater • QuickStart • Asystent czyszczenia • Sufit katalizacyjny • Sterowanie sensorowe Touch Control • Elektroniczne otwieranie drzwi • Moc mikrofal: 900 W • Wyłącznik bezpieczeństwa • Wymiary: 38,2 × 59,4 × 31,8 cm • Kolor: czarny
BEL7321B1: Drzwi otwierane w lewą stronę
BER7321B1: Drzwi otwierane w prawą stronę

3 999,-



Kuchenna mikrofalowa Perfectline Serie | 8
BFL7221W1 SMK

Cyfrowy Pierścień Sterujący • AutoPilot 7 • Boost • Technologia inwerterowa • QuickStart • Asystent czyszczenia • Sterowanie sensorowe Touch Control • Elektroniczne otwieranie drzwi • 3 programy rozmrażania • 4 programy grzania • Moc mikrofal: 900 W • Oświetlenie LED • Wyłącznik kontaktowy drzwi • Drzwi otwierane w lewą stronę • Wymiary: 38,2 × 59,4 × 31,8 cm • Kolor: biały*

38,2 cm

21 L

5
POZIOMÓW
MOCY

2 **3**
LATA

20 L

5
POZIOMÓW
MOCY

3 699,-

* Odcienie bieli prezentowanych produktów mogą różnić się od rzeczywistych, jak również pomiędzy poszczególnymi urządzeniami, w zależności od partii produkcyjnej, miejsca wyprodukowania, a także z przyczyn technicznych wykonanego zdjęcia czy ustawień monitora. Dokładamy wszelkich starań, aby zdjęcia jak najlepiej oddawały wygląd produktów

Linia urządzeń do zabudowy **PerfectLine** dla studiów kuchennych.



69 dB(A)

2+3 LAT A A++

17 POZIOMÓW MOCY

80 cm

4 BOOSTER


622 M³/H

8 699,-

Plata indukcyjna z wyciągiem Serie | 6

PVQ811H26E

Plata: 2 × Combi Zone • Direct Select • Sensor PerfectFry Plus • Ulubione • Podtrzym. ciepła* • Dish assistant** • Quick Start, Quick Stop • ReStart • PowerManagement • 2-stopn. wskaźnik zalegania ciepła • Moc przyłączeniowa: 7,4 kW • Blokada przed dziećmi • Bezramkowy design • Wymiary: 22,3 × 80,2 / 71 × 52,2 cm **Wyciąg:** • 3 st. mocy + int. • Obieg otwarty i zamknięty • AutoOn – przy włączonej płycie • Zbiornik skroplin 200 ml • Dodatkowy zbiornik przelewowy 700 ml • Akcesoria do pracy w obiegu zamkniętym bez odprowadzenia kanałowego • Kolor: czarny



4 BOOSTER

2+3 LAT A A++

17 POZIOMÓW MOCY

69 dB(A)

70 cm

8 199,-

Plata indukcyjna z wyciągiem Serie | 6

PVQ711H26E

Plata: 2 × Combi Zone • Direct Select • Sensor PerfectFry Plus • Ulubione • Podtrzym. ciepła* • Dish assistant** • Quick Start • Quick Stop • ReStart • PowerManagement • 2-stopn. wskaźnik zalegania ciepła • Moc przyłączeniowa: 7,4 kW • Blokada przed dziećmi • Bezramkowy design • Wymiary: 22,3 × 80,2 / 71 × 52,2 cm **Wyciąg:** 3 st. mocy + int. • Obieg otwarty i zamknięty • AutoOn – przy włączonej płycie • Zbiornik skroplin 200 ml • Dod. zbiornik przelewowy 700 ml • Dołączone akcesoria do pracy w obiegu zamkniętym bez odprowadzenia kanałowego, w tym 4 filtry zapachowe cleanAir i teleskopowy element • Kolor: czarny



60 cm

2+3 LAT A A++

17 POZIOMÓW MOCY

4 BOOSTER

2 499,-

Plata indukcyjna Perfectline Serie | 6

PIF631HB1E SMK

Strefa Kombi: ekstra duże pole grzewcze • Sterowanie DirectSelect • Sterowanie okapem z poziomu płyty • Smart Hood Automatic • Zdalna diagnostyka • PanBoost* • QuickStart • ReStart • Przycisk Ulubione • Funkcja Pauzy • Timer • Minutnik • PowerManagement • Wskaźnik zalegania ciepła • Moc przyłączeniowa: 7,4 kW • Bezramkowy design ze szlifem z przodu • Blokada przed dziećmi • Wymiary: 5,1 × 59,2 × 52,2 cm • Kolor: czarny



3 599,-

Plata indukcyjna Perfectline Serie | 6

PIV83KHC1E SMK

- Sterowanie DirectSelect
- Sterowanie okapem z poziomu płyty
- Smart Hood Automatic
- Sensor smażenia PerfectFry Plus
- Dish assistant**
- PanBoost*
- QuickStart
- ReStart
- Przycisk Ulubione
- Podtrzymywanie ciepła
- Timer z wyłączeniem pola
- Minutnik
- PowerManagement
- czarny

- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
- Blokada przed dziećmi
- Moc przyłączeniowa: 7,4 kW
- Bezramkowy design ze szlifem z przodu
- Wymiary: 5,1 × 80,2 × 52,2 cm
- Kolor:

2+3 LAT A A++

80 cm

17 POZIOMÓW MOCY

5 BOOSTER

SZLIFOWANE KRAWĘDZIE



60 cm

2+3 LAT A A++


17 POZIOMÓW MOCY

2 199,-

Plata indukcyjna Perfectline Serie | 4

PVS63KBB5E SMK

TouchSelect • CombiZone • PowerBoost • QuickStart • 17 poziomów mocy • Timer • Licznik czasu gotowania • PowerManagement • Wskaźnik zalegania ciepła • Wyłącznik główny • Moc przyłączeniowa: 6,9 kW • Bezramkowy design ze szlifem z przodu • Blokada przed dziećmi • Wymiary: 5,1 × 59,2 × 52,2 cm • Kolor: czarny



75 cm

2+3 LAT A A++

WOK

GLASS

2 299,-

Plata gazowa Perfectline Serie | 6

PPQ7A6I40 SMK

Rusztzy żeliwne nadają się do mycia w zmywarce • Technologia FlameSelect – precyzyjna regulacja płomienia na 9 zdefiniowanych poziomach • Sterowanie z frontu • 5 palników • Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu • Zapalarka • Możliwość zabudowy równo z powierzchnią blatu lub tradycyjnie • Wymiary: 5,4 × 75,2 × 52 cm • Kolor: czarny



60 cm

2+3 LAT A A++

WOK

GLASS

1 749,-

Plata gazowa Perfectline Serie | 6

PPH6A6I10 SMK

Rusztzy żeliwne nadają się do mycia w zmywarce • Technologia FlameSelect – precyzyjna regulacja płomienia na 9 zdefiniowanych poziomach • Sterowanie z frontu • 4 palniki • Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu • Zapalarka • Możliwość zabudowy równo z powierzchnią blatu lub tradycyjnie • Wymiary: 5,4 × 59 × 52 cm • Kolor: czarny



A A++

2+3 LAT A A++

90 cm

441 M³/H

51 dB(A)

4 799,-

Okap kominowy Perfectline Serie | 8

DWK91LT60 SMK

Sterowanie okapem z poziomu płyty dzięki Home Connect • Sensor jakości powietrza Perfect Air • Smart Hood Automatic • Funkcja SoftLight • Funkcja Dimm • Sterowanie DirectSelect Control • Wydajność w ob. otwartym: maks. tryb norm.: 441 m³/h; maks. int.: 1007 m³/h • Super cichy • Oświetlenie LED • 3 filtry metalowe do mycia również w zmywarce • Wymiary: 85,5-109,8 × 89 × 44,7 cm • Kolor: czarne szkło



A A++

2+3 LAT A A++

60 cm

728 M³/H

68 dB(A)

1 999,-

Okap teleskopowy do zabudowy Perfectline Serie | 4

DFS067A51 SMK

Energoszczędna praca dzięki technologii silnika bezszczotkowego Eco Silence Drive • Sterowanie za pomocą płaskich przycisków • Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym*** • 3 stopnie pracy wentylatora + tryb intensywny (**728 m³/h**) z autom. powrotem do trybu norm. • Funkcja automatycznego wyłączenia • Oświetlenie LED • Filtr metalowy do mycia również w zmywarce • Wymiary: 42,6 × 59,8 × 29 cm • Kolor: srebrny metalik



A A++

2+3 LAT A A++

80 cm

550 M³/H

65 dB(A)

1 699,-

Okap Perfectline Serie | 2

DWK85DK60 SMK

Sterowanie TouchControl z podświetleniem • 3 tryby pracy + intensywny (**550 m³/h**) • Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym*** • Automatyczny powrót z trybu intensywnego do normalnego po 5 min • Filtr metalowy do mycia w zmywarce • Oświetlenie LED 2 × 3 W • Wymiary w obiegu zamkniętym: 72-97,5 × 79 × 32,5 cm • Wymiary w obiegu otwartym: 69-90 × 79 × 32,5 cm • Kolor: czarne szkło



A A++

2+3 LAT A A++

60 cm

550 M³/H

65 dB(A)

1 399,-

Okap Perfectline Serie | 2

DWK65DK6K SMK

Sterowanie TouchControl z podświetleniem • 3 tryby pracy + intensywny (**550 m³/h**) • Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym*** • Automatyczny powrót z trybu intensywnego do normalnego po 5 min • Filtr metalowy do mycia w zmywarce • Oświetlenie LED 2 × 3 W • Wymiary obieg otwarty / zamknięty: 69-90 / 72-97,5 × 59 × 32,5 cm • Kolor: czarne szkło

Linia urządzeń do zabudowy **PerfectLine** dla studiów kuchennych.

NOWOŚĆ

A **A** **G**

***2+3 LATA** **8** PROGRAMÓW

60 cm

14 KOMPLETÓW NACZYŃ

42 dB(A)

5 199,-

Zmywarka **GREEN COLLECTION OpenAssist** Perfectline Serie | 6
SMT6ECX21E SMK

OpenAssist - dotykowe otwieranie • Opcja EfficientDry • 8 programów, w tym: Auto 45-65 °C, Przyspieszony 60 °C, Szybki 45 °C • 5 funkcji dodatkowych, w tym: Zdalny start, ExtraDry • MachineCare • Asystent Dozowania • AquaStop • Wyświetlacz – opóźnienie startu 24 h • Kosze MaxFlex ze strefą ExtraClean, szuflada Vario3 • Panel dotykowy PiezoTouchControl • StatusLight • rackMatic • Zużycie wody: 9 litrów • Wymiary: 81,5 × 59,8 × 55 cm **Produkt dostępny od 03.2026**

NOWOŚĆ

D **A** **G**

***2+3 LATA** **7** PROGRAMÓW

60 cm

13 KOMPLETÓW NACZYŃ

4 299,-

Zmywarka **Perfectline Active Water Eco, Serie | 6**
SMV6ECX23E SMK

ActiveWater Eco: oszczędność wody i energii • Strefa hydrauliczna ExtraClean • 7 programów, w tym: Auto 45-65 °C, Godzinny 65 °C, Szybki 45 °C • 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, EfficientDry, Strefa Intensywna, SpeedPerfect Plus • MachineCare • Asystent Dozowania • AquaStop • EcoSilenceDrive • Kosze MaxFlex, Szuflada na sztućce Vario3 • RackMatic • Wymiary: 81,5 × 59,8 × 55 cm **Produkt dostępny od 03.2026**

C **A** **G**

***2+3 LATA** **6** PROGRAMÓW

60 cm

14 KOMPLETÓW NACZYŃ

46 dB(A)

2 899,-

Zmywarka **Perfectline Serie | 4**
SBH4HMX14E SMK

ActiveWater: oszczędność wody i energii • 6 programów, w tym: Auto 45-65 °C, Godzinny 65 °C, Favourite • 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, ExtraDry, HalfLoad - połowa załadunku, SpeedPerfect Plus • MachineCare • Asystent Dozowania • AquaStop • EcoSilenceDrive • Wyświetlacz i opóźnienie startu do 24h • System koszy VarioFlex, Szuflada na sztućce Vario3 • RackMatic • Wymiary: 86,5 × 59,8 × 55 cm

C **A** **G**

***2+3 LATA** **6** PROGRAMÓW

60 cm

14 KOMPLETÓW NACZYŃ

46 dB(A)

2 799,-

Zmywarka **Perfectline Serie | 4**
SMH4HVX14E SMK

ActiveWater: oszczędność wody i energii • 6 programów, w tym: Auto 45-65 °C, Godzinny 65 °C, Favourite • 4 funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, ExtraDry, HalfLoad - połowa załadunku, SpeedPerfect Plus • MachineCare • Asystent Dozowania • AquaStop • EcoSilenceDrive • Wyświetlacz i opóźnienie startu do 24h • System koszy VarioFlex, Szuflada na sztućce Vario3 • RackMatic • Wymiary: 81,5 × 59,8 × 55 cm

B **A** **G**

***2+3 LATA** **6** PROGRAMÓW

45 cm

10 KOMPLETÓW NACZYŃ

44 dB(A)

3 099,-

Zmywarka **Perfectline OpenAssist Serie | 4**
SPT4EMX17E SMK

Open Assist - dotykowe otwieranie • ActiveWater: oszczędność wody i energii • 6 programów, w tym: Auto 45-65 °C, Przyspieszony 60 °C, Favourite • 4 funkcje dodatkowe, w tym: Home Connect - zdalny start, EfficientDry • MachineCare • Asystent Dozowania • DuoPower: dwa, górne ramiona zraszające • AquaStop • EcoSilenceDrive • System koszy VarioFlex, Szuflada na sztućce Vario3 • RackMatic • Wymiary: 81,5 × 44,8 × 55 cm

NOWOŚĆ

D **A** **G**

***2+3 LATA** **6** PROGRAMÓW

45 cm

10 KOMPLETÓW NACZYŃ

2 499,-

Zmywarka **Perfectline Serie | 4, zawiasy szluzowe**
SPH4HMX12E SMK

ActiveWater: oszczędność wody i energii • 6 programów, w tym: Auto 45-65 °C, Godzinny 65 °C, Favourite • 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, ExtraDry, Strefa Intensywna, SpeedPerfect Plus • MachineCare • Dwa ramiona zraszające DuoPower • Asystent Dozowania • AquaStop • EcoSilenceDrive • System koszy Vario, Szuflada na sztućce Vario3 • RackMatic • Wymiary: 81,5 × 44,8 × 55 cm **Produkt dostępny od 04.2026**

B **A** **G**

***2+3 LATA**

177,2 cm

260L

33 dB(A)

5 899,-

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy
Perfectline Serie | 6
KIN86ADB0 SMK

No Frost (w zamrażalniku) • Inteligentna technologia inwerterowa • Eco Airflow • Chłodziarka: poj. 184 l, VitaFresh XXL: 1 szuflada na warzywa i owoce i 1 szuflada VitaFresh < 0 °C, stelaż na butelki • Zamrażalnik: Freezer Light, poj. 76 l, 3 szuflady • Zdolność zamrażania 8 kg/24 h • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Zawiasy płaskie • Wymiary: 177,2 × 55,8 × 54,8 cm

Technologia bliżej nas



Ochrona na lata #LikeABosch

Zapewnij sobie spokój na 5 lat! Urządzenia marki Bosch zakupione wraz z meblami od **01.01.2026 r.** do **31.12.2026 r.** w studiu mebli kuchennych mogą zostać objęte dodatkową, 3-letnią gwarancją! Szczegóły i regulamin na: www.bosch-home.pl



A⁺ A⁺⁺⁺
D

23
FUNKCJE

2+3
LATA

71 L

9 999,-

Piekarnik do zabudowy z funkcją pary Serie | 8

HSG7584B1

Piekarnik z parowarem • Steam Function Plus • Home Connect: zdalne sterowanie, monitorowanie oraz Świat przepisów • Termoobieg 4D • Air Fry • Cyfrowy pierścień sterujący • Wyświetlacz dotykowy TFT Touch Display Pro 6,8" • Termosonda PerfectRoast Plus • PerfectBake Plus • Asystent Dań • EcoClean Direct • sufit, panele boczne, tylna ścianka • Emalia antracytowa GranitEmail • CoolTouch door: niska temperatura frontu • Soft Open, Soft Close • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

POLECAMY

A⁺ A⁺⁺⁺
D

2+3
LATA

67 L

20
FUNKCJE

5
POZIOMÓW
MOCY

9 199,-

Piekarnik do zabudowy z funkcją mikrofal Serie | 8

HMG776KB1

Piekarnik z mikrofalą • Maks. moc mikrofal: 800 W • Inwerter • Programy kombi • Home Connect: zdalne sterowanie, monitorowanie oraz Świat przepisów • Termoobieg 4D • Air Fry • Funkcja Crisp • Cyfrowy pierścień sterujący • Wyświetlacz dotykowy TFT Touch Display Plus 3,6" • Asystent Dań • Czyszczenie pirolityczne • Emalia antracytowa GranitEmail • prowadnica na 1 poziomie przystosowana do pirolizy • Soft Open • Soft Close • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

A⁺ A⁺⁺⁺
D

21
FUNKCJE

2+3
LATA

71 L

9 199,-

Piekarnik do zabudowy z funkcją pary Serie | 8

HSG7364B1

Piekarnik z parowarem • Steam Function Plus • Home Connect: zdalne sterowanie, monitorowanie oraz Świat przepisów • Termoobieg 4D • Air Fry • Cyfrowy pierścień sterujący • Wyświetlacz dotykowy TFT Touch Display Plus 3,6" • Termosonda PerfectRoast Plus • PerfectBake Plus • Asystent Dań • EcoClean Direct: ścianka tylna • Emalia antracytowa GranitEmail • CoolTouch door: niska temperatura frontu • Soft Open • Soft Close • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

A⁺ A⁺⁺⁺
D

14
FUNKCJE

2+3
LATA

71 L

6 999,-

Piekarnik Serie | 8

HBG7784B1

Home Connect: zdalne sterowanie, monitorowanie oraz Świat przepisów • Termoobieg 4D • Air Fry • Funkcja Crisp • Automatykne szybkie nagrzewanie • Cyfrowy pierścień sterujący • Wyświetlacz dotykowy TFT Touch Display Pro 6,8" • Termosonda PerfectRoast Plus • PerfectBake Plus • Asystent Dań • Czyszczenie pirolityczne • Emalia antracytowa GranitEmail • CoolTouch door: niska temperatura frontu • Soft Open • Soft Close • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

A⁺ A⁺⁺⁺
D

20
FUNKCJE

2+3
LATA

71 L

6 799,-

Piekarnik do zabudowy z funkcją pary Serie | 8

HRG7361B1

Piekarnik ParaPlus z dodatkiem pary • Home Connect: zdalne sterowanie, monitorowanie oraz Świat przepisów • Termoobieg 4D • Air Fry • Automatykne szybkie nagrzewanie • Cyfrowy pierścień sterujący • Wyświetlacz dotykowy TFT Touch Display Plus 3,6" • Asystent Dań • EcoClean Direct: ścianka tylna • Asystent czyszczenia • Emalia antracytowa GranitEmail • CoolTouch door: niska temperatura frontu • Soft Open • Soft Close • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

A⁺ A⁺⁺⁺
D

14
FUNKCJE

2+3
LATA

71 L

4 099,-

Piekarnik Serie | 8

HBG7341B2

Home Connect: zdalne sterowanie, monitorowanie oraz Świat przepisów • Termoobieg 3D • Air Fry • Automatykne szybkie nagrzewanie • Cyfrowy pierścień sterujący • Wyświetlacz dotykowy TFT Touch Display 2,5" • Asystent Dań • EcoClean Direct: ścianka tylna • Asystent czyszczenia • Emalia antracytowa GranitEmail • CoolTouch door: niska temperatura frontu • Soft Open • Soft Close • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

POLECAMY

A⁺ A⁺⁺⁺
D

2 799,-

Piekarnik z funkcją pary Serie | 4

HRG212BB3

- Added Steam
- Termoobieg 3D
- Programy automatyczne: AutoPilot 15
- Air Fry z tacą
- Sterowanie dotykowe LED Touch Control
- Automatykna propozycja temperatury
- Szybkie nagrzewanie
- Automatykny start
- Kontrola nagrzewania
- Zegar elektroniczny
- Czyszczenie parowe
- Blokada rodzicielska
- Emalia GranitEmail
- CoolTouch door
- SoftOpen i SoftClose
- Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
- Kolor: czarny

2+3
LATA

71 L

8
FUNKCJE

A⁺ A⁺⁺⁺
D

2 599,-

Piekarnik Serie | 6

HBG578EB3

Termoobieg 3D • Programy automatyczne: AutoPilot 30 • Air Fry z tacą • Chowane pokręta • Szybkie nagrzewanie • Automatykny start • Kontrola nagrzewania • Zegar elektroniczny • Czyszczenie pirolityczne • Blokada rodzicielska • Emalia GranitEmail • CoolTouch door • SoftOpen • SoftClose • Prowadnica teleskopowa na 1 poziomie, z funkcją TelescopeStop • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

A⁺ A⁺⁺⁺
D

2 099,-

HBA534EB3

1 799,-

Piekarnik Serie | 4

HBA534EB3 / HBA534BW3

Termoobieg 3D • Chowane pokręta • Szybkie nagrzewanie • Dmuchawa chłodząca • Zegar elektroniczny • EcoClean Direct: ścianka tylna • Zabezpieczenie przed dziećmi • Oświetlenie halogenowe • Emalia GranitEmail • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm. HBA534EB3: Kolor: czarny HBA534BW3: Kolor: biały

A⁺ A⁺⁺⁺
D

1 999,-

Piekarnik Serie | 2

HBA571BB4

Termoobieg 3D • Programy automatyczne: AutoPilot 10 • Funkcja Pizza • Chowane pokręta • Szybkie nagrzewanie • Automatykny start • Automatykne proponowanie temperatury • Kontrola nagrzewania • Zegar elektroniczny • Czyszczenie pirolityczne • Asystent czyszczenia • Blokada rodzicielska • Emalia GranitEmail • CoolTouch door • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

POLECAMY

A⁺ A⁺⁺⁺
D

1 999,-

Piekarnik Serie | 6

HBG536EB4

Termoobieg 3D • Programy aut.: AutoPilot 10 • Funkcja Air Fry • Chowane pokręta • Szybkie nagrzewanie • Kontrola nagrzewania • Zegar elektroniczny • EcoClean Direct: ścianka tylna • Asystent czyszczenia • Blokada rodzicielska • Emalia GranitEmail • CoolTouch door • SoftOpen • SoftClose • Prowadnica teleskopowa na 1 poziomie, z funkcją TelescopeStop • Blacha Air Fry & Grill • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny



CEG7364B1

Piekarnik z parowarem • Steam Function Plus • Home Connect: zdalne sterowanie, monitorowanie oraz Świat przepisów • Termoobieg 4D • Air Fry • Cyfrowy pierścień sterujący • Wyświetlacz dotykowy TFT Touch Display Plus 3,6" • Termosonda PerfectRoast Plus • PerfectBake Plus • Asystent Dań • EcoClean Direct: ścianka tylna • Emalia antracytowa GranitEmail • CoolTouch door: niska temperatura frontu • Soft Open • Soft Close • Wymiary: 45,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

8 199,-



CBG7341B1

Home Connect: zdalne sterowanie, monitorowanie oraz Świat przepisów • Termoobieg 2D • Air Fry • Automatyczne szybkie nagrzewanie • Cyfrowy pierścień sterujący • Wyświetlacz dotykowy TFT Touch Display 2,5" • Asystent Dań • EcoClean Direct: tylna ścianka • Emalia antracytowa GranitEmail • CoolTouch door: niska temperatura frontu • Soft Open • Soft Close • Wymiary: 45,5 × 59,4 × 54,8 cm • Kolor: czarny

4 099,-



BIC510NB0

System otwierania push-pull • 4 funkcje • Maksymalny załadunek 64 szt. filiżanek espresso lub 14 talerzy • Maksymalne obciążenie 15 kg • Regulacja temperatury 40°C – 80°C • Wymiary: 14 × 59,4 × 54 mm

2 049,-



CEG732XB1

Cyfrowy Pierścień Sterujący • AutoPilot 10 • Funkcja Boost • Technologia inwerterowa • Wyświetlacz dotykowy TFT Touch Display 2,5" • Cyfrowy Pierścień Sterujący • Płaska grzałka grilla • QuickStart • Asystent czyszczenia • Sufit katalizacyjny • Sterowanie sensorowe Touch Control • Moc mikrofal: 1000W • Wyłącznik bezpieczeństwa • Zawias drzwi u dołu • Wymiary: 45,5 × 59,4 × 56,4 cm • Kolor: czarny

5 249,-



BEL554MB0
2 199,-

BFL553MS0
1 749,-

Kuchenka mikrofalowa
BEL554MB0 \ BFL553MS0

Maks. moc 900 W • Sterowanie sensorowe TouchControl • Funkcja Memory • Oświetlenie LED • Talerz obrotowy ø 31,5cm • Drzwi otwierane w lewą stronę • Wymiary: 38,2 × 59,4 × 38,8 cm • Kolor: stal szlachetna
BEL554MB0: AutoPilot8 • Asystent czyszczenia
BFL553MS0: Chowane pokrętła • 7 programów Auto Pilot • 4 programy rozmrażania • 3 programy grzania • Zegar elektroniczny • Dmuchawa chłodząca • Wnętrze ze stali szlachetnej



BFL623MB4

Maks. Moc 800W • Sterowanie za pomocą pokrętła • AutoPilot7 • Asystent czyszczenia • Przycisk ulubione • Przycisk QuickStart • Oświetlenie LED • Talerz obrotowy ø 27 cm • Drzwi otwierane w lewą stronę • Wymiary: 38,2 × 59,5 × 33,5 cm • Kolor: czarny

1 099,-



CTL7181B0 / CTL7181W0

Home Connect • AromaDouble Shot • OneTouch DoubleCup • OneTouch Function • Do 30 różnych specjów kawowych • coffeePlaylist • aroma-Select – 3 poziomy aromatu • Gorące mleko, spienione mleko i gorąca woda • Kolorowy wyświetlacz TFT • Pojemnik na wodę 2,4 l • Pojemnik na mleko 0,7 l • Regulowana wysokość wylewki • Młynek ceramiczny • autoMilk Clean • calc'nClean • Wymiary: 45,5 × 59,4 × 38,5 cm • Kolor: biały CTL7181B0: Kolor: czarny CTL7181W0: Kolor: biały


7 499,-



PVS811B16E SMK

Płyta: Combi Zone • Sterowanie Touch Select • Quick Start • ReStart • Quick Stop • Power Management • 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła • Blokada przed dziećmi • Moc przyłączeniowa: 7,4 kW • Bezramkowy design • Wymiary: 22,3 × 80,2 × 52,2 cm **Wyciąg:** 3 st. mocy • Obieg otwarty i zamknięty • Automatyczne wentylowanie przy włączonej płycie • Zbiornik skroplin 200 ml • Dod. zbiornik przelewowy 700 ml • Dołączone akcesoria do pracy w obiegu zamkniętym bez odprowadzenia kanałowego, w tym 4 filtry zapachowe cleanAir i teleskopowy element • Kolor: czarny


7 699,-



PXE601DC1E

Flex zone • Sterowanie sensorowe DirectSelect • PerfectFry sensor smażenia z 5 poziomami ustawienia temperatury • Funkcja PanBoost Premium • QuickStart • ReStart • System rozpoznawania naczyń • Funkcja PowerManagement • Ograniczenie czasowe • Funkcja „krótkie czyszczenie” • Moc przyłączeniowa: 7,4 kW • Piano-a-filo – do zabudowy na równi z blatem • Blokada przed dziećmi • Wymiary: 5,6 × 57,2 × 51,2 cm • Kolor: czarny

3 899,-



PVW81CHB1E

Matt Design: 5 razy mniej widocznych zarysowań • DirectSelect • Dish assistant dzięki Home Connect • Sterowanie okapem z poziomu płyty • Strefa CombiZone • PowerBoost • QuickStart • ReStart • 17 poziomów mocy • Timer • Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa • Wskaźnik zalegania ciepła • Wyłącznik główny • Moc przyłączeniowa: 7,4 kW • Bezramkowa • Blokada przed dziećmi • Wymiary: 5,1 × 80,2 × 52,2 cm • Kolor: czarny

3 999,-



PVS731HB1E

Strefa CombiZone • Sterowanie sensorowe DirectSelect • Sterowanie okapem z poziomu płyty • Smart Hood Automatic • QuickStart • ReStart • Przycisk Ulubione • Funkcja Pauza • Funkcja PowerBoost dla stref indukcyjnych • Timer • Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa • 2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła • Moc przyłączeniowa: 6,9 kW • Bezramkowy design ze szlifem z przodu • Blokada przed dziećmi • Wymiary: 5,1 × 71 × 52,2 cm • Kolor: czarny

2 499,-



PIF612BB1E

Strefa kombi • Sterowanie sensorowe TouchSelect • Przycisk Ulubione • QuickStart • ReStart • Wyświetlacz zużycia energii • Funkcja PowerBoost dla stref indukcyjnych • Timer • Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa • 2 stopniowy wskaźnik zalegania ciepła • Moc przyłączeniowa: 7,4 kW • Bezramkowy design • Blokada przed dziećmi • Wymiary: 5,1 × 59,2 × 52,2 cm • Kolor: biały

2 399,-



17 POZIOMÓW MOCY

2+3 LATA

4 = BOOSTER

60 cm

SZLIFOWANE KRAWĘDZIE

2 399,-

Płyta indukcyjna Serie | 6

PVS63KHC1E

Strefa CombiZone • Sterowanie DirectSelect • Sterowanie okapem z poziomu płyty • Smart Hood Automatic • Przycisk Ulubione • Sensor smażenia PerfectFry Plus • PanBoost* • QuickStart • ReStart • Pauza • Timer • Minutnik • 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła • Moc przyłączeniowa: 6,9 kW • Bezramkowy design • Blokada przed dziećmi • Wymiary: 51 × 59,2 × 52,2 cm • Kolor: czarny



17 POZIOMÓW MOCY

2+3 LATA

4 = BOOSTER

60 cm


SZLIFOWANE KRAWĘDZIE

2 349,-

Płyta indukcyjna Serie | 4

PVQ61RBB5E

TouchSelect • 2 strefy CombiZone • PowerBoost • QuickStart • ReStart • 17 poziomów mocy • Timer • Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa • Licznik czasu gotowania • PowerManagement • Wskaźnik zalegania ciepła • Wyłącznik główny • Moc przyłączeniowa: 7,4 kW • Bezramkowy design • Blokada przed dziećmi • Wymiary: 51 × 59,2 × 52,2 cm • Kolor: czarny



60 cm

17 POZIOMÓW MOCY

2+3 LATA


4 = BOOSTER

1 999,-

Płyta indukcyjna Serie | 4

PVS61RBB5E

TouchSelect • CombiZone • PowerBoost • QuickStart • ReStart • 17 poziomów mocy • Timer • Licznik czasu gotowania • Wskaźnik zalegania ciepła • PowerManagement • Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa • Moc przyłączeniowa: 6,9 kW • Bezramkowy design • Blokada przed dziećmi • Wymiary: 51 × 59,2 × 52,2 cm • Kolor: czarny



60 cm

17 POZIOMÓW MOCY

2+3 LATA

4 = BOOSTER

SZLIFOWANE KRAWĘDZIE

1 699,-

Płyta indukcyjna Serie | 4

PIE631BB5E

TouchSelect • PowerBoost • QuickStart • ReStart • 17 poziomów mocy • Timer • Licznik czasu gotowania • PowerManagement • Wskaźnik zalegania ciepła • Wyłącznik główny • QuickStop • Moc przyłączeniowa: 7,4 kW • Ozdobny szlif z przodu płyty • Blokada przed dziećmi • Wymiary: 51 × 59,2 × 52,2 cm • Kolor: czarny



60 cm

17 POZIOMÓW MOCY

2+3 LATA

4 = BOOSTER


SZLIFOWANE KRAWĘDZIE

1 549,-

Płyta indukcyjna Serie | 4

PUE63RBB5E

TouchSelect • PowerBoost • QuickStart • ReStart • 17 poziomów mocy • Timer • Licznik czasu gotowania • QuickStop • PowerManagement • Wskaźnik zalegania ciepła • Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa • Moc przyłączeniowa: 4,6 kW • Szlif z przodu płyty • Blokada przed dziećmi • Wymiary: 51 × 59,2 × 52,2 cm • Kolor: czarny



2+3 LATA

60 cm

GLASS GLASS

1 949,-


PPP6A6I40

Płyta gazowa Serie | 6

PPP6A2I40 / PPP6A6I40

Ruszt żeliwne nadają się do mycia w zmywarce • Technologia FlameSelect – precyzyjna regulacja płomienia na 9 zdefiniowanych poziomach • Sterowanie z frontu • 4 palniki • Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu • Zapalarka • Możliwość zabudowy równo z powierzchnią blatu lub tradycyjnie • Wymiary: 54 × 59 × 52 cm • Powierzchnia: szkło hartowane • Kolor: czarny / czarne szkło
PPP 6A6I40: Pokręta miedzikowe

1 499,-



2+3 LATA

60 cm


GLASS GLASS

1 299,-

Płyta gazowa Serie | 6

PCP6A5I90

Ruszt żeliwne nadają się do mycia w zmywarce • Technologia FlameSelect – precyzyjna regulacja płomienia na 9 zdefiniowanych poziomach • Sterowanie z frontu • 4 palniki • Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu • Zapalarka • Wymiary: 51,5 × 58,2 × 52 cm • Kolor: inox



2+3 LATA

60 cm

GLASS GLASS

1 199,-

Płyta gazowa Serie | 4

PNN6B6K40

Ruszt żeliwne nadają się do mycia w zmywarce • Sterowanie z frontu • Pokręta miedzikowe • 4 palniki • Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu • Zapalarka • Powierzchnia: szkło hartowane • Wymiary: 58 × 59 × 52 cm • Kolor: czarny



1 099,-

Okap wyspkowy Serie | 4

DHL555BM

Wyłączniki suwakowe • 3 stopnie pracy wentylatora + tryb intensywny • Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym* • wydajność w ob. otwartym: maks. tryb norm.: 460 m³/h; maks. int.: 604 m³/h • Oświetlenie LED • 1 silnik • 2 filtry metalowe do mycia również w zmywarce • Wymiary: 21,5 × 53 × 38 cm • Kolor: srebrny metalik



A A+++

2+3 LATA

60 cm

550 M³/H

72 dB(A)

1 399,-

Okap kominowy Serie | 2

DWK65DK20

Sterowanie TouchControl z podświetleniem • 3 tryby pracy + intensywny (550 m³/h) • Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym*** • Automatyczny powrót z trybu intensywnego do normalnego po 5 min • Filtr metalowy do mycia w zmywarce • Oświetlenie LED 2 × 3 W • Wymiary obieg otwarty / zamknięty: 69-90 / 72-97,5 × 59 × 32,5 cm • Kolor: białe szkło



D A+++

2+3 LATA

60 cm

368 M³/H

68 dB(A)

629,-

Okap teleskopowy Serie | 4

DFT63AC50

Sterowanie mechaniczne za pomocą przycisków • 3 stopnie pracy wentylatora • Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym • Oświetlenie LED • Filtr metalowy • Wymiary: 18 × 59,8 × 28 cm • Kolor: srebrny



D A+++

2+3 LATA

52 cm

302 M³/H

62 dB(A)

599,-

Okap wyspkowy Serie | 2

DLN53AA70

Wyłączniki suwakowe • 3 stopnie pracy wentylatora + tryb intensywny • Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym* • Oświetlenie LED • 1 silnik • Filtr metalowy do mycia również w zmywarce • Wymiary: 20,8 × 53,4 × 30 cm • Kolor: srebrny metalik
*Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)


Zmywarka PerfectDry Serie | 8
SMV8YCX02E

Technologia suszenia Zeolith + EfficientDry • ActiveWater: oszczędność wody i energii • EmotionLight • 8 programów, w tym: Auto 45-65°C, Inteligentny, Przyspieszony 60°C, Szkló 40°C, Favourite • 6 Funkcji dodatkowych, w tym: Home Connect – zdalny start, HigienaPlus • System koszy Max Flex Pro ze strefą hydrauliczną ExtraClean, Szuflada na sztućce Vario3 Pro • Asystent Dozowania • AquaStop • Wyświetlacz TFT od góry • Panel dotykowy • TimeLight • RackMatic • Zużycie wody: 9,5 litra • Wymiary: 81,5 × 59,8 × 55 cm


Zmywarka XXL, Green Collection, OpenAssist, Serie | 6
SBD6ECX21E

Green Collection • Open Assist - dotykowe otwieranie • Strefa hydrauliczna ExtraClean • 7 programów, w tym: Auto 45-65°C, Przyspieszony 60°C, Szybki 45°C • 4 funkcje dodatkowe, w tym: Home Connect - zdalny start, ExtraDry, SpeedPerfect Plus • MachineCare • Asystent Dozowania • AquaStop • EcoSilenceDrive • System koszy MaxFlex, Szuflada na sztućce Vario3 • TimeLight • RackMatic • Wymiary: 86,5 × 59,8 × 55 cm


Zmywarka Serie | 4
SMV4ECX23E

ActiveWater: oszczędność wody i energii • 6 programów, w tym: Auto 45-65°C, Godziny 65°C, Favourite, Cichy (tylko 39dB) • 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect – zdalny start, EfficientDry, HalfLoad – połowa załadunku, SpeedPerfect Plus • MachineCare • Asystent Dozowania • AquaStop • EcoSilenceDrive • Wyświetlacz i opóźnienie startu do 24 h • System koszy: Flex, Szuflada na sztućce Vario3 • RackMatic • Zużycie wody: 9 litrów • Wymiary: 81,5 × 59,8 × 55 cm


Zmywarka Serie | 4
SMV4EVX11E

ActiveWater: oszczędność wody i energii • 6 programów, w tym: Auto 45-65°C, Godziny 65°C, Favourite • 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect – zdalny start, EfficientDry, HalfLoad – połowa załadunku, SpeedPerfect Plus • MachineCare • Asystent Dozowania • AquaStop • EcoSilenceDrive • Wyświetlacz i opóźnienie startu do 24 h • System koszy Vario, Szuflada na sztućce Vario3 • RackMatic • Zużycie wody: 9 litrów • Wymiary: 81,5 × 59,8 × 55 cm


Zmywarka Serie | 4 ActiveWater Eco
SMV4EVX04E

ActiveWater Eco: higienicznie czyste naczynia bez marnowania wody • 6 programów, w tym: Auto 45-65°C, Godziny 65°C, Favourite • 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect – zdalny start, EfficientDry, HalfLoad – połowa załadunku, SpeedPerfect Plus • MachineCare • Asystent Dozowania • AquaStop • EcoSilenceDrive • Wyświetlacz i opóźnienie startu do 24 h • System koszy VarioFlex, Szuflada na sztućce Vario3 • RackMatic • Zużycie wody: 7 litrów • Wymiary: 81,5 × 59,8 × 55 cm


Zmywarka Serie | 4
SMV4HVX11E

ActiveWater: oszczędność wody i energii • 6 programów, w tym: Auto 45-65°C, Przyspieszony 60°C, Favourite, Cichy • 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect – zdalny start, ExtraDry, HalfLoad – połowa załadunku, SpeedPerfect Plus • MachineCare • Asystent Dozowania • AquaStop • EcoSilenceDrive • Wyświetlacz i opóźnienie startu do 24h • System koszy Vario, Szuflada na sztućce Vario3 • RackMatic • Wymiary: 81,5 × 59,8 × 55 cm


Zmywarka Serie | 2
SMV25EX02E

ActiveWater: oszczędność wody i energii • 5 programów, w tym: Garnki 70°C, Cichy 50°C, Szkló 40°C • funkcja dodatkowa: SpeedPerfectPlus • Asystent Dozowania • wymiennik ciepła • AquaStop • EcoSilenceDrive • Timer 3/6/9h • System koszy: Vario, Szuflada na sztućce Vario3 • panel sterujący czarny • RackMatic • Zużycie wody: 9,5 litra • Wymiary: 81,5 × 59,8 × 55 cm


Zmywarka PerfectDry Serie | 6
SPV6ZMX17E

Technologia suszenia Zeolith • ActiveWater: oszczędność wody i energii • 6 programów, w tym: Auto 45-65°C, Przyspieszony 60°C • 4 funkcje dodatkowe, w tym: Home Connect - zdalny start, ExtraDry • MachineCare • Asystent Dozowania • AquaStop • Panel dotykowy PiezoTouchControl • EmotionLight: ośw. wnętrza • System koszy VarioFlexPro, Szuflada na sztućce Vario3 Pro • TimeLight • RackMatic • Wymiary: 81,5 × 44,8 × 55 cm


Zmywarka Serie | 6
SPV6EMX09E

ActiveWater: oszczędność wody i energii • 6 programów, w tym: Auto 45-65°C, Przyspieszony 60°C • 4 funkcje dodatkowe, w tym: Home Connect - zdalny start, ExtraDry • MachineCare • Asystent Dozowania • AquaStop • EcoSilenceDrive • Panel dotykowy PiezoTouchControl • EmotionLight: oświetlenie wnętrza • System koszy VarioFlexPro, Szuflada na sztućce Vario3 Pro • TimeLight • RackMatic • Wymiary: 81,5 × 44,8 × 55 cm


Zmywarka Serie | 4
SPV4EMX11E

ActiveWater: oszczędność wody i energii • 6 programów, w tym: Auto 45-65°C, Przyspieszony 60°C • 4 funkcje dodatkowe, w tym: Home Connect - zdalny start, ExtraDry, SpeedPerfect Plus • MachineCare • Dwa ramiona zraszające DuoPower • Asystent Dozowania • AquaStop • EcoSilenceDrive • System koszy Vario, Szuflada na sztućce Vario3 • InfoLight • RackMatic • Wymiary: 81,5 × 44,8 × 55 cm **Produkt dostępny od 04.2026**


Zmywarka Serie | 4
SPV4HMX12E

ActiveWater: oszczędność wody i energii • 6 programów, w tym: Auto 45-65°C, Godziny 65°C • 4 funkcje dodatkowe, w tym: Home Connect - zdalny start, ExtraDry, SpeedPerfect Plus • MachineCare • Dwa ramiona zraszające DuoPower • Asystent Dozowania • AquaStop • EcoSilenceDrive • System koszy Vario, Szuflada na sztućce Vario3 • InfoLight • RackMatic • Wymiary: 81,5 × 44,8 × 55 cm **Produkt dostępny od 04.2026**


Zmywarka Serie | 2
SPV2HMX02E

ActiveWater: oszczędność wody i energii • 5 programów, w tym: Auto 45-65°C, Garnki 70°C, Godziny 65°C • 3 funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, ExtraDry, SpeedPerfect Plus • MachineCare • Dwa ramiona zraszające DuoPower • Asystent Dozowania • AquaStop • EcoSilenceDrive • System koszy Vario • InfoLight • RackMatic • Wymiary: 81,5 × 44,8 × 55 cm **Produkt dostępny od 04.2026**



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy Serie | 2

KBN96NSE0

Pojemność XXL • Home Connect • No Frost (zamrażalnik) • Technologia inwerterowa • Eco Airflow • Chłodziarka: pojemność 285l, VitaFresh z regulacją wilgotności, 5 półek, Superchłodzenie • Zamrażalnik: pojemność 98 l, 3 szuflady, Supermrożenie • Zdolność zamrażania 9,5 kg/24 h • Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 12 h • Osobne, elektroniczne sterowanie w chłodziarce i zamrażarce • Oświetlenie LED • Zawiasy ślizgowe • Wymiary: 193,5 × 69,1 × 54,8 cm

4 699,-



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy Serie | 4

KIN 86VFE0

VitaFresh XXL <0°C> • NoFrost • Eco Airflow • Szuflada VitaFresh • Supermrożenie • 3 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Pojemność chłodziarki 184 l • Pojemność zamrażarki 76 l • Zdolność zamrażania: 4 kg/24 h • Alarm otwartych drzwi • Wyświetlacz LED • Wymiary: 177,2 × 54,1 × 54,8 cm

3 999,-



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy Serie | 2

KIN96NSE0

Pojemność XL • No Frost (zamrażalnik) • Technologia inwerterowa • Eco Airflow • Chłodziarka: pojemność 215 l, MultiBox XXL na warzywa i owoce, 5 półek, Superchłodzenie • Zamrażalnik: pojemność 75 l, 3 szuflady, Supermrożenie • Zdolność zamrażania 7 kg/24 h • Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 10 h • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Zawiasy ślizgowe • Wymiary: 193,5 × 54,1 × 54,8 cm

3 649,-



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy Serie | 2

KIN86NSE0

No Frost (zamrażalnik) • Technologia inwerterowa • Eco Airflow • Chłodziarka: pojemność 184 l, MultiBox XXL na warzywa i owoce, 4 półki • Zamrażalnik: pojemność 76 l, 3 szuflady • Zdolność zamrażania 4 kg/24 h • Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 10 h • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Zawiasy ślizgowe • Wymiary: 177,2 × 54,1 × 54,8 cm

3 499,-



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy Serie | 2

KIV865SE0

Low Frost • Technologia inwerterowa • Eco Airflow • Chłodziarka: pojemność 183 l, MultiBox XXL na warzywa i owoce, 4 półki • Zamrażalnik: pojemność 84 l, 3 szuflady, w tym 1 Big Box • Zdolność zamrażania 4,2 kg/24 h • Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 9 h • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Zawiasy ślizgowe • Wymiary: 177,2 × 54,1 × 54,8 cm

3 249,-



Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca Serie | 6

KGN49LBCF

Pojemność XXL • Total No Frost • Metal Backwall z MultiAirflow • Technologia inwerterowa • Chłodziarka: pojemność 311 l, VitaFresh XXL: 1 szuflada na warzywa i owoce i 1 szuflada VitaFresh < 0°C, Stelaż na butelki, 5 półek • Zamrażalnik: pojemność 129 l, 3 szuflady, Supermrożenie • Zdolność zamrażania 11 kg/24 h • 1 kompresor / 2 obiegi chłodzące • Alarm otwartych drzwi i wzrostu temperatury • Oświetlenie LED • Perfect Fit • Wymiary: 203 × 70 × 66,7 cm • Kolor drzwi: czarne szkło stal szczotkowane z AntiFingerprint

5 099,-

C A
↑ GChłodziarko-zamrażarka wolnostojąca Serie | 6
KGN494ICF

Pojemność XXL • Total No Frost • Metal Backwall z MultiAirflow • Technologia inwerterowa • Chłodziarka: pojemność 311 l, VitaFresh XXL: 1 szuflada na warzywa i owoce i 1 szuflada VitaFresh < 0°C, Stelaż na butelki, 5 półek • Zamrażalnik: pojemność 129 l, 3 szuflady, Supermrożenie • Zdolność zamrażania 11 kg/24 h • 1 kompresor / 2 obiegów chłodzące • Alarm otwartych drzwi i wzrostu temperatury • Oświetlenie LED • Perfect Fit • Wymiary: 203 × 70 × 66,7 cm • Kolor drzwi: czarne szkło stal szcztokowana z AntiFingerprint

4 299,-D A
↑ GChłodziarko-zamrażarka wolnostojąca Serie | 4
KGN497LDF

Pojemność XXL • Total No Frost • Tylina ściana High-Glossy Backwall z MultiAirflow • Technologia inwerterowa • Chłodziarka: pojemność 311 l, VitaFresh XXL: 1 szuflada na warzywa i owoce i 1 szuflada VitaFresh < 0°C, Stelaż na butelki, 5 półek • Zamrażalnik: pojemność 129 l, 3 szuflady, Supermrożenie • Zdolność zamrażania 11 kg/24 h • 1 kompresor / 2 obiegów chłodzące • Alarm otwartych drzwi i wzrostu temperatury • Oświetlenie LED • Perfect Fit • Wymiary: 203 × 70 × 66,7 cm • Kolor drzwi: Metal look / biały

3 399,-D A
↑ GChłodziarko-zamrażarka wolnostojąca Serie | 4
KGN497WDF

Pojemność XXL • Total No Frost • Tylina ściana High-Glossy Backwall z MultiAirflow • Technologia inwerterowa • Chłodziarka: pojemność 311 l, VitaFresh XXL: 1 szuflada na warzywa i owoce i 1 szuflada VitaFresh < 0°C, Stelaż na butelki, 5 półek • Zamrażalnik: pojemność 129 l, 3 szuflady, Supermrożenie • Zdolność zamrażania 11 kg/24 h • 1 kompresor / 2 obiegów chłodzące • Alarm otwartych drzwi i wzrostu temperatury • Oświetlenie LED • Perfect Fit • Wymiary: 203 × 70 × 66,7 cm • Kolor drzwi: Metal look / biały

3 299,-A A
↑ GŁodówka wolnostojąca Green Collection Serie | 4
KGN390CAF

Green Collection • Total No Frost • High-Glossy Backwall z MultiAirflow: równomierne rozprowadzanie powietrza • Chłodziarka: poj. 260 l, Szuflada VitaFresh XXL < 0°C, Stelaż na butelki, 5 półek • Zamrażalnik: poj. 103 l, 3 szuflady, Supermrożenie • 1 kompresor / 2 obiegów chłodzące • Alarm otwartych drzwi i wzrostu temperatury • Oświetlenie LED • Perfect Fit • Wymiary: 203 × 60 × 66,5 cm • Kolor: antracytowa stal

4 499,-D A
↑ GChłodziarko-zamrażarka Serie | 4
KGN392WDF

Total No Frost • Tylina ściana High-Glossy Backwall z MultiAirflow • Technologia inwerterowa • Chłodziarka: pojemność 260 l, VitaFresh XXL: 1 szuflada na warzywa i owoce i 1 szuflada VitaFresh < 0°C, Stelaż na butelki, 5 półek • Zamrażalnik: pojemność 103 l, 3 szuflady, Supermrożenie • Zdolność zamrażania 9,5 kg/24 h • 1 kompresor / 2 obiegów chłodzące • Alarm otwartych drzwi i wzrostu temperatury • Oświetlenie LED • Perfect Fit • Wymiary: 203 × 60 × 66,5 cm • Kolor drzwi: biały

3 099,-D A
↑ G

KGN362LDF

2 999,-

KGN362WDF

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca Serie | 4
KGN362LDF / KGN362WDF

Total No Frost • Tylina ściana High-Glossy Backwall z MultiAirflow • Technologia inwerterowa • Chłodziarka: pojemność 218 l, VitaFresh XXL: 1 szuflada na warzywa i owoce i 1 szuflada VitaFresh < 0°C, Stelaż na butelki, 4 półki • Zamrażalnik: pojemność 103 l, 3 szuflady, Supermrożenie • Zdolność zamrażania 9,5 kg/24 h • 1 kompresor / 2 obiegów chłodzące • Alarm otwartych drzwi i wzrostu temperatury • Oświetlenie LED • Perfect Fit • Wymiary: 186 × 60 × 66,5 cm • Kolor drzwi: metal look / biały

2 799,-



**+2
+3** LATA
203 cm
368 L
39 dB(A)

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca Serie | 4
KG39VLEB

Total NoFrost • MultiAirflow: równomierne rozprowadzanie powietrza
• Chłodziarka: pojemność 279 l, Szuflada VitaFresh, Stelaż na butelki, 5 półek • Zamrażalnik: pojemność 89 l, 3 szuflady, Supermrożenie • Zdolność zamrażania 10 kg/24 h • 1 kompresor / 2 obiegi chłodzące • Alarm otwartych drzwi i wzrostu temperatury • Oświetlenie LED • Perfect Fit • Wymiary: 203 x 60 x 66,5 cm • Kolor: metal look

2 399,-



**+2
+3** LATA
176 cm
282 L
42 dB(A)

KG33NLEB

2 099,-

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca Serie | 2

KG33NLEB / KG33NWEB

Total NoFrost • MultiAirflow: równomierne rozprowadzanie powietrza
• Chłodziarka: pojemność 193 l, szuflada MultiBox na warzywa i owoce, 3 półki • Zamrażalnik: pojemność 89 l, 3 szuflady, Supermrożenie • Zdolność zamrażania 10 kg/24 h • Oświetlenie LED • Perfect Fit • Wymiary: 176 x 60 x 66 cm • Kolor: metal look biały

1 999,-

KG33NWEB



**+2
+3** LATA
189,5 cm
547 L
38 dB(A)

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca Multidoor Serie | 4

KMC85LBEA

Multi Door • Total No Frost • Technologia inwerterowa • MultiAirflow
• Chłodziarka: pojemność 324 l, VitaFresh: 1 szuflada na warzywa i owoce i 1 szuflada VitaFresh < 0°C, Stelaż na butelki, 3 półki • Zamrażalnik: pojemność 223 l, 8 szuflad, Supermrożenie • Zdolność zamrażania 15 kg/24 h • Alarm otwartych drzwi i wzrostu temperatury • Oświetlenie LED • Wymiary: 189,5 x 85,5 x 66,8 cm • Kolor drzwi: Metallic Grey, szklany front / czarny, szklany front

6 999,-

Technologia bliżej nas



**BOSCH
EXCELLENT
SERVICE**

Zasługujesz
na najlepsze

Serwis Producenta sprzętu gospodarstwa domowego marki Bosch to:

- naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
- dwa lata gwarancji na naprawę urządzenia
- dostęp do oryginalnych części i akcesoriów

Profesjonalizm procentuje

Klienci od lat doceniają pozytywne aspekty pozostawania pod naszą opieką, o czym świadczy wielokrotnie przyznana Serwisowi Gwiazda Jakości Obsługi.

Odwiedź nas na

<https://www.bosch-home.pl/pl/services>
lub zeskanuj kod i skontaktuj się z nami.



! NOWOŚĆ

B A ↑ G



9
KG

4 999,-

Suszarka kondensacyjna Serie | 6

WQH246CNPL

SmartDry dzięki Home Connect • Pompa ciepła • autoDry – rozpoznaje, kiedy ubrania są suche, chroniąc je przed przegrzaniem • Program Ciche suszenie • Opcja delikatne suszenie • varioSpeed Plus: szybkie suszenie • Dwustronna rotacja bębna • Program parowy Iron Assist • selfCleaning condenser: auto. czyszczenie wymiennika ciepła • Oświetlenie bębna • Kosz na wełnę i obuwie • Wymiary: 84,2 × 59,8 × 64,8 cm (gl. z drzwiami)
Produkt objęty promocją z łącznikiem.

! NOWOŚĆ

A A ↑ G

10
LATA GWARANCJI NA SILNIK



9
KG

73
dB(A)

OBR. 1600

4 399,-


Pralka Serie | 6

WGH2460XPL

Program parowy redukujący zagniecenia • Home Connect: zdalny monitoring i kontrola, dodatkowe programy, zdalna diagnostyka • Automatyczne odplamianie uciążliwych plam (6 + 10 plam) • VarioDrum: bęben delikatny dla tkanin • Opcja dołożenia i skracania prania • Mini pranie – oszczędne pranie pojedynczych ubrań • Oświetlenie bębna LED • Ochrona przed zalaniem aquaStop • Wymiary: 84,5 × 59,8 × 63,3 cm (gl. z drzwiami)
Produkt objęty promocją z łącznikiem.

✓ POLECAMY

D A ↑ G



9
KG

2 799,-

Suszarka z pompą ciepła Serie | 6

WQG1417GPL

Suszarka z pompą ciepła • AutoDry – rozpoznaje, kiedy ubrania są suche, chroniąc je przed przegrzaniem • Błyskawiczne suszenie - Program Szybki 40' • Wskaźnik napełnienia zbiornika na wodę • Opcja delikatnego suszenia • Opcja połowy załadunku • Opcja dodatkowej fazy redukcji zagniecenia • SensitiveDrying System: delikatne suszenie z ochroną tkanin • Wymiary: 84,2 × 59,8 × 64,8 cm (glębokość z drzwiami)
Produkt objęty promocją z łącznikiem.

✓ POLECAMY

D A ↑ G



8
KG

2 499,-

Suszarka Serie | 4

WTH8529GPL

Suszarka z pompą ciepła • AutoDry – rozpoznaje, kiedy ubrania są suche, chroniąc je przed przegrzaniem • Błyskawiczne suszenie - Program Szybki 40' • Sensitive Drying System - suszenie z wyjątkową troską o tkaniny • Wskaźnik napełnienia zbiornika na wodę • Opcja delikatnego suszenia • Program wietrzenie zimne • Dodatkowy filtr chroniący wymiennik ciepła • Wymiary: 84,2 × 59,8 × 64,8 cm (gl. z drzwiami)
Produkt objęty promocją z łącznikiem.

✓ POLECAMY

C A ↑ G



8
KG

3 199,-

Suszarka kondensacyjna Serie | 6

WQG233DGPL

Suszarka z pompą ciepła • AutoDry – rozpoznaje, kiedy ubrania są suche, chroniąc je przed przegrzaniem • Błyskawiczne suszenie - Program Szybki 40' • Wskaźnik napełnienia zbiornika na wodę • Opcja delikatnego suszenia • Opcja połowy załadunku • Dwustronna rotacja bębna • Dodatkowy filtr chroniący wymiennik ciepła • Kosz do suszenia wełny i butów • Wymiary: 84,2 × 59,8 × 64,8 cm (gl. z drzwiami)
Produkt objęty promocją z łącznikiem.

✓ POLECAMY

A A ↑ G



10
KG

74
dB(A)

OBR. 1400

2 599,-

Pralka Serie | 6

WGG254ZGPL

Program parowy Iron Assist • Active Water Plus – do 50% oszczędności wody • SpeedPerfect – pranie szybsze do 65% • Automatyczne odplamianie uciążliwych plam • Opcja dołożenia prania w trakcie cyklu • Silnik bezszczotkowy EcoSilence Drive z opcją dodatkowej gwarancji • Szybki program prania 15'/30' • Program Higiena Plus • Bęben VarioDrum • Wymiary: 84,5 × 59,8 cm, głębokość z drzwiami: 63,2 cm
Produkt objęty promocją z łącznikiem.

✓ POLECAMY

A A ↑ G



8
KG

72
dB(A)

OBR. 1400

2 099,-

Pralka Serie | 4

WAN2823GPL

Program parowy Iron Assist • Active Water Plus – do 50% oszczędności wody • SpeedPerfect – pranie szybsze do 65% • Opcja dołożenia prania w trakcie cyklu • Silnik bezszczotkowy EcoSilence Drive z opcją dodatkowej gwarancji • Szybki program prania 15'/30' • Program Higiena Plus • Delikatny dla tkanin bęben VarioDrum • Kontrola nadmiaru piany • Wymiary: 84,5 × 59,8 cm, głębokość z drzwiami: 63,2 cm
Produkt objęty promocją z łącznikiem.

A A ↑ G

✓ POLECAMY

A A ↑ G

✓ POLECAMY

A A ↑ G

10
LATA GWARANCJI NA SILNIK



9
KG

71
dB(A)

OBR. 1200

2 399,-

Pralka Serie | 6

WGG242ZGPL

Program parowy Iron Assist • Opcja odplamiania AntiStain • Active Water Plus – do 50% oszczędności wody • SpeedPerfect – pranie szybsze do 65% • Opcja dołożenia prania w trakcie cyklu • Silnik bezszczotkowy EcoSilence Drive z opcją dodatkowej gwarancji • Szybki program prania 15'/30' • Program Higiena Plus • Maks. predkość wirowania* 1200 obr./min • Wymiary: 84,5 × 59,8 cm, głębokość z drzwiami: 63,2 cm
Produkt objęty promocją z łącznikiem.

✓ POLECAMY

A A ↑ G



9
KG

71
dB(A)

OBR. 1200

2 199,-

Pralka

WAN240MHPL

Program parowy Iron Assist • Active Water Plus – do 50% oszczędności wody • SpeedPerfect – pranie szybsze do 65% • Opcja dołożenia prania w trakcie cyklu • Silnik bezszczotkowy EcoSilence Drive z opcją dodatkowej gwarancji • Szybki program prania 15'/30' • Delikatny dla tkanin bęben VarioDrum • Kontrola nadmiaru piany • Wymiary: 84,5 × 59,8 cm, głębokość z drzwiami: 63,2 cm
Produkt objęty promocją z łącznikiem.

✓ POLECAMY

A A ↑ G



8
KG

71
dB(A)

OBR. 1200

1 999,-

Pralka Serie | 4

WAN2405GPL

Program parowy Iron Assist • Active Water Plus – do 50% oszczędności wody • SpeedPerfect – pranie szybsze do 65% • Opcja dołożenia prania w trakcie cyklu • Silnik bezszczotkowy EcoSilence Drive z opcją dodatkowej gwarancji • Szybki program prania 15'/30' • Delikatny dla tkanin bęben VarioDrum • Kontrola nadmiaru piany • Wymiary: 84,5 × 59,8 cm, głębokość z drzwiami: 63,2 cm
Produkt objęty promocją z łącznikiem.

Unlimited 10

Odkurza nawet to, co niewidzialne z technologią MicroClean™

¹ Skuteczność odkurzania (wskaźnik zbierania kurzu) zmierzona w trybie Turbo, na podłogach twardych ze szczelinami. Test zgodny z normą EN IEC 62885-4:2020/A1:2023.



Skuteczność odkurzania >99.9%¹
Usuwa nawet niewidzialny kurz



NOWOŚĆ



Robot sprzątający BCRDW3B

Sila ssania: 11 000 Pa • Carbon Power Brush- szczotka z włóknami węglowymi • Certyfikowany akumulator Bosch • Nawigacja 360° LiDAR, czujnik wykrywania dywanów, antyupadkowy, antykoliacyjny • Ster. za pomocą Bosch Home Connect • Jednoczesne odkurzanie i aktywne mycie podłóg • Wielofunkcyjna stacja dokująca: auto. opróżnianie pojemnika na kurz, mycie mopów gorącą wodą 70°C; suszenie mopów gorącym powietrzem • Kolor: czarny

160 MIN

3 499,-

NOWOŚĆ



Robot sprzątający BCRD1W

Sila ssania: 11 000 Pa • Carbon Power Brush- szczotka z włóknami węglowymi • Certyfikowany akumulator Bosch • Zmierzalny filtr • Nawigacja 360° LiDAR, czujnik wykrywania dywanów, krawędzi, antyupadkowy, antykoliacyjny • Sterowanie za pomocą Bosch Home Connect • Jednoczesne odkurzanie i statyczne mycie podłóg • Reg. nawilżenia nakładek mopujących • Stacja dokująca: auto. opróżnianie zawartości pojemnika • Kolor: biały

160 MIN

1 799,-



Odkurzacz pionowy BCS1041WAC

Technologia MicroClean™: wychwytuje i wykrywa niewidzialne cząsteczki kurzu • Pierścień MicroClean™ • Elektroszczotka MicroClean™ Brush z podsw. LED • akumulator Power for All Alliance 4.0 Ah (18 V) • Wyświetlacz TFT • 6 trybów pracy (w tym: Auto - Turbo - Cichy) • System filtracji HEPA • Pojemnik na kurz z systemem kompresji • Dodatkowa elektroszczotka (z podsw. LED) do delikatnych powierzchni • Kolor: czarny/biały

80 MIN

2 499,-



Odkurzacz pionowy BCS71HYG1

Odkurza i myje jednocześnie dzięki nasadce 2w1 DynamicAqua • cyfrowy silnik TurboSpin • Automatyczne dozowanie wody - zawsze idealne nasączenie obrotowych nakładek mopujących • Przycisk sterujący przepływem wody ze wskaźnikiem LED • Akumulator Power For All Alliance o pojemności 3.0 Ah (18 V) • 3 tryby odkurzania (Eco, Turbo, Auto) • elektroszczotka z podświetleniem LED • system filtracji HEPA • kolor: biały

40 MIN

1 459,-



Robot planetarny wielofunkcyjny Serie | 6 MUMS6ZS17

Moc 1600 W • 7 automatycznych programów • zintegrowana waga i timer • Wyświetlacz • ruch mieszadeł 3D • 7-stopniowa reg. prędkości i funkcja pracy pulsacyjnej • miska ze stali szlachetnej 5,5l (do 3,5 kg lekkiego ciasta lub 2,5 kg ciężkiego ciasta chlebowego w jednym cyklu) • profesjonalne końcówki: do mieszania, ubijania piany oraz hak do zagniatania • szklany kielich o pojemności 2,3l • kolor: czarny/srebrny

1600 W

2 499,-

Blender kielichowy Serie | 6 MMB6652B

Moc 1800 W • 45 000 obr./min. • kielich wykonany z tritanu • pojemność max. 3.0l / użytkowa 2.0l • nóż z 6 ostrzami ze stali nierdzewnej • 6 automatycznych programów: shake, smoothie, gorąca zupa, kruszenie kostek lodu, lody, czyszczenie • płynna regulacja prędkości i funkcja pracy pulsacyjnej • możliwość mycia wyposażenia w zmywarce • Tworzywa sztuczne wolne od BPA • kolor: czarny/srebrny

1800 W

899,-

NOWOŚĆ



Frytkownica beztłuszczowa Air Fryer Serie | 4 MAF462B1

Zakres temperatur: od 40°C do 200°C • dotykowy panel sterujący • 8 programów automatycznych (w tym funkcja rozmrażania) + funkcja utrzymania ciepła • kosz w rozmiarze L o pojemności 6,1l z nieprzylegającą powłoką • max czas pracy do 60 minut • dwie grzałki: góra-dół (dual heating) • zestaw do grillowania (dla 4 szaszłyków) • łatwość czyszczenia / kosz można myć w zmywarce.

2050 W

399,-



Czajnik TWK8613P

STYLINE • pojemność 1,5l • elegancka i solidna obudowa • Temperature-Control - możliwość ustawienia następujących temperatur: 70°C, 80°C, 90°C, 100°C • Keep Warm Function - tryb utrzymania stałej temperatury wody w czajniku • podstawa obrotowa 360° z centralnym podłączeniem urządzenia • płyta grzejna ze stali szlachetnej wbudowana w dno czajnika • kolor: czarny/antracyt/stal szlachetna

2400 W

265,-



Toster TAT8613N

STYLINE • 2 tosty • termoizolowana, imitująca szkło obudowa, stal szlachetna • automatyczne centrowanie tostów • elektroniczne sterowanie temperaturą • funkcja rozmrażania oraz opiekanie • kolor: czarny

860 W

299,-



Pełna oferta marki Dunavox dostępna na sklep.maxkuchnie.pl

3 LATA GWARANCJI*

* Na winiarki marki Dunavox.

Promocja obowiązuje do 31.08.2026 r.

SPRAWDŹ

! NOWOŚĆ



G A ↑ G

3 LATA
↑
82 cm
↓
38 dB(A)

Winiarka do zabudowy

DAUF-39.119D.TO FLOW 39 TO Black

Kolor drzwi: szkło czarne • Push-to-open • Pojemność: 45 butelek (Bordeaux 0,75 l) • Półki drewniane, teleskopowe (opcje kolorów: czarny, mahoni, ciemny orzech) • 2 strefy: 5–20°C / 5–20°C • Wyświetlacz LED • Oświetlenie Multi LED (biały, bursztynowy, niebieski) • Podwójna szyba z ochroną UV • Drzwi odwracalne • Kompresor bezdrganiowy • Wymiary: 82 × 59,5 × 57,5 cm • 3 lata gwarancji

9 999,-

G A ↑ G



3 LATA
↑
82 cm
↓
39 dB(A)

Winiarka do zabudowy podblatowa / wolnostojąca

DAUF-32.78DB FLOW 32 D Black

Czarny uchwyt na drzwiach • Pojemność max.: 32 butelki • Półki drewniane, wysuwane • Dolna strefa może pomieścić 2 stojące butelki poprzez zamianę półek • 2 strefy chłodzenia: 10–18°C / 5–10°C • Wyświetlacz LED • Oświetlenie Multi LED (biały, bursztynowy, niebieski) • 2 szyby w drzwiach z powłoką Low-E, zabezpieczone przed UV i prom. podczerwonym • Drzwi odwracalne • Zawiasy standardowe • Kompresor bezdrganiowy • Wymiary: 82 × 38 × 56,3 cm • Kolor: czarny

7 399,-

! NOWOŚĆ



G A ↑ G

3 LATA
↑
45,5 cm
↓
38 dB(A)

Winiarka do zabudowy

DXJ-24.51B JOY 24 Black

Kolor drzwi: szkło czarne • Uchwyt: czarny • Pojemność: 24 butelki (Bordeaux 0,75 l) • Półki z drewna bukowego, teleskopowe (opcje kolorów: czarny, mahoni, ciemny orzech) • 1 strefa: 5–20°C • Wyświetlacz dotykowy • Oświetlenie Multi LED (biały, bursztynowy, niebieski) • Potrójna szyba Low-E, ochrona UV i przed promieniowaniem podczerwonym • Drzwi odwracalne • Kompresor bezdrganiowy • Wymiary: 45,5 × 59,2 × 55,5 cm • 3 lata gwarancji

6 899,-

G A ↑ G



3 LATA
↑
82 cm
↓
39 dB(A)

Winiarka do zabudowy podblatowa

DAUF-17.58DB FLOW 17 Black

Czarny uchwyt na drzwiach • Pojemność max.: 17 butelek • Półki drewniane, wysuwane • Dolna strefa może pomieścić 2 stojące butelki poprzez zamianę półek • 2 strefy chłodzenia: 5–12°C / 12–20°C • Wyświetlacz LED • Oświetlenie LED niebieskie • 3 szyby w drzwiach zabezpieczone przed UV • Drzwi odwracalne • Zawiasy standardowe • Kompresor bezdrganiowy • Wymiary: 82 × 29,5 × 56,6 cm • Kolor drzwi: czarny

6 399,-

F A ↑ G



3 LATA
↑
71,5 cm
↓
36 dB(A)
WiFi

Winiarka do zabudowy

DVN-32.85DOP.TO NOBLE 32 Panel

Push-2-open • Zintegrowany system wentylacji • Pojemność max.: 32 butelki Bordeaux • Półki drewniane, teleskopowe • Półki na Szampana i Prosecco • 2 strefy chłodzenia: 5–10°C / 10–18°C • Wyświetlacz dotykowy TFT • Oświetlenie Multi LED • 2 szyby w drzwiach zabezpieczone przed UV • Drzwi odwracalne • Zawiasy Hettich z cichym domykiem • Kompresor bezdrganiowy • Wymiary: 71,5 × 59 × 55,9 cm • Kolor drzwi: Czarny • Drzwi przygotowane do montażu frontu • Możliwość zastosowania dowolnego frontu meblowego do 12 kg

12 599,-

F A ↑ G



3 LATA
↑
59,6 cm
↓
36 dB(A)
WiFi

Winiarka do zabudowy

DVN-25.65DB.TO NOBLE 25 Black

Push-2-open • Zintegrowany system wentylacji • Pojemność max.: 25 butelek • Półki drewniane, teleskopowe, pasujące do butelek od szampana • 2 strefy chłodzenia: 5–10°C / 10–18°C • Wi-Fi – zdalna kontrola • Wyświetlacz TFT • Oświetlenie Multi LED (biały, bursztynowy, niebieski) • 2 szyby w drzwiach z powłoką Low-E, zabezpieczone przed UV i prom. podczerwonym • Drzwi odwracalne • Zawiasy z cichym domykiem • Kompresor bezdrganiowy • Wymiary: 59,6 × 59 × 57,1 cm • Kolor drzwi: czarny

11 799,-

! NOWOŚĆ



G A ↑ G

3 LATA
↑
59,8 cm
↓
37 dB(A)

Winiarka do zabudowy

DXJ-26.69DB JOY 26 czarny

Kolor drzwi: szkło czarne • Uchwyt: czarny • Pojemność: 26 butelek (Bordeaux 0,75 l) • Półki z drewna bukowego, teleskopowe (opcje kolorów: czarny, mahoni, ciemny orzech), także pod butelki szampana • 2 strefy: 5–12°C / 10–20°C • Wyświetlacz dotykowy • Oświetlenie Multi LED (biały, bursztynowy, niebieski) • Podwójna szyba Low-E, ochrona UV i przed promieniowaniem podczerwonym • Drzwi odwracalne • Kompresor bezdrganiowy • Wymiary: 59,8 × 59 × 56,5 cm • 3 lata gwarancji

8 399,-

gorenje
Life Simplified

3

LAT NA RYNKU



**Technologie, które
zamieniają gotowanie
w przyjemność**

Innowacyjne gotowanie bez kompromisów

Z urządzeniami linii G800 marki Gorenje Twoje gotowanie stanie się przyjemniejsze, szybsze i zdrowsze.

Odkryj piekarnik posiadający funkcję dodatkowej pary, która przenosi ciepło 12 razy skuteczniej niż powietrze. Z piekarnikiem z linii G800 zachowasz więcej składników odżywczych w potrawach, mięso pozostanie soczyste i pełne smaku bez dodatkowego tłuszczu, a chleb będzie chrupiący na zewnątrz i miękki w środku – jak z najlepszej piekarni. Dzięki metodzie sous-vide, wzniesiesz się na wyższy poziom gotowania. Płyta grzejna błyskawicznie rozpozna każde naczynie i sama dobierze moc, a kiedy potrzebujesz więcej miejsca, z łatwością połączysz strefy dla dużych garnków.

Inteligentne gotowanie, wszystko z myślą o Twoim komforcie i pysznych daniach.



**Superwytrzymała
powłoka matowa**
InfiniteMatt



gorenje



Regulamin promocji

PAKIETOWE PRO MOCJE

Atrakcyjne promocje na innowacyjne urządzenia marki Gorenje tylko w Max Kuchnie! Postaw na nowoczesność i wyjątkowy wygląd!

Pełna oferta marki
Gorenje dostępna
na sklep.maxkuchnie.pl



SPRAWDŹ

2+3 | LATA GWARANCJI*

* Na wybrane urządzenia marki Gorenje z katalogu. Regulamin akcji dostępny na stronie: www.gorenjepromocje.pl/40-maxkuchnie. Maksymalny termin wypełnienia formularza rejestracyjnego to 30 dni od daty zakupu.

Nie przegap! Sprawdź wyjątkowe oferty
MULTI i EKSTRA PREMIA na stronie 3.



POZNAJ KLASYCZNY UROK AGD



PROMOCJA PLUS 1

przy zakupie AGD razem z meblami kuchennymi

4 + 1 najtańszy **za 1 zł**

Przy zakupie 5 produktów marki Gorenje najtańszy z nich kosztuje tylko 1 zł!*

3 + 1 najtańszy **65% taniej**

Przy zakupie 4 produktów marki Gorenje na najtańszy z nich przysługuje rabat 65%!

* Kupiony zestaw musi zawierać zmywarkę do zabudowy.

* Oferta nie łączy się z innymi promocjami oprócz promocji „2 + 3 lata gwarancji”.

* Promocja obejmuje urządzenia z katalogu w tym produkty małego AGD.

* Promocja obowiązuje przy zakupie AGD razem z meblami kuchennymi.

* Produkty w obrębie jednego zestawu nie mogą się powtarzać, muszą być z różnych grup asortymentowych.

* Regulamin promocji dostępny też na www.maxkuchnie.pl.



A A++
D

13
FUNKCJI

1

2+3
LATA

77 L

1 999,-

Piekarnik Classico

BOS67372CLB SMK

BigSpace • Kształt HomeMade • AirFry • DynamiCooling+ • Zawias SoftOpen / GentleClose • ExtraSteam • Szybkie nagrzewanie • Funkcja Pizza • FrozenBake • Sterowanie pokrętkami • Czyszczenie AquaClean • CoolDoor • Wyjmowana szyba w drzwiach • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 54,6 cm • Kolory: czarny



A A++
D

13
FUNKCJI

1

2+3
LATA

77 L

1 999,-

Piekarnik Classico

BOS67372CLI SMK

BigSpace • Kształt HomeMade • AirFry • DynamiCooling+ • Zawias SoftOpen / GentleClose • ExtraSteam • Szybkie nagrzewanie • Funkcja Pizza • FrozenBake • Sterowanie pokrętkami • Czyszczenie AquaClean • CoolDoor • Wyjmowana szyba w drzwiach • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 54,6 cm • Kolory: kremowy



2+3
LATA

60 cm

9
POZIOMÓW
MOCY

SZLIFOWANE
KRAWĘDZIE

Płyta indukcyjna Classico

GI6421CLBSC SMK

BigZone 23 cm • BridgeZone • Sterowanie dotykowe • OptiZones • Zegar • Wskaźnik mocy resztkowej • Szlifowane krawędzie • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 5,4 × 59,5 × 52 cm • Kolor: czarny

1 699,-



D A++
D

2+3
LATA

60 cm

621
M³/H

65
dB(A)

Okap kominowy Classico

DK63MCLB SMK

Sterowanie pokrętką • 4 stopnie pracy wentylatora • Wydajność: 218 / 328 / 469 / 621 m³/h • Praca jako wyciąg/pochłaniacz • Oświetlenie LED • Włącznik i wyłącznik oświetlenia • Funkcja wyciągu perymetrycznego • Aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy (zmywalny) • 1 silnik • Wymiary: 31 × 60 × 50 cm • Kolory: czarny

1 449,-



D A++
D

2+3
LATA

60 cm

621
M³/H


65
dB(A)

Okap kominowy Classico

DK63MCLI

Sterowanie pokrętką • 4 stopnie pracy wentylatora • Wydajność: 218 / 328 / 469 / 621 m³/h • Praca jako wyciąg/pochłaniacz • Oświetlenie LED • Włącznik i wyłącznik oświetlenia • Funkcja wyciągu perymetrycznego • Aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy (zmywalny) • 1 silnik • Wymiary: 31 × 60 × 50 cm • Kolory: kremowy

1 449,-



2+3
LATA

60 cm


WOK

Płyta gazowa Classico

GW6D42CLB / GW6D42CLI

Żeliwne ruszty • Palnik WOK • Sterowanie z frontu • Jednорęczna obsługa palników gazowych • Ergonomiczne pokrętki • Zapalarka w pokrętkach • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Wymiary: 13 × 60 × 52 cm • Kolory: czarny / kremowy

1 299,-



37 cm

23 L

5
POZIOMÓW
MOCY

58
dB(A)


2+3
LATA

Kuchenka mikrofalowa Classico

BM235CLB

EasyClean • 360° StirerTechnology • 5 poziomów mocy • Funkcja grill • Duża komora pieczenia • Sterowanie pokrętką • Moc mikrofal 800 W • Zabezpieczenie przed dziećmi • Pojemność: 23 l • Ceramiczny spód wnętrza • Łączenie mikrofal i grilla • Wymiary: 59,2 × 39 × 35,6 cm • Kolor: czarny

1 099,-



37 cm

23 L

5
POZIOMÓW
MOCY

58
dB(A)

2+3
LATA

Kuchenka mikrofalowa Classico

BM235CLI

EasyClean • 360° StirerTechnology • 5 poziomów mocy • Funkcja grill • Duża komora pieczenia • Sterowanie pokrętką • Moc mikrofal 800 W • Zabezpieczenie przed dziećmi • Pojemność: 23 l • Ceramiczny spód wnętrza • Łączenie mikrofal i grilla • Wymiary: 59,2 × 39 × 35,6 cm • Kolor: kremowy

1 099,-



29 cm

20 L

5
POZIOMÓW
MOCY

Kuchenka mikrofalowa Classico

MO4250TCLI

Gorenje Pulse Technology (HVT) • Sterowanie pokrętką • Rozmrażanie • Moc mikrofal: 700 W • Średnica talerza obrotowego: 24,5 cm • Szklane drzwi • Otwieranie drzwi w lewo • Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem w trakcie pracy • Wymiary: 28,9 × 45,5 × 36,1 cm • Kolor: kremowy

699,-



Toster

T2300CLIN

Automatyczne wyłączanie • Funkcja podgrzewania i rozmrażania • 7 stopni przyrumienienia • Automatyczne wysunięcie z komory podpiekania po zakończeniu programu • Termostat • Przycisk wysuwania • Elegancki wygląd • Łatwe używanie funkcji • Miejsce do nawinięcia kabla • Gumowe nożyki dla stabilności urządzenia w trakcie pracy • Materiał korpusu: plastik + metal • Wymiary: 20,9 × 28,8 × 30,9 cm • Kolor: kremowy

1150
W

369,-



Czajnik elektryczny

K17CLIN

Pojemność 1,7 l • Obrotowa podstawa • Automatyczne wyłączanie • Strix • Pokrywa otwierana ręcznie • Wskaźnik poziomu wody • Miejsce do nawinięcia kabla • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Materiał korpusu: plastik + metal • Długość kabla: 0,7 m • Wymiary: 30 × 28,8 × 19,8 cm • Kolor: kremowy

2000
W

279,-



Czajnik z regulacją temperatury

K17DWD

Pojemność 1,7 l • 6 wstępnie ustawionych temperatur • Podwójne ścianki zmniejszające hałas i dłużej utrzymujące temperaturę wody • Obrotowa podstawa • Automatyczne wyłączanie • Przycisk otwierający pokrywę • Filtr antywapienny • Strix • Podświetlenie przycisku • Miejsce do nawinięcia kabla • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Materiał korpusu: plastik + metal • Długość kabla: 0,7 m • Wymiary: 25,6 × 22,3 × 16 cm • Kolor: czarny

2200
W

259,-

A⁺⁺
↑
D

26
FUNKCJI

+2
+3

L
A
A

1

77 L

Piekarnik z dodatkami Premium
BPSA6138B SMK
 SteamAssist Pro z generatorem pary • Termoobieg • Minutnik • Czyszczenie pyrolytyczne • Prowadnice teleskopowe PyroProof, metalowe drabinki • Chłodny front - 4 szyby w drzwiach • Sterowanie: elektroniczne - dotykowe, pokrętko, zdalne • Rodzaj wyświetlacza: TFT • Zakres temperatur pracy: do 320°C • Wyposażenie: Termosonda, Taca AirFry, Brytfanna, Płytki blacha do pieczenia, Ruszt • Wykonanie wnętrza piekarnika: Eco Emalia • Programy automatyczne • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: czarny

4 199,-

A⁺⁺
↑
D

77 L

26
FUNKCJI

+2
+3

L
A
A

1

Piekarnik z dodatkami Premium
BSA6138B SMK
 SteamAssist Pro z generatorem pary, BigSpace, SuperSize • Funkcje dodatkowe: GeratinDuo, Pizza, PerfectGrill • Prowadnice teleskopowe • Sterowanie elektroniczne, zdalne • Wyświetlacz: kolorowy TFT • Zakres temperatur pracy: do 300°C • Wyposażenie: Taca AirFry, Głęboka emaliowana blacha, Płytki emaliowana blacha, Ruszt, Termosonda • Wykonanie wnętrza piekarnika: emalia • Chłodny front - 3 szyby w drzwiach • Programy automatyczne • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: czarny

3 899,-

A⁺⁺
↑
D

77 L

28
FUNKCJI

+2
+3

L
A
A

1

Piekarnik z mikrofalą Premium
BFS6148B SMK
 SteamAssist Pro z generatorem pary • PerfectGrill • SuperSize • BigSpace • Programy automatyczne: Grzałka górna i dolna, Termoobieg, SousVide, AirFry+ • Gotowanie na Parze • Minutnik • Sterowanie elektroniczne - dotykowe, pokrętko, zdalne • Rodzaj wyświetlacza: TFT • Zakres temperatur pracy: do 230°C • Wyposażenie: Termosonda, Taca AirFry, Brytfanna • Wykonanie wnętrza piekarnika: Eco Emalia • Chłodny front - 3 szyby w drzwiach • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: czarny

5 699,-

26
FUNKCJI

+2
+3

L
A
A

1

50 L

WiFi

Piekarnik kompaktowy z mikrofalówką
BCM4058B SMK
 MultiFlow 360 st • AirFry+ • Dynamic Cooling DC+ • TouchFree Inox • SilverMatte • MultiUse • Stirrer Technology • Moc mikrofal 1000 W • Zakres temperatur pracy: do 250°C • Funkcja Pizza • StayWarm - podtrzymywanie temp. gotowych dań • Pieczenie wielopoziomowe • Super-size duża powierzchnia pieczenia • Chłodny front - 3 szyby w drzwiach • Wymiary: 45,5 × 59,5 × 54,6 cm • Kolor: czarny

3 699,-

+2
+3

L
A
A

45,5 cm

15 BAR

3

Ekspres Black Line
CM4G8BG SMK
 Funkcja Cappuccino • 3 rodzaje espresso • Funkcja zapisywania przepisów • 2 filiżanki jednocześnie • Spienianie mleka • Regulowana ilość kawy • Sterowanie dotykowe • Timer • Pojemnik na kawę ziarnistą i mieloną • Program odkamieniania • Pojemnik na ziarno: 200 g • Zbiornik na wodę: 1,8 l • Wymiary: 45,5 × 59,5 × 40,5 cm • Kolor: czarne szkło

6 999,-

+2
+3

L
A
A

19,8 L

14 cm

Szuflada grzewcza Black Line
WD1410BG SMK
 Sterowanie dotykowe • Pojemność: Komplet naczyń dla 6 osób / 20 talerzy o średnicy 28 cm / 80 filiżanek do kawy / 40 filiżanek do herbaty • Podgrzewanie talerzy • Podgrzewanie kubków • Podtrzymywanie temperatury • Rozmrażanie • Jogurt • Manualne ustawienia temperatury i czasu • Zakres temperatur: 40-80 °C • Zakres czasów: 60-240 min • Wymiary: 59,5 × 14 × 56 cm • Kolor: czarny

1 849,-

A⁺⁺
↑
D

23
FUNKCJE

+2
+3

L
A
A

2

77 L

Piekarnik Advanced
BPSA6747A08BG SMK
 PyroClean • AutoBake programy automatyczne • Termosonda • BigSpace • DC+ System • Szybkie nagrzewanie • SteamAssist pieczenie z dodatkami pary • Pieczenie mrożonych produktów • Delikatne pieczenie • HomeMade Shape • Maksymalny widok • Pieczenie wielopoziomowe • Perfekcyjny grill • Perforowana emaliowana taca AirFry • Funkcja Pizza 300°C • Zdejmowane szklane drzwi • StepBake • Chłodny front - 4 szyby • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: czarny

2 699,-

A⁺⁺
↑
D

+2
+3

L
A
A

77 L

2

Piekarnik Advanced
BPSAX6747A08BG
 PyroClean • AutoBake programy automatyczne • BigSpace • DC+ System • Szybkie nagrzewanie • SteamAssist pieczenie z dodatkami pary • Termosonda • Pieczenie mrożonych produktów • Delikatne pieczenie • HomeMade shape • Maksymalny widok • Pieczenie wielopoziomowe • Perforowana taca AirFry • Funkcja Pizza 300°C • Perfekcyjny grill • Chłodny front - 4 szyby • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: czarny

2 699,-

A⁺⁺
↑
D

22
FUNKCJI

+2
+3

L
A
A

2

77 L

Piekarnik Advanced
BOS6747A01BG SMK
 AutoBake programy automatyczne • BigSpace • DC+ System • SteamAssist pieczenie z dodatkami pary • Szybkie nagrzewanie • AirFry • Pieczenie mrożonych produktów • Delikatne pieczenie • HomeMade Shape • Maksymalny widok • Pieczenie wielopoziomowe • Perfekcyjny grill • Funkcja Pizza 300°C • Zdejmowane szklane drzwi • StepBake • Chłodny front - 3 szyby • Wymiary: 59,5 × 59,5 cm • Kolor: czarny

1 899,-

NOWOŚĆ

20 L

63 dB(A)

+2
+3

L
A
A

5

38,6 cm

Kuchenka mikrofalowa
BM201SG3DBG SMK
 Funkcja SmartDisplay • AquaClean • 8 programów automatycznych • Moc mikrofal: 800 W • Moc grilla: 1000 W • Elektroniczne sterowanie • Pojemność 20 l • Łączenie mikrofal i grilla • Blokada rodzicielska • Wnętrze ze stali nierdzewnej • Wymiary: 38,6 × 59,4 × 31,7 • Kolor: czarny

999,-

A⁺⁺
↑
D

+2
+3

L
A
A

77 L

WiFi

23
FUNKCJE

2

Piekarnik Advanced
BSA6747DGWI SMK
 ConnectLife • BigSpace – duża przestrzeń • Kształt HomeMade • StepBake • Termosonda • Czyszczenie AquaClean i CataClean • SteamAssist pieczenie z dodatkami pary • Szybkie nagrzewanie • AutoBake • Funkcja Pizza 300°C • Pieczenie mrożonych produktów • Pieczenie wielopoziomowe • Perforowana taca AirFry • Chłodny front - 3 szyby • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: czarny

2 399,-

+2
+3

L
A
A

50 L

25
FUNKCJI

Piekarnik kompaktowy z mikrofalówką Advanced
BCM4547DG SMK
 MultiFlow 360° • AirFry+ • AutoBake • TurboBake • Sterowanie IconTouch • Technologia inwerterowa • Pieczenie na kilku poziomach • Zakres pracy do 250°C • Stirrer Technology • Moc mikrofal 1000 W • Funkcja Pizza • Grill • Rozmrażanie • Dynamiczne chłodzenie obudowy DC+ • Wnętrze SilverMatte • Chłodny front - 3 szyby w drzwiach • Łatwo demontowalna wewnętrzna szyba • Wymiary: 45,5 × 59,5 × 54,6 cm • Kolor: czarny

3 699,-



Piekarnik Essential z pyrolizą

BPS6737E04DBG SMK

BigSpace – duża przestrzeń • Kształt HomeMade Plus • AirFry+ • Czyszczenie pyrolityczne • Dodatkowa para • Sterowanie sensorowe • Perfekcyjny grill • Funkcja Pizza 300°C • Funkcja Zapiekania • Pieczenie mrożonych produktów • SoftOpen/GentleClose • Chowane pokręta • **Chłodny front – 3 szyby** • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: czarny

1 999,-



Piekarnik Essential z pyrolizą

BPS6737E07B SMK

BigSpace • Kształt HomeMade • AirFry • DynamiCooling+ • PyroClean czyszczenie pyrolityczne • Zawias SoftOpen/GentleClose • Dodatkowa para • Szybkie nagrzewanie • Funkcja Pizza 300°C • FrozenBake • Funkcja Zapiekania • Sterowanie sensorowe • Wyjmowana szyba w drzwiach • Blokada drzwi • **Chłodny front – 4 szyby** • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: czarny

1 999,-



INNOWACYJNE TECHNOLOGIE



AIRFRY

Ta intensywna metoda pieczenia gorącym powietrzem nie wymaga użycia tłuszczu, aby zapewnić idealnie pyszną, chrupiącą złocistą skórkę. W połączeniu ze specjalną perforowaną blachą do pieczenia, która idealnie otula naczynie dookoła, osiągniesz jeszcze lepsze rezultaty.



PROGRAM PIZZA

Program Pizza z ustawieniem temperatury pieczenia do 300°C został specjalnie zaprojektowany, aby pomóc Ci upiec idealną pizzę, focaccię, podpłomyki i podobne wypieki. Wszyscy fani pizzy będą w kulinarnym raj!



PURE STEAM

– Kompleksowe rozwiązanie do rozprowadzania pary w piekarniku – gwarantujące gotowanie na parze bez kropli wody.
– Zdrowe przyrządzanie potraw bez użycia oleju
– Zachowanie struktury i składników odżywczych.
– Delikatne i równomierne rozmrażanie mięsa. – Jeden z największych pojemników na wodę na rynku – 1,3 litra
– której dzięki temu wystarcza aż na 80 minut gotowania.



PROGRAMY AUTOMATYCZNE

Ponad 70 programów automatycznych (wraz z przepisami) pozwoli oszczędzać czas i sprawi, że gotowanie będzie znacznie łatwiejsze.



SOUSVIDE

Technika pieczenia próżniowego gwarantująca wyjątkowo głęboki smak i aromat przygotowywanych potraw.



SLOWBAKE

Powolne pieczenie w niskiej temperaturze sprawia, że potrawy są soczyste i zachowują składniki odżywcze.



ULTRACOOLDOOR

Potrójnie przeszklone drzwi piekarnika z podwójnym deflektorem ciepła.



CONNECTLIFE

Możliwość sterowania i sprawdzania urządzenia za pomocą aplikacji



Piekarnik

BPS6737E06PWG SMK

AirFry • PyroClean czyszczenie pyrolityczne • Funkcja Pizza 300°C • Funkcja Zapiekania • Perfekcyjny grill • Pieczenie mrożonych produktów • BigSpace • CoolDoor • System DynamiCooling+ • HomeMade shape • SoftOpen/GentleClose • Timer • Chowane pokręta • **Chłodny front – 3 szyby** • Zakres temperatur do 300°C • Łatwo demontowalna wewnętrzna szyba piekarnika • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: biały

1 999



Piekarnik Essential

BO6737E02X SMK

Kształt HomeMade • AirFry • System DynamiCooling+ • Czyszczenie AquaClean • Funkcja Pizza 300°C • Pieczenie mrożonych produktów • Perfekcyjny grill • Funkcja Zapiekania • Pieczenie wielopoziomowe • Delikatne pieczenie • Chowane pokręta • Łatwo demontowalna wewnętrzna szyba • SoftOpen/GentleClose • **Chłodny front – 2 szyby** • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: stal nierdzewna

1 449,-



Piekarnik z pyrolizą

BPSA6747A08WG

BigSpace • Kształt HomeMade Plus • Dynamic Cooling DC+ • PyroClean czyszczenie pyrolityczne • Zawias SoftOpen/GentleClose • Termosonda BakeSensor • SteamAssist pieczenie z dodatkiem pary • Szybkie podgrzewanie • FrozenBake • Grill • Funkcja Zapiekania • **Funkcja Pizza 300°C** • Funkcja szabasowa • Chowane pokręta • **Perforowana taca AirFry** • Chłodny front – 4 szyby w drzwiach • Wyjmowana wewnętrzna szyba • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: biały

2 699,-



Kuchenka mikrofalowa Superior z grillem

BM251SG2WG

Gotowanie wielostopniowe StepBake • SmartStart • AquaClean • Auto menu • Grill • Moc mikrofal 900 W • Moc grilla 1000 W • Łączenie mikrofal i grilla • Czyszczenie AquaClean • Wnętrze ze stali nierdzewnej InoxTerior • Rozmrażanie • Podgrzewanie talerzy • Sterowanie dotykowe • Inteligentny wyświetlacz LED • Blokada przed dziećmi • Timer • Wyłącznik bezpieczeństwa • Regulacja głośności sygnału • Wymiary: 38,8 × 59,5 × 40,1 cm • Kolor: biały

1 399,-



Kuchenka mikrofalowa

BM1251SG3BG SMK

Auto menu: 15 programów • Sterowanie elektroniczne • Moc grilla 1200 W • Moc mikrofal: 900 W • Rozmrażanie • AquaClean • Wnętrze ze stali nierdzewnej InoxTerior • Technologia Inwerterowa • Łączenie mikrofal i grilla • Talerz obrotowy o śr. 31,5 cm • Ruszt do grilla • Wnętrze ze stali nierdzewnej InoxTerior • Zabezpieczenie przed dziećmi • Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem w trakcie pracy • Wymiary: 38,6 × 59,4 × 40,3 cm • Kolor: czarny

1 599,-



Kuchenka mikrofalowa Superior z grillem

BM251SG2BG SMK

Gotowanie wielostopniowe StepBake • SmartStart • AquaClean • Auto menu • Moc mikrofal 900 W • Moc grilla 1000 W • Łączenie mikrofal i grilla • Czyszczenie AquaClean • Wnętrze ze stali nierdzewnej InoxTerior • Grill • Rozmrażanie • Podgrzewanie talerzy • Sterowanie dotykowe • Inteligentny wyświetlacz LED • Blokada przed dziećmi • Timer • Wyłącznik bezpieczeństwa • Regulacja głośności sygnału • Wymiary: 38,8 × 59,5 × 40,1 cm • Kolor: czarny

1 399,-

A **A+++**
↑
D

13 FUNKCJI

***2+3 LATA**
60 cm
77 L

BOS6737SYB
1 799,-

BOS6737SYW
1 899,-

Piekarnik Simplicity
BOS6737SYB SMK / BOS6737SYW SMK
HomeMade Plus • AirFry • BigSpace • DC+ System • Pieczenie w 300°C • Funkcja Pizza 300°C • Szybkie nagrzewanie • Chłodny front – 2 szyby • Delikatne pieczenie • Delikatne zamykanie i otwieranie • Zapiekanka • PerfectGrill • Dodatkowa para • Emalia Eco Clean • Czyszczenie Aqua Clean • Zdejmowane szklane drzwi • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 56,4 cm • Kolor: czarny / biały

***2+3 LATA**
60 cm

GT642SYB
1 099,-

GT642SYW
1 199,-

Płyta gazowa Simplicity
GT642SYB SMK / GT642SYW SMK
BigSurface • Żeliwne ruszty ProGrids • Ergonomiczne pokręta • Gaz na szkle • Automatyka zapalarka w pokrętlach • Wymiary: 13,6 × 60 × 52 cm • Kolory: czarny / biały

***2+3 LATA**
60 cm
GLASS

GTW641KB
999,-

Płyta gazowa
GTW641KB
Żeliwne ruszty • Zapalarka w pokrętlach • Palnik wok • Gaz na szkle • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Wymiary: 13 × 60 × 52 cm • Kolor: czarny

NOWOŚĆ

9 POZIOMÓW MOCY
4 BOOSTER
80 cm
SZLIFOWANE KRAWĘDZIE

GI6421SYB
1 699,-

GI6421SYW
1 899,-

Płyta indukcyjna Simplicity
GI6421SYB / GI6421SYW
BigZone 23 cm • BridgeZone • PowerBoost • OptiZones • Sterowanie dotykowe • Minutnik • Wskaźniki ciepła resztkowego • Wskaźnik mocy resztkowej • Blokada rodzicielska • Wymiary: 5,4 × 59,5 × 52 cm • Kolory: czarny / biały

***2+3 LATA**
30 cm
9 POZIOMÓW MOCY
SZLIFOWANE KRAWĘDZIE

GI3201SYBSC SMK
1 199,-

Płyta indukcyjna Simplicity
GI3201SYBSC SMK
Płyta indukcyjna SuperPower • 2 indukcyjne pola grzejne • Sterowanie dotykowe SmartControl • Szlifowane krawędzie • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary 5,8 × 30 × 52 cm • Kolor: czarny

B **A+++**
↑
D

***2+3 LATA**
60 cm
650 M³/H
70 dB(A)

WHT6SYB SMK / WHT6SYW SMK
1 299,-

Okap kominowy Simplicity
WHT6SYB SMK / WHT6SYW SMK
3 prędkości okapu • Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym • Wydajność: 235 / 355 / 650 m³/h • Sterowanie sensorowe • OptiStart • Powłoka TouchFree Inox • Filtr przeciw tłuszczowy aluminiowy zmywalny z pianką poliuretanową • Wymiary: 4,2 × 59,8 × 45,6 cm • Kolory: czarny / biały

E **A**
↑
G

***2+3 LATA**
203 cm
59,5 cm
413 L
34 dB(A)

NRB620E6BX4WFE
2 699,-

Chłodziarka wolnostojąca do obudowy
NRB620E6BX4WFE
Licowane drzwi i elastyczny system obudowy • Szuflada Crisp Zone • Multiflow 360 • FastFreeze • Super Cool • Półka na butelki • 4 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażalniku • Pojemność chłodziarki: 283 l • Pojemność zamrażarki: 130 l • Czas wzrostu temperatury: 10 h • Zdolność zamrażania: 12 kg/24h • Oświetlenie LED • Wymiary: 203 × 59,5 × 65,8 cm • Kolor: czarna stal

E **A**
↑
G

***2+3 LATA**
200 cm
59,5 cm
336 L
39 dB(A)

NRK620EABG4
2 899,-

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca
NRK620EABG4
Licowane drzwi i elastyczny system obudowy • Szuflada Convert FreshZone • Szuflada Crisp Zone • Półka na butelki • 4 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażalniku • Pojemność chłodziarki: 238 l • Pojemność zamrażalnika: 98 l • Czas wzrostu temperatury: 10 h • Zdolność zamrażania: 6 kg/h • Oświetlenie LED • Wymiary: 200,4 × 59,5 × 59 cm • Kolor: czarny

***2+3 LATA**
39 cm
23 L
5 POZIOMÓW MOCY

BM235G1SYB SMK / BM235G1SYW SMK
1 299,-

Kuchenka mikrofalowa Simplicity
BM235G1SYB SMK / BM235G1SYW SMK
Auto menu: 9 programów • Sterowanie dotykowe i pokręteł • Moc grilla: 1200 W • Moc mikrofal: 900 W • Łączenie mikrofal i grilla • Rozmrażanie • AquaClean • Talerz obrotowy o śr. 31,5 cm • Wnętrze ze stali nierdzewnej InoxTerror • Zabezpieczenie przed dziećmi • Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem w trakcie pracy • Wymiary: 39 × 59,5 × 35,1 cm • Kolory: czarny / biały



Płyta indukcyjna
GI6433SRWF

StableHeat • **InstaDetect** • **InfiniteMatt 4 x** bardziej odporna na zarysowania • **Big Zone 23cm** • 4 pola grzewcze • 9 poziomów mocy • Moc przyłączeniowa: 7.36 kW • **Booster** • **FlexArea** – łączenie pól grzewczych • Szlifowane krawędzie • Minutnik • Sterowanie: elektroniczne • dotykowe, zdalne • Programy automatyczne • Sterowanie 4 x **LumiSlider** • **HoodSync** połączenie z okapem • **ChildLock** • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Wymiary: 5,4 × 59,5 × 52 cm • Kolor: czarny matowy

2 899,-



Płyta indukcyjna
GI6433BCWF SMK

StableHeat • **Fazowana krawędź przednia** • **Możliwość personalizacji ustawień** • **Big Zone 23cm** • Wykrywanie naczyń • Funkcja przywrócenia ustawień • Minutnik do gotowania jajek • Minutnik • Kasowanie ustawień • Funkcja **StopGo** • **BridgeZone** • **FlexArea** – łączenie pól grzewczych • Programy automatyczne • Sterowanie 4 x **LumiSlider** • **HoodSync** połączenie z okapem • Wskaźnik mocy resztkowej • Zabezpieczenie **childLock Pro** • Wymiary: 5,4 × 59,5 × 52 cm • Kolor: czarny

2 399,-



Płyta gazowa **Simplicity**
GKTW642SYB SMK

Rusztzy żeliwne ProGrids • **Palnik WOK** • Sterowanie z frontu • Jednoręczna obsługa palników gazowych • Minutnik **SimpleOff** – programowanie czasu wyłączenia do 99 min • Zapalarka w pokrętkach • Wymiary: 13,6 × 60 × 52 cm • Kolor: czarny

1 699,-



Płyta indukcyjna
GI6432BSCWF

StableHeat, **InstaDetect**, **PowerShift**, **BigZone 23cm** • 4 pola grzewcze • 9 poziomów mocy • Moc przyłączeniowa: 7.36 kW • **Booster** • Łączenie pól grzewczych • Bezramkowe wykończenie płyty • Minutnik • Sterowanie: Elektroniczne • Dotykowe, Zdalne • **FlexArea** – łączenie pól grzewczych • Programy automatyczne • Sterowanie 4 x **Slider** • **HoodSync** połączenie z okapem • **Blokada rodzicielska** • Funkcja **PowerManagement** • Wymiary: 5,4 × 59,5 × 52 cm • Kolor: czarny

1 899,-



Płyta indukcyjna
GI6421BC SMK

BigZone 23 cm • **BridgeZone** • **OptiZones** • Sterowanie dotykowe • **PowerBoost** • **Timer** • Minutnik • **Fazowana krawędź przednia** • Wskaźnik mocy resztkowej • **Blokada przed dziećmi** • Wymiary: 5,4 × 59,5 × 52 cm • Kolor: czarny


1 299,-



Płyta gazowa **Advanced**
GT642AXW SMK

BigSurface • **Żeliwne rusztzy ProGrids** • **Gaz na szkle** • Ergonomiczne pokrętła • **Automatyczna zapalarka** w pokrętkach • Wymiary: 13,6 × 60 × 52 cm • Kolor: biały

1 099,-



Płyta gazowa
GW642ABX

Żeliwne rusztzy ProGrids • **BigSurface** • **Palnik WOK** • **XtraSurface** • Jednoręczna obsługa palników gazowych • Zapalarka w pokrętłach • Zabezpieczenie przeciwpyłowe gazu • Wymiary: 13 × 60 × 52 cm • Kolor: stal nierdzewna, czarny, kremowy

899,-



Zmywarka
GV583C11 SMK

TotalDry – automatyczne otwieranie drzwi • 3 kosze • ½ załadunku • **SpeedWash** – zmywanie nawet w 15 min • **SlidingDoor** • Zużycie wody 8,5 l • Program samoczyszczący • Silnik inwerterowy • 3 w 1 – rozpoznawanie środka do zmywania • Opóźniony start do 24 h • Temp. zmywania: 45, 50, 55, 60, 65, 70, 72 • **AquaStop** • Wymiary: 84,5 × 44,8 × 60 cm


1 999,-



Zmywarka
GV693A65AD SMK

ConnectLife • **Speedwash** – 15 min • 3 kosze • **SmartDosing** • Program nocny 36dB • **Strefa intensywna z regulowanymi dyszami** • **TotalDry** • Zużycie wody: 9,5 l • Wyświetlacz: wskaźnik pozostałego czasu cyklu • 3 w 1 – rozpoznawanie środka do zmywania • Opóźniony start do 24 h • Czujnik poziomu wody • Czujnik czystości wody • Temp. zmywania: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C • **LED Status Light** • Silnik inwerterowy • Filtr samoczyszczący • **Total AquaStop** • Wymiary: 81,6 × 59,8 × 55,5 cm

2 999,-



Zmywarka
GV663B65XXL SMK

Speedwash – zmywanie nawet w 15 min • 3 kosze • **TotalDry** – automatyczne otwieranie drzwi • Zużycie wody: 9,5 l • Wyświetlacz: wskaźnik pozostałego czasu cyklu • Program nocny 36dB • Opóźniony start do 24 h • Czujnik poziomu wody • Czujnik czystości wody • Temp. zmywania: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C • **LED Status Light** • Silnik inwerterowy • Filtr samoczyszczący • **Total AquaStop** • Wymiary: 85,6 × 59,8 × 55,5 cm


2 799,-



Zmywarka
GV16D5

3 kosze • **TotalDry** – automatyczne otwieranie drzwi • Zużycie wody: 10,9 l • Wyświetlacz: wskaźnik pozostałego czasu cyklu • 3 w 1 • Opóźniony start do 24 h • Czujnik poziomu wody • Czujnik czystości wody • Temp. zmywania: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70°C • Silnik asynchroniczny jednofazowy • Filtr samoczyszczący • **Total AquaStop** • Wymiary: 81,6 × 59,8 × 55,5 cm

1 899,-



Zmywarka **Advanced**
GV561D10

3 kosze • **SpeedWash** – zmywanie nawet w 15 min • **Total Dry** – automatyczne otwieranie drzwi • Regulacja górnego kosza **Click Clack** • 3 w 1 – rozpoznawanie użytego środka do zmywania • Opóźniony start do 24 h • Filtr samoczyszczący • Silnik inwerterowy • **Total AquaStop** • Wymiary: 81,5 × 44,8 × 55 cm

1 899,-



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

NRKI519E82WF SMK

AdaptTech • ConvertActive • CrispZone • FreshZone • Super Cool • FastFreeze • MetalCooling • Zdolność zamrażania: 6 kg/24h • System chłodzenia: MultiFlow 360° • NoFrost • Sterowanie smartfonem • 4 półki w chłodziarce • 2 szuflady w chłodziarce, 3 szuflady w zamrażarce • Komora zero i świeżości • Szuflada z kontrolą wilgotności • Półka na butelki • Obustronny montaż drzwi • Tacka na kostki lodu • Oświetlenie LED • Alarm otwartych drzwi • Rodzaj sterowania: elektroniczne, zdalne • Wymiary: 193,2 x 54 x 54,5 cm

3 399,-



INNOWACYJNE TECHNOLOGIE



UTRZYMUJE STAŁĄ TEMPERATURĘ

AdaptTech

Lodówka AI, która uczy się Twojego rytmu, dostosowując temperaturę wewnątrz urządzenia.



IDEALNE POŁĄCZENIE

ConnectLife

Zdalnie zarządzaj urządzeniem i otrzymuj powiadomienia o jego pracy - niezależnie, czy jesteś w domu, w podróży czy w pracy.



SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE

CrispZone

Duża szuflada do przechowywania warzyw i owoców. Dłużej przechowujesz, mniej marnujesz. Oszczędzaj pieniądze, energię i ciesz się smakiem ulubionych produktów.



IDEALNY MIKROKLIMAT NA KAŻDEJ PÓŁCE

System MultiFlow 360° równo rozprowadza chłodne powietrze do każdego miejsca chłodziarki, dzięki czemu w lodówce panuje stała temperatura, a Twoje produkty są dłużej świeże.



CHŁODNE POWIETRZE W KAŻDYM ZAKĄTKU LODÓWKI

Połączenie zaawansowanej technologii i specjalnej powłoki tylnej ściany gwarantuje idealną temperaturę i wilgotność w całej komorze lodówki. Specjalna metalowa ściana tylna ma wiele otworów wentylacyjnych, które równomiernie rozprowadzają chłodne powietrze w każdym zakątku lodówki.



Chłodziarka

NRKI517E82WF SMK

MetalCool 360° • AdaptTech • ConvertActive • CrispZone • FreshZone • FastFreeze • Super Cool • Zdolność zamrażania: 6 kg/24h • NoFrost DualAdvance • Pojemność chłodziarki brutto: 176 l • 3 półki w chłodziarce • 2 szuflady w chłodziarce, 3 szuflady w zamrażarce • Sterowanie smartfonem • Oświetlenie wnętrza: Led • Alarm otwartych drzwi oraz wzrostu temperatury • Rodzaj sterowania: elektroniczne, zdalne • Wymiary: 177,2 x 54 x 54,5 cm • Kolor: biały

2 899,-



Zamrażarka

FNCI517E62WF SMK

AdaptTech • ConvertTotal • FastFreeze • System chłodzenia MultiFlow 360° • Możliwość zamiany zamrażarki w chłodziarkę: -24°C do +8°C • 5 szuflad • 2 półki • Obustronny montaż drzwi • Alarm otwartych drzwi i wzrostu temperatury • Tacka na kostki lodu • Zdolność zamrażania 12kg/24h • Zawiasy nożycowe • Wyświetlacz LED • Wymiary: 177,2 x 54 x 54,5 cm

2 999,-



Chłodziarka

RI517E62WF SMK

AdaptTech • CrispZone • Super Cool • Zero Zone • MultiBox • System chłodzenia MultiFlow 360° • 4 półki i 3 szuflady • Półka na butelki • Komora świeżości • Komora zero • Szuflada z kontrolą wilgotności • Obustronny montaż drzwi • Alarm otwartych drzwi i wzrostu temperatury • Oświetlenie LED • Wymiary: 177,2 x 54 x 54,5 cm

2 999,-

! NOWOŚĆ

E **A** **↑** **G**

C **A** **↑** **G**

E **A** **↑** **G**



Chłodziarka side by side

NRS917E61BX

XtraSpace • NoFrost Plus • MultiFlow 360° • CrispZone • Funkcja FastFreeze • 3 półki w chłodziarce • 2 szuflady w chłodziarce • 3 półki w zamrażarce • 2 szuflady w zamrażarce • Pojemność chłodziarki: 347 l • Pojemność zamrażarki: 181 l • Taca na butelki • Oświetlenie LED • Dozownik wody • Wymiary: 178,6 × 91,1 × 62,4 cm • Kolor: Czarny

2 699,-



Chłodziarka side by side

NRM819E61X

Convert FreshZone • NoFrost Plus • MultiFlow 360° • CrispZone z HumidityControl • FastFreeze • SuperCool • Szuflada EasyTraY • EcoMode • SuperSilent • 3 półki w chłodziarce • 2 półki w zamrażarce • 2 szuflady w chłodziarce • 4 szuflady w zamrażarce • Pojemność chłodziarki: 311 l • Pojemność zamrażarki: 149 l • Tacka na kostki do lodu • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Wymiary: 190 × 79,4 × 65 cm • Kolor: szary

3 499,-



Chłodziarka side by side

NRS917E41BXWD

NoFrost Plus • MultiFlow 360° • CrispZone • FastFreeze • SuperCool • EcoMode • Sprężarka inwerterowa • 5 półek w chłodziarce • 4 półki w zamrażarce • 2 szuflady w chłodziarce • 2 szuflady w zamrażarce • Pojemność chłodziarki: 344 l • Pojemność zamrażarki: 197 l • Tacka na kostki do lodu • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Wymiary: 178,6 × 91,1 × 61,5 cm • Kolor: czarny

3 999,-



AutoDose i JetWash

AutoDose automatycznie dobiera idealną ilość detergentu i płynu do płukania w zależności od programu i wielkości załadunku. JetWash zapewnia wydajne pranie w krótszym czasie – szybsze mieszanie detergentu i do 40% skuteczniejsze usuwanie uporczywych plam dzięki strumieniowi wody pod wysokim ciśnieniem. JetWash działa na wszystkich etapach prania: namaczania, prania i płukania.



AirDry i NatureDry

Nature Dry – wyjątkowa technologia suszenia w temperaturze 32°C zastosowana w suszarkach Gorenje. Jest bezpieczna dla tkanin, imituje proces suszenia jak na świeżym powietrzu co zapobiega kurczeniu się. **AirDry** – technologia połączona z programem czyszczenia bębna, która dba o higieniczną czystość Twojej pralko-suszarki. Czyszczy i osusza wnętrze zapobiegając rozwojowi bakterii, pleśni i nieprzyjemnych zapachów.



Aplikacja ConnectLife

Uprość swoje życie i miej wszystkie możliwości kontrolowania i sprawdzania pralki, suszarki lub pralko suszarki za pośrednictwem aplikacji na urządzeniu mobilnym (dodatkowo programy prania, porady i wskazówki, szybkie połączenie z serwisem, monitorowanie zużycia energii i wody).

A **A** **↑** **G**

C **A** **↑** **G**

D **A** **↑** **G**




Pralka

WNS94A1AWIFI/PL SMK

Automatyczne dozowanie detergentów • JetWash • Program Extra Hygiene • WiFi ConnectLife – zdalne sterowanie • Programy z parą • Program intensywny 59' / 32' • Program szybki 20' • Pranie w niskiej temperaturze 20°C • Funkcja skracania czasu programów • Oświetlenie bębna • Obudowa ocynkowana • Wymiary: 85 × 60 × 54,5 cm • Kolor: biały / czarny

2 699,-




Suszarka

DNS93/PL

Nature Dry – suszenie w 32°C • Program Extra Hygiene • WiFi ConnectLife – zdalne sterowanie • Program szybki 89' • Pompa ciepła • TwinAir • Silnik inwerterowy • Czujniki wilgotności i temperatury • Bęben ze stali inox • Oświetlenie bębna • Budowa ocynkowana • Wymiary: 85 × 60 × 62,5 cm • Kolor: biały / czarny

3 799,-



Pralko-suszarka

WD2PA1X64ADW/PL

JetWash • Program czyszczenia bębna + AirDry – funkcja osuszania wnętrza • Generator pary • WiFi ConnectLife – zdalne sterowanie • Załadunek dla prania oraz suszenia – 10,5/6 kg • Program pierz i susz w 60' • Programy z parą • Wybór stopnia wysuszenia • Silnik inwerterowy • Wymiary: 84,5 × 59,5 × 56 cm • Kolor: biały / czarny

2 399,-

Siła spokoju w Twoim domu

Aby dać Ci gwarancję niezawodności, przeprowadziliśmy bardzo wymagające testy naszych urządzeń.

Przetestowano
**nierównomierne i duże
obciążenia***



beko.pl

*Łodówki były otwierane i zamykane 300 000 razy przy obciążonych półkach na drzwiach. Wytrzymałość drzwi testowano na wybranych modelach lodówek wolnostojących combi z serii Beko Beyond z technologią NoFrost (szerokość 60 cm, wysokość 185 i 200 cm). Pralki przetestowane zostały z załadunkiem dywanu o wymiarach 70x195 cm i wadze 1,66 kg. Wytrzymałość bębna testowano na wybranych modelach pralek Beko o ładowności 7,8 i 9 kg. Dolny kosz zmywarek był wysunięty i wsunięty 100 000 razy przy obciążeniu 16 kg. Wytrzymałość kosza testowano na wybranych modelach zmywarek wolnostojących i do zabudowy z serii Beko Beyond (szerokość 60 cm). Testy wykonano w Argelik Labs, z nadzorem TÜV.

Trwałość drzwi testowana

300 000

razy*

Wytrzymałość
dolnego kosza
testowana podczas

100 000

cykli*



a **beko** state of mind

beko

Regulamin promocji

PAKIETOWE PRO MOCJE

Atrakcyjne promocje na innowacyjne urządzenia marki Beko tylko w Max Kuchnie!
Postaw na nowoczesność i wyjątkowy wygląd!



5 LAT OCHRONY SERWISOWEJ*

* 5 lat ochrony serwisowej na produkty Beko przy zakupie urządzenia AGD wraz z meblami kuchennymi.

Regulamin promocji dostępny na stronie:
programatorbeko.pl/
Rejestracja produktu:
register.beko.com/pl-pl
Maksymalny termin wypełnienia formularza rejestracyjnego
to 14 dni od daty zakupu.

Czas trwania promocji do 31.12.2026 r.

Nie przegap! Sprawdź wyjątkowe oferty
MULTI i EKSTRA PREMIA na stronie 3.



PROMOCJA PLUS 1

przy zakupie AGD razem z meblami kuchennymi

5 + 1 najtańszy za 1 zł

Przy zakupie 6 produktów Beko z różnych grup produktowych (w tym piekarnik, płyta grzewcza) najtańszy z nich kosztuje 1 zł.

4 + 1 najtańszy 70% taniej

Przy zakupie 5 produktów Beko z różnych grup produktowych (w tym piekarnik, płyta grzewcza) na najtańszy z nich przysługuje rabat 70%*

3 + 1 najtańszy 50% taniej

Przy zakupie 4 produktów Beko z różnych grup produktowych (w tym piekarnik, płyta grzewcza) na najtańszy z nich przysługuje rabat 50%*

2 + 1 najtańszy 30% taniej

Przy zakupie 3 produktów Beko z różnych grup produktowych (w tym piekarnik, płyta grzewcza) na najtańszy z nich przysługuje rabat 30%*

* Rabat liczony od ceny najtańszego produktu.

* Promocja dotyczy wyłącznie urządzeń z katalogu.

* Promocja obowiązuje przy zakupie AGD razem z meblami kuchennymi.

* Promocja może być stosowana zamiennie z Promocją MULTI, ale promocje te nie łączą się.

* Oferta nie łączy się z innymi promocjami oprócz 5 lat ochrony serwisowej.

* Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy i na stronie www.maxkuchnie.pl

PRODUKT ZA 1 ZŁ

Przy zakupie zestawu urządzeń do zabudowy Beko o określonej wartości
odbierz produkt za 1 zł*

Przy zakupie
zestawu:



odkurzaczy pionowy
VRT97325VY

za min.
8 000 zł



1 zł

1899,- najniższa cena
z ostatnich 30 dni przed
wprowadzeniem obniżki

– w tym obowiązkowo płyta + piekarnik



frytkownica bez tłuszczowa
FRL5388B

za min.
6 000 zł



1 zł

649,- najniższa cena
z ostatnich 30 dni przed
wprowadzeniem obniżki

– w tym obowiązkowo płyta + piekarnik



żelazko
SIM 8130 P

za min.
4 000 zł



1 zł

279,- najniższa cena
z ostatnich 30 dni przed
wprowadzeniem obniżki

– w tym obowiązkowo płyta + piekarnik

* Promocje nie łączą się oprócz 5 lat ochrony serwisowej.

* Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów i dotyczy wyłącznie urządzeń z katalogu.

* Urządzenia muszą być z różnych grup produktowych.

* Promocja nie obejmuje urządzeń wolnostojących oraz drobnego AGD.

* Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy i na stronie www.maxkuchnie.pl

Poznaj wyjątkowe piekarniki Beko z linii Beyond Deep Black

Piekarnik parowy z generatorem pary
BCBIS17400KSBS Studio

2 799,-



Technologia
SteamAid™



bPRO 500 • AeroPerfect • SteamAid™ • Soft Door™ – miękkie zamykanie drzwi • Czyszczenie parowe • Pieczenie 3D • Pizza • Grill • Rozmrażanie • Podłącz i piecz • Booster • Chłodne drzwi – 3 szyby • Przyciemniana szyba • Prowadnice teleskopowe • Drabinki boczne (5 poziomów) • Standardowa taca • 2 ruszty • Intuicyjny wyświetlacz LED • Kolor: czarne szkło

Piekarnik parowy SteamAssisted
BCBIS17300KSBMPS Studio

2 199,-



Technologia
SteamAssisted



b300 • SteamAssisted – pieczenie wspomagane parą • **AeroPerfect** • Czyszczenie pyrolityczne • Czyszczenie parowe • Pieczenie 3D • Rozmrażanie • Grill • Podłącz i piecz • Zimne drzwi – 4 szyby • Przyciemniana szyba • Prowadnice teleskopowe • Drabinki boczne (5 poziomów) • Intuicyjny wyświetlacz LED • Kolor: czarne szkło

Piekarnik parowy SteamAdd
BCBIS17300KSB Studio

1 699,-



Technologia
SteamAdd



b300 • SteamAdd – pieczenie wspomagane parą • **Soft Door™** – miękkie zamykanie drzwi • **AeroPerfect** • Pieczenie 3D • Rozmrażanie • Pizza • Grill • Booster • Intuicyjny wyświetlacz LED • Prowadnice teleskopowe • Drabinki boczne (5 poziomów) • Głęboka taca • Standardowa taca • Ruszt • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 56,7 cm • Kolor: czarne szkło

Piekarnik FanAssisted
BCBIE17300KSB Studio

1 499,-



Technologia
AeroPerfect



b300 • Fan Assisted • AeroPerfect • Czyszczenie parowe • Grill • Booster • Intuicyjny wyświetlacz LED • Prowadnice teleskopowe • Drabinki boczne (5 poziomów) • Standardowa taca • Ruszt • Kolor: czarne szkło

A

A+++

D

72L

1

5 LAT

15 PROGRAMÓW

2 599,-

Piekarnik

BBISMA17401BMPW

SteamAid™ • Funkcja Air Fry • AeroPerfect • HomeWhiz® • Termosonda CookSense • Prowadnice teleskopowe • Czyszczenie pyrolityczne • Czyszczenie parowe • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 56,7cm • Kolor: czarne szkło

A

A+++

D

13 FUNKCJI

72L

1

2 499,-

Piekarnik

BCBIMA17400KSBS

AeroPerfect • Soft Door - miękkie zamykanie drzwi • Pieczenie 3D • Prowadnice teleskopowe • Funkcja AirFry • Czyszczenie parowe • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 56,7cm • Kolor: czarne szkło

A

A+++

D

12 FUNKCJI

71L

5 LAT

LED

1 499,-

Piekarnik

BBIR17300BCS

b300 • AeroPerfect • Soft Door™ - miękkie zamykanie drzwi • Pieczenie 3D • Czyszczenie katalityczne • Termoobieg • Rozmrażanie • Grill • Chowane pokręta • Booster • Prowadnice teleskopowe - 1 poziom • Drabinki boczne 5 poziomów • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 56,7 cm • Kolor: czarne szkło

A

A+++

D

2

9 FUNKCJI

72L

2 149,-

Piekarnik

BCBIM17300KSBMPB

SteamShine • SoftClose • AeroPerfect • Minutnik • Czyszczenie parowe i pyrolityczne • Termoobieg • • Blokada drzwi • Blokada rodzicielska • Rodzaj sterowania: Elektroniczne • Wyświetlacz LED • Zakres temperatur pracy: 50-430°C • Wykonanie wnętrza piekarnika: Emalia • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 56,7 cm • Kolor: Czarny

A

A+++

D

5 LAT

72L

6 FUNKCJI

LED

1 249,-

Piekarnik

BBIE17300B

b300 • AeroPerfect • Czyszczenie parowe Simple Steam • Drabinki boczne • Booster • Termoobieg • Grill • Oświetlenie halogenowe • Blokada rodzicielska • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 56,7 cm • Kolor: czarne szkło

A

A+++

D

48L

13 FUNKCJI

5 LAT

1 799,-

Piekarnik kompaktowy

BBCM17400B

AeroPerfect • Pieczenie 3D • Termoobieg • PizzaPro • Grill • Emalia łatwa w czyszczeniu • 3 szyby w drzwiach • Blokada bezpieczeństwa • Wymiary: 45,5 × 59,4 × 56,7 cm • Kolor: czarny

DOBRANA PARA!

POLECAMY

A

A+++

D

2 399,-

Zestaw do zabudowy (piekarnik + płyta indukcyjna)

BBSE17300B

Piekarnik:

AeroPerfect

Czyszczenie parowe - simple steam

Szybkie nagrzewanie Booster

Termoobieg

Grill

Blokada rodzicielska

Wymiary: 59,5 × 59,4 × 56,7 cm

Kolor: czarne szkło

Płyta

Sterowanie Touch Control

Booster

Wskaźnik ciepła resztkowego

Kolor: czarne szkło

5 LAT

72L

6 FUNKCJI

4 BOOSTER

A

A+++

D

2 099,-

Kuchenka mikrofalowa

BMC144313FBG

13 programów automatycznych • Minutnik • Zegar • Rodzaj sterowania: Elektroniczne • Dotykowe, Elektroniczne - Pokręta • Talerz obrotowy • Średnica talerza obrotowego: 36 cm • Kierunek otwierania drzwi: Dół • Blokada rodzicielska • Moc grilla: 1750 W • Grill • Moc mikrofal: 900 W • Wymiary: 38,8 × 59,5 × 47 cm • Kolor: Czarny

38,8 cm

25 L

5 POZIOMÓW MOCY

8 FUNKCJI

1 299,-

Kuchenka mikrofalowa

BMGB25353KSB

8 programów automatycznych • Moc mikrofal 900 W • Moc grilla 1000 W • 5 poziomów mocy • Grill - 3 poziomy • Sterowanie sensorowe • Elektroniczne otwierane drzwiczek • Grill kwarcowy • Wymiary: 38,8 × 59,5 × 33,3 cm • Kolor: czarne szkło

38,8 cm

20 L

5 POZIOMÓW MOCY

8 FUNKCJI

1 199,-

Kuchenka mikrofalowa

BMGB20212B

8 programów automatycznych • Moc mikrofal 800 W • Moc grilla 1000 W • 5 poziomów mocy • Sterowanie sensorowe z pokrętem • Elektroniczne otwierane drzwiczek • Grill kwarcowy • Wymiary: 38,8 × 59,5 × 33,3 cm • Kolor: czarne szkło

Technologia parowa

SteamAid™

Chrupiące na zewnątrz – soczyste w środku

Wiele witamin i składników odżywczych

Aromatyczne oraz smaczne potrawy

Wymiary: 38,8 × 59,5 × 47 cm • Kolor: Czarny

beko

120

max kuchnie
IDOM

Zapraszamy na zakupy w Studiach sieci **Max Kuchnie** oraz na www.sklep.maxkuchnie.pl



Płyta indukcyjna

HII64822QUFT STUDIO

1 strefa IndyFlex™ • Sterowanie Direct Acces Premium • Funkcja pauzy Stop & Go • Booster • Power Management • EasyFit • Timer • Wskaźnik ciepła resztkowego • System ochrony przeciwprzepięciowej • Blokada rodzicielska • Szlifowana krawędź • Wymiary: 4,8 × 59 × 52 cm • Kolor: czarne szkło

2 149,-

Płyta indukcyjna

HII64720QUF2T STUDIO

2 Strefy IndyFlex™ • Sterowanie Direct Acces (slider) • Łączność HobTo-Hood® • Booster • Power management • Timer • Wskaźnik ciepła resztkowego • System ochrony przeciwprzepięciowej • Blokada rodzicielska • Wymiary: 4,8 × 59 × 52 cm • Kolor: czarne szkło

2 099,-

Płyta indukcyjna z wyciągiem

HIX184700UF

1 strefa IndyFlex™ • Sterowanie Direct Acces (slider) • Funkcja pauzy Stop & Go • Booster • Power Management • Timer • Automatyczne dopasowanie prędkości pracy okapu • 3 prędkości pracy wyciągu • Wskaźnik ciepła resztkowego • Automatyczne wyłączenie • Blokada rodzicielska • Ochrona przeciwprzepięciowa • Wymiary: 22,3 × 82 × 52 cm • Kolor: czarne szkło
W zestawie: filtry węglowe, pojemnik na skropliny

4 999,-

Płyta indukcyjna z wyciągiem

HIX164700UF

1 strefa IndyFlex™ • Sterowanie Direct Acces (slider) • Funkcja pauzy Stop & Go • Booster • Power Management • Timer • Automatyczne dopasowanie prędkości pracy okapu • 3 prędkości pracy wyciągu • Wskaźnik ciepła resztkowego • Automatyczne wyłączenie • Blokada rodzicielska • Ochrona przeciwprzepięciowa • Wymiary: 22,3 × 60 × 52 cm • Kolor: czarne szkło
W zestawie: filtry węglowe, pojemnik na skropliny

4 749,-

Płyta indukcyjna

HII68811NT

2 Strefy IndyFlex™ • Sterowanie Direct Acces Premium • Funkcja pauzy Stop & Go • Booster • Zarządzanie mocą • Power Management • Funkcja Move • 9 pól grzewczych • Timer • Wskaźnik ciepła resztkowego • Automatyczne wyłączenie • System ochrony przeciwprzepięciowej • Blokada rodzicielska • Szlifowane krawędzie • Wymiary: 5,5 × 58 × 51 cm • Kolor: czarne szkło

3 049,-

Płyta indukcyjna

HII64200FMT

1 strefa IndyFlex™ • Sterowanie Easy Direct • Funkcja pauzy Stop & Go • Booster • Power management • EasyFit • Timer • Wskaźnik ciepła resztkowego • Wykrzywanie naczyń • Blokada przed dziećmi • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed zalaniem • Automatyczne wyłączenie • Wymiary: 5,2 × 59 × 52 cm • Kolor: czarne szkło

1 549,-

Płyta indukcyjna

HII64205MTB

Sterowanie Easy Direct • Funkcja pauzy Stop & Go • Booster • Power management • EasyFit • Szlifowane krawędzie (wszystkie) • Timer • Wskaźnik ciepła resztkowego • Wykrzywanie naczyń • Blokada przed dziećmi • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed zalaniem • Automatyczne wyłączenie • Wymiary: 5,2 × 59 × 52 cm • Kolor: czarne szkło

1 399,-

Płyta indukcyjna

HII64402MTX

Sterowanie dotykowe • Booster • EasyFit • Inoxowa krawędź dolna • Timer • Wskaźnik ciepła resztkowego • Blokada przed dziećmi • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed zalaniem • Automatyczne wyłączenie • Wymiary: 5,2 × 59 × 52 cm • Kolor: czarne szkło

1 249,-

Płyta indukcyjna

HDMI32400DT

Sterowanie dotykowe • Booster • EasyFit • Timer • Wskaźnik ciepła resztkowego • Automatyczne wyłączenie • Blokada rodzicielska • Wymiary: 5 × 28,8 × 51 cm • Kolor: czarne szkło

1 149,-

Płyta gazowa

HBIAG64225SBP


Rusztzy żeliwne • Palnik WOK • Sterowanie z frontu • 4 wydajne palniki gazowe • Ekstra przestrzeń – więcej miejsca na płycie • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Gaz na szkło • Wymiary: 4,6 × 60 × 52,4 cm • Kolor: czarne szkło

1 199,-

Płyta gazowa

HILG64225S

Rusztzy żeliwne • Sterowanie z frontu • 4 wydajne palniki gazowe • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Gaz na szkło • Wymiary: 4,6 × 60 × 52,4 cm • Kolor: czarne szkło

899,-

Płyta gazowa

HIAW64225SB

Rusztzy żeliwne • Palnik WOK • Sterowanie z frontu • 4 wydajne palniki gazowe • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Automatyczne odcięcie gazu • Wymiary: 4,6 × 60 × 51 cm • Kolor: czarny

799,-



Piekarnik

BBIM14300WMS

1 349,-

B300 • AeroPerfect • Soft Door™ - miękkie zamykanie drzwi
• Pieczenie 3D • Czyszczenie parowe Simple Steam • Ścianki katalityczne • Booster • Termoobieg • Grill • Prowadnice teleskopowe - 1 poziom • Rozmrażanie • Oświetlenie halogenowe • Blokada rodzicielska • Wymiary: 59,5 × 59,4 × 56,7 cm • Kolor: białe szkło



Kuchenka mikrofalowa

BMGB25333WG

1 399,-

Programy automatyczne • Sterowanie elektroniczne – pokrętkiem • Automatyczne gotowanie • Szybki start • Rozmrażanie • Moc mikrofal: 900 W • Moc grilla 1000 W • Zegar • Minutnik • Blokada rodzicielska • Wymiary: 38,8 × 59,5 × 39,2 cm • Kolor: białe szkło



Piekarnik kompaktowy

BBCM18300W

1 499,-

Pieczenie 3D • Termoobieg • Grill • Prowadnice teleskopowe • Emalia łatwa w czyszczeniu • 3 szyby w drzwiach • Czyszczenie parowe Simple Steam • Blokada bezpieczeństwa • Wymiary: 45,5 × 59,4 × 56,7 cm • Kolor: biały



Płyta indukcyjna

HII64200FMTW

1 699,-

1 strefa IndyFlex™ • Sterowanie Easy Direct • Funkcja pauzy Stop & Go • Booster • Power management • EasyFit • Timer • Wskaźnik ciepła resztkowego • Wykrywanie naczyń • Blokada przed dziećmi • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Zabezpieczenie przed zalaniem • Automatyczne wyłączenie • Wymiary: 5,2 × 58 × 51 cm • Kolor: białe szkło



Płyta gazowa

HILW64225SW

999,-

Rusztzy żeliwne • Palnik WOK • Sterowanie z frontu • 4 wydajne palniki gazowe • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Gaz na szkło • Wymiary: 4,6 × 58,5 × 52,4 cm • Kolor: białe szkło



Płyta gazowa

HILW64122SW

899,-

Rusztzy żeliwne • Palnik WOK • 4 wydajne palniki gazowe • Zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu • Gaz na szkło • Wymiary: 4,6 × 60 × 52,4 cm • Kolor: białe szkło




Okap kominowy

HCA62320WH

999,-

Praca jako pochłaniacz/wyciąg • 3 poziomy mocy • Sterowanie mechaniczne • Filtr aluminiowy dostosowany do mycia w zmywarce • Możliwość dokupienia filtra węglowego • Wymiary: 89 × 59,6 × 37,4 cm • Kolor: biały



Okap do zabudowy

HNU61422B

649,-

Praca jako pochłaniacz/wyciąg • 3 poziomy mocy • Sterowanie mechaniczne • Filtr aluminiowy dostosowany do mycia w zmywarce • Możliwość dokupienia filtra węglowego • Wymiary: 20 × 52,2 × 28,4 cm • Kolor: czarny



Okap kominowy

HCA62321B

649,-

Praca jako pochłaniacz/wyciąg • 3 poziomy mocy • Sterowanie mechaniczne • Filtr aluminiowy dostosowany do mycia w zmywarce • Możliwość dokupienia filtra węglowego • Wymiary: 65-88 × 59,6 × 33,4 cm • Kolor: czarny



Okap teleskopowy

HNT62210B

499,-

3 tryby pracy • Praca jako pochłaniacz/wyciąg • Sterowanie mechaniczne • Metalowy filtr kasetowy do mycia w zmywarce • Szklany panel • Oświetlenie LED 2 × 3 W • Wymiary: 13,9 × 60 × 30,5-43,3 cm • Kolor: czarny





Zmywarka

BDIN37550WP

Power Intense • Elastyczny trzeci kosz • Cycle Track • Wi-Fi • System Acrobat w górnym koszu • Elastyczny trzeci kosz • GlassShield • Zużycie wody: 8,9 l • Funkcja tabletki • Automatykne uchylanie drzwi • Czujnik zabrudzenia • Opóźnienie startu do 24 h • WaterStop • Zawiasy ślizgowe • Dno ze stali nierdzewnej • Wygodny dispenser • Oświetlenie wnętrza • Silnik inwerterowy • LEDSpot • Wymiary: 81,8 × 59,8 × 55 cm

2 999,-



Zmywarka

BDIN36532

Zawiasy ślizgowe • FlexiDrawer: 5-pozycyjna szuflada na sztućce • LED spot • Automatykne otwieranie drzwi • Technologia HygieneShield • Zużycie wody: 12,9 l • System Acrobat – regulacja wysokości górnego kosza • Glass Shield • Program Quick&Shine • Opóźnienie startu (0,5-24) • Aquastop • Dno ze stali nierdzewnej • Wymiary: 81,8 × 59,8 × 55 cm

1 999,-



Zmywarka

BDIS38041Q

Zawiasy ślizgowe • Szuflada na sztućce • LED spot • Automatykne otwieranie drzwi • Fast+ • Oświetlenie wnętrza • GlassShield • Hygiene Intense • Zużycie wody: 8,9 l • Aquaintense • System Acrobat – regulacja wysokości górnego kosza • Silnik inwerterowy • GlassShield • Funkcja tabletki All in 1 • WaterStop • Dno ze stali nierdzewnej • Wymiary: 81,8 × 44,8 × 55 cm

2 399,-



POLECAMY



Zmywarka

DIS48020

Zawiasy ślizgowe • Fast+ • Aquaintense • System Acrobat – regulacja wysokości górnego kosza • GlassShield • Zużycie wody: 8,7 l • Hot Air Drying • Extra Suszenie • WaterSafe+™ • LedSpot • Dno ze stali nierdzewnej • Wymiary: 81,8 × 44,8 × 55 cm

1 799,-



POLECAMY



Zmywarka

BDIN25330

SteamGloss • SelfDry • WaterSafe+ • InnerClean • Szuflada na sztućce • Regulacja wysokości górnego kosza • Materiał wykonania wnętrza: Stal nierdzewna • Zabezpieczenie przed zalaniem • Zużycie wody na cykl: 9,9 l • 5 programów zmywania • Wskaźnik braku nabyłyszczacza • 1/2 załadunku • Opóźniony start • Rodzaj sterowania: Elektroniczne • Wymiary: 81,8 × 59,8 × 55 cm

1 899,-



Zmywarka

DIN35321

Zawiasy ślizgowe • System Acrobat – regulacja wysokości górnego kosza • Direct Access • Quick&Shine • Zużycie wody: 12,9 l • Funkcja tabletki All in 1 • Opóźnienie startu do 3-6-9 h • Połowa załadunku • Water Stop • Dno ze stali nierdzewnej • Wymiary: 81,8 × 59,8 × 55 cm

1 649,-



Zmywarka

BDIS35030

Zawiasy ślizgowe • Szuflada na sztućce LedSpot • GlassShield • Fast+ • SilentTech • Hot Air Drying • Ramię myjące Robust • Dno ze stali nierdzewnej • Wymiary: 81,8 × 44,8 × 55 cm

1 599,-



POWERIntense
Maksymalny zakres działania
i aż **5x** lepsze efekty mycia.*

Odkryj moc nowego ramienia myjącego.
Cztery satelitarne głowice zapewniają
maksymalny zasięg.

*Na podstawie raportu z testu i wewnętrznych obliczeń wyniku czyszczenia opartych na międzynarodowych standardach, w porównaniu z modelem Beko BBC181B wyposażonym w ramię natryskowe CornerIntense, wykorzystującym program Intensywny 70°C.



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

BCNE400E40SN

Zawiasy ślizgowe • Neofrost™ • HarvestFresh • EverFresh+® • Aeroflow • Kompresor ProSmart™ Inverter • Sterowanie elektroniczne • Szybkie mrożenie • Pojemność chłodziarki: 280 l • Pojemność zamrażarki: 75 l • 3 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Półka na butelki • Zdolność zamrażania: 5,2 kg/24 h • Funkcja Eco • Tryb wakacyjny • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Wymiary: 194 × 69 × 55 cm

3 999,-



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

BCNA306E4ZSN

Zawiasy ślizgowe • HarvestFresh – naśladowanie naturalnego cyklu światła słonecznego • NeoFrost • Szuflada z kontrolą wilgotności • Półka na butelki • 4 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażalniku • Pojemność chłodziarki: 215 l • Pojemność zamrażalnika: 69 l • Zdolność zamrażania: 13 kg/24 h • Czas wzrostu temperatury: 3,2 h • Oświetlenie LED • Drzwi z możliwością zmiany kierunku otwierania • Wymiary: 193,5 × 54 × 54,5 cm

3 299,-



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

BCNA306E42SN

Zawiasy ślizgowe • NeoFrost™ • HarvestFresh • Kompresor ProSmart™ Inverter • Funkcja szybkiego mrożenia • Funkcja szybkiego chłodzenia • Tryb wakacyjny • Funkcja Eco • Pojemność chłodziarki 215 l • Pojemność zamrażarki: 69 l • 2 szuflady w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Półka na butelki • Alarm otwartych drzwi • Drzwi z możliwością zmiany kierunku otwierania • Wyświetlacz LED • Wymiary: 193,5 × 54 × 54,5 cm

3 249,-



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

B5BCNA295HS

Zawiasy ślizgowe • Neofrost™ • HarvestFresh • Kompresor ProSmart™ Inverter • Sterowanie elektroniczne • Szybkie mrożenie • Pojemność chłodziarki: 290 l • Pojemność zamrażarki: 76 l • 4 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Zdolność zamrażania: 3,5 kg/24 h • Funkcja Eco • Tryb wakacyjny • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Wymiary: 177,5 × 54 × 55 cm

2 999,-



Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

B3BCNA294HS

Zawiasy ślizgowe • Neofrost™ • HarvestFresh • Sterowanie elektroniczne • Szybkie mrożenie • Pojemność chłodziarki: 290 l • Pojemność zamrażarki: 76 l • 4 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażarce • Zdolność zamrażania: 3,5 kg/24 h • Funkcja Eco • Tryb wakacyjny • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Wymiary: 177,5 × 54 × 55 cm

2 699,-



Chłodziarko-zamrażarka podblatowa do zabudowy

BU1154HCN

Chłodzenie statyczne • Sterowanie mechaniczne • 3 półki w chłodziarce • 1 komora w zamrażalniku • Pojemność chłodziarki: 92 l • Pojemność zamrażalnika: 15 l • Zdolność zamrażania: 2,5 kg/24 h • Czas wzrostu temperatury: 10 h • Oświetlenie LED • Drzwi z możliwością zmiany kierunku otwierania • Wymiary: 82 × 59,5 × 54,5 cm

1 449,-



Chłodziarka podblatowa do zabudowy

BU1104N

Chłodzenie statyczne • Sterowanie mechaniczne • 4 półki w chłodziarce • Dodatkowa komora u dołu chłodziarki • Oświetlenie LED • Drzwi z możliwością zmiany kierunku otwierania • Wymiary: 81,8 × 59,5 × 54,5 cm

1 399,-

POLECAMY

E A
G



.....SmoothFit – możliwość postawienia urządzenia bezpośrednio przy ścianie lub w ciągu mebli

186,5
cm
316 L
37
dB(A)

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca

B3XRCNA364HXB

Neofrost • HarvestFresh • Funkcja Eco • Sterowanie elektroniczne • 4 półki w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażalniku • Pojemność chłodziarki: 210 l • Pojemność zamrażalnika: 106 l • Szybkie mrożenie • Tryb wakacyjny • Zdolność zamrażania: 6 kg/24 h • Czas wzrostu temperatury: 11 h • System SmoothFit • Drzwi otwierane pod kątem 90° • Alarm otwartych drzwi • Oświetlenie LED • Wymiary: 186,5 × 59,5 × 66,3 cm • Kolor: inox

2 499,-

E A
G



179
cm
580 L
38
dB(A)

Chłodziarko-zamrażarka side by side

GN163140ZGBN

NeoFrost™ • HarvestFresh • EverFresh® • Kompresor ProSmart™ Inverter • Szybkie Mrożenie • Tryb wakacyjny • Pojemność chłodziarki 368 l • Pojemność zamrażarki 212 l • 3 szuflady w chłodziarce • 2 szuflady w zamrażarce • Półka na butelki • Alarm otwartych drzwi • Wyświetlacz LED • Wymiary: 179 × 91 × 70,5 cm • Kolor: czarne szkło

4 849,-

DOBRA PARA!

C A
G



8
KG

Suszarka

BM3T48249PBDC

Silnik inwerterowy ProSmart™ • Pompa ciepła • 15 programów • Poziom hałasu 64 dBA • Steam Cure • Technologia EcoGentle • Czujnik wilgotności OptiSense • Program cichy • Bęben AquaWave • Wymiary: 84,6 × 59,8 × 52,1 cm • Kolor: czarny

2 999,-

A A
G



8
KG
OBR.
1400
76
dB(A)

Pralka

BM3WFT48415PBDC

Silnik inwerterowy ProSmart™ • EnergySpin • SteamCure – programy parowe • 15 programów • Pranie w zimnej wodzie • Technologia Oszczędzanie Wody • Opóźniony start • Stain Expert • Higiena+ • Bęben AquaWave • Wymiary: 84,5 × 60 × 51,8 cm • Kolor: czarny

2 499,-



Łącznik

PCSKB

Standardowy łącznik do pralki i suszarki • Różnica głębokości pomiędzy pralką a suszarką nie może wynosić więcej niż 10 cm • Kolor: czarny

279,-

D A
G



8
KG

Suszarka

BM3T38239WBDC

Silnik inwerterowy ProSmart™ • Pompa ciepła • 15 programów • Poziom hałasu 64 dBA • Steam Cure • Technologia EcoGentle • Czujnik wilgotności OptiSense • Bęben AquaWave • Wymiary: 84,6 × 59,8 × 47 cm • Kolor: biały

2 599,-

A A
G



8
KG
OBR.
1200
74
dB(A)

Pralka

BM3WFSU38215WBDC

Silnik inwerterowy ProSmart™ • EnergySpin • SteamCure – programy parowe • 15 programów • Pranie w zimnej wodzie • Technologia Oszczędzanie Wody • Opóźniony start • Stain Expert • Higiena+ • Bęben AquaWave • Wymiary: 84,5 × 60 × 51,8 cm • Kolor: biały

2 099,-

D A
G



7
KG

Suszarka

BM3T37239WAR

Silnik inwerterowy ProSmart™ • Pompa ciepła • 15 programów • Poziom hałasu 64 dBA • Steam Cure • Technologia EcoGentle • Czujnik wilgotności OptiSense • Bęben AquaWave • Wymiary: 84,6 × 59,8 × 47 cm • Kolor: biały

2 499,-

A A
G



7
KG
72
dB(A)
OBR.
1000

Pralka

BM3WFSU37015WAR

Silnik inwerterowy ProSmart™ • EnergySpin • SteamCure – programy parowe • 15 programów • Pranie w zimnej wodzie • Technologia Oszczędzanie Wody • Opóźniony start • Stain Expert • Higiena+ • Bęben AquaWave • Wymiary: 84,5 × 60 × 41,8 cm • Kolor: biały

1 699,-



Łącznik

NPSKW

Standardowy łącznik do pralek i suszarek • Łącznik bez wysuwanej szuflady do pralek slim Beko • Kolor: Biały do pralek slim Beko

199,-



Łącznik

PCSKW

Łącznik pasuje do pralek Beko o głębokości 49-62 cm • Pralka może być płytka max o 11cm od suszarki • Kolor: biały

279,-



WashTower™

**Wszystko, czego potrzebujesz,
w jednym rewolucyjnym urządzeniu**



Jedno urządzenie, więcej miejsca

WashTower łączy funkcje pralki i suszarki, oszczędzając przestrzeń i oferując maksymalną efektywność



Jedno sterowanie, pełna kontrola

LG WashTower eliminuje potrzebę dwóch paneli – zintegrowane sterowanie umożliwia zarządzanie praniem i suszeniem z jednego miejsca



AI DD™

AI DD™ dopasowuje ruch bębna do rodzaju tkanin, chroniąc włókna i dbając o każdy rodzaj odzieży

TurboWash™ 360°

Dzięki TurboWash™360 i wydajnemu suszeniu Twój strój będzie gotowy w mniej niż godzinę – idealnie dla tych, którzy cenią czas

InstaView™

Side by Side z InstaView™, DoorCooling+™, UVnano™ i energooszczędnym Smart Inverter™



InstaView™

Szybki podgląd wnętrza bez otwierania drzwi dzięki podświetleniu zawartości po dwukrotnym stuknięciu w szklany panel



NatureFRESH™

Dłuższa świeżość żywności – technologia **NatureFRESH™** z **Linear Cooling™** utrzymuje stałą temperaturę ($\pm 0,5^{\circ}\text{C}$), redukując wahania i wydłużając świeżość produktów



UVnano™

Ice & Water Dispenser z technologią UVnano™ – zapewnia wygodny dostęp do schłodzonej wody i lodu, a dzięki automatycznej dezynfekcji światłem UV eliminuje **do 99,99% bakterii**



LG ThinQ™

Inteligentne sterowanie – **aplikacja LG ThinQ™** umożliwia zdalne zarządzanie lodówką, monitorowanie ustawień i personalizację trybów pracy

Smart Inverter™

Energooszczędna i cicha praca z optymalnym chłodzeniem oraz 10-letnią gwarancją na sprężarkę



Urządzenia AGD LG obsługuj prosto ze swojego smartfona przez aplikację LG ThinQ.

Odkryj wszystkie możliwości aplikacji:
otrzymuj powiadomienia o zakończonym cyklu prania,
ustawiaj temperaturę w lodówce,
kontroluj zużycie energii i znacznie więcej.



LG ThinQ AI



Zestaw pralka i suszarka WashTower
WT1210BBF

TurboWash, ThinQ, AIDD™ – nawet 18% mniej uszkodzeń tkanin • Maksymalna prędkość wirowania: 1400 obr/min • Automatyka wagowa • Dodatkowe funkcje: Regulacja temperatury • Regulacja prędkości wirowania • Oświetlenie bębna • Rodzaj sterowania: Elektroniczne, Zdalne, Głosowe • Sterowanie smartfonem • Rodzaj silnika: Inwerterowy • Zabezpieczenia: Blokada rodzicielska, Wskaźnik blokowania drzwi, Sygnał akustyczny • Wyświetlacz • Wymiary: 165,5 × 60,0 × 66,0 cm • Kolor: Czarny

10 999,-

PRALKA			
12	6	72	OBR. 1400
KG	PROGRAMOW	dB(A)	

SUSZARKA			
10	6	62	
KG	PROGRAMOW	dB(A)	



Zestaw pralka i suszarka WashTower
WT1210EGF

TurboWash, ThinQ, AIDD™ – nawet 18% mniej uszkodzeń tkanin • Maksymalna prędkość wirowania: 1400 obr/min • Automatyka wagowa • Dodatkowe funkcje: Regulacja temperatury • Regulacja prędkości wirowania • Oświetlenie bębna • Rodzaj sterowania: Elektroniczne, Zdalne, Głosowe • Sterowanie smartfonem • Rodzaj silnika: Inwerterowy • Zabezpieczenia: Blokada rodzicielska, Wskaźnik blokowania drzwi, Sygnał akustyczny • Wyświetlacz • Wymiary: 165,5 × 60,0 × 66,0 cm • Kolor: Zielony, Beżowy

10 999,-

PRALKA			
12	6	72	OBR. 1400
KG	PROGRAMOW	dB(A)	

SUSZARKA			
10	6	62	
KG	PROGRAMOW	dB(A)	




8 KG
71 dB(A)
OBR. 1200

2 299,-

Pralko-suszarka

F2D85501W slim

Technologia AIDD™ – nawet 18% mniej uszkodzeń tkanin • AI Wash – automatyczny dobór optymalnego cyklu • Tylko 47,5 cm głębokości • Wsad prania: 8 kg • Wsad suszenia: 5 kg • Opóźniony start • Automatyka wagowa • Maks. prędkość wirowania: 1200 obr./min • Program czyszczenia bębna • Blokada rodzicielska • Wymiary: 85 × 60 × 47,5 cm (głębokość z drzwiami 53,5 cm) • Kolor: biały, czarne drzwi




13 PROGRAMÓW
71 dB(A)
9 KG
OBR. 1200

2 999,-

Pralka

F2W9S72YW

Większa pojemność, ten sam wymiar – aż 9 kg prania w tej samej głębokości • AIDD™ – nawet 18% mniej uszkodzeń tkanin • Programy antyalergiczne – usuwanie 99,9% alergenów • Oszczędność – kl. energetyczna A-10% • 10 lat gwarancji na silnik • TurboWash 360™ – pełne pranie w 39 min • Aplikacja LG ThinQ™ – zdalna kontrola, dodatkowe programy • Maks. prędkość wirowania 1200 obr./min • Opóźnienie startu 3-19 godzin • Wymiary: 85 × 60 × 47,5 cm (głęb. z drzwiami: 53,5 cm) • Kolor: biały, czarne drzwi, srebrny panel



12 PROGRAMÓW
71 dB(A)
LED
11 KG
OBR. 1400

2 699,-

Pralka

F4W11500W

Technologia AIDD™ – nawet 18% mniej uszkodzeń tkanin • AI Wash – automatyczny dobór optymalnego cyklu • Aplikacja ThinQ™ – zdalna kontrola, dodatkowe programy • Optymalizacja prania AIDD™ • Aż 11 kg pojemności i tylko 56,5 cm głębokości • Szybki 14' • Maks. prędkość wirowania: 1400 obr./min • Opóźnienie startu 3-19 h • Wyważenie wsadu • Silnik inwerterowy • Blokada rodzicielska • Wymiary: 85 × 60 × 56,5 cm (głęb. z drzwiami 62 cm) • Kolor: biały, czarne drzwi



10 KG
71 dB(A)
12 PROGRAMÓW
OBR. 1400

2 749,-

Pralka

F4W10520W

Technologia AIDD™ – nawet 18% mniej uszkodzeń tkanin • AI Wash – automatyczny dobór optymalnego cyklu • Aplikacja ThinQ™ – zdalna kontrola, dodatkowe programy • Aż 10 kg pojemności i tylko 56,5 cm głębokości • Sterowanie elektroniczne • Maks. prędkość wirowania: 1400 obr./min • Opóźniony start • Automatyka wagowa • Program czyszczenia bębna • Blokada rodzicielska • Wymiary: 85 × 60 × 56,5 cm (głęb. z drzwiami: 62 cm) • Kolor: biały, czarne drzwi



8 KG
71 dB(A)
OBR. 1200

2 049,-

Pralka

F2W8S500W slim

Technologia AIDD™ – nawet 18% mniej uszkodzeń tkanin • AI Wash – automatyczny dobór optymalnego cyklu • LG Steam • Tylko 47,5 cm głębokości • Automatyka wagowa • Maks. prędkość wirowania: 1200 obr./min • Blokada rodzicielska • Wymiary: 85 × 60 × 47,5 cm (głębokość z drzwiami 53,5 cm) • Kolor: biały, czarne drzwi



9 KG
74 dB(A)
OBR. 1400

1 899,-

Pralka

F4A1009NWK

Łaładunek 9 kg • Silnik Direct Drive dopasowuje ruchy bębna do rodzaju tkanin • 6 Motion DD: aż 6 różnych ruchów prania • Załadwie 74 dB • Program parowy LG Steam eliminuje do 99,9% alergenów • Automatyczne czyszczenie bębna • Program szybki 30 min • Maks. prędkość wirowania: 1400 obr./min • Wymiary: 60 × 85 × 55 cm (głębokość z drzwiami 59 cm) • Kolor: biały, czarne drzwi



7 KG
74 dB(A)
OBR. 1400

1 999,-

Pralka

F4A10S7NWK slim

Łaładunek 7 kg • Idealna mniejszych przestrzeni • Załadwie 74 dB • Program parowy Spa Steam • Automatyczne czyszczenie bębna • Blokada rodzicielska panelu sterowania • Program szybki 30 min • Maks. prędkość wirowania: 1400 obr./min • Wymiary: 60 × 85 × 47 cm (głębokość z drzwiami 53 cm) • Kolor: biały, czarne drzwi



8 KG
64 dB(A)
14 PROGRAMÓW

2 999,-

Suszarka kondensacyjna

RC80V5AV5N

DUAL Inverter Heat Pump™ – wydajność energetyczna i szybkość • Obsługa przez smartfona (ThinQ™) • 10 lat gwarancji na sprężarkę inwerterową i 10 lat gwarancji na silnik • Cykl Allergy Care: usuwa 99,9% roztoczy • Dopasowanie czasu suszenia do wykrytej wilgotności • Mniej zagnieć i kurczenia • Automatyczne czyszczenie skraplacza • Podwójny filtr do łączków • Wymiary: 60 × 85 × 61,5 cm (głębokość z drzwiami 66 cm) • Kolor: biały, czarne drzwi



9 KG
13 PROGRAMÓW
62 dB(A)
WiFi

3 959,-

Suszarka kondensacyjna

RC90V9AV4N

Podwójna pompa ciepła • Automatyczne czyszczenie skraplacza • Aplikacja ThinQ™ – zdalna kontrola, dodatkowe programy • Programy parowe – usuwanie alergenów z ubrań • 10 lat gwarancji na silnik • Program do tkanin sportowych • Suszenie wełny • Ochrona tkanin • Czujnik suszenia • Podwójny filtr • Silnik inwerterowy • Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi • Wymiary: 85 × 60 × 61,5 cm (głęb. z drzwiami: 66 cm) • Kolor: biały, czarne drzwi



Łącznik

DSTWH

Łącznik pralki z suszarką z wysuwaną szufladą • Pozwala na połączenie pralki o głębokości 55 cm i 60 cm z suszarką • Maks. obciążenie szuflady: 16 kg • Odległość wysuwania: 40 cm • Wymiary: 70 × 59 × 61 cm • Kolor: biały

349,-



Chłodziarko-zamrażarka multidoor

GMG960EVJE

Panel InstaView™ z przyciemnianego szkła – podgląd zawartości bez otwierania drzwi po zapukaniu w szybę • Aplikacja LG ThinQ™ • MultiAirflow • LinearCooling™ • Door Cooling+™ • Cicha praca – 40 dB • Dozownik wody z oczyszczaniem lampą UVnano™ • Metal Fresh • 5 półek w chłodziarce • 2 półki + 4 szuflady w zamrażarce • Pojemność chłodziarki: 364 l • Pojemność zamrażarki: 274 l • Składana półka • Kompresor inwerterowy • Wymiary: 179,2 × 91,4 × 72,9 cm • Kolor: czarna stal

10 999,-



Chłodziarka side by side

GML960EVBE

Aplikacja LG ThinQ™ • LinearCooling™ • Door Cooling+™ • Dozownik wody UVnano™ • Kostkarka • Cicha praca – 40 dB • 2 pojemniki Extra Space • 5 półek w chłodziarce • 2 półki + 4 szuflady w zamrażarce • Pojemność chłodziarki: 377 l • Pojemność zamrażarki: 261 l • Express Cool • Szybkie mrożenie • Zdolność zamrażania: 11 kg/24 h • Kostkarka Slim SpacePlus • Tryb wakacyjny • Kompresor inwerterowy • Alarm wysokiej temperatury • Wymiary: 179,2 × 91,4 × 72,9 cm • Kolor: ciemny grafit

9 699,-



Chłodziarko-zamrażarka side by side

GSJC41EPPE

MultiAirflow • LinearCooling™ • Door Cooling+™ • Cicha praca – tylko 36 dB • Total NoFrost • Dozownik wody i kostkarka (bez podpięcia do wody) • Metal Fresh • 4 półki w chłodziarce • 2 szuflady w zamrażalniku • Pojemność chłodziarki: 420 l • Pojemność zamrażalnika: 221 l • Zdolność zamrażania: 12 kg/24 h • Kompresor Smart Inverter • Wymiary: 179 × 91,3 × 73,5 cm • Kolor: grafitowy

5 699,-



Chłodziarka

GBBSJ20DEP

Total No Frost brak szronu i łatwe utrzymanie • Multi Air Flow stała temperatura na każdej półce • DoorCooling+™ szybkie przywracanie chłodu po otwarciu drzwi • Zero Clearance idealne dopasowanie do wnętrza i szeroki kąt otwarcia drzwi 110° • Regulowane 3 półki szklane + 4 kosze na drzwiach + 3 szuflady w zamrażarce • Bardzo cicha praca – 35 dB • Pojemność chłodziarki: 262 l • Pojemność zamrażarki: 113 l • Wymiary: 203,0 × 59,7 × 67,4 cm • Kolor: ciemny grafit mat

3 299,-



Chłodziarka

GBBSJ20DPY

Total No Frost brak szronu i łatwe utrzymanie • Multi Air Flow stała temperatura na każdej półce • DoorCooling+™ szybkie przywracanie chłodu po otwarciu drzwi • Zero Clearance idealne dopasowanie do wnętrza i szeroki kąt otwarcia drzwi 110° • Regulowane 3 półki szklane + 4 kosze na drzwiach + 3 szuflady w zamrażarce • Bardzo cicha praca – 35 dB • Pojemność chłodziarki: 262 l • Pojemność zamrażarki: 113 l • Wymiary: 203,0 × 59,7 × 67,4 cm • Kolor: srebrny

2 899,-



Chłodziarka

GBBSJ20DSW

Total No Frost brak szronu i łatwe utrzymanie • Multi Air Flow stała temperatura na każdej półce • DoorCooling+™ szybkie przywracanie chłodu po otwarciu drzwi • Zero Clearance idealne dopasowanie do wnętrza i szeroki kąt otwarcia drzwi 110° • Regulowane 3 półki szklane + 4 kosze na drzwiach + 3 szuflady w zamrażarce • Bardzo cicha praca – 35 dB • Pojemność chłodziarki: 262 l • Pojemność zamrażarki: 113 l • Wymiary: 203,0 × 59,7 × 67,4 cm • Kolor: biały

2 799,-



Chłodziarka
GBBSJ10EEP

Total No Frost brak szronu i łatwe utrzymanie • Multi Air Flow stała temperatura na każdej półce • DoorCooling+™ szybkie przywracanie chłodu po otwarciu drzwi • Zero Clearance idealne dopasowanie do wnętrza i szeroki kąt otwarcia drzwi 110° • Regulowane 2 półki szklane + 3 kosze na drzwiach + 3 szuflady w zamrażarce • Bardzo cicha praca – 35 dB • Pojemność chłodziarki: 220 l • Pojemność zamrażarki: 113 l • Wymiary: 186,0 × 59,7 × 67,4 cm • Kolor: ciemny grafit

2 599,-



Chłodziarka
GBBSJ10EPY

Total No Frost brak szronu i łatwe utrzymanie • Multi Air Flow stała temperatura na każdej półce • DoorCooling+™ szybkie przywracanie chłodu po otwarciu drzwi • Zero Clearance idealne dopasowanie do wnętrza i szeroki kąt otwarcia drzwi 110° • Regulowane 2 półki szklane + 3 kosze na drzwiach + 3 szuflady w zamrażarce • Bardzo cicha praca – 35 dB • Pojemność chłodziarki: 220 l • Pojemność zamrażarki: 113 l • Wymiary: 186,0 × 59,7 × 67,4 cm • Kolor: srebrny

2 499,-



Chłodziarka
GBBSJ10ESW

Total No Frost brak szronu i łatwe utrzymanie • Multi Air Flow stała temperatura na każdej półce • DoorCooling+™ szybkie przywracanie chłodu po otwarciu drzwi • Zero Clearance idealne dopasowanie do wnętrza i szeroki kąt otwarcia drzwi 110° • Regulowane 2 półki szklane + 3 kosze na drzwiach + 3 szuflady w zamrażarce • Bardzo cicha praca – 35 dB • Pojemność chłodziarki: 220 l • Pojemność zamrażarki: 113 l • Wymiary: 186,0 × 59,7 × 67,4 cm • Kolor: biały

2 399,-



Chłodziarko-zamrażarka
GBV22L0EPY

LinearCooling™; DoorCooling+™ • MultiAirflow • Cicha praca – tylko 35 dB • Total No Frost • 5 półek w chłodziarce • 3 szuflady w zamrażalniku • Pojemność chłodziarki: 277 l • Pojemność zamrażalnika: 110 l • Zdolność zamrażania: 8 kg/24 h • Wymiary: 203 × 59,5 × 68,2 cm • Kolor: srebrny

2 999,-



Chłodziarka
GBBSJ1CCPY

Total No Frost brak szronu i łatwe utrzymanie • Multi Air Flow stała temperatura na każdej półce • DoorCooling+™ szybkie przywracanie chłodu po otwarciu drzwi • Zero Clearance idealne dopasowanie do wnętrza i szeroki kąt otwarcia drzwi 110° • Regulowane 2 półki szklane + 3 kosze na drzwiach + 3 szuflady w zamrażarce • Bardzo cicha praca – 35 dB • Pojemność chłodziarki: 220 l • Pojemność zamrażarki: 113 l • Wymiary: 186,0 × 59,7 × 67,4 cm • Kolor: srebrny

3 099,-



Kuchenka mikrofalowa
MH6032GAS

EasyClean • Rozmrażanie • Podgrzewanie • Minutnik • Zegar • Rodzaj sterowania: Elektroniczne • Dotykowe • Talerz obrotowy • Średnica talerza obrotowego: 24,5 cm • Kierunek otwierania drzwi: Lewo • ChildLock • Grill • Moc grilla: 570 W • Moc mikrofal: 700 W • Wymiary: 26,2 × 45,4 × 34,4 cm • Kolor: Czarny

579,-



Kuchenka mikrofalowa
MS2032GAS

EasyClean • Ilość programów automatycznych: 2 • Rozmrażanie • Podgrzewanie • Minutnik • Zegar • Rodzaj sterowania: Elektroniczne • Dotykowe • Talerz obrotowy • Średnica talerza obrotowego: 24,5 cm • Kierunek otwierania drzwi: Lewo • Zabezpieczenia: ChildLock • Moc mikrofal: 700 W • Wymiary: 26,1 × 45,4 × 32,4 cm • Kolor: Czarny

549,-



2+3 LATA GWARANCJI*

* Na urządzenia marki Smeg, z wyłączeniem sprzętu drobnego, baterii, zlewozmywaków i akcesoriów.

Regulamin akcji dostępny na stronie: www.smeg.com/pl/extra-gwarancja

! NOWOŚĆ



2+3 LATA
26 FUNKCJI
68L
7 POZIOMÓW MOCY
117 999,-
SO6303APN
SO6303APX
17 599,-

Piekarnik elektryczny z funkcją mikrofal i pary

SO6303APN / SO6303APX

Omnichief • Komora Galileo • Silnik inwerterowy • Wyświetlacz TFT (VivoScreen) • Sterowanie dotykowe + pokrętła • 26 funkcji (w tym 10 z parą i 7 z mikrofalą) • Szybkie nagrzewanie • Elektroniczne sterowanie temperaturą (30-250°C) • Czyszczenie parowe • Emalia łatwa w czyszczeniu Ever Clean • Zawiasy Soft Close i Soft Open • 5 poziomów pieczenia • W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi • 4 szyby – „zimne drzwi” • Wymiary: 59,2 × 59,7 × 54,8 cm • Kolor: stal nierdzewna / czarny mat

! NOWOŚĆ



2+3 LATA
10 FUNKCJI
115L
13 999,-
SFP9302TN
SFP9302TX
12 999,-

Piekarnik elektryczny

SFP9302TN / SFP9302TX

Szerokość: 90 cm • Wyświetlacz LED (EvoScreen) • Sterowanie pokrętkami • 10 funkcji pieczenia • Elektroniczne sterowanie temperaturą (30-280°C) • Czyszczenie pirolityczne • Ruszt AirFry • Emalia łatwa w czyszczeniu Ever Clean • 4 szyby – „zimne drzwi” • Zawiasy Soft Close • Opóźniony start i wyłączenie po zakończeniu pieczenia • Wymiary: 59,5 × 89,6 × 57,1 cm • Kolory: stal nierdzewna / czarny mat

! NOWOŚĆ



2+3 LATA
11 FUNKCJI
68L
7 POZIOMÓW MOCY
9 999,-
SO6302M2N
SO6302M2X
8 999,-

Piekarnik elektryczny z funkcją mikrofal

SO6302M2N / SO6302M2X

SpeedwaveXL • Komora Galileo • Silnik inwerterowy • Wyświetlacz LCD (EvoScreen) • Sterowanie pokrętkami • 11 funkcji (w tym 4 z mikrofalą) • Szybkie nagrzewanie • Elektroniczne sterowanie (30-280°C) • Czyszczenie parowe • Emalia łatwa w czyszczeniu Ever Clean • Soft Close i Soft Open • 5 poziomów pieczenia • W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi • 4 szyby – „zimne drzwi” • 1 poziom prowadnic teleskopowych z częściowym wysuwem • Wymiary: 59,2 × 59,7 × 54,8 cm • Kolory: stal nierdzewna / czarny mat

! NOWOŚĆ



2+3 LATA
67L
12 FUNKCJI
8 999,-

Piekarnik elektryczny z funkcją pary

SO6302S3PX

Steam100 • Komora Galileo • Wyświetlacz LCD (EvoScreen) • Sterowanie pokrętkami • 12 funkcji (w tym 4 z parą) • Szybkie nagrzewanie • Elektroniczne sterowanie temperaturą (30-280°C) • Czyszczenie parowe • Emalia łatwa w czyszczeniu Ever Clean • Zawiasy Soft Close i Soft Open • 5 poziomów pieczenia • W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi • Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi • 3 szyby – „zimne drzwi” • Wymiary: 59,2 × 59,7 × 54,8 cm • Kolor: stal nierdzewna

! NOWOŚĆ



2+3 LATA
40L
8 POZIOMÓW MOCY
10 FUNKCJI
4 FUNKCJE
6 499,-
SO4301M0N
SO4301M1X
6 999,-

Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofal

SO4301M0N / SO4301M1X

Microcombi • Komora Galileo • Wyświetlacz LCD (CompactScreen) • Sterowanie pokrętkami • Emalia łatwa w czyszczeniu Ever Clean • 2 poziomy talerzy • 3 szyby – „zimne drzwi” • Blokada bezpieczeństwa • Wymiary: 45,4 × 59,7 × 54,8 cm • Kolor: stal nierdzewna / czarny mat
SO4301M1X: Elektroniczne sterowanie temperaturą (30-250°C) • 10 funkcji pieczenia (w tym 4 z użyciem mikrofal)
SO4301M0N: Elektroniczne sterowanie temperaturą (50-250°C) • 4 funkcje

2+3 LATA
70L
10 FUNKCJI
5 999,-
SFP6301TVN
SFP6301TVX
5 499,-



Piekarnik elektryczny

SFP6301TVN / SFP6301TVX

Wyświetlacz LCD (CompactScreen) • Sterowanie pokrętkami • 10 funkcji pieczenia • Szybkie nagrzewanie • Elektroniczne sterowanie temperaturą (30-280°C) • Czyszczenie pirolityczne • Emalia łatwa w czyszczeniu Ever Clean • 5 poziomów pieczenia • W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi • Łatwy demontaż wewnętrznej szyby • 3 szyby – „zimne drzwi” • 1 poziom prowadnic teleskopowych z częściowym wysuwem • Wymiary: 59,2 × 59,7 × 54,8 cm • Kolory: stal nierdzewna / czarny mat



2+3 LATA
14 cm
5 199,-
CPS315X
CPV315X
12 699,-

Szuflada Sommeliera / Szuflada do pakowania próżniowego

CPS315X / CPV315X

Szuflada sommelierska • Otwieranie push-pull • Akcesoria: dębowa półka, pompka próżniowa, korki (do wina musującego, czerwonego, stalowe), nalewak, zbierak kropeł, szczypce, korkociąg, termometr, lejek • Wymiary: 13,5 × 59,7 × 53,8 cm • Kolor: stal nierdzewna
Szuflada próżniowa • Sterowanie dotykowe, push-pull • 3 poziomy próżni (worek/pojemnik), cykl Chef (marynowanie), 3 poziomy zgrzewania • Komora ze stali AISI 304 • Wymiary: 13,5 × 59,7 × 57 cm • Kolor: stal nierdzewna

2+3 LATA
14 cm
21L
3 199,-



Szuflada do podgrzewania naczyń

CPR315N / CPR315X

Sterowanie za pomocą pokrętki • Zakres temperatur 30-80°C • Funkcja rozmrażania • Wyrastanie ciast • Podgrzewanie kubków i/lub talerzy • Utrzymywanie potrawy w ciepłe • Odgrzewanie • Mata antypoślizgowa • Otwieranie push-pull • Wymiary: 13,5 × 59,7 × 53,8 cm • Kolory: czarny mat / stal nierdzewna

! NOWOŚĆ



2+3 LATA
39 cm
25L
5 POZIOMÓW MOCY
2 899,-

Kuchenka mikrofalowa z funkcją grilla

FMI325X

Wyświetlacz LED • Sterowanie dotykowe • 6 funkcji • 8 programów automatycznych • Moc mikrofal: 900 W • Moc grilla: 1000 W • Komora ze stali nierdzewnej • Talerz obrotowy (31,5 cm) • Blokada bezpieczeństwa • Wymiary: 38,8 × 59,5 × 39,7 cm • Kolor: stal nierdzewna



2+3 LATA
45 cm
15 BAR
LCD
13 899,-

Ekspres do kawy

CMS4303X

Sterowanie pokrętkami i przyciskami • 13 napojów • Wstępne podgrzewanie • Gorąca woda • Stosowanie kawy ziarnistej i mielonej • Regulacja mocy, ilości i temperatury kawy oraz wielkości pianki • Automatyczne włączanie i wyłączenie • Automatyczne czyszczenie i odkamianie • Regulacja twardości wody • Inf. o braku wody • Regulacja wysokości dozownika • Blokada bezpieczeństwa • Zbiornik na mleko • Zbiornik na wodę (1,8 l) • Stalowy młynek stożkowy • Wymiary: 45,5 × 59,5 × 47 cm • Kolor: stal nierdzewna



2+3 LATA
44 cm
31L
8 FUNKCJI
17 499,-

Blast chiller

SBC4304X

Wyświetlacz TFT • Sterowanie dotykowe • 4 funkcje podgrzewania i 4 funkcje chłodzenia • 10 programów automatycznych • Automatyczne czyszczenie • Elektroniczne sterowanie temperaturą (-28-75°C) • Komora ze stali nierdzewnej • 3 poziomy pieczenia • Blokada bezpieczeństwa • Wymiary: 43,7 × 54,7 × 55,1 cm • Kolor: stal nierdzewna

2

3

LATA

60 cm

9

POZIOMÓW MOCY

SI364BM

4 619,-

SI364FXM

4 719,-

Pyta indukcyjna
SI364BM / SI364FXM
 4 strefy grzejne • Sterowanie pokrętkami • 9 poziomów mocy • Wskaźnik poziomu mocy i czasu pracy • Wskaźnik zalegającego ciepła • Funkcja rozpoznania naczynia i jego średnicy • Automatykne wyłączenie • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Blokada bezpieczeństwa • Wymiary: 6 × 59,6 × 51 cm • Kolory: czarny mat / stal nierdzewna

2

3

LATA

65 cm

9

POZIOMÓW MOCY

PM3643D

7 699,-

PM3953D

12 499,-

Pyta indukcyjno-gazowa
PM3643D / PM3953D
Część gazowa: sterowanie pokrętkami • 2 palniki • Ruszty żeliwne • Zapalarka w pokrętkę • Termoelektryczne zabezpieczenie przeciw wypływowi gazu
Indukcyjna: 2 strefy (1 MultiZone) • Sterowanie dotykowe (suwak) • Wskaźnik poziomu mocy i czasu • Wykrycie naczynia i jego wielkości • Timer • Minutnik • Pauza • Roztapianie • Gotowanie na niskiej mocy • Blokada bezpieczeństwa • Wskaźnik zalegania ciepła • Zabezpieczenie przed przegrzaniem, zalaniem i przypadkowym włączeniem • Wymiary: 4,5 × 65/90 × 51 cm • Kolor: czarny

2

3

LATA

60 cm

9

POZIOMÓW MOCY

PX364LMB

2 999,-

PX364L

2 899,-

Pyta gazowa
PX364LMB / PX364L
 Szerokość: 60 cm • 4 palniki • Ruszty żeliwne • Zapalarka zintegrowana w pokrętkę • Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu • Wymiary: 4 × 60 × 51 cm • Kolory: czarny mat / stal nierdzewna

A

A++

D

90 cm

781

M³/H

67

dB(A)

3 999,-

Okap
KD90HNE / KD90HXE
 Okap przyścienny • Szerokość: 90 cm • Maksymalna wydajność: 781 m³/h • 3 prędkości pracy silnika • tryb intensywny • Oświetlenie LED 2 × 1 W • Wymiary: 123 × 90 × 55,5 cm • Kolory: czarny / stal nierdzewna

2

3

LATA

90 cm

129L

9

FUNKCJI

BOOSTER

12 099,-

Kuchnia wolnostojąca
C9IMX2
Piekarnik: Czyszczenie parowe • Metalowe prowadnice teleskopowe • Oświetlenie halogenowe • Emalia Ever Clean • 3 szyby w drzwiach • Termostat • Grill elektryczny • Timer • Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia **Pyta:** Multizone • 5 stref grzejnych • Booster • Automatykne wykrycie naczynia i jego wielkości • Zabezpieczenie przed przegrzaniem • Wymiary: 80,9 × 90 × 60 cm • Kolor: stal nierdzewna

2

3

LATA

182 cm

37

dB(A)

NoFrost

572L

12 499,-

Chłodziarka-zamrażarka french door
FQ60NDE / FQ60BDE / FQ60XDE
Pełny No-Frost • Wyświetlacz LED • Dynamiczna cyrkulacja powietrza MultiFlow • Oświetlenie LED • Pojemność chłodziarki: 376 l • **Pojemność zamrażalnika:** 196 l • 3 półki w chłodziarce • 4 szuflady w zamrażalniku • Zdolność zamrażania: 4,6 kg/24 h • Czas wzrostu temperatury: 10 h • Kompresor inwerterowy • Wymiary: 182 × 90,8 × 75 cm • Kolory: czarny / biały / stal nierdzewna

2

3

LATA

60 cm

10

PROGRAMÓW

14

KOMPLETÓW NACZYŃ

42

dB(A)

4 199,-

Zmywarka
STL5322BQL
 Silnik Inverter 2.0 • Dry Assist+ • Funkcja opóźnionego startu • FlexiZone • Aquastop • Zawiasy samopoziomujące, ślizgowe FlexiFit • Marerial zbiornika: stal nierdzewna • Wymiary: 81,8 × 59,8 × 54,5 cm

2

3

LATA

42 × 13,5 × 24,5

749,-

Saturator
SKC01BLM / SKC01EGM / SKC01SBM / SKC01WHM
 Precyzyjne pokrętko regulacji nasycenia dwutlenkiem węgla (CO₂) • Kompaktybilny ze standardowymi cylindrami CO₂ 400–425 g • Pojemność butelki: 1 l • Tacka ociekowa • Wymiary: 42 × 13,5 × 24,5 • Kolor: czarny / szmaragdowy / storm blue / biały

2

3

LATA

28 × 8,3 × 8,3

99,-

Butelka do saturatora
SKSB01
 Tworzywo Tritan Renew • Pojemność butelki: 1 l • Wymiary: 28 × 8,3 × 8,3 cm

2

3

LATA

25,5 × 8,8

219,-

Butelka na wodę
WBF023RD / WBF02BL / WBF02CR / WBF02WH
 Pojedyncza ścianka • Pojemność butelki: 1000 ml • Wymiary: 25,5 × 8 × 8,8 cm • Kolory: biały / czarny / kremowy / czerwony

2

3

LATA

20,5 × 7,3 × 8,3

219,-

Butelka termiczna
WBF01CR / WBF01BL / WBF01PB / WBF01PG / WBF01PK / WBF01RD / WBF01WH
 Utrzymywanie ciepła do 12h • Utrzymywanie zimna do 24h • Podwójna ścianka izolacyjna • Pojemność butelki: 500 ml • Wymiary: 20,5 × 7,3 × 8,3 cm • Kolory: kremowy / czarny / pastelowy błękit / pastelowa zieleń / pastelowy róż / czerwony / biały



NOWOŚĆ

9 POZIOMÓW MOCY
1 BOOSTER

5 LAT 620 M³/H
83 cm 67 dB(A)

9 499,-

Płyta indukcyjna zintegrowana z okapem NIKOLATESLA ONE HP RAW BR/A/83

Płyta indukcyjna: Szerokość 83 cm • 4 pola grzewcze • Touch Control Slider • 2 x Bridge Zone • 9 poziomów mocy + Booster **Okap:** Wydajność max 620 m³/godz. • Prędkość pochłaniania 5,1 m/s • Poziom hałasu 35 - 67 dB(A) • Funkcja Auto Capture – okap automatycznie dostosowuje się do liczby i mocy używanych stref gotowania • **Wykonanie z matowego szkła**

Do wersji pochłaniacz należy zamówić zestaw do recyrkulacji KITO199836 w cenie 999 zł

NOWOŚĆ

9 POZIOMÓW MOCY
1 BOOSTER

5 LAT 620 M³/H
83 cm 67 dB(A)

7 499,-

Płyta indukcyjna zintegrowana z okapem NIKOLATESLA ONE EVO BL/A/83

Płyta indukcyjna: Szerokość 83 cm • 4 pola grzewcze • Touch Control Slider • 1 x Bridge Zone • 9 poziomów mocy + Booster **Okap:** Wydajność max 620 m³/godz. • Prędkość pochłaniania 5,1 m/s • Poziom hałasu 35 - 67 dB(A) • Funkcja Auto Capture – okap automatycznie dostosowuje się do liczby i mocy używanych stref gotowania • **Do wersji pochłaniacz należy zamówić zestaw do recyrkulacji KITO199836 w cenie 999 zł**

5 LAT 1 BOOSTER

83 cm 620 M³/H

10 POZIOMÓW MOCY
68 dB(A)

S+ BL/A/83 / S BL/A/83

7 499,-
6 999,-

Płyta indukcyjna zintegrowana z okapem NIKOLATESLA PRIME S+ BL/A/83 / S BL/A/83

Płyta indukcyjna: Auto Capture • 4 pola grzewcze • 10 poz. mocy • Kolor: czarne szkło / **Okap:** Prędkość pochłaniania 5,1 m/s • Wyciąg lub pochłaniacz • Cicha praca Comfort Silence 44–68 dB(A) • Wydajność min. - int.: 225-620 m³/h • **Do pracy w wersji pochłaniacz należy zamówić zestaw do recyrkulacji w cenie 999 zł**

NOWOŚĆ

9 POZIOMÓW MOCY
1 BOOSTER

5 LAT 620 M³/H
83 cm 67 dB(A)

7 499,-
6 999,-

Płyta indukcyjna zintegrowana z okapem NIKOLATESLA FIT RAW BR/A/72 / BR/A/60

Płyta: Do szafek 60 cm • 4 pola grzewcze • Funkcja Auto Capture • Kolor: czarny mat / **Okap:** Wyciąg lub pochłaniacz • Prędkość pochłaniania 5,1 m/s • Poziom hałasu 45–57 dB(A) / 43-66 dB(A) • Wydajność min. - int.: 165-620 m³/h • **Do pracy w wersji pochłaniacz należy zamówić zestaw do recyrkulacji w cenie 999 zł**

Dostępna wersja w czarnym szkłe.

NOWOŚĆ

7 LAT

87 cm

9 POZIOMÓW MOCY
1 BOOSTER

4 999,-

Płyta indukcyjna RATIO 874 PLUS BL

Panoramyczna płyta indukcyjna • Timer • Child Lock • Stop&Go • Cooking Flow • Możliwy montaż na równi z blatem • Szerokość 87 cm • Głębokość 36 cm • 4 pola grzewcze • Touch Control Slider • 2 x Bridge Zone • 9 poziomów mocy + Booster

NOWOŚĆ

7 LAT

78 cm

9 POZIOMÓW MOCY
1 BOOSTER

3 199,-

Płyta indukcyjna RATIO 804 PLUS CONNEX RAW

Funkcja Multi Connection – łączenie z okapem Elica • Timer • Child Lock • Stop&Go • Możliwy montaż na równi z blatem • Szerokość 78 cm • Głębokość 52 cm • 4 pola grzewcze • Touch Control Slider • 1 x Bridge Zone • 9 poziomów mocy + Booster • Kolor: czarny mat

Dostępna wersja w czarnym szkłe.

NOWOŚĆ

7 LAT

59 cm

9 POZIOMÓW MOCY
1 BOOSTER

2 699,-

Płyta indukcyjna RATIO 604 PLUS CONNEX RAW

Funkcja Multi Connection – łączenie z okapem Elica • Timer • Child Lock • Stop&Go • Możliwy montaż na równi z blatem • Szerokość 59 cm • Głębokość 52 cm • 4 pola grzewcze • Touch Control Slide • 1 x Bridge Zone • 9 poziomów mocy + Booster • Kolor: czarny mat

Dostępna wersja w czarnym szkłe.

Polecamy w komplecie – Kupując okap razem z płytą indukcyjną, na okap otrzymasz również 7 lat gwarancji.

85 cm

730 M³/H

63 dB(A)

WiFi

9 399,-

Okap typu Downdraft GETUP IX/A/90 / BL MAT/A/90 / CAST IRON / NAKED/A/90

Sterowanie dotykowe oraz za pomocą aplikacji i asystenta głosowego • Wydajność (min. - tryb int.): 230-730 m³/h • Oświetlenie: listwa LED 1 x 7 W (3500 K) • Kolory: czarny / stal nierdzewna / efekt żeliwa / efekt żeliwa metal + panele

NOWOŚĆ

7 LAT

3 699,-
3 299,-
2 999,-

BLGL/A/72
BLGL/A/52 / IX/A/72
IX/A/52

640 M³/H **67 dB(A)**

72 cm

52 cm

Okap do zabudowy HIDDEN ADV PLUS @ BLGL/A/72 / BLGL/A/52 / IX/A/72 / IX/A/52

Funkcja Multi Connection – łączenie z płytą indukcyjną Elica • Szerokość: 52 / 72 cm • Wykończenie: stal nierdzewna, czarny matowy + czarne szkło • Sterowanie: 3 biegi + bieg intensywny, przycisk elektroniczny • Oświetlenie: listwa LED 1 x 7 W • Regulacja barwy oświetlenia (3000° K / 3500° K / 4000° K) • Wydajność 180 - 640 m³/godz. • Poziom hałasu 45 – 67 dB(A) • Praca w trybie wyciąg lub pochłaniacz • Funkcja AIRMATIC – automatyczna praca

NOWOŚĆ

Polecamy w komplecie – Kupując okap razem z płytą indukcyjną, na okap otrzymasz również 7 lat gwarancji.

85 cm

650 M³/H

68 dB(A)

72 cm

52 cm

Okap do zabudowy LANE SENSOR @ IX/A/52 / IX/A/72 / BL MAT/A/52 / BL MAT/A/72 / WH/A/52 / WH/A/72

Funkcja Multi Connection – łączenie z płytą indukcyjną • Szerokość: 52 / 72 cm • Wykończenie: stal nierdzewna, czarny matowy, biały matowy • Sterowanie: 3 biegi + bieg intensywny, przycisk elektroniczny • Oświetlenie: listwa LED 1 x 7 W, 3500° K • Wydajność 255 - 650 m³/godz. • Poziom hałasu 49 – 68 dB(A) • Praca w trybie wyciąg lub pochłaniacz • Funkcja AIRMATIC – automatyczna praca



Okap przyścienny

SWEET A/85

WHITE / COPPER / PELTROX / MOON BLACK / SAGE / EMBRACE / TAUPE / BRONZE / PEACH FUZZ

5 249,-

Sterowanie dotykowe • Wydajność (min. - tryb int.): 230-580 m³/h • Oświetlenie: listwa LED 1 x 7 W (4000 K) • Filtry long life – do mycia i regeneracji • Informacja o konieczności wyczyszczenia filtrów • Kolory: księżycowa czerń / biały / miedziany / taupe / brązowy / petrol / zielony / różowy / brzoskwiniowy

85 cm 580 M³/H 61 dB(A)

A A+++

NOWOŚĆ



A A+++

770 M³/H

74 dB(A)

Okap przyścienny

ADÉLE @

BLMAT/A/60 / BLMAT/A/90 / IXBL/A/60 / IXBL/A/90

2 699,-

60

2 599,-

Funkcja Multi Connection – łączenie z płytą indukcyjną Elica • Szerokość: 60 / 90 cm • Wykończenie: stal nierdzewna + czarne szkło, czarny matowy + czarne szkło • Sterowanie: 3 biegi + bieg intensywny, Touch Control • Oświetlenie: listwa LED 1 x 7 W, (3000° K) • Wydajność 325 - 770 m³/godz. • Poziom hałasu 55 – 74 db (A) • Praca w trybie wyciąg lub pochłaniacz

NOWOŚĆ



C A+++

NOWOŚĆ



Okap wyspowy

TUBE PRO ISLAND

IX/A/43 / BL MAT/A/43 / WH MAT/A/43

Sterowanie: 3 stopnie pracy wentylatora • Praca w trybie wyciągu lub pochłaniacza • Oświetlenie LED 2 x 3 W (3500 K) • Aluminiowy filtr przeciw tłuszczowemu • Filtr węglowy w zestawie • Kolor: czarny matowy / stal nierdzewna / biały matowy

3 799,-

Ø43 cm

600 M³/H

68 dB(A)

Okap wyspowy

ELEMENT ISLAND @

IXBL/A/120 / IXBL/A/180 / BLMAT/A/120 / BLMAT/A/180

180

7 999,-

120

5 999,-

Funkcja Multi Connection – łączenie z płytą indukcyjną Elica • Szerokość: 120 / 180 cm • Wykończenie: stal nierdzewna + czarne szkło, czarny matowy + czarne szkło • Sterowanie: 3 biegi + bieg intensywny, Touch Control • Oświetlenie: 2 x listwa LED 7 W, (3500° K) • Wydajność 185 - 620 m³/godz. • Poziom hałasu 42 – 66 db (A) • Praca w trybie wyciąg lub pochłaniacz

620 M³/H 66 dB(A)

A A+++

NOWOŚĆ



A A+++

620 M³/H

70 dB(A)

LX/BL MAT/A/90

1 999,-

LX/BL MAT/A/60 / LX/IX/A/90

1 799,-

LX/IX/A/60

1 649,-

Okap do zabudowy

BOXIN

LX/IX/A/60 / LX/IX/A/90 / LX/BL MAT/A/60 / LX/BL MAT/A/90

Szerokość: 60 / 90 / 120 cm • Wykończenie: czarny matowy • Sterowanie: 3 biegi, pokrętko • Oświetlenie: LED 2 x 2,5 W (3500° K) • Wydajność 255 - 620 m³/godz. • Poziom hałasu 50 – 70 db (A) • Praca w trybie wyciąg lub pochłaniacz



B A+++

650 M³/H

65 dB(A)

72

1 599,-

72 cm

52

1 499,-

52 cm

Okap do zabudowy

LANE

IX/A/52 / IX/A/72 / WH/A/52 / WH/A/72 / BL MAT/A/52 / BL MAT/A/72

Sterowanie: 3 stopnie pracy wentylatora + bieg intensywny • Touch Control • Praca w trybie wyciągu lub pochłaniacza • Oświetlenie: listwa LED 1 x 7 W (3500° K) • Wydajność min. - int.: 255-650 m³/h • Kolor: czarny / stal nierdzewna / biały



B A+++

710 M³/H

70 dB(A)

72

1 099,-

72 cm

52

999,-

52 cm

Okap do zabudowy

FOLD S

IX/A/52 / IX/A/72

Szerokość: 52 / 72 cm • Wykończenie: stal nierdzewna • Sterowanie: 3 biegi, przycisk elektroniczny • Oświetlenie: listwa LED 1 x 7 W, (3500° K) • Wydajność 300 - 710 m³/godz. • Poziom hałasu 53 – 70 db (A) • Praca w trybie wyciąg lub pochłaniacz



B A+++

580 M³/H

65 dB(A)

72

999,-

72 cm

52

899,-

52 cm

Okap do zabudowy

FOLD

BL/A/52 / BL/A/72

Sterowanie: 3 biegi, Touch Control • Oświetlenie LED 2 x 2,1W (3500 K) • Praca w trybie wyciągu lub pochłaniacza • Wydajność min. - max.: 255-580 m³/h • Kolor: czarny matowy



B A+++

428 M³/H

68 dB(A)

72

999,-

73,5 cm

52

899,-

53,5 cm

Okap do zabudowy

ERA S

IX/A/52 / IX/A/72 / BL/A/52 / BL/A/72

Szerokość: 53,5 / 73,5 cm • Wykończenie: stal nierdzewna, czarny matowy • Sterowanie: 3 biegi, pokrętko mechaniczne • Oświetlenie: 2 x LED 3 W (2700° K) • Wydajność 236 - 428 m³/godz. • Poziom hałasu 57 – 68 db(A) • Praca w trybie wyciąg lub pochłaniacz



D A+++

368 M³/H

67 dB(A)

72

649,-

73,5 cm

52

599,-

53,5 cm


Okap do zabudowy

ERA C

IX/A/52 / IX/A/72 / BL/A/52 / BL/A/72 / WH/A/52 / WH/A/72

Szerokość: 53,5 / 73,5 cm • Wykończenie: stal nierdzewna, czarny matowy, biały matowy • Sterowanie: 3 biegi, przycisk mechaniczny • Oświetlenie: 2 x LED 3 W (2700° K) • Wydajność 290 - 368 m³/godz. • Poziom hałasu 62 – 67 db (A) • Praca w trybie wyciąg lub pochłaniacz

NOWOŚĆ



A⁺ A⁺⁺⁺
D

83 cm



68 dB(A)

3 LATA 655 M³/H

7 990,-

Okap zintegrowany z płytą indukcyjną

WizardMatte 83
CDB8303M

Okap: Praca jako wyciąg i pochłaniacz • Filtr węglowy Long Life (3 lata żywotności) • Dodatkowa kratka ociekowa ułatwiająca czyszczenie • Łatwy dostęp do filtrów • Płynna regulacja mocy typu slider • Automatyka okapu • Głośność: 38-59 (68) dB(A) • Wydajność min. / max. / turbo: 170 / 410 / 655 m³/h

Płyta: Automatyka redukcja mocy po zagotowaniu wody • Sterowanie 4 x typu slider • Timer • 2 Strefy Bridge • Możliwy montaż na równi z blatem • Wymiary: 23,3 × 83 × 51,5 cm • Kolor: czarny matt

A⁺ A⁺⁺⁺
D

655 M³/H

68 dB(A)



3 LATA 83 cm

5 890,-

Okap zintegrowany z płytą indukcyjną

Wizard One
CDB8301C

Okap: Praca jako wyciąg i pochłaniacz • Filtr węglowy Long Life (3 lata żywotności) • Dodatkowa kratka ociekowa ułatwiająca czyszczenie • Łatwy dostęp do filtrów • Płynna regulacja mocy typu slider • Automatyka okapu • Głośność: 38-59 (68) dB(A) • Wydajność min. / max. / turbo: 170 / 410 / 655 m³/h

Płyta: Automatyka redukcja mocy po zagotowaniu wody • Sterowanie 4 x typu slider • Timer • 2 Strefy Bridge • Możliwy montaż na równi z blatem • Wymiary: 23,3 × 83 × 51,5 cm • Kolor: czarny

NOWOŚĆ



A⁺ A⁺⁺⁺
D

550 M³/H

69 dB(A)

3 LATA

7 790,- 72 cm

7 290,- 60 cm

Okap zintegrowany z płytą indukcyjną

WizardMatte Slim 60 / 72
CDB6001M / CDB7201M

Okap: Praca jako wyciąg i pochłaniacz • Filtr węglowy Long Life (3 lata żywotności) • Łatwy dostęp do filtrów • Głośność: 36-59 (69) dB(A) • Wydajność min. / max.: 145 / 345 / 550 m³/h

Płyta: Mniejsza, uniwersalna szerokość • Automatyka redukcja mocy po zagotowaniu wody • Timer • 2 Strefy Bridge • Możliwy montaż na równi z blatem • Wymiary: 24,1 × 60 / 72 × 51,5 cm • Kolor: czarny matt

Przy zakupie okapu Wizard Slim kratki do okapu w promocyjnej cenie 149 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 490 zł). Dostępne w trzech wzorach i kolorach: czarny / złoty / różowozłoty

A⁺ A⁺⁺⁺
D

550 M³/H

69 dB(A)

3 LATA

7 290,- 72 cm

6 790,- 60 cm

Okap zintegrowany z płytą indukcyjną

Wizard Slim 60 / 72
CDB6001C / CDB7201C

Okap: Praca jako wyciąg i pochłaniacz • Filtr węglowy Long Life (3 lata żywotności) • Łatwy dostęp do filtrów • Głośność: 36-59 (69) dB(A) • Wydajność min. / max.: 145 / 345 / 550 m³/h

Płyta: Mniejsza, uniwersalna szerokość • Automatyka redukcja mocy po zagotowaniu wody • Timer • 2 Strefy Bridge • Możliwy montaż na równi z blatem • Wymiary: 24,1 × 60 / 72 × 51,5 cm • Kolor: czarny

Przy zakupie okapu Wizard Slim kratki do okapu w promocyjnej cenie 149 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 490 zł). Dostępne w trzech wzorach i kolorach: czarny / złoty / różowozłoty

A⁺ A⁺⁺⁺
D

730 M³/H

68 dB(A)



3 LATA 83 cm

10 990,-

Okap zintegrowany z płytą indukcyjną

Wizard 2.0
CDB8302C

Okap: Praca jako wyciąg i pochłaniacz • Filtr węglowy Long Life (3 lata żywotności) • Dodatkowa ramka ociekowa ułatwiająca czyszczenie • Zwiększona absorpcja • Głośność: 36-61 (68) dB(A) • Wydajność min. / max. / turbo: 180 / 510 / 730 m³/h • Płynna regulacja mocy typu slider • Automatyka okapu

Płyta: Sterowanie typu slider dla każdego pola • Białe podświetlenie • Automatyka redukcja mocy po zagotowaniu wody • 2 Strefy Bridge • Programy rozmrażania i topienia • Pozycjonowanie naczyń • Możliwy montaż na równi z blatem • Wymiary: 23,3 × 83 × 51,5 cm • Kolory: czarny / czarny + złoty / czarny + różowozłoty



Film montażowy

3 LATA


890,-

Akcesorium

SpaceMax Wizard

Autorski kanał powietrzny, który pozwala bezpiecznie odprowadzić powietrze oraz uzyskać do 80% więcej miejsca przy montażu okapu • Kompatybilny z wszystkimi płytami Wizard

NOWOŚĆ



3 LATA 60 cm

9 POZIOMÓW MOCY



BOOSTER

2 990,-

Płyta indukcyjna

CulinaSync Advanced Matte
CDI6001M

Montaż na równi z blatem • Cook Assist – bezprzewodowe połączenie pomiędzy płytą a okapem • Sterowanie typu slider • Timer na każdym polu • Bridge – łączenie dwóch pól grzejnych w jedną dużą powierzchnię do gotowania • Booster • Wymiary: 6,5 × 60 × 51,5 cm • Kolor: czarny matt



3 LATA 60 cm

9 POZIOMÓW MOCY




BOOSTER

2 790,-

Płyta indukcyjna

CulinaSync Advanced
CDI6001C

Montaż na równi z blatem • Cook Assist – bezprzewodowe połączenie pomiędzy płytą a okapem • Sterowanie typu slider • Timer na każdym polu • Bridge – łączenie dwóch pól grzejnych w jedną dużą powierzchnię do gotowania • Booster • Wymiary: 6,5 × 60 × 51,5 cm • Kolor: czarny



3 LATA 77,5 cm

18 POZIOMÓW MOCY



BOOSTER

7 690,-

Płyta indukcyjna

CulinaSync Ultimate
CDI7801C

5-półowa płyta – jeszcze więcej miejsca do gotowania • Montaż na równi z blatem • 3 automatyczne funkcje: rozmrażanie, podtrzymanie temperatury oraz nagrzewanie • Cook Assist – bezprzewodowe połączenie pomiędzy płytą a okapem • Kolorowy wyświetlacz dotykowy • Timer na każdym polu • Bridge – łączenie dwóch pól grzejnych w jedną dużą powierzchnię do gotowania • Booster • Wymiary: 5,6 × 77,5 × 52 cm • Kolor: czarny



Fluo W
BK / WH / ECR / A / BU / BU+BB

Oświetlenie Warm2Cold – regulacja barwy światła (2900 K - 6000 K) i 3 poziomy jasności • GestureControl – sterowanie gestami • Silnik BLDC – cicha praca i energooszczędność (8 W) • Powłoka Anti Fingerprint • Elastyczny montaż – od 45 cm nad płytą indukcyjną • Cook Assist – automatyczna synchronizacja pracy okapu z płytą indukcyjną • Oświetlenie obwodowe – dekoracyjne LED wokół krawędzi okapu • Pochłanianie szczelinowe – zasysanie powietrza z całej powierzchni okapu • Adapt Flow – oprogramowanie, które optymalizuje przepływ powietrza w trybie pochłaniacza, zwiększając efektywność i wydajność • Wydajność: 155 / 235 / 360 / 660 m³/h • Głośność: 38 / 48 / 56 / 69 dB(A) • Wymiary: 95,8-118,8 × 38,2 cm • Kolory: czarny / biały / ecru / antracytowy / burgundowy / burgundowy + niebieski (baby blue)

8 490,-

Fluo
BK / WH / ECR / A / BU / BU+BB

Oświetlenie Warm2Cold – regulacja barwy światła (2900 K - 6000 K) i 3 poziomy jasności • GestureControl – sterowanie gestami • Silnik BLDC – cicha praca i energooszczędność (8 W) • Powłoka Anti Fingerprint • Elastyczny montaż – od 45 cm nad płytą indukcyjną • Cook Assist – automatyczna synchronizacja pracy okapu z płytą indukcyjną • Oświetlenie obwodowe – dekoracyjne LED wokół krawędzi okapu • Pochłanianie szczelinowe – zasysanie powietrza z całej powierzchni okapu • Adapt Flow – oprogramowanie, które optymalizuje przepływ powietrza w trybie pochłaniacza, zwiększając efektywność i wydajność • Wydajność: 155 / 360 / 640 m³/h • Głośność: 39-56 (69) dB(A) • Wymiary: 95,8-118,8 × 38,2 cm • Kolory: czarny / biały / ecru / antracytowy / burgundowy / burgundowy + niebieski (baby blue)

7 490,-

Icon W
BK / WH / ECR / A / BU / BU+BB

Oświetlenie Warm2Cold – regulacja barwy światła (2900 K - 6000 K) i 3 poziomy jasności • GestureControl – sterowanie gestami • Silnik BLDC – cicha praca i energooszczędność (8 W) • Powłoka Anti Fingerprint • Elastyczny montaż – od 45 cm nad płytą indukcyjną • Cook Assist – automatyczna synchronizacja pracy okapu z płytą indukcyjną • Oświetlenie obwodowe – dekoracyjne LED wokół krawędzi okapu • Pochłanianie szczelinowe – zasysanie powietrza z całej powierzchni okapu • Adapt Flow – oprogramowanie, które optymalizuje przepływ powietrza w trybie pochłaniacza, zwiększając efektywność i wydajność • Wydajność: 145 / 220 / 355 / 655 m³/h • Głośność: 38 / 48 / 56 / 69 dB(A) • Wymiary: 95,8-118,8 × 38,2 cm • Kolory: czarny / biały / ecru / antracytowy / burgundowy / burgundowy + niebieski (baby blue)

7 990,-

Icon
BK / WH / ECR / A / BU / BU+BB

Oświetlenie Warm2Cold – regulacja barwy światła (2900 K - 6000 K) i 3 poziomy jasności • GestureControl – sterowanie gestami • Silnik BLDC – cicha praca i energooszczędność (8 W) • Powłoka Anti Fingerprint • Elastyczny montaż – od 45 cm nad płytą indukcyjną • Cook Assist – automatyczna synchronizacja pracy okapu z płytą indukcyjną • Oświetlenie obwodowe – dekoracyjne LED wokół krawędzi okapu • Pochłanianie szczelinowe – zasysanie powietrza z całej powierzchni okapu • Adapt Flow – oprogramowanie, które optymalizuje przepływ powietrza w trybie pochłaniacza, zwiększając efektywność i wydajność • Wydajność: 150 / 355 / 630 m³/h • Głośność: 39-56 (69) dB(A) • Wymiary: 95,8-118,8 × 38,2 cm • Kolory: czarny / biały / ecru / antracytowy / burgundowy / burgundowy + niebieski (baby blue)

6 990,-

Mono Light 60 / 80
ECR / BK / GD

Filtr węglowy Long Life (3 lata żywotności) • Duża powierzchnia pochłaniania • 3-krotnie ręcznie malowany • Ryflowana niepowtarzalna powierzchnia • Praca jako pochłaniacz • 4 stopnie pracy wentylatora • Wydajność 60 min. / max. / turbo: 100 / 240 / 460 m³/h • Wydajność 80 min. / max. / turbo: 180 / 360 / 640 m³/h • Regulowana barwa oświetlenia (2900-6000 K) • Panel LED • Bezprzewodowe łączenie z płytą indukcyjną • Głośność 60 / 80: 43-57 (70) dB(A) / 41-56 (67) dB(A) • Wymiary (wys. × średn.): 90 × 60 / 80 cm • Kolory: czarny / biały / gold

9 990,-
9 490,-

Piu Light 60 / 80
ECR / BK / GD

Filtr węglowy Long Life (3 lata żywotności) • Oświetlenie Warm2Cold – regulacja barwy światła (2900 K - 6000 K) i 3 poziomy jasności • GestureControl – sterowanie gestami • Silnik BLDC – cicha praca i energooszczędność (8 W) • Powłoka Anti Fingerprint • Elastyczny montaż – od 45 cm nad płytą indukcyjną • Cook Assist – autom. synchronizacja pracy okapu z płytą indukcyjną • Oświetlenie obwodowe • Pochłanianie szczelinowe • Wydajność 60 min. / max. / turbo: 100 / 240 / 460 m³/h • Wydajność 80 min. / max. / turbo: 180 / 360 / 640 m³/h • Głośność: 60 / 80: 43-57 (70) dB(A) / 41-56 (67) dB(A) • Wymiary (wys. × średn.): 90 × 60 / 80 cm • Kolory: czarny / ecru / złoty

7 990,-
7 490,-

Moondraft BK

Najwyższy wysuwany okap blatowy na rynku (50 cm) • 3 wysokości wysuwu • Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • 4 stopnie pracy wentylatora • Wydajność min. / max. / turbo – 60 cm: 220 / 480 / 670 m³/h • 90 cm: 305 / 640 / 730 m³/h • Filtry aluminiowe • Filtr węglowy × 2 (opcjonalnie) • Dostępne akcesorium do przeniesienia silnika • Timer • Child-block • Oświetlenie LED 20 W (4000 K) • Głośność: 51-65 (69) dB(A) • Wymiary: 72,4 × 50 × 89,8 × 37,4 cm • Kolor: czarny

7 490,-
6 790,-

Simple
BK + GD / BK + RGD / RGD / X / WH

Sterowanie gestami, pilotem, przyciskami • Okap ręcznie malowany (3 warstwy) • Oświetlenie WARM-2ColdLED • Regulowana barwa oświetlenia (2900-6000 K) • Bezprzewodowe łączenie z płytą indukcyjną • Energooszczędny silnik BLDC • Pilot • Głośność 40-58 (69) dB(A) • Wydajność min. / max. / turbo: 200-400 (650) m³/h • Wymiary: 59 × 59,8 × 29 cm • Kolory: czarny + złoty / czarny + różowozłoty / różowozłoty / inox / biały

4 990,-
4 690,-



Okap wyspowy
Monogram W
WH / BK / GD / RGD / GR / ECR

3-krotnie ręcznie malowany • Ryflowana niepowtarzalna powierzchnia • Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • 4 stopnie pracy wentylatora • Wydajność min. / max. / turbo: 160 / 370 / 670 m³/h • Sterowanie gestami, pilotem • Energooszczędny silnik BLDC • Bezprzewodowe łączenie z płytą indukcyjną • Pilot • Timer • Regulowana barwa oświetlenia (2900-6000 K) • Oświetlenie obwodowe LED • Głośność: 39-56 (69) dB(A) • Wymiary: 95,8-119 × 38,2 × 38,2 cm • Kolory: czarny / biały / złoty / różowe złoto / zielony / ecru

670
M³/H

3 LATA
69
dB(A)

38,2
cm

GD / RGD / GR / ECR

6 990,-
BK / WH

6 390,-



Okap kominowy
Monogram
BK / WH / GD / RGD / GR / ECR

3-krotnie ręcznie malowany • Ryflowana niepowtarzalna powierzchnia • Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • 4 stopnie pracy wentylatora • Wydajność min. / max. / turbo: 160 / 370 / 670 m³/h • Bezprzewodowe łączenie z płytą indukcyjną • Sterowanie gestami, pilotem • Pilot • Timer • Regulowana barwa oświetlenia (2900-6000 K) • Oświetlenie obwodowe LED • Wykonanie: stal nierdzewna • Głośność: 39-56 (69) dB(A) • Wymiary: 90 × 38,2 × 38,2 cm • Kolory: czarny / biały / złoty / różowe złoto / zielony / ecru

38,2
cm

670
M³/H

3 LATA
69
dB(A)

GD / RGD / GR / ECR

5 990,-
BK / WH

5 390,-



Okap wyspowy
Tubus W
BK / WH / X / RGD / GD / SGD

3-krotnie ręcznie malowany • Praca jako pochłaniacz lub wyciąg 4 stopnie pracy wentylatora • Wydajność min. / max. / turbo: 160 / 370 / 670 m³/h • Sterowanie gestami, pilotem • Energooszczędny silnik BLDC • Bezprzewodowe łączenie z płytą indukcyjną • Pilot • Timer • Regulowana barwa oświetlenia (2900-6000 K) • Oświetlenie obwodowe LED • Głośność: 39-56 (69) dB(A) • Wymiary: 95,8-118,8 × 38,2 × 38,2 cm • Kolory: czarny / biały / inox / różowe złoto / złoty / stalowy złoty

670
M³/H

3 LATA
69
dB(A)

38,2
cm

GD / RGD / SGD

5 290,-
BK / WH / X

4 590,-



Okap kominowy
Tubus
BK / WH / X / RGD / GD / SGD

3-krotnie ręcznie malowany • Praca jako pochłaniacz lub wyciąg 4 stopnie pracy wentylatora • Wydajność min. / max. / turbo: 160 / 370 / 670 m³/h • Sterowanie gestami, pilotem • Energooszczędny silnik BLDC • Bezprzewodowe łączenie z płytą indukcyjną • Pilot • Timer • Regulowana barwa oświetlenia (2900-6000 K) • Oświetlenie obwodowe LED • Głośność: 39-56 (69) dB(A) • Wymiary: 80 × 38,2 × 38,2 cm • Kolory: czarny / biały / inox / różowe złoto / złoty / stalowe złoto / stalowe różowe złoto

670
M³/H

3 LATA
69
dB(A)

38,2
cm

RGD / GD / SGD

3 990,-
BK / WH / X

3 390,-



Okap wyspowy
Roto W
BK / WH / SGD / GM

3-krotnie ręcznie malowany • Praca jako pochłaniacz lub wyciąg 4 stopnie pracy wentylatora • Wydajność min. / max. / turbo: 160 / 370 / 670 m³/h • Sterowanie gestami, pilotem • Energooszczędny silnik BLDC • Bezprzewodowe łączenie z płytą indukcyjną • Pilot • Timer • Regulowana barwa oświetlenia (2900-6000 K) • Oświetlenie obwodowe LED • Głośność: 39-56 (69) dB(A) • Wymiary: 95,8-119 × 38,2 × 38,2 cm • Kolory: czarny / biały / złoty / różowe złoto / ecru

670
M³/H


3 LATA
69
dB(A)

38,2
cm

SGD / GM

6 890,-
BK / WH

6 390,-



Okap przyścienny
Roto
BK / SGD / GM / WH

3-krotnie ręcznie malowany • Praca jako pochłaniacz lub wyciąg 4 stopnie pracy wentylatora • Wydajność min. / max. / turbo: 160 / 370 / 670 m³/h • Sterowanie gestami, pilotem • Energooszczędny silnik BLDC • Bezprzewodowe łączenie z płytą indukcyjną • Pilot • Timer • Regulowana barwa oświetlenia (2900-6000 K) • Oświetlenie obwodowe LED • Głośność: 39-56 (69) dB(A) • Wymiary: 90 × 38,2 × 38,2 cm • Kolory: czarny / biały / złoty

670
M³/H

3 LATA
69
dB(A)

38,2
cm

SGD / GM

5 990,-
BK / WH

5 390,-



Okap wyspowy pochłaniacz
Mono W / Mono W Black-Black
WH / BK / GD / RGD / GR / ECR / BK-BK

Sterowanie gestami, pilotem, przyciskami • Ryflowana powierzchnia – 262 gładka • Ręcznie malowany (3 warstwy) • Powłoka Anty Finger Prints • Energooszczędny silnik BLDC • Bezprzewodowe łączenie z płytą indukcyjną • Pilot • Oświetlenie WARM2ColdLED • Regulowana barwa oświetlenia (2900-6000 K) • Głośność: 41-61 (69) dB(A) • Wydajność min. / max. / turbo: 115-340 (550) m³/h • Wydajność BK-BK min. / max. / turbo: 110 / 320 / 550 m³/h • Wymiary: 102,5-120 × 89,9 × 24 cm • Kolory: czarny / biały / złoty / różowe złoto / zielony / ecru / czarny + czarna listwa

550
M³/H

3 LATA
69
dB(A)

90
cm

GD / RGD / GR / ECR

6 990,-
BK / WH / BK-BK

6 690,-



Okap przyścienny
Mono / Mono Black-Black
WH / BK / GD / RGD / GR / ECR / BK-BK

Sterowanie gestami, pilotem, przyciskami • Ryflowana powierzchnia – 122 gładka • Ręcznie malowany (3 warstwy) • Oświetlenie WARM2ColdLED • Regulowana barwa oświetlenia (2900-6000 K) • Energooszczędny silnik BLDC • Bezprzewodowe łączenie z płytą indukcyjną • Głośność 60 cm: 40-58 (69) dB(A) / 80 cm: 42-57 (68) dB(A) • Wydajność 60 cm: min. / max. / turbo: 190 / 375 / 615 m³/h • Wydajność 80 cm: 190 / 375 / 730 m³/h • Wymiary: 56,5 × 59,9/79,9 × 29 cm • Kolory: czarny / biały / złoty / różowe złoto / zielony / ecru / czarny + czarna listwa

80 cm
730
M³/H

68
dB(A)

60 cm
615
M³/H

69
dB(A)

3 LATA

80 GD / RGD / GR / ECR

5 490,-

60 GD / RGD / GR / ECR

5 290,-

80 BK / WH / BK-BK

5 290,-

60 BK / WH / BK-BK

4 990,-

! NOWOŚĆ

Okap
Luno 52 / 72
 BK / WH

Do szafek z dowolnym rodzajem zawiasów • Montaż już od 50 cm nad płytą indukcyjną • Bezprzewodowe łączenie z płytą indukcyjną • Sterowanie soft touch, pilotem • Głośność: 38-58 (69) dB(A) • Wydajność min. / max. / turbo: 160 / 385 / 685 m³/h • Szkłana tafla okapu łatwa w czyszczeniu • Stalowa lakierowana ramka • Oświetlenie WARM2ColdLED • Regulacja barwy oświetlenia: 2900-6000 K • Filtr tłuszczu do mycia w zmywarce • Wymiary: 26,5 × 55 / 74 × 29 cm • Montaż już od 45 cm • Kolory: czarny / biały


Okap podszafkowy
Uno BK / WH

Do szafek z dowolnym rodzajem zawiasów • Montaż już od 50 cm nad płytą indukcyjną • Bezprzewodowe łączenie z płytą indukcyjną • Sterowanie Gesture Control + pilotem • Głośność: 39-57 (68) dB(A) • Wydajność min. / max. / turbo: 190 / 445 / 705 m³/h • Szkłana tafla okapu łatwa w czyszczeniu • Stalowa lakierowana ramka • Oświetlenie WARM2ColdLED • Regulacja barwy oświetlenia: 2900-6000 K • Filtr tłuszczu do mycia w zmywarce • Wymiary: 26,5 × 55 / 74 × 29 cm • Montaż już od 45 cm • Kolory: czarny / biały


Okap podszafkowy
Duo BK / WH

Do szafek z dowolnym rodzajem zawiasów • Montaż już od 50 cm nad płytą indukcyjną • Bezprzewodowe łączenie z płytą indukcyjną • Sterowanie gestami, pilotem • Głośność: 39-57 (68) dB(A) • Wydajność min. / max. / turbo: 190 / 445 / 705 m³/h • Szkłana tafla okapu łatwa w czyszczeniu • Stalowa lakierowana ramka • Oświetlenie WARM2ColdLED • Regulacja barwy oświetlenia: 2900-6000 K • Filtr tłuszczu do mycia w zmywarce • Wymiary: 26,5 × 55 / 74 × 29 cm • Montaż już od 45 cm • Kolory: czarny / biały


Okap podszafkowy
Joker Uno BK / WH

Okap z kanałem powietrznym 22 × 9 cm z tyłu szafki umożliwia montaż dodatkowych półek • Do szafek z dowolnymi zawiasami • Montaż od 45 cm nad płytą ind. • Bezprzewodowe połączenie z płytą • Sterowanie gestami, pilotem • Głośność: 38-55 (68) dB(A) • Wydajność min. / max. / turbo: 170 / 365 / 660 m³/h • Szkłana tafla łatwa w czyszczeniu • Stalowa lakierowana ramka • Oświetlenie WARM2ColdLED • Regulacja barwy oświetlenia: 2900-6000 K • Filtr tłuszczu do mycia w zmywarce • Wymiary: 24,1 × 55 / 74 × 29 cm


Okap podszafkowy
Joker Duo BK / WH

Okap z kanałem powietrznym 22 × 9 cm z tyłu szafki umożliwia montaż dodatkowych półek • Do szafek z dowolnymi zawiasami • Montaż od 45 cm nad płytą ind. • Bezprzewodowe łączenie z płytą • Sterowanie gestami, pilotem • Głośność: 38-55 (68) dB(A) • Wydajność min. / max. / turbo: 170 / 365 / 660 m³/h • Szkłana tafla okapu łatwa w czyszczeniu • Stalowa lakierowana ramka • Oświetlenie WARM2ColdLED • Regulacja barwy oświetlenia: 2900-6000 K • Filtr tłuszczu do mycia w zmywarce • Wymiary: 24,1 × 55 / 74 × 29 cm


POŁĄCZENIE STANDARDOWE
DUKTEM 220X90 MM

POŁĄCZENIE ZA POMOCĄ
SPACE MAX JOKER

Okap podszafkowy
Aura BK / WH

Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • 4 stopnie pracy wentylatora • Montaż od 50 cm nad płytą ind. • Wydajność min. / max. / turbo: 185 / 380 / 680 m³/h • Komora zasysająca 360° • Filtry aluminiowe • Sterowanie gestami, pilotem • Pilot • Oświetlenie LED 1 × 6 W • Regulowana barwa oświetlenia (2900-6000 K) • Wykonanie: stal nierdzewna + szkło • Szkło hartowane na całej powierzchni • Obudowa w kształcie litery T • Głośność: 42-58 (69) dB(A) • Wymiary: 28 × 55/74 × 29 cm • Montaż już od 45 cm • Kolory: czarny / biały


Okap podszafkowy
Su Mini BK / WH

Praca jako pochłaniacz lub wyciąg • 4 stopnie pracy wentylatora • Montaż od 50 cm nad płytą ind. • Wydajność min. / max. / turbo: 185 / 380 / 680 m³/h • Filtry aluminiowe • Sterowanie gestami, pilotem • Pilot • Timer • Efektowny panel LED na całej powierzchni – 1 × 19 W • Regulowana barwa oświetlenia (2900-6000 K) • Wykonanie: stal nierdzewna + szkło • Obudowa w kształcie litery T • Głośność: 42-58 (68) dB(A) • Wymiary: 32 × 60 × 31 cm oraz 32 × 74 × 29 cm • Montaż już od 45 cm • Kolory: czarny / biały


Okap podszafkowy pochłaniacz / wyciąg
Minimal 7 Inox / Black

4 stopnie pracy wentylatora • Profesjonalne filtry Baffle do domowego użytku • Wydajność min. / max. / turbo: 180 / 400 / 660 m³/h • Sterowanie gestami, pilotem • Możliwość odwrócenia silnika • Funkcja Timer • Oświetlenie LED • Regulowana barwa oświetlenia • Wykonanie: stal nierdzewna • Głośność: 43-59 (69) dB(A) • Wymiary: min. 15 - max. 30 × 55 / 74 × 29 cm (wys. × szer. × głęb.) • Kolor: inox / czarny

Akcesorium
Space Max Joker White / Black
490,-

Autorski kanał powietrzny, który pozwala bezpiecznie odprowadzić powietrze oraz uzyskać do 80% więcej miejsca przy montażu okapu • Kompatybilny z wszystkimi okapami Joker

NOWY KSZTAŁT CZYSTEGO POWIETRZA



NOWOŚĆ



Płyta zintegrowana z okapem

GALILEO RING

*F830 (pochłaniacz) / A830 (wyciąg)


Płyta indukcyjna: Sterowanie: dotykowe z czerwonymi cyframi • Timer • 2 strefy łączone Bridge • Booster • System wykrywania naczyń • Wskaźnik ciepła resztkowego • Blokada panelu sterowania/rodzicielska • Wykończenie: czarne szkło • Okap: 9 poziomów prędkości + boost • Wydajność min. / max / boost: 200 / 550 / 680 m³/h • Głośność min./max./boost: 43 / 59 / 72 dB(A) • Sterowanie: dotykowe • Wodoodporny silnik • Wykończenie: czarne szkło / czarna kratka. *Wersja pochłaniacz zawiera w zestawie filtr harmonijkowy. O warianty instalacji pytaj sprzedawcę

6 189,-

A830

5 599,-

NOWOŚĆ



Płyta zintegrowana z okapem

GALILEO SLIM RING

*F600 (pochłaniacz) / A600 (wyciąg)

Płyta indukcyjna: Sterowanie: dotykowe z czerwonymi cyframi • Timer • 2 strefy łączone Bridge • Booster • System wykrywania naczyń • Wskaźnik ciepła resztkowego • Blokada panelu sterowania/rodzicielska • Wykończenie: czarne szkło • Okap: 9 poziomów prędkości + boost • Wydajność min. / max / boost: 200 / 550 / 680 m³/h • Głośność min./max./boost: 43 / 59 / 72 dB(A) • Sterowanie: dotykowe • Wodoodporny silnik • Wykończenie: czarne szkło / czarna kratka. *Wersja pochłaniacz zawiera w zestawie filtr harmonijkowy. O warianty instalacji pytaj sprzedawcę

5 999,-

A600

5 299,-



Okap wyspowy

CORINTHIA ISOLA WH MATT/TS/2 / CORINTHIA ISOLA DG MATT/CEM/2

Technologia Sound Pro – skutecznie ogranicza hałas • 3 poziomy prędkości + int. • Praca jako wyciąg lub pochłaniacz • Wydajność min. / max. / int.: 280 / 570 / 700 m³/h • Głośn.: min. / max. / int.: 48 / 65 / 69 dB(A) • Zasysanie obwodowe • Możliwość sterowania pilotem • Oświetlenie micro LED 2 W • Wymiary: 87-121,5 x 37 cm • Wykończenie: ciemnoszare matowe + cement (DG) / białe matowe + tybetańskie srebro (WH)

6 399,-


TECHNOLOGIA K-LINK



Okap podwieszany

BEAT XL DF/BK MATT KL F80

Lekki i nowoczesny design • Technologia Sound Pro • Możliwość połączenia z okapem (K-LINK) • 3 poziomy prędkości + int. • Praca jako pochłaniacz (filtr węglowy w komplecie) • Wydajność min. / max. / int.: 290 / 590 / 750 m³/h • Głośn.: min. / max. / int.: 48 / 63 / 68 dB(A) • Ster. sensorowe lub pilotem • Program 24 • Automatyczne wyłączenie po określonym czasie • 2 filtry węglowe w zestawie • Oświetlenie 2 x LED • 3 poziomy intensywności oświetlenia • Wymiary: 130 x 80 x 43 cm • Wykończenie: forest dark (DF/BK MATT RAL 6005)



Okap przyścienny

BEAT XL WALL DF/BK MATT KL F80

Doskonała estetyka połączona ze świetną wydajnością 720 m³/h • Technologia Sound Pro – skutecznie ogranicza hałas • Technologia K-Link dla modelu DF/BK MATT • 3 poziomy prędkości + int. • Filtr węglowy w komplecie • Wydajność min. / max. / int.: 250 / 570 / 720 m³/h • Głośn.: min. / max. / int.: 47 / 63 / 68 dB(A) • Sterowanie sensorowe • 2 filtry węglowe w zestawie • Oświetlenie LED • Szerokość: 80 cm • Wykończenie: dark forest (DF/BK MATT RAL 6005)



Płyta indukcyjna

FCH 84 DF KL


Możliwość połączenia z okapem (K-LINK) • 9 poziomów mocy • Blokada panelu sterowania • Timer • Pauza / Wznowienie • Automatyczne podgrzewanie • System wykrywania naczyń • Wskaźnik ciepła resztkowego • Moc 7400 W • Sterowanie Slider Touch • Strefa Bridge • Booster • Wymiary (szer. x gł.): 78 x 52 cm • Wykończenie: szkło dark forest (DF) / szkło czarne (BK)



Okap podwieszany

BEAT DF/BK MATT F45



Technologia Sound Pro • 3 poziomy prędkości + int. • Wydajność min. / max. / int.: 270 / 580 / 740 m³/h • Sterowanie elektroniczne • Głośność min. / max.: 53 / 66 / 70 dB(A) • Oświetlenie LED • Praca jako pochłaniacz (filtr węglowy w komplecie) • Filtr kasetowy, aluminiowy do mycia w zmywarce • Wykończenie: dark forest (DF/BK MATT RAL 6005)



Okap przyścienny

BEAT WALL DF/BK MATT F42

Lekki i nowoczesny design • Technologia Sound Pro – skutecznie ogranicza hałas • 3 poziomy prędkości + int. • Praca jako pochłaniacz (filtr węglowy w komplecie) • Wydajność min. / max. / int.: 270 / 580 / 740 m³/h • Głośn.: min. / max. / int.: 53 / 66 / 70 dB(A) • Sterowanie przyciskami • 2 filtry węglowe w zestawie • Oświetlenie LED • Średnica: 43 cm • Wykończenie: dark forest (DF/BK MATT RAL 6005)



Płyta indukcyjna

FBH 64 DF

9 poziomów mocy • Blokada panelu sterowania • Timer • Pauza / Wznowienie • Automatyczne podgrzewanie • System wykrywania naczyń • Wskaźnik ciepła resztkowego • Moc 7400 W • Sterowanie sensorowe • Wymiary (szer. x gł.): 58 x 52 cm • Wykończenie: szkło dark forest (DF)



5 LAT GWARANCJI*
 *Regulamin promocji 5 lat gwarancji na produkty z katalogu dostępny na stronie: www.dombianco.pl Promocja „5 lat gwarancji” jest ważna do 31.08.2026 r.

ZOBACZ PEŁNĄ OFERTĘ



NOWOŚĆ



Czarny mat
BK MATT



**CAŁKOWICIE ELIMINUJE
KONDENSACJĘ DZIĘKI
DWÓM MIKROWENTYLATOROM**

5 LAT
 REGULACJA GŁĘBOKOŚCI
 SOUND PRO
 SILNIK ZEWNĘTRZNY
670 M³/H
69 dB(A)
 SELF-START

BK / WH
MATT 90/2
2 999,-
 BK MATT 60/2
2 899,-
 WH MATT 60/2 /
X 90/2
2 849,-
 X 60/2
2 699,-

Okap do zabudowy

IN-NOVA PREMIUM

BK MATT 90/2 / BK MATT 60/2 / WH MATT 90/2 /
WH MATT 60/2 / X 60/2 / X 90/2 /

Automatyczna aktywacja – inteligentna aktywacja podczas gotowania
 • **Technologia zasysania obwodowego** • 3 poziomy prędkości + int. • Wydajność min. / max. / int.: 250 / 570 / 670 m³/h • Sterowanie elektroniczne **SENSOR** • Głośność min./max. / int.: 53 / 67 / 69 dB(A) • Możliwość zdalnego sterowania pilotem • Możliwość zastosowania silnika zewn. • Oświetlenie LED • Filtry kasetowe, aluminiowe do mycia w zmywarce • Wykończenie: czarne matowe + szklana osłona (BK) / białe matowe + szklana osłona (WH) / stal nierdzewna + szklana osłona (X)

NOWOŚĆ

5 LAT
 REGULACJA GŁĘBOKOŚCI
 SILNIK ZEWNĘTRZNY
570 M³/H
65 dB(A)

90/2
2 249,- 90 cm
 60/2
1 999,- 60 cm

Okap

IN-NOVA COMFORT

EV8 BK 90/2 / EV8 BK 60/2

X 60/2 / X 90/2

Okap, który zastępuje dolny wieniec szafki • Regulowana głębokość (o 4 cm) • 3 poziomy prędkości + int. • Wydajność min. / max.: 250 / 570 m³/h • Sterowanie pokrętką (chowanym) • Głośność min./max.: 47 / 65 dB(A) • Energooszczędne oświetlenie LED • Filtry kasetowe czarne lub stalowe do mycia w zmywarce • Wykończenie: czarne (BK) / stal nierdzewna (X)

5 LAT
 REGULACJA GŁĘBOKOŚCI
360 M³/H
68 dB(A)

X 90
1 699,- 90 cm
 X 60
1 599,- 60 cm

Okap do zabudowy

IN-NOVA SMART

X 90 / X 60

Okap, który zastępuje dolny wieniec szafki • Regulowana głębokość (o 4 cm) • 3 poziomy prędkości + int. • Wydajność min. / max.: 200 / 360 m³/h • Sterowanie pokrętką (chowanym) • Głośność min./max.: 57 / 68 dB(A) • Oświetlenie LED • Filtry kasetowe, aluminiowe do mycia w zmywarce • Wykończenie: stal nierdzewna (X)

5 LAT
 SOUND PRO
590 M³/H
63 dB(A)

70/2
1 049,- 70 cm
 52
999,- 52 cm

Okap do zabudowy

INKA PLUS HCS

BK 70/2 / BK 52 / X 70/2 / X 52

Technologia Sound Pro – skutecznie ogranicza hałas • 3 poziomy prędkości • Wydajność min. / max.: 230 / 590 m³/h • Sterowanie elektromechaniczne (pokrętką) • Głośność min. / max.: 47 / 63 dB(A) • Oświetlenie LED • Filtr kasetowy, czarny lub aluminiowy do mycia w zmywarce • Wykończenie: czarne (BK) / stal nierdzewna (X)

NOWOŚĆ

5 LAT
 SOUND PRO
620 M³/H
67 dB(A)
670 M³/H
66 dB(A)

BK / WH MATT 70
1 849,- 70 cm
 WH MATT 52
1 649,- 52 cm
 BK MATT 52
1 599,- 52 cm

Okap do zabudowy

INKA PLUS HC

BK 70 / BK 52 / X 70 / X 52

Technologia Sound Pro – skutecznie ogranicza hałas • 3 poziomy prędkości • Wydajność min. / max.: 200 / 570 m³/h • Głośność min. / max.: 45 / 62 dB(A) • Sterowanie elektromechaniczne • Energooszczędne oświetlenie LED • Filtry kasetowe, czarne lub aluminiowe do mycia w zmywarce • Wykończenie: czarne / stal nierdzewna (X)

NOWOŚĆ

5 LAT
 SOUND PRO
620 M³/H
67 dB(A)
670 M³/H
66 dB(A)

BK / WH MATT 70
1 849,- 70 cm
 WH MATT 52
1 649,- 52 cm
 BK MATT 52
1 599,- 52 cm

Okap do zabudowy

INKA LUX SMART EV8

BK 70 / 52

Technologia Sound Pro – skutecznie ogranicza hałas • 3 poziomy prędkości + int. • Wydajność min. / max. / int.: 300 / 590 / 690 m³/h • Głośność min. / max. / int.: 49 / 65 / 68 dB(A) • Sterowanie elektromechaniczne • Energooszczędne oświetlenie LED • Filtr kasetowy, czarny do mycia w zmywarce • Wykończenie: czarne

NOWOŚĆ

5 LAT
 SOUND PRO
570 M³/H
62 dB(A)

BK 70
999,- 70 cm
 X 70
969,- 70 cm
 BK 52 / X 52
799,- 52 cm

Okap do zabudowy

INKA SMART C

BK 70 / BK 52 / LG 70 / LG 52

3 poziomy prędkości • Wydajność min. / max.: 160 / 335 m³/h • Sterowanie elektromechaniczne • Głośność min. / max.: 54 / 66 dB(A) • Oświetlenie LED • Filtr kasetowy, czarny lub aluminiowy do mycia w zmywarce • Wykończenie: czarne (BK) / szare (LG)

DYNACOOK

Tradycja i nowoczesność.
Gazowe płyty ceramiczne

Gotuj wygodnie na gazowej płycie ceramicznej w technologii „gaz pod szkłem”. To doskonała alternatywa dla klasycznych kuchenek gazowych. **Brak otwartego płomienia** znacząco wpływa na **bezpieczeństwo i wygodę** użytkowania płyty.



@gotowaniedynacook

www.dynacook.pl

CAŁKOWITA MOC GRZEWICZA

– najmocniejsza
w segmencie płyt gazowych
bez płomieni

Dodatkowe funkcje

POWER DynaBooster,
STOP&GO, Timer (minutnik),
Timer CookOff, Timer Custom

nowe do
50%
DUŻA
OSZCZĘDNOŚĆ
zużycia gazu

Łatwość czyszczenia

Odporne na zarysowania,
wysokiej jakości szkło ceramiczne

Pola grzewcze

wygodne i ergonomiczne

Sterowanie sensorowe

18 poziomów mocy grzewczej
– precyzyjne i bezpieczne
sterowanie mocą palników

Gazowe płyty
ceramiczne

DYNACOOK



83
cm
18
POZIOMÓW
MOCY

Płyta gazowa ceramiczna

DynaCook X5 Classic gaz ziemny / DynaCook X5 Classic gaz propan-butan

5 palników • Sterowanie dotykowe • Pola grzewcze gazowe typu FHZ • Zabezpieczenie przed dziećmi • Sygnalizacja wypływu gazu • Sygnalizacja braku dopływu gazu • Moc maksymalna płyty: 8200 W - gaz ziemny G20 20 mbar, 8900 W - propan/butan G30 37 mbar lub propan G31 37 mbar • 18 stopni poziomów mocy gotowania • Funkcja szybkiego zagotowania • Funkcja automatycznego podgrzewania • Funkcje sterowania: POWER (DynaBooster), STOP&GO, Timer (minutnik), Timer CookOff, Timer Custom • Rodzaj instalacji gazowej: butlowy 37 mbar propan-butan lub propan (G30, G31), sieciowy gaz ziemny 20 mbar (G20) • Wymiary: 7 × 83 × 52 cm • Kolor: czarny

4 949,-



73
cm
18
POZIOMÓW
MOCY

Płyta gazowa ceramiczna

DynaCook X4 Classic gaz ziemny DynaCook X4 Classic gaz propan-butan

4 palniki • Sterowanie dotykowe • Pola grzewcze gazowe typu FHZ • Zabezpieczenie przed dziećmi • Sygnalizacja wypływu gazu • Sygnalizacja braku dopływu gazu • Moc maksymalna płyty: 7000 W - gaz ziemny G20 20 mbar, 7600 W - propan/butan G30 37 mbar lub propan G31 37 mbar • 18 stopni poziomów mocy gotowania • Funkcja szybkiego zagotowania • Funkcja automatycznego podgrzewania • Funkcje sterowania: POWER (DynaBooster), STOP&GO, Timer (minutnik), Timer CookOff, Timer Custom • Rodzaj instalacji gazowej: butlowy 37 mbar propan-butan lub propan (G30, G31), sieciowy gaz ziemny 20 mbar (G20) • Wymiary: 7 × 73 × 52 cm • Kolor: czarny

4 449,-



59
cm
18
POZIOMÓW
MOCY

Płyta gazowa ceramiczna

DynaCook X4 60 Modern gaz ziemny DynaCook X4 60 Modern gaz propan-butan

4 palniki • Sterowanie dotykowe • Pola grzewcze gazowe typu FHZ • 18 stopni poziomów mocy gotowania • Moc maksymalna płyty: 6500 W - gaz ziemny G20 20 mbar, 7000 W - propan/butan G30 37 mbar lub propan G31 37 mbar • Wskaźnik ciepła resztkowego • Zabezpieczenie przed dziećmi • Sygnalizacja wypływu gazu • Funkcje sterowania: POWER (DynaBooster), STOP&GO, Timer (minutnik), Timer CookOff, Timer Custom • Funkcja szybkiego zagotowania • Funkcja automatycznego podgrzewania • Rodzaj instalacji gazowej: butlowy 37 mbar propan-butan (G30) lub propan (G31), sieciowy - gaz ziemny 20 mbar (G20) • Wymiary: 7 × 59 × 54,2 cm • Kolor: czarny / wylot spalin: czarny (opcjonalnie: złoty, szampański, srebrny)

3 449,-



59
cm
18
POZIOMÓW
MOCY

Płyta gazowa ceramiczna

DynaCook X3 Classic gaz ziemny DynaCook X3 Classic gaz propan-butan

3 palniki • Sterowanie dotykowe • Pola grzewcze gazowe typu FHZ • 18 stopni poziomów mocy gotowania • Moc maksymalna płyty: 5300 W - gaz ziemny G20 20 mbar, 5700 W - propan/butan G30 37 mbar lub propan G31 37 mbar • Wskaźnik ciepła resztkowego • Zabezpieczenie przed dziećmi • Sygnalizacja wypływu gazu • Funkcje sterowania: POWER (DynaBooster), STOP&GO, Timer (minutnik), Timer CookOff, Timer Custom • Funkcja szybkiego zagotowania • Funkcja automatycznego podgrzewania • Rodzaj instalacji gazowej: butlowy 37 mbar propan-butan lub propan (G30, G31), sieciowy gaz ziemny 20 mbar (G20) • Wymiary: 7 × 59 × 52 cm • Kolor: czarny / wylot spalin: czarny

3 149,-



5 LAT GWARANCJI
NA AGD*

15 LAT GWARANCJI
NA ZLEWOZMYWAKI

* Przy zakupie 3 i więcej produktów AGD
* Regulamin dostępny na stronie: <https://www.franke.com/pl/pl/home-solutions/centrum-pomocy/wydluzona-gwarancja-franke.html>

Promocje Franke

Przy zakupie zlewozmywaka ceramicznego Franke rabat na dowolną baterię 50%.

*Z wyłączeniem baterii Mythos Water Hub.

Przy zakupie dowolnego zlewozmywaka granitowego w zestawie z baterią zestaw ALL IN za 1zł netto.

→ Nie przegap! Sprawdź wyjątkową ofertę **MULTI** na stronie 3.

NOWOŚĆ



Płyta indukcyjna z okapem

FMY 8352 BA HI / FMY 8352 BA R HI

4 pola szkło czarne ,83 cm • Design: bez ramki • Sterowanie: 1 slider / białe • Poziomy mocy: 9 + Booster • Booster dla każdego pola • Max moc Boost: 3 kW • Funkcja specjalna: roztopianie • Inne funkcje: Auto, blokada dziecięca/przycisków, podgrzewanie, pauza/przywracanie • Slider: 1 dla lewych pół oraz 1 dla prawych pół i okapu • Łączone pola: 2 strefy Flexi (4 cewki okta) • Moc całkowita: 7.4kW • Ograniczenie mocy: 2,5-3-3,5-4-5-6 kW „R” recykulacja



Płyta indukcyjna Frk Mythos

FMY 805 I F KL
MB / BK

Technologia K-LINK • 2 pola Flexi • 9 poziomów mocy + booster • 5 pół grzewczych • Sterowanie slider z białym podświetleniem • Roztopianie • Pauza • Wyłącznik czasowy dla każdego pola • Wskaźnik ciepła resztkowego • Montaż na równi z blatem • Możliwość podłączenia pod 230 V • Blokada przed dziećmi • Wymiary: 77 × 51 cm • Kolor: czarne szkło



Okap

FMY EVOLUTION F160

Technologia K-LINK • Dwa pełne panele świetlne 21 W o szer. 80 cm z regulacją temperatury światła (2700-5000 K) i jasności (2 poziomy) • 2 silniki zapewniające wydajność do 600 m³/h • K-Link do bezprzewodowej komunikacji z płytami indukcyjnymi • Sterowanie za pomocą pilota (w komplecie) albo przycisków dotykowych po obu stronach okapu • Liczba biegów: 3 + int. • Wyłącznik czasowy 24 h • Wskaźnik nasycenia filtrów • Filtr węglowy wielokrotnego użytku nanosorb w komplecie • Praca tylko jako pochłaniacz

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



Płyta indukcyjna z okapem

FMA 8352 HI / FMA 8352 MO R HI

4 pola • Design: bez ramki szkło czarne • Sterowanie: multi slider / czerwone • Poziomy mocy: 9 + Booster • Booster dla każdego pola • Max moc Boost: 3kW • Funkcja specjalna: roztopianie • Inne funkcje: Auto, blokada dziecięca/przycisków, podgrzewanie, pauza/przywracanie • Slider: 1 dla lewych pół oraz 1 dla prawych pół i okapu • Łączone pola: 2 strefy Flexi (4 cewki okta) • Moc całkowita: 7.4kW • Ograniczenie mocy: 2,5-3-3,5-4-5 kW • Manualne otwieranie klap wyciągu

NOWOŚĆ



Płyta indukcyjna z wyciągiem


FSM 7081 HI / FSM 7081R HI

2 pola Flexi • Sterowanie: slider • Programowany czas działania • Pauza • Rozpuszczanie • Child lock • Czarne szkło i kratka **Okap**: Autom. start po włączeniu płyty • 9 trybów pracy + int. • Wydajność min./maks./int.: 230 / 500 / 630 m³/h • Głośność min./maks./int.: 49 / 68 / 73 dB • Wskaźnik nasycenia filtrów • Wyłącznik czasowy 15 • Filtr aluminiowy • Silnik bezszczotkowy wodoodporny **FSM 7081 HI**: wyciąg / **FSM 7081R HI**: wyciąg/pochłaniacz • Wersja pochłaniacz dostarczana z filtrem węglowym wielokrotnego użytku

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE FRANKE

■ TECHNOLOGIA K-LINK

Technologia K-LINK Franke, stworzona do połączenia wybranych płyt indukcyjnych i okapów. Dzięki K-Link płyta i okap synchronizują się bezprzewodowo i okap automatycznie dostosowuje siłę pochłaniania do mocy z jaką działa płyta. Komunikacja między urządzeniami, wyposażonymi w moduły K-Link, zapewnia komfort przygotowywania potraw, eliminując parę i zapachy bez angażowania użytkownika. Wydajny i bezobsługowy system Franke K-LINK eliminuje marnowanie energii i dba o komfort akustyczny w kuchni, unikając przypadkowego ustawienia zbyt wysokiego poziomu mocy okapu.



Płyta indukcyjna

FMA 654 I F KL BK

Technologia K-LINK • 2 pola Flexi • 9 poziomów mocy + booster • Pauza • Wyłącznik czasowy dla każdego pola • Wskaźnik ciepła resztkowego • Montaż na równi z blatem • Możliwość podłączenia pod 230 V • Blokada przed dziećmi • Podbudowa pasuje do szafki 60 cm • Wymiary: 65 × 51 cm • Kolor: czarne szkło



Okap wyspowy

FMY BK MATT F180

Wykończenie czarny mat • Wydajność min. 280 / max 600 / int. 750 m³/h • Głośność min. 50 / max 66 / int. 70 dB • LED bar 2 × 1 W (4000 K) • Sterowanie pokręteł • Filtr węglowy na wyposażeniu



Okap podwieszany

FMY F80 KL

BK/AN / BK/CP / BK/GD

Technologia K-LINK • Szerokość 80 cm dopasowana do wszystkich płyt Mythos • Czarny matowy korpus z pierścieniem wokół, w 3 wykorzystaniach Masterpiece • 2 silniki – wydajność do 600 m³/h • K-Link • Pełny panel LED 21 W z regulacją temperatury światła (2700-5000 K) i jasności (2 poziomy) • Liczba biegów: 3 + int. • Wyłącznik czasowy 24 h • Wskaźnik nasycenia filtrów • Obsługa przyciskami Soft Touch i pilotem zdalnego sterowania (w komplecie) • Filtr węglowy wielokrotnego użytku nanosorb w komplecie



A ^{A++}
D

K-LINK

90 cm

880 M³/H

5 LAT

71 dB(A)

5 249,-

Okap kominowy
FMY PRO 907 FM BK / BK MATT KL
Technologia K-LINK • Praca jako wyciąg/pochłaniacz • 3 tryby pracy + 2 int. • Sterowanie Touch Control • Wydajność min./maks./int.: 230 / 450 / 880 m³/h • Głośność min./maks./int.: 41 / 56 / 71 dB • 2 obszary wlotu powietrza • Filtr stalowy do mycia w zmywarce • Listwa LED Slim: 4 W • 2 poziomy jasności • Czarne szkło Fume / listwy czarny mat
Dopasowany wzorniczko do piekarników Mythos w kolorze czarny mat



A ^{A++}
D

5 LAT

710 M³/H

69 dB(A)

90 X/2 KL

3 999,-

60 X/2 KL

3 699,-

Okap podszafkowy
FST DRIP-FREE
60 X/2 KL / 90 X/2 KL
Technologia K-LINK • Drip-Free – ochrona przed skroplinami • Praca jako wyciąg/pochłaniacz • 3 tryby pracy + int. • Sterowanie Touch Control • Wydajność min./maks./int.: 280 / 580 / 710 m³/h • Głośność min./maks./int.: 49 / 65 / 69 dB • Wyłącznik czasowy • Funkcja 24 h • Filtr stalowy do mycia w zmywarce • Oświetlenie LED 2 x 1 W 4000 K • Stal szlachetna / czarne szkło



BK MATT A70

3 499,-

XS A70

3 279,-

70 cm

BK MATT A52

3 169,-

XS A52

2 949,-

52 cm

5 LAT

720 M³/H

69 dB(A)

K-LINK

Okap do zabudowy
BFBP A52 / A70
BK MATT / XS
Technologia K-LINK • WiFi • Bluetooth • Sterowanie smartfonem poprzez aplikację Franke@Home • Obsługa pilotem (pilot w komplecie) • Zlicowana z szafką cienka ramka • Niewidoczne przyciski sterowania (Soft Touch) • Kolory: czarny mat / stal szlachetna



B ^{A++}
D

5 LAT

70 cm

670 M³/H

66 dB(A)

1 859,-

52 cm

620 M³/H

67 dB(A)

1 639,-

Okap do zabudowy
FBFE A52 / FBFE A70
BK MATT / WH MATT / XS
Zlicowana z szafką cienka ramka • Sterowanie przyciskami Soft Touch • **A52:** Wydajność min./maks./int.: 280 / 540 / 620 m³/h, głośność min./maks./int.: 47 / 64 / 67 dB • **A70:** Wydajność min./maks./int.: 280 / 570 / 670 m³/h, głośność min./maks./int.: 47 / 63 / 66 dB • Kolory: stal szlachetna / biały mat



B ^{A++}
D

5 LAT

750 M³/H

66 dB(A)

70 cm

1 399,-

52 cm

1 299,-

Okap BASIC
FBFE A52 / FBFE A70 BASIC
LG / BK
Obieg otwarty i zamknięty • Sterowanie przyciskami Soft Touch • Silnik 250 W • Liczba biegów 3 + intensywny • Średnica wylotu powietrza Ø 150 / 120 mm • Oświetlenie LED: 2 x 1 W (4000 K) • Wygodna i szybka instalacja FastFix • Zlicowana z szafką cienka ramka (0,6 mm) • Filtr aluminiowy przystosowany do mycia w zmywarce • Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowemu C • Wydajność min./maks./int.: 320 / 640 / 750 m³/h • Głośność min./maks./int.: 51 / 63 / 66 dB



D ^{A++}
D

300 M³/H

67 dB(A)

FBI 705 BK

879,-

FBI 705 GR

699,-

FBI 525 BK

679,-

FBI 525 GR

599,-

Okap do zabudowy
FBI 525 / FBI 705
BK / GR
Sterowanie suwakowe • Oświetlenie: HCS: LED 2 x 4 W (4000 K) • 3 prędkości • Filtr aluminiowy przystosowany do mycia w zmywarce • Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym (opcjonalnie) • Kolor: szary, czarny

! NOWOŚĆ

! NOWOŚĆ

! NOWOŚĆ



15 LAT

100 cm

19 cm

3 719,-

Zlewozmywak ceramiczny
MYK 611-100
Materiał: Fraceraam Wymiar 510 x 1000 mm • Głębokość komory: 190 mm • Montaż: wbudowywany • Automatyczny korek 3 1/2", sterowany przyciskiem • Przelew okrągły • Kompatybilny z młynkiem do odpadów • Dostępne wykończenia: biały z połyskiem, kremowy z połyskiem, onyx z połyskiem, czarny mat • Opcjonalne akcesoria: wkładka ociekowa (dedykowana), deska kuchenna (dedykowana), rollmata "nieodwracalny"



15 LAT

100 cm

19 cm

3 499,-

Zlewozmywak ceramiczny, odwracalny
MXK 611-100
Materiał: Fraceraam Wymiar 500 x 1000 mm • Głębokość komory: 190 mm • Montaż: wbudowywany • Automatyczny korek 3 1/2", sterowany przyciskiem • Kompatybilny z młynkiem do odpadów • Dostępne wykończenia: biały z połyskiem, kremowy z połyskiem, onyx z połyskiem, czarny mat • Opcjonalne akcesoria: wkładka ociekowa (dedykowana), deska kuchenna, rollmat



15 LAT

51 cm

19 cm

2 739,-

Zlewozmywak ceramiczny
MYK 610-52
Materiał: Fraceraam Wymiar 590 x 510 mm • Głębokość komory: 190 mm • Montaż: wbudowywany • Automatyczny korek 3 1/2", sterowany przyciskiem • Przelew okrągły • Kompatybilny z młynkiem do odpadów • Dostępne wykończenia: biały z połyskiem, kremowy z połyskiem, onyx z połyskiem, czarny mat • Opcjonalne akcesoria: wkładka ociekowa (dedykowana), deska kuchenna (dedykowana), rollmata



15 LAT

80

3 699,-

Zlewozmywak ceramiczny podwieszany
KKK 110-71
Do podbudowy • Zestaw odpływowy z syfonem w komplecie • Możliwość montażu młynka do odpadów • Wymiary: 70,5 x 40 x 19 cm • Kolory: biały / kremowy / onyx / antracyt mat
* Przy montażu młynka do odpadów konieczne jest zamówienie przedłużki



15 LAT

60

3 369,-

Zlewozmywak ceramiczny podwieszany
KKK 160-37-12
Do podbudowy • Zestaw odpływowy z syfonem w komplecie • Możliwość montażu młynka do odpadów • Korek zatyczkowy High End z sitkiem 3 1/2" (duża komora) / 2" (mała komora) • Wymiary: 37 x 40 x 19 cm • Kolory: biały / kremowy / onyx / antracyt mat
* Przy montażu młynka do odpadów konieczne jest zamówienie przedłużki



15 LAT

60

3 159,-

45

2 739,-

Zlewozmywak ceramiczny podwieszany
KKK 110-41 / KKK 110-51
Do podbudowy • Zestaw odpływowy z syfonem w komplecie • Możliwość montażu młynka do odpadów • Wymiary: **KKK 110-41:** 40,5 x 40 x 19 cm / **KKK 110-51:** 50,5 x 40 x 19 cm • Kolory: biały / kremowy / onyx / antracyt mat
* Przy montażu młynka do odpadów konieczne jest zamówienie przedłużki

NOWOŚĆ



Zlewomywak Fragarante do podbudowy
KNG PRO 160-46-21

komory • Min. szerokość podbudowy 80 cm • Odpływ 3 1/2" • Zestaw odpływowy z korkiem zatyczkowym • Głębokość dużej komory: 20 cm • Wymiary: 76 × 46 cm • Kolory: biały polarny / orzechowy / cappuccino / kamienny szary / onyx / czarny mat / łupkowy szary / czarny mat z czarnymi akcesoriami / łupkowy szary z czarnymi akcesoriami / onyx z czarnymi akcesoriami *Wkładka stalowa, rollmata i deska drewniana w komplecie



15 LAT
GRANIT

+ CZ. ODPIŁYW

3 199,-

KNG PRO 160-46-21

3 049,-

NOWOŚĆ



Zlewomywak Fragarante do podbudowy
KNG PRO 110-62

1 komora • Min. szerokość podbudowy 80 cm • Odpływ 3 1/2" • Zestaw odpływowy z korkiem zatyczkowym • Głębokość komory 20 cm • Wymiary: 76 × 46 cm • Kolory: biały polarny / orzechowy / cappuccino / kamienny szary / onyx / czarny mat / łupkowy szary / czarny mat z czarnymi akcesoriami / łupkowy szary z czarnymi akcesoriami / onyx z czarnymi akcesoriami *Wkładka stalowa, rollmata i deska drewniana rol w komplecie



15 LAT
GRANIT

+ CZ. ODPIŁYW

2 819,-

KNG PRO 110-62


2 719,-

NOWOŚĆ



Zlewomywak Fragarante do podbudowy
KNG PRO 110-37 / KNG PRO 110-52

1 komora • Odpływ 3 1/2" • Zestaw odpływowy z korkiem zatyczkowym • Głębokość komory 20 cm • Wymiary: 37: 41 × 46 cm, 52: 56 × 46 cm • Szerokość podbudowy 37: 45 cm, 52: 60 cm • Kolory: biały polarny / orzechowy / cappuccino / kamienny szary / onyx / czarny mat / łupkowy szary / czarny mat z czarnymi akcesoriami / łupkowy szary z czarnymi akcesoriami / onyx z czarnymi akcesoriami *Wkładka stalowa, rollmata i deska drewniana w komplecie



37 + CZ. ODPIŁYW
2 459,-

2 359,-

41 cm, 45

NOWOŚĆ



Zlewomywak Fragarante do podbudowy
KNG PRO 610-73

Materiał: Fragarante • Wymiary 790x510 mm • Montaż: Grey Sliding Clips do każdej grubości blatu od 25 do 40 mm *Dla grubości blatu od 12 do 25 mm opcjonalny zestaw mocujący do cienkich blatów • Korek zatyczkowy z sitkiem 3 1/2" i kwadratową osłonką ze stali szlachetnej • Typ przelewu: prostokątna osłonka ze stali szlachetnej z logo Franke • Na wyposażeniu akcesoria: deska kuchenna (klon), wkładka ociekowa, rollmata • Kolory: biały polarny, capucino, orzechowy, kamienny szary, łupkowy szary, onyx, czarny mat



15 LAT

+ CZ. ODPIŁYW

2 599,-

KNG PRO 610-73

2 499,-

NOWOŚĆ



Zlewomywak Fragarante do podbudowy
KNG PRO 610-53

Materiał: Fragarante • Wymiary 590x510 mm • Głębokość komory: 220 mm • Montaż: Grey Sliding Clips do każdej grubości blatu od 25 do 40 mm *Dla grubości blatu od 12 do 25 mm opcjonalny zestaw mocujący do cienkich blatów • Korek zatyczkowy z sitkiem 3 1/2" i kwadratową osłonką ze stali szlachetnej • Typ przelewu: prostokątna osłonka ze stali szlachetnej z logo Franke • Na wyposażeniu akcesoria: deska kuchenna (klon), wkładka ociekowa, rollmata • Kolory: biały polarny, capucino, orzechowy, kamienny szary, łupkowy szary, onyx, czarny mat



15 LAT

+ CZ. ODPIŁYW

2 399,-

KNG PRO 610-53

2 299,-



CZARNY MAT
NOWY KOLOR

15 LAT

GRANIT

+ CZ. ODPIŁYW

2 019,-

MRG 110-72

1 979,-

75 cm, 80

MRG 110-62

1 809,-

MRG 110-62

1 769,-

65 cm, 70

MRG 110-72: 1 komora • Min. szer. podbudowy 80 cm • Odpływ 3 1/2"

• Głęb. komory: 20 cm • Wymiary: 72 × 40 cm

MRG 110-62: 1 komora • Min. szer. podbudowy 70 cm • Odpływ 3 1/2"

• Głęb. komory: 20 cm • Wymiary: 62 × 40 cm • Kolory: biały polarny / kamienny szary / onyx / łupkowy szary / czarny mat / czarny mat z czarnymi akcesoriami / łupkowy szary z czarnymi akcesoriami / onyx z czarnymi akcesoriami

MRG 110-52: 1 komora • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3 1/2"

• Głębokość komory: 20 cm • Wymiary: 52 × 40 cm

MRG 110-37: 1 komora • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3 1/2"

• Głębokość komory: 20 cm • Wymiary: 37 × 40 cm • Kolory: biały polarny / kamienny szary / onyx / łupkowy szary / czarny mat / czarny mat z czarnymi akcesoriami / łupkowy szary z czarnymi akcesoriami / onyx z czarnymi akcesoriami

MRG 110-37: 1 komora • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3 1/2"

• Głębokość komory: 20 cm • Wymiary: 37 × 40 cm • Kolory: biały polarny / kamienny szary / onyx / łupkowy szary / czarny mat / czarny mat z czarnymi akcesoriami / łupkowy szary z czarnymi akcesoriami / onyx z czarnymi akcesoriami

MRG 110-37: 1 komora • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3 1/2"

• Głębokość komory: 20 cm • Wymiary: 37 × 40 cm • Kolory: biały polarny / kamienny szary / onyx / łupkowy szary / czarny mat / czarny mat z czarnymi akcesoriami / łupkowy szary z czarnymi akcesoriami / onyx z czarnymi akcesoriami

MRG 110-37: 1 komora • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3 1/2"

• Głębokość komory: 20 cm • Wymiary: 37 × 40 cm • Kolory: biały polarny / kamienny szary / onyx / łupkowy szary / czarny mat / czarny mat z czarnymi akcesoriami / łupkowy szary z czarnymi akcesoriami / onyx z czarnymi akcesoriami

MRG 110-37: 1 komora • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3 1/2"

• Głębokość komory: 20 cm • Wymiary: 37 × 40 cm • Kolory: biały polarny / kamienny szary / onyx / łupkowy szary / czarny mat / czarny mat z czarnymi akcesoriami / łupkowy szary z czarnymi akcesoriami / onyx z czarnymi akcesoriami

MRG 110-37: 1 komora • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3 1/2"

• Głębokość komory: 20 cm • Wymiary: 37 × 40 cm • Kolory: biały polarny / kamienny szary / onyx / łupkowy szary / czarny mat / czarny mat z czarnymi akcesoriami / łupkowy szary z czarnymi akcesoriami / onyx z czarnymi akcesoriami

MRG 110-37: 1 komora • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3 1/2"

• Głębokość komory: 20 cm • Wymiary: 37 × 40 cm • Kolory: biały polarny / kamienny szary / onyx / łupkowy szary / czarny mat / czarny mat z czarnymi akcesoriami / łupkowy szary z czarnymi akcesoriami / onyx z czarnymi akcesoriami

MRG 110-37: 1 komora • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3 1/2"

• Głębokość komory: 20 cm • Wymiary: 37 × 40 cm • Kolory: biały polarny / kamienny szary / onyx / łupkowy szary / czarny mat / czarny mat z czarnymi akcesoriami / łupkowy szary z czarnymi akcesoriami / onyx z czarnymi akcesoriami

MRG 110-37: 1 komora • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3 1/2"

• Głębokość komory: 20 cm • Wymiary: 37 × 40 cm • Kolory: biały polarny / kamienny szary / onyx / łupkowy szary / czarny mat / czarny mat z czarnymi akcesoriami / łupkowy szary z czarnymi akcesoriami / onyx z czarnymi akcesoriami

MRG 110-37: 1 komora • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3 1/2"

• Głębokość komory: 20 cm • Wymiary: 37 × 40 cm • Kolory: biały polarny / kamienny szary / onyx / łupkowy szary / czarny mat / czarny mat z czarnymi akcesoriami / łupkowy szary z czarnymi akcesoriami / onyx z czarnymi akcesoriami

MRG 110-37: 1 komora • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3 1/2"

• Głębokość komory: 20 cm • Wymiary: 37 × 40 cm • Kolory: biały polarny / kamienny szary / onyx / łupkowy szary / czarny mat / czarny mat z czarnymi akcesoriami / łupkowy szary z czarnymi akcesoriami / onyx z czarnymi akcesoriami

MRG 110-37: 1 komora • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3 1/2"

• Głębokość komory: 20 cm • Wymiary: 37 × 40 cm • Kolory: biały polarny / kamienny szary / onyx / łupkowy szary / czarny mat / czarny mat z czarnymi akcesoriami / łupkowy szary z czarnymi akcesoriami / onyx z czarnymi akcesoriami

MRG 110-37: 1 komora • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3 1/2"

• Głębokość komory: 20 cm • Wymiary: 37 × 40 cm • Kolory: biały polarny / kamienny szary / onyx / łupkowy szary / czarny mat / czarny mat z czarnymi akcesoriami / łupkowy szary z czarnymi akcesoriami / onyx z czarnymi akcesoriami

MRG 110-37: 1 komora • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3 1/2"

• Głębokość komory: 20 cm • Wymiary: 37 × 40 cm • Kolory: biały polarny / kamienny szary / onyx / łupkowy szary / czarny mat / czarny mat z czarnymi akcesoriami / łupkowy szary z czarnymi akcesoriami / onyx z czarnymi akcesoriami

MRG 110-37: 1 komora • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3 1/2"

• Głębokość komory: 20 cm • Wymiary: 37 × 40 cm • Kolory: biały polarny / kamienny szary / onyx / łupkowy szary / czarny mat / czarny mat z czarnymi akcesoriami / łupkowy szary z czarnymi akcesoriami / onyx z czarnymi akcesoriami

MRG 110-37: 1 komora • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3 1/2"

• Głębokość komory: 20 cm • Wymiary: 37 × 40 cm • Kolory: biały polarny / kamienny szary / onyx / łupkowy szary / czarny mat / czarny mat z czarnymi akcesoriami / łupkowy szary z czarnymi akcesoriami / onyx z czarnymi akcesoriami

MRG 110-37: 1 komora • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3 1/2"

• Głębokość komory: 20 cm • Wymiary: 37 × 40 cm • Kolory: biały polarny / kamienny szary / onyx / łupkowy szary / czarny mat / czarny mat z czarnymi akcesoriami / łupkowy szary z czarnymi akcesoriami / onyx z czarnymi akcesoriami

MRG 110-37: 1 komora • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3 1/2"


• Głębokość komory: 20 cm • Wymiary: 37 × 40 cm • Kolory: biały polarny / kamienny szary / onyx / łupkowy szary / czarny mat / czarny mat z czarnymi akcesoriami / łupkowy szary z czarnymi akcesoriami / onyx z czarnymi akcesoriami

MRG 110-37: 1 komora • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3 1/2"

• Głębokość komory: 20 cm • Wymiary: 37 × 40 cm • Kolory: biały polarny / kamienny szary / onyx / łupkowy szary / czarny mat / czarny mat z czarnymi akcesoriami / łupkowy szary z czarnymi akcesoriami / onyx z czarnymi akcesoriami

MRG 110-37: 1 komora • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3 1/2"

• Głębokość komory: 20 cm • Wymiary: 37 × 40 cm • Kolory: biały polarny / kamienny szary / onyx / łupkowy szary / czarny mat / czarny mat z czarnymi akcesoriami / łupkowy szary z czarnymi akcesoriami / onyx z czarnymi akcesoriami



Zlewozmywak Fraganite

FSG 611-88

Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3½" • Zestaw odpływowy z korkiem automatycznym Easy Click ze stali szlachetnej • Głębokość komory 20 cm • Wymiary: 87,7 × 49,5 cm • Minimalna grubość blatu 3 cm • Kolory: kamienny szary / onyx / łupkowy szary / czarny mat / czarny mat z czarnymi akcesoriami / łupkowy szary z czarnymi akcesoriami / onyx z czarnymi akcesoriami • **Wkładka ociekowa stal szlachetna / tworzywo w cenie 439 zł *** Do dokupienia rollmata stal szlachetna w cenie 289 zł

1 959,-
GRANIT

1 899,-


Zlewozmywak granitowy

MRG 611-78 XL

Do szafki min. 60 cm • Głębokość komory: 20 cm • Wymiary zewnętrzne: 78 × 50 cm • Kolory: czarny mat + czarny odpływ + wkładka / czarny mat + wkładka / łupkowy szary + wkładka / onyx + czarny odpływ + wkładka / orzechowy + wkładka / onyx + wkładka

1 529,-
MRG 611-78 XL


1 499,-


Zlewozmywak granitowy

UBG 611-78 XL

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3½" • Zlewozmywak odwracalny • Wymiary: 78 × 50 cm • Wymiary komory: 49 × 42,5 × 22 cm • Kolory: beżowy + wkładka / czarny mat + czarny odpływ + wkładka / czarny mat + wkładka / łupkowy szary + wkładka / onyx + wkładka

1 449,-
UBG 611-78 XL

1 409,-


Zlewozmywak Fraganite

BFG 611-62 / BFG 611-78

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Zlewozmywak odwracalny • Głębokość komory: 20 cm • Wymiary: 78: 78 × 47,5 cm, 62: 62 × 50 cm • Kolory: beżowy + wkładka / czarny mat + czarny odpływ + wkładka / czarny mat + wkładka / łupkowy szary + wkładka / onyx + czarny odpływ + wkładka / onyx + wkładka

1 189,-
78

1 149,-
78

1 109,-
62 + CZ. ODPLYW

1 059,-
62


Zlewozmywak Fraganite

BSG 611-78 / BSG 611-62

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 78: 50 cm, 62: 45 cm • Zlewozmywak odwracalny • Głębokość komory 20 cm • Wymiary: 78: 78 × 50 cm, 62: 62 × 43,5 cm • Kolory: biały polarny / orzechowy / beżowy / cappuccino / kamienny szary / onyx / łupkowy szary / czarny mat / czarny mat z czarnymi akcesoriami

1 229,-
BSG 611-78

1 179,-
BSG 611-78

1 109,-
BSG 611-62

1 069,-
BSG 611-62


Zlewozmywak Tectonite

S2D 611-78 XL

Min. szerokość podbudowy 60 cm • Zlewozmywak odwracalny • Głębokość komory 20 cm • Kork automatyczny z sitkiem 3½" • Wymiary: 78 × 50 cm • Kolory: biały polarny / beżowy / kamienny szary / onyx

919,-


Zlewozmywak

OID 611-62

Korek automatyczny • 1 komora • Ociekacz • Korek z sitkiem • Minimalna podbudowa: 45 cm • Wymiary: 18 × 62 × 50 cm • Kolory: biały polarny / beżowy / kamienny szary / onyx

659,-


Zlewozmywak stalowy do podbudowy

SRX 210-40 TL / 210-50 TL

Korek zatyczkowy z sitkiem 3½" • Slim Top • Zestaw odpływowy z syfonem w komplecie • Możliwość montażu młynka do odpadów • Wymiary komory SRX 210-40 TL / 210-50 TL: 17,1 × 40 / 50 × 40 cm • Montaż na równi z blatem lub wpuszczany • Stal szlachetna szczotkowana

1 199,-
SRX 210-40 TL

999,-
SRX 210-40 TL


Zlewozmywak stalowy do podbudowy

SRX 110

-50 / -45 / -40 / -34

Korek zatyczkowy z sitkiem 3½" • Slim Top • Zestaw odpływowy z syfonem w komplecie • Możliwość montażu młynka do odpadów • Wymiary komory SRX 110-50: 18 × 50 × 40 cm • Stal szlachetna szczotkowana

999,-
SRX 110-50

899,-
SRX 110-45

849,-
SRX 110-40

799,-
SRX 110-34


Zlewozmywak stalowy

SKN 611-78 / SKL 611-78

50 / 44

Wbudowanie zlewozmywaka w blat • Podbudowa 45 cm • Wymiary zewnętrzne 780 × 500 mm / 780 × 435 mm, wymiary komory 340 × 420 × 160 mm / 340 × 360 × 150 mm • Korek zatyczkowy • Syfon w komplecie • **SKN:** stal szlachetna szczotkowana • **SKL:** len

709,-
SKN 611-78/50

599,-
SKN 611-78/50

539,-
SKL 611-78/44

469,-
SKN 611-78/44


Zlewozmywak stalowy do podbudowy

SKN 611-62 / SKL 611-62

50 / 44

Wbudowanie zlewozmywaka w blat • Podbudowa 45 cm • Wymiary zewnętrzne 620 × 500 mm / 620 × 435 mm, wymiary komory 340 × 420 × 160 mm / 340 × 370 × 150 mm • Korek zatyczkowy • Syfon w komplecie • **SKN:** stal szlachetna szczotkowana • **SKL:** len

599,-
SKN 611-78/50

539,-
SKN 611-78/50

499,-
SKL 611-78/44

449,-
SKN 611-78/44


Zestaw

ALL-IN


- / PLUS / PREMIUM

System akcesoriów All-In to modułowe rozwiązanie optymalizujące pracę przy zlewozmywaku. Każdy wariant posiada bazę w postaci szyny teleskopowej, bambusowej deski i dużej wkładki ociekowej. Podstawowy zestaw All-In skupia się na tych fundamentach, podczas gdy wersja Plus zostaje wzbogacona o wielofunkcyjną, żaroodporną matę silikonową. Najbardziej rozbudowany zestaw Premium oferuje pełne wyposażenie, uzupełnione dodatkowo o mały pojemnik z pokrywką, małą wkładkę oraz organizer.

839,-
ALL IN PREMIUM

629,-
ALL IN PLUS

419,-
ALL IN



ZESTAW W KOLORACH
BIAŁY POLARNY 114.0697.681
KAMIENNY SZARY 114.0697.680
ONYX 114.0697.678
CZARNY MAT 114.0697.679

Zestaw zlewozmywak Fragarante + bateria

MARIS MRG 611-78 XL + LINA PULL-OUT

Zlewozmywak: Do szafki min. 60 cm • Głębokość komory: 20 cm • Wymiary zewnętrzne: 78 × 50 cm

Bateria: Obrót wylewki: 150° • Wysokość baterii: 36 cm • Wyciągana wylewka

1 859,-



ZESTAW W KOLORACH
BIAŁY POLARNY 114.0697.677
KAMIENNY SZARY 114.0697.676
ONYX 114.0697.674
CZARNY MAT 114.0697.675

Zestaw zlewozmywak Fragarante + bateria

MARIS MRG 611-62 + LINA PULL-OUT

Zlewozmywak: Do szafki min. 45 cm • Głębokość komory: 20 cm • Wymiary zewnętrzne: 62 × 50 cm

Bateria: Obrót wylewki: 150° • Wysokość baterii: 36 cm • Wyciągana wylewka

1 729,-



ZESTAW W KOLORACH
KAMIENNY SZARY 114.0697.560
ONYX 114.0697.558


Zestaw zlewozmywak Fragarante + bateria

BFG 611-62 + LINA XL KOLOR

Zlewozmywak: Min. szerokość podbudowy 45 cm • Korek automatyczny • Głębokość komory 20 cm • Wymiary: 62 × 50 cm

Bateria: Wysokość 350 mm • Głowica ceramiczna • Kąt obrotu wylewki 360°

1 419,-



EASYSORT 450-1-2
179,-
 EASYSORT 450-2-0
169,-

Sortownik

EASYSORT

600-1-4 / 600-2-2 / 600-3-0 / 450-2-0 / 450-1-2

Wykonany z antyseptycznego materiału z recyklingu, który redukuje rozwój bakterii do 99% • Łatwy w czyszczeniu • Do montażu w szafce z wysuwaniem frontem • Wymiary 600: 56,4 × 37,8 × 34,3 cm • Wymiary 450: 41,4 × 37,8 × 34,3 cm • 600-1-4: 1 pojemnik 14,5 l • 4 pojemniki 7,5 l • 600-2-2: 2 pojemniki 14,5 l • 2 pojemniki 7,5 l • 600-3-0: 3 pojemniki 14,5 l • **EasySort 450-2-0:** 2 pojemniki o pojemności 14,5 l • **EasySort 450-1-2:** 1 pojemnik 14,5 l • 2 pojemniki 7,5 l

EASYSORT 600-1-4
279,-
 EASYSORT 600-2-2
249,-
 EASYSORT 600-3-0
219,-



Młynek do odpadków Slimline

SLIMLINE

125 / 100 / 75 / 50

Slim 100: moc 1 KM • Silnik z magnesami trwałymi • 2750 obr./min • Pierścień magnetyczny na kołnierzu • Szerokość tylko 16 cm • 5 lat gwarancji

Slim 125: moc 1,25 KM • Silnik z magnesami trwałymi • 2800 obr./min • Pierścień magnetyczny na kołnierzu • Szerokość tylko 16 cm • 5 lat gwarancji

SLIMLINE 125
2 199,-
 SLIMLINE 100
1 799,-

SLIMLINE 75
1 599,-
 SLIMLINE 50
1 349,-

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE SLIMLINE

- DESIGN**
Nowa obudowa i elegancki, smukły korpus całej linii urządzeń. Rozwiązanie pozwalające zaoszczędzić miejsce w szafce.
- TECHNOLOGIA TWIST FORCE**
Wyjątkowa moc mielenia zapewniająca szybsze i lepsze efekty – bez blokowania. Silnik działający w trybie pracy ciągłej zapewnia wyjątkową wydajność • dostępna moc to 0,50 KM, 0,75 KM, 1 KM oraz 1,25 KM.
- HYGIENE SAFEGUARD**
Ochrona przeciwbakteryjna na stałe wbudowana w elementy mające kontakt z wodą zapobiegająca wzrostowi bakterii i przykrym zapachom – teraz obejmuje również osłonę przeciwwrzyskową high-flow.
- TECHNOLOGIA SOUND SOFT**
Pianka izolacyjna pokrywająca komorę mielenia, która zapobiega powstawaniu nadmiernego hałasu.
- KOŁNIERZ MAGNETYCZNY**
Silnie magnetyczny kołnierz wylapujący sztućce i inne metalowe przedmioty – dostępny w modelach SLIM 125 i SLIM 100.
- OSŁONA PRZECIWWRZYSKOWA**
Nowy design i powłoka antybakteryjna wyjmowanej osłony sprawiają, że zapewnia ona większą czystość komory mielenia i ogranicza powstawanie nieprzyjemnych zapachów.



Bateria

MASTERPIECE PULL-OUT SPRAY

Wysokość 466 mm • Zakres obrotu wylewki 360 stopni • Wyciągana wylewka z funkcją prysznica • Innowacyjny strumień laminarny • **Głowica ceramiczna** • Zakres ruchu dźwigni mieszacza 0°-100° ułatwia sterowanie strumieniem wody, również wtedy, kiedy bateria znajduje się blisko ściany • Wykończenie: stal szlachetna / PVD złoty / miedziany / antracyt

PVD
6 199,-
 STAL
4 499,-



Bateria

ATLAS NEO M PULL-OUT / ATLAS NEO PULL-OUT

Wysokość 297 mm • Kąt obrotu wylewki 180° • Innowacyjny strumień laminarny • **Głowica ceramiczna** • Wyciągana wylewka

Atlas NEO M PULL-OUT: PVD złoty / miedziany / antracyt

Atlas NEO PULL-OUT: stal szlachetna / czarna stal szlachetna PVD

ATLAS NEO M
1 929,-
 CZARNĄ STAL SZLACHETNĄ
1 839,-
 STAL SZLACHETNĄ
1 539,-



Bateria

EOS NEO M PULL-OUT SPRAY / EOS NEO PULL-OUT SPRAY

Wyciągana wylewka • Wysokość 433 mm • Funkcja prysznica • Kąt obrotu wylewki 180° • Strumień laminarny • **Głowica ceramiczna** • Wykończenie

EOS NEO M PULL-OUT SPRAY: PVD złoty / miedziany / antracyt

EOS NEO PULL-OUT SPRAY: stal szlachetna / czarna stal szlachetna PVD

CZARNĄ STAL SZLACHETNĄ
1 749,-
 STAL SZLACHETNĄ
1 469,-



Bateria

MARIS SLIM SEMI PRO

Wysokość 491 mm • Funkcja prysznica • Strumień laminarny • **Głowica ceramiczna** • Uchwyt magnetyczny • **Głowica ECO** • Wykończenie: czarny mat / chrom

CZARNY MAT
1 569,-
 CHROM
1 199,-



Bateria

MARIS SLIM L PULL OUT

Głowica ceramiczna • Wyciągana wylewka z metalu • Wężyki podłączeniowe 450 mm, nakrętka 3/8" • Zakres ruchu dźwigni mieszacza 0/90 • Montaż mieszacza z prawej strony • Przepływ wody 8,3 l/min (3 bary) • Długość węża wylewki 1500 mm • Zawór zwrotny (odcinający powrót wody z wylewki) • Technologia Water Saving – dwustopniowa głowica pozwalająca zredukować zużycie wody do 50% • Strumień laminarny

CZARNY MAT
1 399,-
 CHROM
1 099,-



Bateria

MARIS SLIM J PULL OUT

Wysokość 407 mm • Strumień laminarny • **Głowica ceramiczna** • **Głowica ECO** • Wykończenie: czarny mat / chrom

CZARNY MAT
1 299,-
 CHROM
999,-

NOWOŚĆ



Bateria PESCARA SEMI PRO
Ruchoma wylewka z funkcją prysznica, wykonana ze stali • Zakres ruchu dźwigni mieszacza 0/90° • Kąt obrotu wylewki: 360° • Wysokość 467 mm • Dostępne wykończenia: Stal szlachetna, Czarny PVD, Złoty PVD, Antracyt PVD, Miedź PVD • Strumień laminarny • Magnetyczny uchwyt wylewki • Wykonana ze stali szlachetnej

5 LAT

PVD
2 799,-
STAL SZLACHETNA
2 399,-


Dozownik ATLAS / ATLAS M
Atlas M: Wykończenie PVD: złoty / miedziany / antracyt
Atlas: Otwór montażowy Ø35 mm • Wykończenie: stal / czarna stal szlachetna PVD

CZARNA STAL
NOWY KOLOR
350 ml
619,-
ATLAS M
409,-

NOWOŚĆ



Bateria PESCARA J PULL-OUT SPRAY
Wyciągana wylewka z funkcją prysznica, wykonana ze stali • Zakres ruchu dźwigni mieszacza 0/90° • Kąt obrotu wylewki: 360° • Wysokość 467 mm • Dostępne wykończenia: Stal szlachetna, Czarny PVD, Złoty PVD, Antracyt PVD, Miedź PVD • Strumień laminarny

5 LAT

PVD
2 299,-
STAL SZLACHETNA
1 899,-

NOWOŚĆ



Bateria MARIS STRIPES SEMI PRO
Ruchoma wylewka z funkcją prysznica • Zakres ruchu dźwigni mieszacza 0/90° • Kąt obrotu wylewki: 360° • Strumień laminarny • Magnetyczny uchwyt wylewki • Głowica Eco • Wysokość całkowita 472 mm • Dostępne wykończenia: czarny mat, czarny mat/złoto, czarny mat /miedź

5 LAT

CZARNY MAT + KOLOR
2 699,-
CZARNY MAT
2 499,-

NOWOŚĆ



Bateria MARIS STRIPES U PULL-OUT
Wyciągana wylewka z funkcją prysznica • Zakres ruchu dźwigni mieszacza 0/90° • Kąt obrotu wylewki: 150° • Strumień laminarny • Głowica Eco • Wysokość całkowita 381 mm • Dostępne wykończenia: czarny mat, czarny mat/złoto, czarny mat /miedź

5 LAT

CZARNY MAT + KOLOR
2 199,-
CZARNY MAT
1 999,-

NOWOŚĆ



Bateria MARIS STRIPES J PULL-OUT
Wyciągana wylewka z funkcją prysznica • Zakres ruchu dźwigni mieszacza 0/90° • Kąt obrotu wylewki: 150° • Strumień laminarny • Głowica Eco • Wysokość całkowita 418 mm • Dostępne wykończenia: czarny mat, czarny mat/złoto, czarny mat /miedź

5 LAT

CZARNY MAT + KOLOR
2 199,-
CZARNY MAT
1 999,-

NOWOŚĆ



Bateria SMART GLENDA SEMI PRO
Ruchoma wylewka z funkcją prysznica, wykonana ze stali • Zakres ruchu dźwigni mieszacza 0/90° • Kąt obrotu wylewki: 360° • Strumień laminarny • Magnetyczny uchwyt wylewki • Wykonana ze stali szlachetnej Wysokość 425 mm

5 LAT

1 399,-

NOWOŚĆ



Dozownik COMFORT
Dozownik do mydła w płynie lub płynu do zmywania • Kolory **COMFORT**: chrom / biały polarny / orzechowy / beżowy / cappuccino / kamienny szary / onyx / stal optyczna / czarny mat

350 ml
219,-
CHROM
199,-

NOWOŚĆ



Bateria SMART GLENDA J / SMART GLENDA J PULL-OUT
Smart Glenda J: Stała wylewka • Zakres ruchu dźwigni mieszacza 0/90° • Kąt obrotu wylewki: 180° • Strumień laminarny • Wykonana ze stali szlachetnej Wysokość 370 mm
Smart Glenda J pull-out: Wyciągana wylewka • Zakres ruchu dźwigni mieszacza 0/90° • Kąt obrotu wylewki: 180° • Strumień laminarny • Wykonana ze stali szlachetnej Wysokość 370 mm

5 LAT

SMART GLENDA J PULL-OUT
1 199,-
SMART GLENDA J
799,-

NOWOŚĆ



Bateria LINA L PULL-OUT
Głowica ceramiczna • Wyciągana wylewka z metalu • Wysokość całkowita 285 mm • Wężki podłączeniowe o długości 450 mm, nakrętka 3/8" • Zakres ruchu dźwigni mieszacza 0/90 • Montaż mieszacza z prawej strony • Zawór zwrotny (odcinający powrót wody z wyciąganego natrysku) • Przepływ wody 715 l/min (3 bary) • Długość węża wyciąganej wylewki 1500 mm • Wykończenie: biały polarny / cappuccino / orzechowy / kamienny szary / lúpkowy szary / onyx

LÚPKOWY SZARY
1 249,-
1 199,-

NOWOŚĆ



Bateria LINA PULL-OUT / LINA J PULL-OUT
Wyciągana wylewka • Zakres ruchu dźwigni mieszacza 0/90° • Kąt obrotu wylewki: 360° wysokość 359 mm • Wykończenie: beżowy, biały polarny, cappuccino, chrom, czarny mat, kamienny szary, onyx, orzechowy

LINA J PULL-OUT
859,-

PVD
819,-
CHROM
689,-

NOWOŚĆ



Bateria LINA J
Stała wylewka • Zakres ruchu dźwigni mieszacza 0/90° • Kąt obrotu wylewki: 360° wysokość 350 mm • Kąt obrotu wylewki 360° • Wykończenie: beżowy, biały polarny, cappuccino, chrom, czarny mat, kamienny szary, onyx, orzechowy

PVD
629,-
CHROM
529,-



Przełącznik: woda filtrowana, przysznica, woda ciepła/zimna

Bateria do wody filtrowanej

MARIS SLIM CLEAR WATER J PULL-OUT

Głowica ceramiczna • Wyciągana wylewka • Wysokość całkowita 441 mm • Wężyki podłączeniowe o długości 500 mm, nakrętka 3/8" • Zakres ruchu dźwigni mieszacza 0/90 • Montaż mieszacza z prawej strony • Innowacyjny i ergonomiczny przycisk wody filtrowanej i funkcji przysznica na wylewce baterii • Do podłączenia systemu filtrującego wody Franke Clear Water • Wykończenie: chrom / czarny mat / antracyt / PVD złoty / miedziany / stalowy



2 399,-

CHROM

1 999,-



CZARNY MAT

1 799,-

CHROM

1 399,-

Bateria do wody filtrowanej

LINA J CLEAR WATER

Głowica ceramiczna • Stała wylewka • Wysokość całkowita 397 mm • Wężyki podłączeniowe 500 mm, nakrętka 3/8" • Zakres ruchu dźwigni mieszacza 0/90 • Montaż mieszacza z prawej strony • Mieszacz z wodą filtrowaną po lewej stronie • Ergonomiczne elementy sterujące z czytelną identyfikacją funkcji / woda filtrowana i zwykła • Do podłączenia systemu filtrującego wody Franke Clear Water S • Wymiana filtra bez odłączania wody • Akcesoria do dopięcia: 150.0730.809, 112.0702.682



CZARNY MAT / STAL

4 229,-

CHROM / GUN METAL

3 779,-

Bateria VITAL z filtrem kapsułkowym

VITAL SEMI-PRO

Wygoda – ruchoma wylewka z funkcją przysznica, uchwytem magnetycznym i z możliwością obrotu w zakresie 360° dla maksymalnej wygody • Wysokość 550 mm • Funkcja filtrowania wody • Głowica ceramiczna • Wykończenie: chrom + gun metal / czarny mat + stal • 2 filtry są w zestawie z baterią.



CZARNY MAT / STAL

2 909,-

CHROM / GUN METAL

2 759,-

Bateria VITAL J z filtrem kapsułkowym

VITAL J

Klasyka – ponadczasowy design w połączeniu z kapsułkowym systemem oczyszczania wody firmy FRANKE. Możliwość obrotu w zakresie 360° dla maksymalnej swobody i elastyczności • Wysokość 477 mm • Funkcja filtrowania wody • Głowica ceramiczna • Wykończenie: chrom + gun metal / czarny mat + stal • 2 filtry są w zestawie z baterią.



CZARNY MAT / STAL

2 179,-

CHROM / GUN METAL

1 899,-

Bateria VITAL S z filtrem kapsułkowym

VITAL S

Prostota – minimalistyczna, elegancka, w pełni obrotowa: najprostszyszy sposób, by móc codziennie cieszyć się świeżą pitną wodą • Wysokość 311 mm • Kąt obrotu wylewki 360° • Funkcja filtrowania wody • Wykończenie: chrom + gun metal / czarny mat + stal • 2 filtry są w zestawie z baterią.



Zestaw

EOS CLEAR WATER + FILTR FRANKE CLEAR WATER

Głowica ceramiczna • Stała wylewka • Wężyki podłączeniowe o długości 550 mm • Zakres ruchu dźwigni mieszacza: 45/45 • Montaż mieszacza z prawej strony • Mieszacz z wodą filtrowaną po lewej stronie • Przepływ wody: 10 l/min. • Woda filtrowana 2 l/min. (3 bary) • Do podłączenia systemu filtrującego wody Franke Clear Water. **Zestaw Clear Water zawiera:** Zestaw montażowy • Zegar z wyświetlaczem elektronicznym z sygnalizacją informującą o konieczności wymiany filtra • Filtr (133.0284.026)

2 559,-



Zestaw

ATLAS CLEAR WATER + FILTR FRANKE CLEAR WATER

Głowica ceramiczna • Stała wylewka • Wężyki podłączeniowe o długości 550 mm • Zakres ruchu dźwigni mieszacza: 45/45 • Montaż mieszacza z prawej strony • Mieszacz z wodą filtrowaną po lewej stronie • Przepływ wody: 10 l/min. • Woda filtrowana 2 l/min. (3 bary) • Do podłączenia systemu filtrującego wody Franke Clear Water. **Zestaw Clear Water zawiera:** Zestaw montażowy • Zegar z wyświetlaczem elektronicznym z sygnalizacją informującą o konieczności wymiany filtra • Filtr (133.0284.026)

2 559,-



CZARNY MAT

1 899,-

CHROM

1 449,-

Bateria do wody filtrowanej

LINA L CLEAR WATER

Głowica ceramiczna • Stała wylewka • Wysokość całkowita 397 mm • Wężyki podłączeniowe 500 mm, nakrętka 3/8" • Zakres ruchu dźwigni mieszacza 0/90 • Montaż mieszacza z prawej strony • Mieszacz z wodą filtrowaną po lewej stronie • Ergonomiczne elementy sterujące z czytelną identyfikacją funkcji / woda filtrowana i zwykła • Do podłączenia systemu filtrującego wody Franke Clear Water S • Wymiana filtra bez odłączania wody • Akcesoria do dopięcia: 150.0730.809, 112.0702.682



Zestaw startowy

FILTR PRO M (FILTR+GŁOWICA)

Zestaw startowy Franke zawiera filtr Pro M, głowicę z auto-odcięciem i timer. Pasuje do baterii Clear Water. Wielostopniowa filtracja usuwa chlor, metale i mikroplastik, poprawiając smak wody oraz redukując jej twardość. Wydajność do 1700 l zapewnia długie użytkowanie, a wymiana wkładu jest szybka i czysta – nie wymaga nawet zakręcania wody.

1 159,-



Zestaw startowy filtrujący

CLEAR WATER S

Filtr wymienny do systemu filtrującego Clear Water • Usuwa z wody nieprzyjemny zapach i poprawia jej smak • Ponadto redukuje zawartość pestycydów, metali ciężkich oraz hamuje rozwój bakterii • Filtr redukuje także związki wapnia i magnezu (zmiękza wodę) • Wystarcza na przefiltrowanie aż 4000 l wody • W zestawie filtr + głowica startowa

649,-



Filtr wymienny do zestawu Clear Water

PRO M CONNECT / CLEAR WATER CONNECT

Pro M Connect: Zapobiega tworzeniu się kamienia, redukuje z wody chlor, usuwa nieprzyjemny zapach, stabilizuje dobre minerały, redukuje pestycydy, metale ciężkie i mikroplastik • Technologia RFID* zapewnia, że urządzenie Franke wysła powiadomienie, gdy konieczna jest wymiana filtra **Clear Water Connect:** Do stosowania zamiast filtra Franke Pro M, jeśli w domowej instalacji zainstalowany jest system odkamieniający *dotyczy systemu WaterHub

589,-

ZESTAW
W KOLORACH


Bateria wielofunkcyjna z zestawem startowym

Mythos Water Hub All In One
17 999,-

- Innowacyjny system kuchenny 6in1 umożliwiający dostęp do: bieżącej wody zimnej i ciepłej, filtrowanej, gazowanej, schłodzonej i wrzącej
- Bateria kuchenna ze stali szlachetnej ze stałą wylewką
- Wysokość całkowita 436,8 mm
- Zakres ruchu dźwigni mieszacza 0/90
- Bojler, agregat chłodniczy, butla CO₂, filtr z głowicą w jednej kompaktowej obudowie o wymiarach 525 x 440 x 200 mm
- Bojler: pojemność 4 l, czas doprowadzenia wody do wrzenia 15 min, moc 1725 W
- Pojemność agregatu chłodniczego: 2,2 l, czas chłodzenia 8 min (od 20° C do 10° C)
- Pojemność agregatu chłodniczego + saturator: 2,8 l
- Elektroniczne sterowanie przy użyciu różnokolorowej sygnalizacji LED
- Dedykowana aplikacja m.in. do monitorowania zużycia wody, zamawiania wymiennej butli CO₂ i filtra
- Filtr Pro M Connect
- Nabój CO₂, SodaStream
- Kolory: antracyt, czarny mat, miedziany, złoty, chrom



Bateria wielofunkcyjna z zestawem startowym

Mythos Water Hub Sparkling
11 999,-

- Innowacyjny system kuchenny 5in1 umożliwiający dostęp do: bieżącej wody zimnej i ciepłej, filtrowanej, gazowanej i schłodzonej
- Bateria kuchenna ze stali szlachetnej ze stałą wylewką
- Wysokość całkowita 436,8 mm
- Zakres ruchu dźwigni mieszacza 0/90
- Agregat chłodniczy, butla CO₂, filtr z głowicą w jednej kompaktowej obudowie o wymiarach 525 x 440 x 200 mm
- Pojemność agregatu chłodniczego: 2,2 l, czas chłodzenia 8 min (od 20° C do 10° C)
- Pojemność agregatu chłodniczego + saturator: 2,8 l
- Elektroniczne sterowanie przy użyciu różnokolorowej sygnalizacji LED zapewniającej intuicyjną i łatwą obsługę
- Dedykowana aplikacja m.in. do monitorowania zużycia wody, zamawiania wymiennej butli CO₂ i filtra
- Filtr Pro M Connect
- Nabój CO₂, SodaStream
- Kolor: stal szlachetna



Sorter

MYTHOS WATER HUB SORTER
2 499,-

System Szuflada Orga to metalowa szuflada organizacyjna idealnie zintegrowana z MWH. Dzięki skróconym prowadnicom Hettich zapobiega kolizji z odpływem. Zestaw zawiera trzy praktyczne pojemniki na drobniaki. Montaż na spodzie szafki jest prosty, a front systemu odpadów łączy się bezpośrednio z frontem mebla. Innowacyjny uchwyt na worki zapewnia elastyczność – pozwala na użycie jednego dużego lub dwóch mniejszych worków w ramach jednego pojemnika.



Sorter

MYTHOS WATER HUB 2 BINS
2 499,-

System Szuflada Orga to metalowa szuflada organizacyjna zintegrowana z MWH, wyposażona w skrócone prowadnice Hettich eliminujące kolizję z odpływem. Zestaw zawiera trzy praktyczne pojemniki na drobniaki oraz dwa kosze o pojemności 16 litrów, które umożliwiają wygodną segregację odpadów. Montaż na dnie szafki jest prosty, a front systemu łączy się bezpośrednio z frontem mebla, co zapewnia estetyczny wygląd i pełną funkcjonalność zabudowy kuchennej.



Franke Mythos Water Hub All in One TWÓJ SPOSÓB NA WODĘ


Zeskanuj kod
i dowiedz
się więcej


Poznaj nową, innowacyjną baterię kuchenną 6w1. Franke Mythos Water Hub All in One to zaawansowany system, który oferuje 4 opcje wody filtrowanej: wrzącą, schłodzoną, o temperaturze pokojowej oraz gazowaną, jak również standardową wodę ciepłą i zimną. Intuicyjne sterowanie elektroniczne umożliwia natychmiastowy wybór odpowiedniego rodzaju wody. Wybierz swój sposób na wodę.



PAKIETOWE PROMOCJE

5 LAT GWARANCJI NA AGD
BEZ KONIECZNOŚCI REJESTRACJI

PROMOCJA PYRAMIS

2+1 z rabatem 50% na zlewozmywak albo zestaw BLACK EDITION

Kup piekarnik PO78052009PBL albo PO78104010EBLM wraz z płytą indukcyjną PHI63432FMB, a za dowolny zlewozmywak PYRAMIS BLACK EDITION albo zestaw PYRAMIS BLACK EDITION zapłacisz 50% mniej.

* Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów i dotyczy wyłącznie urządzeń z katalogu
* Oferta nie łączy się z innymi promocjami
* Regulamin promocji dostępny na stronie www.maxkuchnie.pl



Piekarnik wielofunkcyjny
PO78104010EBLM

Pieczenie wspomagane parą Steam Base+ • Pojemnik na wodę w panelu sterowania • Czyszczenie parowe • Ster. dotykowe i pokrętkami klasy Premium • Panel sterowania z czarnego szkła • Pieczenie 3D • Termoobieg • Rozmrażanie • Grill • Prowadnice teleskopowe • Drabinki boczne • Minutnik • Szybkie nagrzewanie • System chłodzenia piekarnika • SoftClose • Wyświetlacz LED • 3 szyby w drzwiach • Wyjmowane szyby wewn. • Blokada rodzicielska • W zestawie: taca, głęboka taca, kratka • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57,5 cm • Kolor: czarny



2 499,-




Piekarnik wielofunkcyjny
PO78052009PBL

Panel sterowania z czarnego szkła z programatorem • Czyszczenie parowe • Sterowanie dotykowe i pokrętkami • Chowane pokrętki • Termoobieg • Rozmrażanie • Grill • Podwójny grill • Szybkie nagrzewanie • System chłodzenia piekarnika • SoftClose • Minutnik • Timer • Blokada rodzicielska • Drzwi w całości ze szkła • Wyjmowana szyba wewnętrzna • W zestawie: głęboka taca, kratka • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57,5 cm • Kolor: czarny



1 499,-



Płyta indukcyjna
PHI63432FMB

Sterowanie dotykowe typu Slider • 2 strefy grzejne Bridge • Automatyczne rozpoznawanie naczyń i ich wielkości • Funkcja booster dla każdego pola • Timer dla każdego pola • Pauza • Utrzymywanie ciepła • 9 poziomów mocy + booster • Power Management – dostosowanie mocy płyty do indywidualnej instalacji • Wskaźnik ciepła resztkowego • Blokada rodzicielska • Bezramkowy design • Wymiary: 6 × 59 × 52 cm • Kolor: czarny



1 599,-




Piekarnik
PO78062009PWH

Czyszczenie parowe • Chowane pokrętki • Ster. dotykowe i pokrętkami • Biały szklany panel sterowania z cyfrowym, sensorowym timerem • Uchwyt drzwi inox slim bar • Szybkie nagrzewanie • Rozmrażanie • Termoobieg • Grill • Timer • Minutnik • 3 szyby w drzwiach • Drzwi piekarnika w całości ze szkła z wyjmowaną szybą wewn. • System chłodzenia • Emalia łatwa w czyszczeniu • Miękkie domykanie drzwi • Akcesoria: blacha do pieczenia, głęboka blacha (8 cm), ruszt • Zabezpieczenie przed dziećmi • Wymiary: 59,5 × 59,5 × 57,5 cm • Kolor: biały



1 499,-



Płyta ceramiczna
PHC61510FMW

Szko bez ramki • Ster. dotykowe • 4 + 1 pola grzewcze • Timer • Wskaźnik ciepła resztkowego • Zabezp. przed dziećmi • Automatyczne wyłączenie • Wymiary: 6 × 58 × 51 cm • Kolor: biały




1 499,-



Okap teleskopowy
Sliding Black Glass 60 cm

3 stopnie prędkości • Tryb pracy: wyciąg / pochłaniacz • Sterowanie przyciskami • Wydajność turbiny (IEC): 352 m³/h • Poziom hałas: 57-66 dB • Silnik 2 × 90 W • Oświetlenie LED • Wykończenie: stal nierdzewna inox, czarne szkło



499,-



Płyta ceramiczna
PHC31210FMW

Ster. dotykowe • Timer • Minutnik • Szkło ceramiczne • 9 poz. mocy • Wskaźnik ciepła resztkowego • Zabezp. przed zalaniem • Blokada rodzicielska • Wykończenie bezramkowe • Wymiary: 5 × 29 × 51 cm • Kolor: biały



999,-



Płyta indukcyjna
PHI32230FMB

Ster. dotykowe • Wskaźnik ciepła resztkowego • Zabezp. przed zalaniem • Poz. mocy: 9 + Booster • Timer • Blokada bezp. • Szkło ceramiczne • Wymiary: 6 × 29 × 52 cm • Kolor: czarny



849,-



Płyta ceramiczna
PHC32210FMB

Ster. dotykowe • Timer • Minutnik • Szkło ceramiczne • 9 poz. mocy • Wskaźnik ciepła resztkowego • Zabezp. przed zalaniem • Blokada rodzicielska • Wykończenie bezramkowe • Wymiary: 5 × 29 × 51 cm • Kolor: czarny



599,-

BLACK EDITION

PYRAMIS

CAMEA (79x50) 1B 1D

1 049,-




Zestaw
CAMEA (79x50) 1B 1D L lub R BLACK EDITION
 + bateria IDEA lub SERINA

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3½" • Zestaw odpływowy „space saver” • Korek automat. • Zlewozmywak lewostronny (L) lub prawostronny (R) • 5 podwierań technologicznych do montażu baterii, korka, dozowników mydła i płynu • Głęb. komory 20,5 cm • Wymiary: 79 × 50 cm / IDEA, SERINA – opis na końcu prezentacji • Kolor: volcano W zestawie drewniana deska kuchenna do SPARTA PLUS LUX / CAMEA 79 × 50 za 1,23 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 66 zł) + dozownik DP-01 BLACK EDITION za 1,23 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 109 zł) + wkładka ociekowa BLACK za 1,23 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 126 zł)

CAMEA (79x50) 1B 1D + SERINA

1 479,-



CAMEA (79x50) 1B 1D + IDEA

1 329,-



PODBUDOWA 45 CM

CAMEA (68x50) 1B 1D L

999,-



Zestaw
CAMEA (68x50) 1B 1D L BLACK EDITION
 + Bateria IDEA lub SERINA

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3½" • Zestaw odpływowy „space saver” • Korek automat. • Zlewozmywak lewostronny (L) • 3 podwierań technologicznych do montażu baterii, korka, dozowników mydła i płynu • Głęb. komory 20,5 cm • Wymiary: 68 × 50 cm / IDEA, SERINA – opis na końcu prezentacji • Kolor: volcano W zestawie drewniana deska kuchenna do SPARTA PLUS LUX / CAMEA 79 × 50 za 1,23 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 66 zł) + dozownik DP-01 BLACK EDITION za 1,23 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 109 zł) + wkładka ociekowa BLACK za 1,23 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 126 zł)

CAMEA (68x50) 1B 1D L + SERINA

1 429,-



CAMEA (68x50) 1B 1D L + IDEA

1 279,-



Sparta Plus Lux (78x48)

919,-



Zestaw
SPARTA PLUS LUX (78x48) 1B 1D BLACK EDITION
 + bateria IDEA lub SERINA

1 komora (40 × 40) + ociekacz • Rant na drewnianą deskę do krojenia • Zeszlifowane krawędzie • Odpływ 3½" • Korek automatyczny • Zestaw odpływowy „space saver” • Zlew odwracalny • Głęb. komory 19 cm • Wymiary: 78 × 48 cm / IDEA, SERINA – opis na końcu prezentacji marki • Kolor: volcano W zestawie drewniana deska kuchenna do SPARTA PLUS LUX / CAMEA 79 × 50 za 1,23 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 66 zł) + wkładka ociekowa BLACK za 1,23 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 126 zł)

Sparta Plus Lux (78x48) 1B 1D + SERINA

1 349,-



Sparta Plus Lux (78x48) 1B 1D + IDEA

1 199,-



MIDO (62x50) 1B 1D

849,-



Zestaw
MIDO (62x50) 1B 1D BLACK EDITION
 + Bateria IDEA lub SERINA

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 50 cm • Odpływ 3½" • Zestaw odpływowy „space saver” • Korek automatyczny • Zlewozmywak odwracalny • Wymiary komory 42 × 38 cm • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 62 × 50 cm BATERIE IDEA, SERINA – opis na końcu prezentacji marki • Kolor: volcano W zestawie wkładka regulowana czarna za 1,23 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 64 zł)

MIDO (62x50) 1B 1D + SERINA

1 299,-




MIDO (62x50) 1B 1D + IDEA

1 149,-



SIROS (57x51,5) 1B

1 049,-



Zestaw
SIROS (57x51,5) 1B BLACK EDITION
 + bateria IDEA lub SERINA

5 podwierań technologicznych • Odpływ 3½" • Min. szerokość podbudowy 60 cm jako wpuszczany i 65 cm jako podwieszany • Duża i głęboka komora 50 × 40 × 19 cm • Korek automat. i zestaw odpływowy „space saver” w komplecie • Kolor: volcano I IDEA, SERINA – opis na końcu prezentacji marki W zestawie drewniana deska kuchenna do SIROS za 1,23 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 66 zł) + mata stalowa składana BLACK EDITION za 1,23 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 149 zł)

SIROS (57x51,5) 1B + SERINA

1 479,-



SIROS (57x51,5) 1B + IDEA

1 329,-



SIROS (47x51,5) 1B

919,-




Zestaw
SIROS (47x51,5) 1B BLACK EDITION
 + Bateria IDEA lub SERINA

3 podwierań technologicznych • Odpływ 3½" • Min. szerokość podbudowy 50 cm jako wpuszczany i 55 cm jako podwieszany • Korek automat. i zestaw odpływowy „space saver” w komplecie • Komora o wymiarach 40 × 40 × 19 cm • Kolor: volcano I IDEA, SERINA – opis na końcu prezentacji W zestawie drewniana deska kuchenna do SIROS za 1,23 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 66 zł) + mata stalowa składana BLACK EDITION za 1,23 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 149 zł)

SIROS (47x51,5) 1B + SERINA

1 349,-



SIROS (47x51,5) 1B + IDEA

1 199,-



KARPATOS (68x44)

749,-



Zestaw
KARPATOS (68x44) BLACK EDITION
 + Bateria LUNGO lub FLESSI NEO

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 50 cm • Odpływ 3½" • Korek automatyczny • Zestaw odpływowy „space saver” • Zlewozmywak odwracalny • Wymiary komory: 37,6 × 37,6 cm • Głębokość: 18 cm • Wymiary: 68 × 44 cm • Kolor: volcano I LUNGO, FLESSI – opis na końcu prezentacji marki W zestawie wkładka regulowana czarna za 1,23 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 64 zł). Wkładka dodawana tylko przy zakupie zestawu z baterią

KARPATOS (68x44) + LUNGO

949,-



KARPATOS (68x44) + FLESSI NEO

959,-



KARPATOS (59x44)

739,-



Zestaw
KARPATOS (59x44) BLACK EDITION
 + Bateria LUNGO lub FLESSI NEO

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 50 cm • Odpływ 3½" • Korek automatyczny • Zestaw odpływowy „space saver” • Zlewozmywak odwracalny • Wymiary komory: 37,6 × 37,6 cm • Głębokość: 18 cm • Wymiary: 59 × 44 cm • Kolor: volcano I LUNGO, FLESSI – opis na końcu prezentacji marki W zestawie wkładka regulowana czarna za 1,23 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 64 zł). Wkładka dodawana tylko przy zakupie zestawu z baterią

KARPATOS (59x44) + LUNGO

939,-



KARPATOS (59x44) + FLESSI NEO

949,-



1154,-
Najniższa cena CAMEA (79x50) z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki

349,-
Najniższa cena baterii IDEA z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki

30 L A T
79 cm
60
GRANIT
VOLCANO
NOWY KOLOR
DUŻA KOMORA

Zestaw CAMEA (79x50) 1B 1D L lub R + bateria IDEA 1 249,-

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3½" • Zestaw odpływowy „space saver” • Korek automatyczny • Zlewomywak lewostronny (L) lub prawostronny (R) • 5 podwierań technologicznych do montażu baterii, korka automatycznego, dozowników mydła i płynu • Głębokość komory 20,5 cm • Wymiary: 79 × 50 cm BATERIA IDEA – opis na końcu prezentacji marki. Zestawy dostępne w kolorze volcano W zestawie wkładka ociekowa szara do CAMEA za 1,23 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 66 zł) + mata stalowa składana srebrna za 1,23 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 129 zł) + dozownik DP-01 chrom za 1,23 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 99 zł)

30 L A T
79 cm
60
GRANIT
VOLCANO
NOWY KOLOR
DUŻA KOMORA

Zlewomywak granitowy – wpuszczany CAMEA (79x50) 1B 1D L lub R 969,-

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3½" • Zestaw odpływowy „space saver” • Korek automatyczny • Zlewomywak lewostronny (L) lub prawostronny (R) • 5 podwierań do montażu baterii, korka automatycznego, dozowników mydła i płynu • Głębokość komory 20,5 cm • Wymiary: 79 × 50 cm • Kolory: bez piaskowy / czarny / szary beton / karbon / volcano

W zestawie wkładka ociekowa szara do CAMEA za 1,23 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 121 zł) + mata stalowa składana srebrna za 1,23 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 129 zł)

PODBUDOWA 45 CM

30 L A T
68 cm
45
GRANIT
VOLCANO
NOWY KOLOR

Zlewomywak granitowy – wpuszczany CAMEA (68x50) 1B 1D L 899,-

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3½" • Zestaw odpływowy „space saver” • Korek automatyczny • Zlewomywak lewostronny (L) • 3 podwierań do montażu baterii, korka automatycznego, dozowników mydła i płynu • Głębokość komory 20,5 cm • Wymiary: 68 × 50 cm • Kolory: bez piaskowy / czarny / szary beton / karbon / volcano

W zestawie wkładka ociekowa szara do CAMEA za 1,23 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 121 zł) + mata stalowa składana srebrna za 1,23 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 129 zł)

30 L A T
53 cm
60
GRANIT
VOLCANO
NOWY KOLOR

Zlewomywak granitowy – wpuszczany CAMEA (53x50) 1B 819,-

1 komora • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3½" • Zestaw odpływowy „space saver” • Korek automatyczny • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 53 × 50 cm • Kolory: beż piaskowy / czarny / karbon / szary beton / volcano

W zestawie wkładka ociekowa szara do CAMEA za 1,23 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 121 zł)

30 L A T
62 cm
60
GRANIT
VOLCANO
NOWY KOLOR

MIDO (62x50) 1B 1D + Bateria FLESSI lub FLESSI BLACK EDITION 849,-

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 50 cm • Odpływ 3½" • Zestaw odpływowy „space saver” • Korek automatyczny • Zlewomywak odwracalny • Wymiary komory 42 × 38 cm • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 62 × 50 cm BATERIA FLESSI – opis na końcu prezentacji marki

Zestawy dostępne w kolorze: beż piaskowy / czarny / szary beton / volcano / karbon

W zestawie butelka filtrująca AQUAPHOR za 1,23 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 39,99 zł) – kolor wysyłany losowo: niebieski / limonkowy / szary

30 L A T
78 cm
60
GRANIT
VOLCANO
NOWY KOLOR
DUŻA KOMORA

Zestaw SPARTA PLUS LUX (78x48) 1B 1D + Bateria IDEA 1 129,-

1 komora (40 × 40) + ociekacz • Rant na położenie drewnianej deski do krojenia • Zeszlifowane krawędzie • Odpływ 3½" • Korek automatyczny • Zestaw odpływowy „space saver” • Zlewomywak odwracalny • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 78 × 48 cm BATERIA IDEA – opis na końcu prezentacji marki. Zestawy dostępne w kolorze: volcano W zestawie drewniana deska kuchenna do SPARTA PLUS LUX / CAMEA 79 × 50 za 1,23 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 66 zł) + wkładka ociekowa czarna do CAMEA / SPARTA PLUS LUX za 1,23 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 121 zł)

30 L A T
78 cm
80
GRANIT
VOLCANO
NOWY KOLOR

Zestaw SPARTA (78x50) 2B + Bateria LUNGO 1 199,-

2 komory • Min. szerokość podbudowy 80 cm • Odpływ 3½" • Zestaw odpływowy „space saver” • Głębokość komór 19 cm • Wymiary: 78 × 50 cm BATERIA LUNGO – opis na końcu prezentacji marki

Zestawy dostępne w kolorze: beż piaskowy / czarny / szary beton / karbon / volcano

W zestawie drewniana deska kuchenna typ 1 do komór 40 cm za 1,23 zł + wkładka ociekowa PUR typ 1 do komór 40 cm – czarny za 1,23 zł

30 L A T
76 cm
60
GRANIT
VOLCANO
NOWY KOLOR
DUŻA KOMORA

Zestaw SPARTA PLUS (78x48) 1B 1D + Bateria LUNGO 1 089,-

1 komora (40 × 40) + ociekacz • Odpływ 3½" • Korek automatyczny • Zestaw odpływowy „space saver” • Zlewomywak odwracalny • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 78 × 48 cm BATERIA LUNGO – opis na końcu prezentacji marki

Zestawy dostępne w kolorze: beż piaskowy / czarny / szary beton / karbon / volcano

W zestawie deska drew. typ 1 do komór 40 cm za 1,23 zł + wkładka ociekowa PUR typ 1 do komór 40 cm – czarny za 1,23 zł

30 L A T
76 cm
45
GRANIT
VOLCANO
NOWY KOLOR

Zestaw SPARTA (76x44) 1B 1D + Bateria LUNGO 969,-

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3½" • Zestaw odpływowy „space saver” • Korek automatyczny • Zlewomywak odwracalny • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 76 × 44 cm BATERIA LUNGO – opis na końcu prezentacji marki

Zestawy dostępne w kolorze: beż piaskowy / czarny / szary beton / karbon / volcano

W zestawie deska drew. typ 3 do komór 36 cm za 1,23 zł

30 L A T
59 cm
45
GRANIT
VOLCANO
NOWY KOLOR

Zestaw SPARTA (59x44) 1B 1D + Bateria LUNGO 929,-

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3½" • Zestaw odpływowy „space saver” • Korek automatyczny • Zlewomywak odwracalny • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 59 × 44 cm BATERIA LUNGO – opis na końcu prezentacji marki

Zestawy dostępne w kolorze: beż piaskowy / czarny / szary beton / karbon / volcano

W zestawie deska drew. typ 3 do komór 36 cm za 1,23 zł

30 L A T
56 cm
40
GRANIT
VOLCANO
NOWY KOLOR

Zestaw SPARTA MINI (56x44) 1B 1D + Bateria LUNGO 899,-

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 40 cm • Odpływ 3½" • Zestaw odpływowy „space saver” • Korek automatyczny • Zlewomywak odwracalny • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 56 × 44 cm BATERIA LUNGO – opis na końcu prezentacji marki

Zestawy dostępne w kolorze: beż piaskowy / czarny / szary beton / karbon / volcano

W zestawie deska drew. typ 3 do komór 36 cm za 1,23 zł

30 L A T
56 cm
40
GRANIT
VOLCANO
NOWY KOLOR

Zlewomywak granitowy – podwieszany TETRAGON (70x40) 1B / TETRAGON (50x40) 1B 899,-

70x40: 1 komora • Min. szerokość podbudowy 80 cm • Odpływ 3½" • Zestaw odpływowy „space saver” • Korek manualny • Głębokość komory 20 cm • Wymiary komory: 70 × 40 cm • Kolor: volcano **50x40:** 1 komora • Min. szerokość podbudowy 60 cm • Odpływ 3½" • Zestaw odpływowy „space saver” • Korek manualny • Głębokość komory 20 cm • Wymiary komory: 50 × 40 cm • Kolor: volcano W zestawie drewniana deska typ 1 do komór 40 cm za 1,23 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 69 zł) + wkładka regulowana czarna za 1,23 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 64 zł) + mata stalowa składana BLACK EDITION za 1,23 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 149 zł)



30 LAT **3** **47 cm** **50** **GRANIT** **VOLCANO** **NOWY KOLOR**

Zlewozmywak granitowy – wpuszczany
SIROS (47x51,5) 1B

3 podwierci technologiczne dla łatwiejszego wiercenia otworów pod baterię i akcesoria • Odpływ 3½" • Min. szerokość podbudowy 50 cm jako wpuszczany i 55 cm jako podwieszany • Korek automatyczny i zestaw odpływowy typu „space saver” w komplecie • Komora o wymiarach 30 × 36 × 19 cm • Kolory: bez piaskowy / czarny / karbon / szary beton / volcano

W zestawie deska drewniana do SIROS za 1,23 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 66 zł)

899,-



30 LAT **45** **GRANIT** **VOLCANO** **NOWY KOLOR** **76 cm**

Zlewozmywak granitowy – wpuszczany
NEXT (76x44) 1B 1D
NEXT (62x44) 1B 1D

NEXT (76x44) 1B 1D: 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3½" • Zestaw odpływowy „space saver” • Korek automatyczny • Zlewozmywak odwracalny • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 76 × 44 cm • Kolory: bez piaskowy / czarny / karbon / szary beton / volcano

NEXT (62x44) 1B 1D: 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3½" • Zestaw odpływowy „space saver” • Korek automatyczny • Zlewozmywak odwracalny • Głębokość komory 19 cm • Wymiary: 62 × 44 cm • Kolory: bez piaskowy / czarny / karbon / szary beton / volcano

549,-



629,-
 Najniższa cena ATHENA (79x50) LEN z ostatnich 30 dni przed obniżką

559,-
 Najniższa cena ATHENA (79x50) GLADKI z ostatnich 30 dni przed obniżką

254,-
 Najniższa cena baterii LUNGO CHROM z ostatnich 30 dni przed obniżką

Zestaw
ATHENA (79x50) 1B 1D 1B 1D
+ Bateria LUNGO Chrom

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3½" • Zlewozmywak odwracalny • Stal AISI 304 (18/10) • Głębokość komory 18 cm • Wymiary komory: 34 × 40 cm • Wymiary: 79 × 50 cm • Wykończenie: gładki / len

BATERIA LUNGO: Wężyki zasilające: 50 cm • Stała wylewka • Wysokość 30 cm • Wykończenie: chrom

W zestawie deska drewniana kuchenna do ATHENA za 1,23 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 61 zł) + uniwersalna wkładka funkcyjna do zlewozmywaka za 1,23 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 121 zł)

799,- **849,-**



469,-
 Najniższa cena ATHENA (62x50) LEN z ostatnich 30 dni przed obniżką

439,-
 Najniższa cena ATHENA (62x50) GLADKI z ostatnich 30 dni przed obniżką

254,-
 Najniższa cena baterii LUNGO CHROM z ostatnich 30 dni przed obniżką


Zestaw
ATHENA (62x50) 1B 1D 1B 1D
+ Bateria LUNGO Chrom

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3½" • Zlewozmywak odwracalny • Stal AISI 304 (18/10) • Głębokość komory 18 cm • Wymiary komory: 34 × 40 cm • Wymiary: 62 × 50 cm • Wykończenie: gładki / len

BATERIA LUNGO: Wężyki zasilające: 50 cm • Stała wylewka • Wysokość 30 cm • Wykończenie: chrom

W zestawie deska drewniana kuchenna do ATHENA za 1,23 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 61 zł) + uniwersalna wkładka funkcyjna do zlewozmywaka za 1,23 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 121 zł)

659,- **699,-**



349,-
 Najniższa cena ET 78 FORK (78x43,5) 1B 1D LEN z ostatnich 30 dni przed obniżką

309,-
 Najniższa cena ET 78 FORK (78x43,5) 1B 1D GLADKI z ostatnich 30 dni przed obniżką

254,-
 Najniższa cena baterii LUNGO CHROM z ostatnich 30 dni przed obniżką

Zestaw
ET 78 FORK (78x43,5) 1B 1D
+ Bateria LUNGO Chrom

1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3½" • Zlewozmywak odwracalny Stal AISI 304 (18/10) • Głębokość komory 15 cm • Wymiary komory: 33,5 × 36,5 cm • Wymiary: 78 × 43,5 cm • Wykończenie: gładki / len

BATERIA LUNGO: Wężyki zasilające: 50 cm • Stała wylewka • Wysokość 30 cm • Wykończenie: chrom

W zestawie deska drewniana do ET 78 FORK za 1,23 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 61 zł)

499,- **519,-**



629,-
 Najniższa cena ATHENA (79x50) LEN z ostatnich 30 dni przed obniżką

559,-
 Najniższa cena ATHENA (79x50) GLADKI z ostatnich 30 dni przed obniżką

469,-
 Najniższa cena baterii LUNGO CHROM z ostatnich 30 dni przed obniżką

Zestaw
ATHENA (79x50) 1B 1D
ATHENA (62x50) 1B 1D

ATHENA (79x50) 1B 1D: 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3½" • Zlewozmywak odwracalny • Stal AISI 304 (18/10) • Głębokość komory 18 cm • Wymiary: 79 × 50 cm • Wykończenie: gładki / len

ATHENA (62x50) 1B 1D: 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3½" • Zlewozmywak odwracalny • Stal AISI 304 (18/10) • Głębokość komory 18 cm • Wymiary komory: 34 × 40 cm • Wymiary: 62 × 50 cm • Wykończenie: gładki / len

W zestawie mydelko stalowe Pyramis za 1,23 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 66 zł)

439,-



559,-
 Najniższa cena ET 78 FORK (78x43,5) 1B 1D LEN z ostatnich 30 dni przed obniżką

499,-
 Najniższa cena ET 78 FORK (78x43,5) 1B 1D GLADKI z ostatnich 30 dni przed obniżką

349,-
 Najniższa cena baterii LUNGO CHROM z ostatnich 30 dni przed obniżką

Zestaw
ET 78 FORK (78x43,5) 2B
ET 78 FORK (78x43,5) 1B 1D

ET 78 (78x43,5) 2B: 2 komory • Min. szerokość podbudowy 80 cm • Odpływ 3½" • Stal AISI 304 (18/10) • Głębokość komor 15 cm • Wymiary komor: 33,5 × 36,5 cm • Wymiary: 78 × 43,5 cm • Wykończenie: gładki / len

ET 78 FORK (78x43,5) 1B 1D: 1 komora + ociekacz • Min. szerokość podbudowy 45 cm • Odpływ 3½" • Zlewozmywak odwracalny Stal AISI 304 (18/10) • Głębokość komory 15 cm • Wymiary komory: 33,5 × 36,5 cm • Wymiary: 78 × 43,5 cm • Wykończenie: gładki / len

W zestawie mydelko stalowe Pyramis za 1,23 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni 66 zł)

309,-



5 LAT **ELASTYCZNA WYLEWKA** **WYCIEGANIA WYLEWKA** **PYRAMIS BLACK EDITION** **FLEXOS** **LUNGO** **5 LAT** **PYRAMIS BLACK EDITION**

Bateria kuchenna
FLEXOS / LUNGO BLACK EDITION

FLEXOS: Bateria kuchenna z elastyczną, wyciąganą wylewką • Wysokość 46,2 cm • Zasięg wylewki 22 cm • Kolor: volcano

LUNGO: Bateria ze stałą obrotową wylewką • Wysokość 35,5 cm • Zasięg wylewki 21 cm • Kolor: chrom / volcano

5 lat gwarancji na szczelność odlewu korpusu baterii i trwałość powłoki zewnętrznej baterii

599,- **279,-**



5 LAT **ELASTYCZNA WYLEWKA** **WYCIEGANIA WYLEWKA** **PYRAMIS BLACK EDITION** **SERINA** **SERINA BLACK EDITION** **5 LAT** **PYRAMIS BLACK EDITION**

Bateria kuchenna
SERINA / SERINA BLACK EDITION

Bateria z elastyczną wyciąganą wylewką • Wysokość 50,7 cm • Zasięg wylewki 22 cm • Kolor: volcano / chrom

5 lat gwarancji na szczelność odlewu korpusu baterii i trwałość powłoki zewnętrznej baterii

599,- **549,-**



5 LAT **WYCIEGANIA WYLEWKA** **PYRAMIS BLACK EDITION** **IDEA** **FLESSI TWIST** **5 LAT** **PYRAMIS BLACK EDITION**

Bateria kuchenna
IDEA / FLESSI TWIST BLACK EDITION

IDEA: Bateria z wyciąganą wylewką i przełącznikiem strumienia • Ponadstandardowe wężyki zasilające: 50 cm • Wysokość 38 cm • Zasięg wylewki 21 cm • Kolory: czarny

FLESSI: Ponadstandardowe wężyki zasilające: 50 cm • Elastyczna wylewka zachowująca nadany jej kształt • Wysokość: od 26 mm do 440 mm • Kolory: volcano

5 lat gwarancji na szczelność odlewu korpusu baterii i trwałość powłoki zewnętrznej baterii

349,- **309,-**



5 LAT **WYCIEGANIA WYLEWKA** **PYRAMIS BLACK EDITION** **FLESSI** **FLESSI NEO** **5 LAT** **PYRAMIS BLACK EDITION**

Bateria kuchenna
FLESSI / FLESSI NEO BLACK EDITION

Ponadstandardowe wężyki zasilające: 50 cm • Elastyczna wylewka zachowująca nadany jej kształt • Wysokość: od 26 mm do 440 mm • Kolory: biały / czarny / bez / szary / volcano

5 lat gwarancji na szczelność odlewu korpusu baterii i trwałość powłoki zewnętrznej baterii

309,- **299,-**



5 LAT **WYCIEGANIA WYLEWKA** **PYRAMIS BLACK EDITION** **HYDRA** **HYDRA TRÓJDROŻNA** **5 LAT** **PYRAMIS BLACK EDITION**

Bateria kuchenna
HYDRA TRÓJDROŻNA BLACK EDITION

Bateria trójdrożna do wody filtrowanej • Bateria ze stałą obrotową wylewką • Wysokość 31,5 cm • Zasięg wylewki 23,5 cm • Kolor: volcano

5 lat gwarancji na szczelność odlewu korpusu baterii i trwałość powłoki zewnętrznej baterii

599,-

Hisense

Kinowa jakość w Twoim salonie

Telewizor E7Q PRO

Klasyczny wybór.
Różne przekątne.

QLED
Colour

AI 4K
UPSCALER

144Hz
Game Mode Pro



Projektor laserowy C2 PRO

Nowoczesna forma.
Elastyczny montaż

IMAX
ENHANCED

Dolby
VISION

4K



**Seria Hisense PRO to rozwiązania dla tych, którzy
wykańczają wnętrza świadomie.**

Do wyboru: klasyczny telewizor w szerokim wachlarzu przekątnych
lub nowoczesny projektor, który daje swobodę aranżacji.

Najwyższa
jakość życia



Mop polimerowy

Purofare Pro Philipiak

3 689,-

Philipiak Purofare Pro to lekkie, zwrotne i nowoczesne urządzenie do mycia twardych podłóg bez konieczności stosowania detergentów. Wilgotna polimerowa rolka, jednocześnie usuwa mokre zabrudzenia i zbiera suche zanieczyszczenia. W trakcie pracy urządzenie segreguje brud: suche zanieczyszczenia trafiają do osobnego pojemnika, a brudna woda jest odprowadzana do oddzielnego zbiornika. Dzięki temu sprzątasz szybciej, czystiej i bez rozmazywania zabrudzeń.



Robot gotujący

Philipiak Cookover

5 989,-

Wielofunkcyjny (wazy, miesza, miksuje, rozdrabnia, ubija, wyrabia ciasto, emuluje, gotuje, smaży, gotuje na parze, sieka, mieli, blenduje, dusi, podgrzewa oraz wolno gotuje metodą sous-vide) • Dotykowy ekran • Automatyczne programy • Aplikacja Philipiak Home • Elektroniczna książka kucharska • Pojemność misy: 2,5 l • W zestawie kielich, koszyk, naczynie parowe, taca parowa, pokrywa parownika, różga, szpatułka • Wymiary: 36 x 30 x 33 cm • Wymiary z parownikiem: 49 x 41 x 39 cm • Kolory: czarny / złoty / brązowy



Zestaw noży

Noże stalowe w szklanym stojaku

1 989,-

Wykonane z wysokiej jakości stali szlachetnej o twardości HRC 58 • Nie wymagają częstego ostrzenia • Stojak ma komory dopasowane do każdego noża • W zestawie noże: uniwersalny z ostrzem 13 cm, do filetowania z ostrzem 15,5 cm, do wędlin z ostrzem 20,5 cm, do chleba z ostrzem 20,5 cm, szefa kuchni z ostrzem 20,5 cm • Kolor noży: stalowy



AQUAPHOR®
water filters



Film instruktażowy

Czysta prosto z kranu

**Woda to esencja życia.
Dlatego w Aquaphor tworzymy
systemy filtracji, które łączą
nowoczesną technologię
z wyjątkowym designem,
by dostarczyć wodę, której
możesz zaufać każdego dnia.**

Nasze systemy kuchenne to efekt precyzji inżynierii i dbałości o każdy detal. Zaawansowane filtry skutecznie redukują chlor, metale ciężkie i inne zanieczyszczenia, pozostawiając wodę krystalicznie czystą, pełną naturalnego smaku i równowagi mineralnej.

Subtelna forma, intuicyjna obsługa i trwałość materiałów sprawiają, że Aquaphor harmonijnie dopełnia każdą nowoczesną kuchnię – przestrzeń, w której funkcjonalność spotyka się z estetyką.

ECO PRO

Zapewnia ochronę przed bakteriami i innymi mikroorganizmami bez użycia środków chemicznych i bakteriobójczych.



Eco PRO **569 zł**

Do miękkiej wody

Wydajność: 10 000 litrów lub 1,5 roku*

* Zależy od jakości wody

PRO 1

Etap 1

Filtracja wstępna



- Łączy filtrację mechaniczną i sorpcyjną.
- Zwiększona zawartość AQUALEN™ zapewnia lepszą filtrację.
- Usuwa cząstki stałe powyżej 3 µm.

PRO 2

Etap 2

Głęboka filtracja




- Blok węglowy zawiera aktywny węgiel z łupin orzechów kokosowych i unikalne mikrowłókna jonowymienne AQUALEN™. Skutecznie usuwa aktywny chlor i zanieczyszczenia organiczne.
- Usuwa cząstki stałe o wielkości powyżej 2 µm.

PRO HF

Etap 3

Ochrona antybakteryjna



- Specjalna membrana kapilarna zapewnia pełną ochronę bakteryjną, dzięki czemu można bezpiecznie spożywać wodę bez przygotowania.
- Usuwa mikrocząstki o wielkości powyżej 0.1 µm.

KRYSTAŁ

Zmniejsza twardość wody, zapobiega tworzeniu się kamienia.



Kryształ H **429 zł**

Do twardej wody

K3-KH-K7

Szybkość filtracji: 2,0 l/min

Wydajność: 6000 litrów lub 1 rok*



Kryształ HA **329 zł**

Do twardej i mętnej wody

K5-KH-K7

Szybkość filtracji: 2,0 l/min

Wydajność: 4000 litrów lub 6-8 miesięcy*

* Zależy od jakości i twardości wody



K3

Węglowa filtracja wstępna

- Filtruje cząstki o wielkości powyżej 5 mikronów.
- Skutecznie usuwa zanieczyszczenia organiczne, jony metali ciężkich i aktywny chlor.



K5

Mechaniczna filtracja wstępna

- Mechaniczne uzdatnianie wody.
- Usuwa piasek, rdzę i inne nierozpuszczalne zanieczyszczenia.
- Przedłuża żywotność wkładów sorpcyjnych.



K7

Finalne uzdatnianie i kondycjonowanie wody

- Filtruje cząstki o wielkości powyżej 0,8 mikrona.
- Skutecznie redukuje chlor, metale ciężkie (ołów, miedź, rtęć) i zanieczyszczenia organiczne dzięki zastosowaniu mikrowłókien.



KH

Zmiękczenie

- Zmniejsza twardość wody.
- Przedłuża żywotność domowych sprzętów AGD.
- Wkład można regenerować w domu.



Lampa wisząca
PURE E-POPUP
2557-97

Materiał: szkło, metal • Kolor: transparentny, brązowy • Źródło światła: wbudowany LED • Pilot radiowy do regulowania wysokości (45-240cm) jak i temperatury barw światła (2700-5000) • Wymiary: 40-240 × 120 × 29,5 cm

6 749,-



Lampa wisząca
PURE E-INFINITY
2222-97

Materiał: metal • Kolor: brązowy • Źródło światła: wbudowany LED • Regulowany zakres barw (2200-6500) • Klasa szczelności: IP20 • Wymiary: 80-240 × 50 × 29,5 cm

5 999,-



Lampa wisząca
PURE MOTO RISE
2545-18

Materiał: aluminium • Kolor: black pearl • Źródło światła: wbudowany LED • Klasa szczelności: IP20 • Pilot do regulacji wysokości, rozłożenia lampy i regulację barwy światła (2700-5000) • Wymiary: 35 × 8,2 × 200 cm

5 399,-



Lampa wisząca
BOWL
2287-23

Materiał: aluminium • Kolor: brązowy • Źródło światła: wbudowany LED • Klasa szczelności: IP20 • Barwa biała ciepła 0-3500K • Wymiary: 100-180 × 63 cm

2 999,-



Lampa wisząca
Q-ROTATE
2248-34

Materiał: metal • Kolor: brązowy, czarny • Źródło światła: wbudowany LED • Klasa szczelności: IP20 • Pilot do regulacji barwy światła (2700-5000) • Wymiary: 28-190 × 14 × 95 cm

2 549,-



Lampa wisząca
POSH
15694-15

Materiał: szkło, metal • Kolor: szary • Źródło światła: wbudowany LED • Klasa szczelności: IP20 • Barwa biała ciepła 0-3500K • Wymiary: 180-120 × 62 cm

2 299,-



Lampa wisząca
AKARI
DU31288/55W

Materiał: szkło, metal • Kolor: biały, złoty • Źródło światła: wbudowany LED • Klasa szczelności: IP20 • Wymiary: 240 × 69 cm

1 699,-



Lampa wisząca
GALATEA
DU31359/30W

Materiał: metal, tworzywo sztuczne • Kolor: złoty, transparentny • Źródło światła: wbudowany LED • Klasa szczelności: IP20 • Wymiary: 120 × 15 cm

699,-



Lampa podłogowa
BALU
ML3328-1-3BD

Materiał: metal • Kolor: czarny • Źródło światła: wbudowany LED • Klasa szczelności: IP20 • Pilot radiowy • Możliwość ściemniania • Wymiary: 180 × 116 × 40 cm

1 199,-



Plafon
SERGIO
C0528-04K-V6AC

Materiał: szkło, metal • Kolor: transparentny, złoty • Źródło światła: żarówka LED • Klasa szczelności: IP20 • Wymiary: 32 × 48 cm


999,-



Plafon
VERTIGO
14386-60

Materiał: metal • Kolor: biały, złoty antyczny • Źródło światła: wbudowany LED • Klasa szczelności: IP20 • Pilot do regulacji barwy światła (2700-5000) • Wymiary: 10 × 61,5 cm

819,-



Kinkiet
DIOP
MB2293-1M-3BGT

Materiał: metal, szkło • Kolor: złoty • Źródło światła: żarówka LED • Klasa szczelności: IP20 • Pilot radiowy • Możliwość ściemniania • Wymiary: 10,5 × 30 cm

399,-



Cargo
01.1520.
KPL/A DISPENSA
Liro 1900-230/300/6

- Cargo z drewnem
- 6 koszy, szer. 25 cm
- Do szafki o szer. frontu 30 cm
- Szerokość światła szafki: 26-30,9 cm

2 969,-



Cargo
005.4074.
KPL/A LeMans II
ARENA Pure 600/

- 2 kosze
- Obciążenie na półkę: 25 kg
- Głębokość światła szafki – min. 50 cm
- Kolor: antracyt

1 649,-



Wieszak
04.8254
KPL/A Pinello Towel
Liro

- Panel z wieszakiem na ręczniki z lewej strony
- Wymiary mechanizmu: 25 × 50 × 52,2 cm
- Szerokość światła szafki: 26,2-26,8 cm
- Kolor: antracytowy

849,-



Zestaw pojemników
09.4440.KPL OEKO 600

- 2 pojemniki na śmieci 40 l i 17 l
- Do szuflady Antaro o szer. frontu 60 cm i głębokości prowadnicy 50 cm
- Kolor: czarny

529,-



Wkład do szuflady
07.6014.CL CLASSICO-Kristall
600/ 540x490

- Do szuflady o szer. frontu 60 cm i głębokości prowadnicy 50 cm
- Wykonany z dobrego jakościowo, wytrzymałego tworzywa
- Wymiary: 0,53 × 54 × 49 cm

59,-



Mata do szuflady
07.7714.A Mata AGO FIBRE 600/
docięta

- Antypoślizgowa, sztywna
- Przycięta pod wymiar szuflady Legrabox (Blum)
- Zapobiega przesuwaniu się naczyń
- Łatwo można ją wyjąć do wyczyszczenia
- Kolor: antracytowy

29,-

PANMAR
WOOD

BLATY Z LITEGO DREWNA
W TWOJEJ KUCHNI

Nasze blaty drewniane powstają z litych, starannie dobieranych lameli, co gwarantuje wyjątkową trwałość i stabilność konstrukcji. Blaty dostępne są w wielu rozmiarach oraz dwóch wariantach wykończenia: surowe – gotowe do dalszej obróbki, oraz olejowane, zabezpieczone naturalną, autorską technologią bez użycia chemii.

www.panmarwood.pl



orzech




dąb onyx




dąb crystal



buk



dąb quartz



dąb pearl



Zadbaj o swoje AGD na dłużej!

Kup wybrane urządzenia AGD wraz z meblami kuchennymi i zyskaj dla nich dodatkową bezpłatną gwarancję!

ZESKANUJ KOD
**I CIESZ SIĘ
PRZEDŁUŻONĄ
GWARANCJĄ**
NA AGD



Amica

Regulamin i link do rejestracji:
moja.amica.pl/5latgwarancji



beko

Regulamin i link do rejestracji:
register.beko.com/pl-pl



BOSCH

Regulamin i link do rejestracji:
bosch-home.pl/promocje/technologie-i-ochrona-na-lata



KERNAU

Regulamin i link do rejestracji:
kernau.com/kernau-gwarancja



SAMSUNG

Regulamin i link do rejestracji:
www.3lataguardserwis.samsung.pl



SIEMENS

Regulamin i link do rejestracji:
siemens-home.bsh-group.com/pl/kampanie/moc-dodatkowej-gwarancji



gorenje

Regulamin i link do rejestracji:
gorenjepromocje.pl/40-maxkuchnie



Whirlpool

Regulamin i link do rejestracji:
gwarancja.whirlpool-promocja.pl/

POZOSTAŁE PROMOCJE PRODUCENCKIE



elica

Regulamin i link do rejestracji:
www.registproduct.elica.com/PL-pl



FABER
FRANK'S AID EXPERT

Regulamin i link do rejestracji:
dombianco.pl/pl/i/Faber-dodatkowe-3-lata-gwarancji-2025/93



FRANKE

Regulamin i link do rejestracji:
franke.com/pl/pl/home-solutions/centrum-pomocy/wydłużona-gwarancja-franke.html



smeg

Regulamin i link do rejestracji:
www.smeg.com/pl/extra-gwarancja

Piktogramy

Pojemność urządzenia w litrach

Liczba funkcji urządzenia

Pieczenie parowe 100%

Funkcja pary

Liczba poziomów prowadnic teleskopowych

Miękkie domykanie drzwi urządzenia

Technologia Flex Door - możliwość otwarcia tylko połowy lub całych drzwi

Dual Cook - możliwość podzielenia piekarnika na dwie oddzielne strefy

Boost - szybkie nagrzewanie piekarnika

Piekarnik 2 w 1

4 szyby w drzwiach

Termosonda

Pieczenie wielopoziomowe

Czyszczczenie parowe / katalityczne / pyroliza

funkcja Air fry

Wysokość / szerokość / średnica produktu

funkcja grilla

Mikrofała z płaskim dnem bez obrotowego talerza

Mikrofalówka z funkcją termoobiegu

Liczba poziomów mocy urządzenia

Liczba pól Booster

Szlifowane krawędzie

Możliwość łączenia pól grzewczych

Moc urządzenia

Wykrywanie naczyń

Szkło

Podłączenie prądu do płyty indukcyjnej

Palnik o zwiększonej mocy grzania

Automatyczna zapalarka

Step flame

Wydajność okapu

Łączność Wi-Fi / Funkcja Bluetooth

Sterowanie pilotem / gestem

Silnik bezszczotkowy

Głośność urządzenia

Cicha praca okapu

Czujnik pary

Zużycie wody przez zmywarkę

Możliwość załadowania tylko połowy zmywarki

Liczba programów urządzenia

Pojemność zmywarki

Zawiasy ślizgowe w zmywarce

Autootwieranie drzwi zmywarki

Światło na podłodze

Załadunek pralki

Maks. liczba obrotów podczas wirowania w pralce

No Frost / Full No Frost

Niezależne schładzanie komór chłodziarki i zamrażarki

Kostkarka

Slim design

Fit in - możliwość postawienia chłodziarki w ciągu mebli / przy ścianie

filtr HEPA

Rozmiary kostek lodu z kostkarki

Liczba kostek lodu na min

Metalowa przekładnia

3 w 1

Pokrywa 180 stopni

Czas pracy

Cisnienie w ekspresie

Diamantowe tłoczenie

Bateria podokienna

Bateria trójdrożna

Powłoka PVD

Głębokość komory zlewozmywaka

Zlewozmywak granitowy

Wymiar podbudowy zlewozmywaka

Korek automatyczny

Łatwy montaż Easy Fix

Rodzaj wylewki baterii

Funkcja przysznica

Syfon Saving Space

Pojemność w mililitrach

Biały wyświetlacz

Regulacja temperatury

Liczba lat gwarancji na urządzenie

Niskie zużycie wody

Niskie zużycie prądu

Produkty tylko w sieci MK

Amica

5 lat gwarancji

Liczba funkcji piekarnika

BakingPro System

Sensorowy wyświetlacz LED z kontrolą czasu pieczenia

Zamknięta górna listwa

Równomierne pieczenie

Szybkie nagrzewanie

Emalia łatwoczyszcząca EasyClean

Chłodny front / trzy szyby

Przyciemniana szyba

Termoobieg

HobControl / HobControl Pro

SlimHOB

PowerBooster

Stabilna moc grzania / PowerChoice Pro

HoodConnect

ExtraSpace

Stabilne ruszty żeliwne

Palnik WOK / FlameControl

Wysoka wydajność okapu

Liczba stopni pracy wentylatora

Listwa LED / Oświetlenie LED

SlimSize

Wyciągacz-pochłaniacz

Sterowanie sensorowe / Sterowanie sensorowe Slider

Cicha praca

NoFrost / Total NoFrost

Alarm niedomkniętych drzwi / Alarm podwyższonej temperatury

Uniwersalne drzwi L / P

FlexiShelf / Półka na butelki

Pojemnik na warzywa i owoce / Deska do wina i serów

Funkcja Eco

InverterCompressor

Dyspensor wody / Kostkarka IceMaker

Czyszczczenie pyrolityczne / parowe

SoftSteam

Full steam / Soft steam

Elektroniczna kontrola temperatury

Sterowanie sensorowe / Full InsideControl

Prowadnice teleskopowe

Lekkie domykanie drzwi SoftClose

Programy gotowe / Program Auto

Simple Inside Control

Pojemnik VitControl

Drewniane półki

Dwie strefy chłodzenia w winiarce

DoubleDoor - podwójne drzwi

Slim

HalfLoad - połowa załadunku zmywarki

AquaStop

SilentDrive

SilentDrive_2.0 / LogicDrive 3.0

AntiBacteria Filter

AntiFlood

Program pełny 50 min / Program szybki 30 min

SlidingDoor - przesuwne zawiasy

BlueDot / BlueDot+ / Time Display

OpenDry

OptiTime

SteamPower

Add+ w zmywarce / pralce

TurboDrying / TurboSpinner

MaxiSpace 3 - szuflada / System Up&Down

UV Hygiene Technology / Ochrona UV

SteamPower / SteamPower Pro

Optymalna wigotność

Regulacja barwy oświetlenia

Pompa ciepła

DrySensor

AmiFilter 3.0

Program antyalergiczny

Funkcja Pizza 300°C

Combigrill

QuickStart

MultiWave System / Podgrzewanie wieloetapowe

© Copyright by GT GROUP TOMASZEK sp. z o.o. 2026. Opracowanie graficzne i merytoryczne stanowi własność spółki GT GROUP TOMASZEK sp. z o.o. Kopiowanie oraz wykorzystywanie w jakikolwiek sposób materiałów bez pisemnej zgody GT GROUP TOMASZEK sp. z o.o. jest zabronione. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Produkty dostępne są do wyczerpania zapasów lub do zakończenia okresu obowiązywania oferty, a ich dostępność może różnić się w zależności od sklepu. GT GROUP TOMASZEK sp. z o.o. nie odpowiada za dostępność produktów u danego sprzedawcy. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy, a wygląd produktów może nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.

GT GROUP TOMASZEK sp. z o.o. nie odpowiada za treści reklam producentów zawartych w katalogu. Ceny podane w Katalogu Max Kuchnie wiosna-lato 2026 są cenami rekomendowanymi i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Każdy punkt ma prawo stosować własne ceny. Producenci zastrzegają sobie prawo do zmiany charakterystyki technicznej produktów. Dostępność produktów przedstawionych w katalogu jest uzależniona od dostaw producentów. GT GROUP TOMASZEK sp. z o.o. nie gwarantuje ciągłości dostaw produktów do poszczególnych sprzedawców, ale zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ciągłość tych dostaw. Szczegóły promocji wskazanych w Katalogu znajdują się u sprzedawców.

GT GROUP TOMASZEK sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za promocje organizowane przez producentów poszczególnych marek.

KUPUJ MEBLE I AGD W KORZYSTNYCH CENACH W STUDIACH MAX KUCHNIE!



GWARANCJA NA LATA
5-letnia gwarancja na AGD
wiodących marek przy zakupie
mebli kuchennych, bez
dodatkowych opłat.



ATRAKCYJNE PROMOCJE
AGD już od złotówki
w promocji „Multi”.



NIEZAWODNE WSPARCIE
Profesjonalne doradztwo,
doświadczeni specjaliści
i kompleksowa obsługa.



Sprawdź listę studiów
Max Kuchnie

Amica

AQUAPHOR
filtry do wody

beko

 **BOSCH**

CIARKO
DESIGN

DUNAVOX
THE WINE COOLING EXPERT

DYNACOOK

elica

FABER
NEW MATERIALS

FRANKE

gorenje

Hisense

KERNAU

 **LG**

Philipiak
MILANO 1987

 **PYRAMIS**

SAMSUNG

SIEMENS

 **smeg**

 **SOLGAZ**

Whirlpool